




CATALOGUE
SEMENCES ET PLANTS
de plantes à parfums aromatiques et médicinales



EDITION 2019





L'équipe du Conservatoire National des plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles



CNPMAI

Route de Nemours
 91 490 Milly-la-Forêt (FRANCE)
 Tél : 01 64 98 83 77
commande.sp@cnpmai.net
www.cnpmai.net
 Suivez-nous sur Facebook et Twitter

AVANT DE PASSER COMMANDE

Les personnes souhaitant passer commande au CNPMAI s'engagent à prendre connaissance des conditions générales de vente. Le fait de passer commande implique l'acceptation des conditions de vente figurant dans ce catalogue.

UNE PRODUCTION BIOLOGIQUE

Tous nos plants et semences sont produits selon les principes de l'agriculture biologique. Certifiants disponibles sur www.ecocert.fr.



Origanum vetteri Briquet & Barbey

LEGENDE DE LA PAGE DE COUVERTURE

Goji chinois
Lycium chinense Mill.

Geranium rosa bourbon
Pelargonium graveolens cv *rosa*

Indigotier
Indigofera tinctoria L.

Menthe douce
Mentha spicata L.


Lin
Linum usitatissimum L.



Teuclium marum L.

Présentation du Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles	5
Historique	6
Objectifs	6
Moyens humains et financiers	7
Activités techniques et scientifiques	7
Activités touristiques et pédagogiques	9
Devenir adhérent	10
Vente de semences et plants par correspondance	13
Conditions de vente des semences	14
Conditions de germination des semences	18
Conditions de vente des plants	19
Liste et tarifs des semences, godets et pots	26
Liste et tarifs des mottes maraîchères et mini-mottes	48
Les autres offres du CNPMAI	57
Vente de plants en direct et boutique	58
Horaires et tarifs	59
Publications	60
Indes des correspondances Noms français - Noms latins	61





PRÉSENTATION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES À PARFUM, MÉDICINALES, AROMATIQUES ET INDUSTRIELLES

Historique

Objectifs

Moyens humains et financiers

Activités techniques et scientifiques

Activités touristiques et pédagogiques

Devenir adhérent

PRÉSENTATION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES À PARFUM, MÉDICINALES, AROMATIQUES ET INDUSTRIELLES

HISTORIQUE

L'origine du Conservatoire est directement liée à l'histoire des plantes médicinales et aromatiques (PPAM) à Milly-la-Forêt. Il est difficile de déterminer à quand remontent les premières cultures dans ce secteur du Gâtinais. La maladrerie de la Chapelle Saint-Blaise des Simples utilisait peut-être déjà au Moyen Age des plantes médicinales pour guérir ses malades. Les premières traces écrites de la production de PPAM dans la région milliaquoise remontent aux inventaires des productions agricoles locales, au XIXème siècle. Ces cultures ne cesseront de se développer jusque dans les années 1950. A cette époque, la coopérative des producteurs herboristes de Milly compte plus de 120 adhérents. C'est à ce moment-là qu'est créé un centre national d'expérimentation, qui devient en 1980 l'institut technique des plantes médicinales et aromatiques (iteipmai).

En 1986, l'iteipmai décide de regrouper ses activités de recherche sur Chemillé, dans le Maine et Loire, autre important bassin de production de PPAM. Sous l'impulsion des professionnels de la filière, les activités de multiplication et de conservation sont maintenues à Milly et reprises par une nouvelle structure créée en juin 1987 : le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles (CNPMAI).

Le CNPMAI est une association loi 1901 qui est avant tout un outil au service de la filière PPAM.

À l'interface du monde des plantes sauvages et de celui des plantes cultivées, sa place au sein de la filière se trouve tout à fait en amont de la production. Le Conservatoire fait partie, avec l'iteipmai, le Crieppam et la Chambre d'Agriculture de la Drôme du «Réseau PPAM», un réseau de recherche agronomique appliquée.

OBJECTIFS

Le CNPMAI a pour buts d'acquérir, gérer, évaluer, valoriser, conserver et diffuser les ressources génétiques des plantes à parfum, médicinales et aromatiques afin de :

1. Mettre à la disposition de l'utilisateur un matériel végétal adapté à ses besoins, nouveau, amélioré ou tout simplement bien identifié.

Le Conservatoire assure l'approvisionnement en ressources génétiques des programmes de sélection variétales menés par ses partenaires.

Par ailleurs, il diffuse un matériel végétal de « prémultiplication » (semences et plants) très diversifié et bien identifié aux professionnels de la filière.

Ancien séchoir en pierre, aujourd'hui musée du CNPMAI.



2. Participer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel.

Le CNPMAI assure la conservation de plantes utiles, particulièrement des plantes aromatiques, médicinales et à parfum. Il participe également à la sauvegarde ex situ de PPAM menacées de la flore française et accompagne la filière française de cueillette de plantes sauvages.

3. Faire découvrir au plus grand nombre toute la richesse des simples.

Depuis sa création, le Conservatoire ouvre au grand public ses jardins thématiques et a mis en place en 2006 un parcours muséographique sur le monde végétal et plus particulièrement les PPAM et la filière de production française.



1. Rempotage d'une plantule en godet - 2. Grande collection ouverte au public - 3. Collection d'origans (genre *Origanum*)

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

Le Conservatoire est financé à 50 % par les pouvoirs publics. Les différents financeurs pour les actions techniques et scientifiques sont : FranceAgriMer (fonds CASDAR), le PNDAR (fonds CASDAR), la DRIEE Ile-de-France, le Conseil Général de l'Essonne, le Conseil Régional d'Ile-de-France, et la commune de Milly-la-Forêt.

Les 50 % d'autofinancement permettant le fonctionnement du Conservatoire résultent des adhésions, de la vente de semences et plants, des

activités pédagogiques et touristiques ainsi que de diverses prestations.

Le Conservatoire compte aujourd'hui 9 salariés pour 8 équivalents temps plein qui travaillent sur environ quatre hectares de terrain. Il est en outre équipé d'un petit laboratoire, de serres verres et de tunnels, d'une chambre climatisée à hygrométrie contrôlée et de congélateurs pour la conservation des semences.

ACTIVITES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

Parmi les quelques 1500 taxons de PPAM conservés au CNPMAI, figurent d'une part les collections génétiques qui concernent les plantes économiquement prioritaires pour la filière, d'autre part les collections botaniques qui regroupent une diversité d'espèces de PPAM, et enfin un certain nombre de plantes menacées de la flore médicinale française.

Collections génétiques

Le Conservatoire travaille sur une quinzaine d'espèces et de genres d'intérêt économique pour la filière : la Lavande aspic, la Lavande officinale, le Lavandin, le Thym commun, la Valériane officinale, les sauges, la Menthe poivrée, la Livèche officinale, l'Hysope officinale, l'Immortelle d'Italie, l'Origan grec, les arnicas, la Ciboulette, la Camomille romaine, le Pyrèthre de Dalmatie et le Romarin officinal, auxquelles s'ajoutent des collections pour les genres *Ocimum*, *Lavandula*, *Mentha* et *Origanum*.

Sur l'ensemble de ces ressources, il oeuvre à :

- réunir une base génétique aussi large que possible afin d'étudier la variabilité des taxons concernés : identification botanique, description morphologique, comportement agronomique, analyse chimique pour chacune de ces plantes. Selon l'objectif recherché, les variétés, clones ou populations évalués peuvent ensuite être valorisés, notamment au sein de programmes de sélection mis en place par le Réseau PPAM ;
- conserver les parents et les produits et sous-produits des programmes de création variétale des partenaires du Réseau PPAM.

Par ailleurs, le CNPMAI peut engager des programmes co-financés par les pouvoirs publics sur d'autres espèces lorsque les attentes ont été formulées lors des Commissions interprofessionnelles de programmation. Il met également en place des programmes privés d'expérimentation sous la forme de prestations de services le cas échéant.

Contact : Lucie Gourlin – experimentation@cnpmai.net

Collections botaniques

Le Conservatoire présente et conserve actuellement plus de 1500 espèces, sous-espèces ou variétés de plantes médicinales et aromatiques. Cette conservation est dynamique : un renouvellement régulier permet à de nouvelles espèces d'être mise en place et étudiées chaque année dans le but d'obtenir une information de base pour une éventuelle mise en culture. Les graines sont également récoltées pour pouvoir assurer leur multiplication et diffusion, ou simplement leur conservation. Membre du réseau des Jardins Botaniques de France, le CNPMAI échange avec des institutions de par le monde et édite, tous les deux ans, un Index Seminum. Ces collections sont agrémentées d'étiquettes et de supports pédagogiques et ouvertes au public.

Contact : Benjamin Gourlin – ressources-botaniques@cnpmai.net

Plantes médicinales menacées de la flore française

Le Conservatoire participe à la protection d'espèces menacées de la flore médicinale française, à travers différentes actions :

- accompagnement à la structuration des professionnels de la filière « Cueillette de plantes sauvages », via l'accueil du siège social, l'implication dans le CA et la participation, à titre d'expert scientifique, aux activités de l'AFC (Association Française des Cueilleurs Professionnels de plantes sauvages).

Site internet de l'AFC : <http://www.cueillettes-pro.org/>.



Récolte de semences de clones de thym (*Thymus vulgaris*).



Lavande vraie (*Lavandula angustifolia*).



Origan commun (*Origanum vulgare* ssp. *vulgare*).



Camomille romaine (*Chamaemelum nobile*).

- mise à jour et diffusion auprès des cueilleurs professionnels d'une publication sur les plantes protégées de France métropolitaine (voir « Les publications » en p.65 de ce catalogue)
- présentation au grand public d'un « jardin des PPAM menacées de la flore française »
- participation à des projets de mise en culture de plantes sauvages, et proposition de matériel végétal de base pour permettre la culture ; exemple de l'Arnica des montagnes (CASDAR IP 2014-2016 [compte-rendu technique disponible sur demande], et PEP AURA 2017-2020 : nous contacter pour plus d'informations).
- inventaire et conservation de PPAM messicoles rares et menacées d'Ile-de-France (publication disponible sur le site internet du CNPMAI).

Contact : Benjamin Gourlin – ressources-botaniques@cnpmai.net

ACTIVITES TOURISTIQUE ET PEDAGOGIQUE

Les collections botaniques du Conservatoire sont ouvertes au public d'avril à octobre. Le jardin se découpe en différents espaces, parmi lesquels :

- la grande collection, qui présente différents taxons de PPAM organisés par milieu et origine biogéographique (asiatiques, américaines, littoral, méditerranéennes), ou par utilisation ethnobotanique (parfum, fibre, teinture, etc.)
- le jardin des plantes menacées, qui présente plusieurs dizaines d'espèces de la flore médicinale française, rares ou menacées.
- une partie de nos collections génétiques (origans, lavandes, menthes poivrées, sauges, basilics, etc.), exposées chaque année dans l'espace ouvert au public.
- l'arboretum, qui présente plus de 300 essences d'arbres et arbustes médicinaux installés pour l'essentiel dans les 500 m linéaires de haie vive.

Un espace muséographique présente également l'histoire des plantes médicinales dans la région de Milly-la-Forêt et permet au grand public de mieux connaître les PPAM, leurs usages à travers les âges, ainsi que la filière française qui y est dédiée. Le Conservatoire accueille ainsi plus de 10 000 visiteurs par an, et sensibilise en outre chaque année des milliers d'enfants aux plantes et à leurs usages à travers des animations pédagogiques. Des ateliers pour adultes d'1/2 journée sont également proposés tous les mois sur les « savoir-faire de plantes », ainsi que des stages plus approfondis de 1 à 2 jours (plantes sauvages comestibles, teinture végétale, botanique, production de semences et plants, etc.).

Contact : Morgane Souche : tourisme@cnpmai.net



Collection botanique de menthe poivrée (*Mentha x piperita*).



Collection botanique de digitales (*Digitalis purpurea*).



Etiquette type de plantes rares et menacées



Activité pédagogique pour un groupe scolaire.

VENTE DE SEMENCES ET PLANTS : UN SERVICE RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

SOUTENEZ LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE

A partir de 2018, l'achat de semences et plants est réservé aux adhérents du CNPMAI.

Cette adhésion, en fonction de la taille de votre structure, vous permet de bénéficier de réductions et de profiter d'autres services du Conservatoire à des prix préférentiels.

En adhérent à l'association, vous soutenez les différentes actions menées par le Conservatoire :

- la production de semences et plants (plus de 700 espèces de PPAM) ;
- la conservation des ressources génétiques et botaniques via des prospections et la conservation des ressources génétiques et botaniques (1500 taxons différents, dont des espèces menacées) ;

- la sensibilisation du grand public aux plantes et à leurs usages ainsi que la promotion de la filière PPAM.

Cette adhésion vous permet de valoriser, de soutenir et de pérenniser l'ensemble des actions du Conservatoire.

A noter : l'adhésion peut être payée de 2 façons :

- paiement en ligne via le site internet Hello Asso (rechercher CNPMAI et choisir la cagnotte Adhésion). Vous recevrez un justificatif d'achat suite à votre paiement
- paiement par virement bancaire, chèque ou bon administratif suite à une facture envoyée par le CNPMAI.



Aquarelle de la Grande Collection du CNPMAI.

Bertrand Mucherie

DEVENEZ ADHERENTS ET SOUTENEZ LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE

En étant membre de l'association, vous bénéficierez des avantages suivants valables pour l'année d'adhésion :



Accès au service de vente de semences et plants

-10 %

sur les publications

-10 %

sur les plants et semences

-20 %

sur les ateliers «Savoirs et savoir-faire de plantes»

-10 %

sur le prix d'une visite de groupe



Location de la salle de réunion



Entrée libre permanente des jardins et du musée



Paiement de l'adhésion en ligne directement via le site Hello Asso !

BULLETIN D'ADHESION 2019

CNPMAl, route de Nemours - 91490 MILLY LA FORET
Tél : 01 64 98 83 77 - E mail : administration@cnpmal.net - Site Internet : www.cnpmal.net

Je soussigné :

Raison sociale _____

Nom, Prénom _____

Adresse _____ CP/Ville _____

Profession _____ Tél _____

E-mail _____ Site Internet _____

souhaite adhérer à l'association « **Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles** » et envoie le montant de sa cotisation annuelle, par chèque bancaire ci-joint de _____ € au nom du « **Conservatoire national des PMAI** » selon le barème suivant :

Personne morale :	- association, collectivités, entreprise de 1 à 9 employés _____	70 €
	- entreprise de 10 à 50 employés _____	130 €
	- entreprise de plus de 50 employés _____	380 €
Personne physique :	_____	30 €

Date : _____

Signature :

Conformément à la RGPD mise en application le 25 mai 2018, vos données sont utilisées uniquement pour traiter vos commandes et adhésions ainsi que pour vous envoyer la newsletter du Conservatoire, en aucun cas elles ne sont cédées, louées ou vendues à des tiers.





VENTE DE SEMENCES ET PLANTS PAR CORRESPONDANCE

Conditions de vente des semences

Conditions de germination

Conditions de vente des plants

Liste et tarifs de semences,
godets et pots

Liste et tarifs des mottes maraîchères
et mini-mottes

VENTE DE SEMENCES PAR CORRESPONDANCE

CONDITIONS DE VENTES

Le Conservatoire ne peut pas être considéré comme une maison de semences classique.

Les quantités de graines disponibles pour chaque espèce peuvent être limitées compte tenu de la diversité des végétaux proposés et de leur caractère pas ou peu sélectionné : nous vendons un matériel de prémultiplication.

Le CNPMAI essaie, dans la mesure du possible, de déterminer la qualité des lots de semences vendus. Cependant, étant donné le nombre et la diversité des espèces et des lots, nous ne pouvons pas systématiquement fournir ces informations.

De plus, certaines espèces présentent des problèmes de triage difficiles à solutionner, du fait de la complexité que revêt le triage de certaines espèces, les faibles volumes triés, et les moyens matériels limités dont dispose le CNPMAI. Ceci explique que quelques lots présentent des défauts de propreté, qui n'affectent cependant en rien la qualité de la graine.

Enfin, les résultats de semis obtenus ne dépendent pas uniquement du taxon et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier, notamment suivant les régions, l'environnement ou les conditions pédoclimatiques. Les conseils et suggestions (techniques culturales, facultés germinatives, etc.) ne sont proposés qu'à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent constituer une garantie de réussite.

Dans un souci de respect du protocole de Nagoya et de son application dans le droit français (titre V de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages), tout le matériel végétal vendu par le CNPMAI est réservé aux usages hors «Recherche et Développement». Si vous souhaitez commander des semences dans ce but, merci de cocher la case prévue à cet effet sur le bon de commande pour chaque espèce concernée ou de nous contacter directement.



1. *Cardiospermum halicacabum* L.
2. *Ricinus communis* L.
3. *Plantago ovata* Forssk.
4. *Coix lacryma-jobi* L.
5. *Centaurea centaurium* L.
6. *Calendula officinalis* cv. 'Coeur Noir' L.
7. *Adonis vernalis* L.
8. *Lespedeza capitata* Mich.
9. *Trapa natans* L.
10. *Rhynchosia phaseoloides* (SW.) DC.



COMMENT COMMANDER ?

Étapes	Détails de l'étape
1 Remplissez un bon de commande disponible sur notre site Internet.	N'oubliez pas de remplir le n° de référence de la plante ainsi que toutes vos coordonnées, cela nous permettra de vous enregistrer dans notre fichier client et de disposer de votre adresse afin de vous envoyer les semences.
2 Suite à la réception de ce bon de commande, nous vous enverrons un devis .	Sur le devis apparaîtront les quantités par espèce que nous vous proposons en fonction de nos stocks. Figureront aussi les frais de préparation, les frais d'affranchissements et la TVA.
3 Validez le devis en nous le renvoyant daté et signé avec la mention « Bon pour accord » et accompagné d'un paiement de 50% du montant du devis .	Le retour du devis accompagné d'un acompte de 50% valident votre commande. Il n'est pas nécessaire ni souhaitable de nous envoyer la totalité du paiement.
4 Votre commande est préparée et envoyée par la poste en lettre suivie ou recommandée.	Un délai de quelques semaines peut être possible entre la validation de la commande et l'envoi des graines car les préparations de commandes n'ont lieu qu'une fois par mois (sauf mai, juin et décembre).
5 Votre commande réceptionnée, soldez votre facture suivant le montant indiquée sur celle-ci.	

COMMENT LIRE LE CATALOGUE ?

EXEMPLE DE LA LISTE DES TARIFS DES SEMENCES

Une case vide (absence de mention de prix) signifie que nous ne conditionnons pas cette espèce pour ce type de grammage.

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES						GODETS			POTS				
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech.	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme					Prix H.T./unité			Prix H.T./u	
2451	<i>Berlandiera lyrata</i>	Chocolate Daisy			150-200	6,75	11,66					4,36	3,45	2,91		
130	<i>Beta vulgaris subsp. maritima</i>	Bette maritime	D-L		70-90	4,79		0,83	0,77	0,71		4,36	3,45	2,91		
2790	<i>Betonica alopecurus</i>	Epiaire queue-de-renard			90-100	6,75						5,82	4,82	3,45		
408	<i>Betonica officinalis</i>	Bétoine	A-M à B-L		600-1000	6,75		2,89	2,50	2,24	1,99	4,36	3,45	2,91		
2040	<i>Bidens bipinnata</i>	Bident bipenné	D-L		150-200	Espèce peu disponible, nous consulter										
994	<i>Bistorta officinalis</i> ©	Renouée bistorte	A-M		135-350	6,75		2,89	2,50	2,24	1,99	4,36	3,45	2,91		

Espèce disponible en semences sous la forme d'échantillons et de 1g uniquement

Espèce disponible en semences uniquement sous la forme d'échantillons

Espèces pour lesquelles nous pouvons étudier les possibilités de fournitures de semences ou plants. Merci de nous contacter avant toute demande

CONDITIONNEMENTS ET TARIFS

2 conditionnements sont proposés pour les semences :

- Sous la forme d'échantillons**
Ce conditionnement est disponible pour toutes les espèces du catalogue au prix de 4,94€ ou 6,75€ suivant l'espèce. Un échantillon correspond à une ou deux pincées de graines.

- Au poids**
La disponibilité des différents grammages proposés dépend de chaque espèce. Ainsi, certaines espèces ne sont disponibles que sous forme d'échantillons, sous forme d'échantillons ou de 1 gramme, ou uniquement à partir de 5 ou 10 grammes, etc. La liste des tarifs en fonction du grammage indique le prix dégressif du gramme.

FRAIS DE PREPARATION ET D'AFFRANCHISSEMENT

Aux prix des semences s'ajoutent obligatoirement des **frais de traitement et de préparation de la commande de 7,90€ HT par commande**, ainsi que les frais d'affranchissement pour l'envoi par courrier (lettre suivie ou colissimo) de la commande.

Au-dessus de 100€ HT de commande de semences, les frais de préparation vous sont offerts.

Un acompte de 50% du montant des semences est demandé pour valider toute commande de semences. Ce montant est à verser une fois que vous avez reçu notre devis, au moment où vous nous confirmer votre commande.

PAIEMENTS

Un paiement total n'est pas nécessaire et n'accélèrera pas la préparation de la commande. La facture avec le solde à payer vous sera envoyée en même temps que la commande.

Le montant de la facture peut dans certains cas être différent du montant indiqué sur le devis : le solde à payer une fois la commande envoyée permet de compenser cet écart et d'éviter des avoirs ou des paiements multiples.

DELAIS DE LIVRAISON

Le délai de préparation et d'envoi de la commande de semences est de l'ordre de 3 semaines à un mois car nous regroupons et préparons les commandes une fois par mois.

Les envois de semences sont interrompus durant les mois de mai, juin (période d'envois des commandes de plants) et décembre (conditionnement de la nouvelle récolte de semences de l'année).

RECLAMATIONS

En cas de réclamation justifiée, concernant notamment une erreur d'authenticité, de maladies, d'attaques de ravageurs (bactéries, virus, etc.), l'indemnité ne pourra pas dépasser le montant de l'article incriminé.

Toute réclamation devra nous parvenir au plus tard une semaine après la date d'expédition. Passé ce délai, les envois seront considérés comme acceptés.

VENTE DE SEMENCES PAR CORRESPONDANCE

CONDITIONS DE GERMINATION DES SEMENCES

Les conditions de germination préconisées par le CNPMAI pour les semis sont indiquées dans la colonne intitulée «Conditions de germination» de la liste des tarifs pour les semences, godets et pots.

Ces données sont basées sur l'expérience du Conservatoire (multitude de tests de germination, réalisation de pépinières sur de nombreuses années...) et synthétisées sous forme d'un conseil simplifié et codé. Elles vous sont communiquées sous réserve, compte-tenu de la diversité des lots (conditions pédoclimatiques, année de récolte, historique du lot...).



Tests de germination en boîtes de pétri.

LÉGENDE DES CONDITIONS DE GERMINATION

Où?

Code	Conditions de germination
A	Semis en pépinière extérieure
B	Semis en pépinière sous abris
C	Semis en serre chaude
D	Semis en place

Comment?

Code	Conditions de germination
E	Semis peu recouvert
M	Besoin de froid (au moins 30 jours, voire un hiver)
N	Froid - chaud - froid - chaud (30 à 90 jours par période ou semis à l'extérieur avec alternance des saisons)
O	Chaud - froid - chaud (idem ci-dessus)
P	Trempage dans de l'eau chaude avant semis
Q	Scarification avant semis (papier de verre)

Quand?

Code	Conditions de germination
F	Semer tôt au printemps
G	Semer dès récolte
H	Semer dès récolte ou attendre au moins deux ans
L	Pas d'autre condition particulière de germination
S	Conditions de germination inconnues

Problème

Code	Conditions de germination
I	Germination difficile
J	Levée des graines longues

VENTE DE PLANTS PAR CORRESPONDANCE

CONDITIONS DE VENTES

Tout comme pour les semences, la plupart des espèces mentionnées dans cette partie, parfois très communes dans la nature, sont pourtant quasiment introuvables dans le commerce. Malgré la diversité proposée, le Conservatoire ne peut pas être considéré comme une pépinière de plantes vivaces ou annuelles classique.

C'est pourquoi les quantités de plants produits sont parfois limitées compte tenu de la diversité des végétaux proposés : nous vendons un matériel de prémultiplication.

Compte tenu de nos moyens techniques et humains, nous réalisons une saison de production par an au printemps qui se divise comme suit :

- **début des semis mi-février ;**
- **repiquage et repotage en mars et avril ;**
- **envois des plants à partir de début mai jusqu'à fin juin.**

Ainsi, pour organiser notre travail de multiplication à la commande et éviter des retards, **nous vous prions de nous faire parvenir vos demandes de devis avant la fin du mois de février.** Plus vos

commandes nous parviennent tôt, meilleur sera notre service ! A partir du mois de mars, la livraison des plants ne pourra plus être garantie.

Enfin, la reprise des plants chez le client ne dépend pas uniquement de l'espèce ou de la variété, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier (notamment suivant les régions, l'environnement, les conditions agronomiques et pédoclimatiques, les connaissances techniques, et les opérations culturales). Les conseils et suggestions (techniques culturales, facultés germinatives, etc.) ne sont proposés qu'à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent constituer une garantie de réussite.

Dans un souci de respect du protocole de Nagoya et de son application dans le droit français (titre V de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages), tout le matériel végétal vendu par le CNPMAI est réservé aux usages hors « Recherche et Développement ». Si vous souhaitez commander des plants dans ce but, merci de cocher la case prévue à cet effet sur le bon de commande pour chaque espèce concernée ou de nous contacter directement.

Boutures de lavandins en mottes maraichères.





COMMENT COMMANDER ?

Etapas	Détails de l'étape
1 Remplissez un bon de commande Plants disponible sur notre site Internet à nous renvoyer avant fin février .	N'oubliez pas de remplir le numéro de référence de la plante ainsi que toutes vos coordonnées, cela nous permettra de vous enregistrer dans notre fichier client et de disposer de votre adresse afin de vous envoyer les plants.
2 Suite à la réception de ce bon de commande, nous vous enverrons un devis .	Sur le devis apparaitront les quantités par espèce que nous vous proposons. Figureront aussi les frais de préparation et de gestion, les frais de port et la TVA. Nous choisissons un transport en Express, c'est-à-dire une livraison dans les 24h après le départ des plantes du Conservatoire et avec une livraison en main propre.
3 Validez le devis en nous le renvoyant daté et signé avec la mention « Bon pour accord » et accompagné d'un paiement de 50% du montant du devis .	Le retour du devis et de votre acompte de 50% valident votre commande. Il n'est pas nécessaire ni souhaitable de nous envoyer la totalité du paiement.
4 Votre commande est validée et nous commençons la production de vos plants !	Le délai de production des plants varie généralement de 2 à 3 mois.
5 Une fois les plants prêts à être livrés, nous vous contactons pour convenir avec vous d'une date de livraison précise	La livraison ne pourra pas se faire avant début mai car nos moyens de production et les conditions climatiques ne permettent pas aux plants d'atteindre un stade viable avant cette période de l'année.
6 Une fois vos plants réceptionnés, soldez votre facture en fonction du montant indiqué sur celle-ci	N'oubliez pas de vérifier consciencieusement la qualité de la marchandise livrée avec le transporteur. Les réclamations doivent être faites par écrit sur le bon de livraison et vous devez nous en informer le jour même.



5

conditionnements	Dimensions	Caractéristiques	Commande minimale
Godets	8x8 - hauteur 8 cm	Le végétal est déjà bien développé et obtient un meilleur taux de reprise à la plantation.	20 godets ou pots toutes espèces confondues
Pots	11x11 - hauteur 11 cm soit 1 L	Cette contenance permet la multiplication d'espèces à gros système racinaire ou à développement assez long, difficiles voire impossibles à faire en godets.	5 godets ou pots par espèce
Mottes maraîchères	3,5x3,5 - hauteur 8 cm Plaque de 96 plants (facturés 90)	Les plants en mottes maraîchères peuvent supporter une légère attente avant plantation.	1/2 plaque par espèces soit 48 plants (facturés 45)
Mini-mottes	Ø 2 cm - hauteur 4 cm Plaque de 240 plants (facturés 230)	C'est un produit pouvant supporter une très courte attente avant plantation ; le plant est peu développé compte-tenu de la petitesse de la motte.	1 plaque par espèce soit 240 plants (facturés 230)
Racines nues	Veuillez nous consulter pour toute demande qui sera traitée au cas par cas		

Nous vous remercions de bien respecter les quantités minimales affichées.

Conditionnement de plants de basilics.



COMMENT LIRE LE CATALOGUE ?

EXEMPLE DES LISTES DES TARIFS DES PLANTS

Les plantes disponibles en godets et pots se trouvent sur **la liste verte** (pages 26 à 47), et les plantes disponibles en mottes maraîchères ou mini-mottes sur **la liste violette** (pages 48 à 55). Sur la 1ère liste des plantes disponibles en godets et pots, ce logo  vous permettra de savoir si cette espèce est également disponible en mottes, et donc de vous référer aux bonnes pages.

Une case vide (absence de mention du prix) pour une catégorie signifie que ce conditionnement n'existe pas pour cette espèce. Ainsi, certaines espèces ne sont que disponibles sous forme de godets ou pots, ou encore ne sont pas disponibles sous forme de mottes maraîchères ou de mini-mottes.

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 19 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
616	<i>Cymbopogon citratus</i>	Citronnelle, Lemon grass													11,45	10,27
219	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardon	B ou D,L		15-70	4,79		1,28	1,15	1,03	0,90	4,36	3,45	2,91		

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES				MINI-MOTTES	
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (42 plants)	1 à 2 plaques (90 à 180 plants)	2,5 à 4 plaques (225 à 360 plants)	4,5 à 19 plaques (405 à 1710 plants)	1 à 2 plaques (230 ou 460 plants)	3 à 9 plaques (690 à 2070 plants)
			Prix H.T. du plant					
729	<i>Origanum vulgare subsp. hirtum</i>	Origan grec	1,92	1,58	1,32	1,12		
313	<i>Origanum vulgare subsp. vulgare</i> ©	Origan commun	1,84	1,46	1,12	0,86	0,52	0,4

Zone de préparation des envois de plants.





FRAIS DE PREPARATION, DE GESTION DE LA COMMANDE ET FRAIS DE PORTS

- Au prix des plants s'ajoutent une participation :
- aux frais de gestion administrative et technique de 7,90€ HT
 - aux frais de préparation à l'expédition de la commande de 7,90€ HT

Au-dessus de 100€ HT de commande ces 2 frais vous sont offerts.

Les frais de port « Express » sont chiffrés sur la base tarifaire du transporteur en fonction du poids et du département de livraison.



PAIEMENTS

Un acompte de 50% du montant des plants est demandé pour valider toute commande de plants. Ce montant est à verser une fois que vous avez reçu notre devis, au moment où vous nous confirmez votre commande.

Un paiement total n'est pas nécessaire et n'accélèrera pas la préparation de la commande. La facture avec le solde à payer vous sera envoyée en même temps que la commande.

Le montant de la facture peut dans certains cas être différent du montant indiqué sur le devis : le solde à payer une fois la commande envoyée permet de compenser cet écart et d'éviter des avoirs ou des paiements multiples.



DELAIS DE LIVRAISON

Le délai de préparation des plants est pour la majorité des espèces de 2 à 3 mois à compter de la date de réception de la commande ferme.

Les commandes doivent être passées avant la fin du mois de février car les semis ont lieu en mars, les repiquages et rempotages en avril, ceci pour assurer une livraison des plants en mai et juin.

N.B. : nous ne produisons pas de plants en automne.



EXPÉDITIONS

Quel que soit la nature du conditionnement des plants, nous utilisons un transporteur « Express » pour garantir une meilleure qualité des plants qui sont remis au transporteur en parfait état.

Les plantes voyagent aux risques et périls du destinataire.

Le destinataire doit déballer et vérifier le contenu avant d'en donner décharge au livreur. En cas de contestation, ne prendre possession de la marchandise que sous réserves écrites et en nous avisant immédiatement.

Le CNPMAI ne pourra prendre en compte les réclamations que si et seulement si des réserves écrites apparaissent sur le bon de transport. Dans le cas contraire, la perte de la marchandise est à la charge du client.



FRACTIONNEMENT DES ENVOIS

Pour certaines commandes, la diversité des espèces ne nous permet pas de garantir une livraison unique.

Il sera donc nécessaire de procéder à plusieurs envois fractionnés afin que les plantes soient réceptionnées au meilleur stade possible. Les frais de port seront alors calculés en fonction du nombre de livraison.



RECLAMATIONS

En cas de réclamation justifiée, concernant notamment une erreur d'authenticité, de faculté germinative, de maladies d'attaques de ravageurs (bactéries, virus, etc.), l'indemnité ne pourra pas dépasser le montant de l'article incriminé.

Toute réclamation sur la qualité des plants devra nous parvenir le jour même ou au plus tard le lendemain. Sans réclamation écrite et passé ce délai, les envois seront considérés comme acceptés.

LISTE DES PLANTES DISPONIBLES

SEMENCES, GODETS ET POTS

Les espèces des listes suivantes sont classées par nom latin. Si vous en connaissez pas le nom latin de l'espèce que recherchez, vous pouvez vous référer à l'[index Noms français-Noms latins en bleu](#) (page 61).

Une mise à jour de la taxonomie a été effectuée dans cette édition du catalogue (TAXREF V10.0). Certaines espèces ont donc changé de nom latin ; si vous ne les retrouvez pas, nous vous invitons à consulter le référentiel taxonomique disponible sur www.inpn.mnhn.fr (pour les espèces françaises).

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES						GODETS			POTS				
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
							Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u	
A																
898	<i>Abelmoschus moschatus</i>	Ambrette	B-L		55-60	6,95		2,97	2,58	2,24	2,05	5,99	4,96	3,56		
900	<i>Abutilon theophrasti</i>	Abutilon d'Avicenne	D-L		100-120	4,94		1,855	1,59	1,39	1,26	4,49	3,56	3,00		
1970	<i>Acalypha indica</i>	Monnaie-sans-compter			2400-2700	4,94		1,52	1,32	1,19	1,06					
50	<i>Acanthopanax senticosus</i>	Ginseng sibérien	A-N		80-200	6,95		3,70	3,24	2,76	2,51	11,70	9,93	8,43		
1	<i>Acanthus mollis</i>	Acanthe molle	B-L		4-5	4,94		1,26	1,09	0,99	0,83	4,49	3,56	3,00		
140	<i>Achillea ageratum</i>	Achillée agérotaire	B-L		9000-11000	6,95		3,70	3,24	2,76	2,51	4,49	3,56	3,00		
1417	<i>Achillea ligustica</i>	Achillée de Ligurie	B-L		16500-22500	6,95		6,34	5,55	4,75	4,49	4,49	3,56	3,00		
142	<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	B-L		4500-6500	4,94		1,855	1,59	1,39	1,26	3,56	3,00	2,62		
144	<i>Achillea nobilis</i>	Achillée noble	B-L		20000-26000		Espèce peu disponible, nous consulter									
145	<i>Achillea odorata</i>	Achillée odorante			10000-15000	6,95						4,49	3,56	3,00		
361	<i>Aconitum napellus</i>	Aconit napel			250-290							4,49	3,56	3,00		
45	<i>Acorus calamus</i>	Acore													8,61	6,93
1014	<i>Actaea spicata</i>	Actée en épis	A-M		110-200	6,95						5,99	4,96	3,56		
1676	<i>Adonis annua</i>	Adonis annuelle	A-M		90-150	6,95		2,97	2,58	2,24	2,05					
1016	<i>Adonis vernalis</i>	Adonis de printemps			60-110							5,99	4,96	3,56		
1212	<i>Aethusa cynapium</i>	Cigüe (petite)	A-F		500-1000	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62		
271	<i>Agastache foeniculum</i>	Agastache à odeur d'anis	B-L-E		2700-3000	6,95		2,97	2,58	2,24	2,05	3,56	3,00	2,62		
272	<i>Agastache rugosa</i>	Agastache à odeur de menthe	B-L-E		2300-2800	6,95		2,97	2,58	2,24	2,05	3,56	3,00	2,62		
2841	<i>Ageratina aromatica var. aromatica</i>	Ageratina aromatique			3900-4100		Espèce peu disponible, nous consulter									
1056	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	B-L-E-I à A-M		20-50	4,94			0,83	0,79	0,73	4,49	3,56	3,00		
445	<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine odorante	B-L-E-I à A-M		19-25	4,94		1,32	1,19	1,06	0,90	4,49	3,56	3,00		
117	<i>Agrostemma githago</i>	Nielle des blés	D-L		50-70	4,94			0,79	0,73	0,64	3,09	2,62	2,25		
644	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit-pin	D-L		560-600	6,95						4,49	3,56	3,00		
273	<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante			850-950		Espèce peu disponible, nous consulter									



Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
2083	<i>Ajuga reptans</i> cv. 'Purpurea'	Bugle rampante pourpre	A-M	❄️	1000-1200		Espèce peu disponible, nous consulter									
343	<i>Alcea rosea</i>	Rose trémière	B-L		150-250	6,95						3,56	3,00	2,62		
363	<i>Alchemilla acutiloba</i>	Alchémille vulgaire	A-M	❄️	1300-2000	6,95		3,70	3,24	2,76	2,51	4,49	3,56	3,00		
540	<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	D-M	❄️	320-400	4,94		1,855	1,59	1,39	1,26					
986	<i>Allium cepa</i>	Oignon	B ou D-L		280-350	4,94		1,26	1,09	0,99	0,83	3,56	3,00	2,62		
1410	<i>Allium cernuum</i>	Ail cernuum			200-280	6,95		2,97	2,58	2,24	2,05	5,99	4,96	3,56		
337	<i>Allium fistulosum</i>	Ciboule	B ou D-L		500-600	4,94		1,26	1,09	0,99	0,83	3,09	2,62	2,25		
338	<i>Allium schoenoprasum</i>	Ciboulette	B ou D-L		750-1050	4,94			0,83	0,79	0,73	3,09	2,62	2,25		
339	<i>Allium tuberosum</i>	Ciboulail	B ou D-L		200-250	4,94		1,52	1,32	1,19	1,06	3,56	3,00	2,62		
863	<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours										4,49	3,56	3,00		
1320	<i>Allium victorialis</i>	Ail serpentini	B-L		110-200	6,95						5,99	4,96	3,56		
2219	<i>Allium x proliferum</i>	Oignon prolifère					Espèce peu disponible, nous consulter									
1459	<i>Aloe succotrina</i>	Aloes des Barbades													9,83	8,52
396	<i>Aloysia citrodora</i>	Citronnelle										4,49	3,56	3,00		
1582	<i>Althaea cannabina</i>	Guimauve chanvre	A-F-I		350-500		Espèce peu disponible, nous consulter									
344	<i>Althaea officinalis</i>	Guimauve officinale	B-L-E-I		300-450	4,94		1,32	1,19	1,06	0,90	3,56	3,00	2,62		
1213	<i>Ammi majus</i>	Ammi commun	D-F		1300-2000	6,95		3,70	3,24	2,76	2,51	4,49	3,56	3,00		
148	<i>Anacyclus pyrethrum</i>	Pyrèthre d'Afrique	D-L		900-1400	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	4,49	3,56	3,00		
72	<i>Anchusa italica</i>	Buglosse d'Italie	B-L		30-40	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	4,49	3,56	3,00		
74	<i>Anchusa officinalis</i>	Buglosse officinale	B-L-I à A-M	❄️	190-230	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62		
1574	<i>Anemarrhena asphodeloides</i>	Anémarrhena faux-asphodèle			180-230		Espèce peu disponible, nous consulter									
2202	<i>Anemone canadensis</i>	Anémone du Canada	A-M	❄️	700-900	6,95						5,99	4,96	3,56		
1036	<i>Anemone pulsatilla</i>	Anémone pulsatile	B-L-I		200-300	6,95						4,49	3,56	3,00		
1306	<i>Anemone rubra</i>	Pulsatile rouge	B-L-I		200-300		Espèce peu disponible, nous consulter									
381	<i>Anethum graveolens</i>	Aneth odorant	D-L		450-600	4,94			0,83	0,79	0,73	3,09	2,62	2,25		
382	<i>Angelica archangelica</i> subsp. <i>archangelica</i>	Angélique officinale	A-G		160-320	4,94		1,26	1,09	0,99	0,83	3,56	3,00	2,62		
1750	<i>Angelica razulii</i>	Angélique de Razoul			75-130	6,95		3,70	3,24	2,76	2,51	4,49	3,56	3,00		
149	<i>Antennaria dioica</i>	Pied-de-chat dioïque	B-L-E		10000-20000	6,95						4,49	3,56	3,00		
767	<i>Anthemis maritima</i>	Anthémis maritime	B-L-E		2200-2600		Espèce peu disponible, nous consulter									
1584	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	B-L		1700-2000	6,95		4,69	4,16	3,53	3,24	3,09	2,62	2,25		
383	<i>Anthriscus cerefolium</i>	Cerfeuil	D-L		570-620	4,94			0,83	0,79	0,73	3,09	2,62	2,25		
1083	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage			300-400		Espèce peu disponible, nous consulter									
810	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>vulneraria</i>	Vulnéraire	D-P		200-310	4,94		1,855	1,59	1,39	1,26	4,49	3,56	3,00		
1137	<i>Antirrhinum majus</i>	Muflier à grandes fleurs	D-L		7000-7500	6,95						3,56	3,00	2,62		
384	<i>Apium graveolens</i>	Celeri	B-L		2400-3000	4,94			0,83	0,79	0,73	3,56	3,00	2,62		
31	<i>Apocynum cannabinum</i>	Chanvre du Canada	A-F		900-1150	4,94		1,52	1,32	1,19	1,06	4,49	3,56	3,00		

 Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
							Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u	
406	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune	A-F		450-650	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	3,56	3,00	2,62			
153	<i>Arctium lappa</i>	Bardane (grande)	B-L-E		70-90	4,94		0,86	0,79	0,73	3,09	2,62	2,25			
154	<i>Arctium minus</i>	Bardane (petite)			90-120		Espèce peu disponible, nous consulter									
1262	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet			1350-1450		Espèce peu disponible, nous consulter									
953	<i>Argemone mexicana</i>	Pavot épineux	D-L		450-550		Espèce peu disponible, nous consulter									
446	<i>Argentina anserina</i>	Potentille ansérine					Espèce peu disponible, nous consulter									
258	<i>Armoracia rusticana</i>	Raifort									4,49	3,56	3,00			
156	<i>Arnica chamissonis</i>	Arnica	B-L-I		1800-3000	6,95					4,49	3,56	3,00			
157	<i>Arnica montana</i>	Arnica des montagnes	B-L		900-1400						5,99	4,96	3,56			
158	<i>Artemisia abrotanum</i>	Aurone mâle									5,99	4,96	3,56			
159	<i>Artemisia absinthium</i>	Absinthe (grande)	B-L		9000-10500	6,95	4,69	4,16	3,63	3,24	3,56	3,00	2,62			
167	<i>Artemisia alba</i>	Armoise camphrée	B-L		2700-2900		Espèce peu disponible, nous consulter									
161	<i>Artemisia annua</i>	Armoise annuelle	D-F-J		15000-25000	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62			
172	<i>Artemisia dracunculus cv. 'Odorata'</i>	Estragon français									4,49	3,56	3,00			
171	<i>Artemisia dracunculus var. inodora</i>	Estragon russe			3000-3500		Espèce peu disponible, nous consulter									
176	<i>Artemisia genipi</i>	Genépi noir									5,99	4,96	3,56			
179	<i>Artemisia japonica</i>	Armoise du Japon	B-L		6500-10000		Espèce peu disponible, nous consulter									
185	<i>Artemisia pontica</i>	Absinthe (petite)									4,49	3,56	3,00			
169	<i>Artemisia scoparia</i>	Armoise à balais	B-F		20000-30000	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	5,99	4,96	3,56			
192	<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	B-L		4000-7000	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62			
28	<i>Asclepias tuberosa</i>	Asclépiade tubéreuse	B-L		180-220	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00			
864	<i>Asparagus officinalis</i>	Asperge	B-L		45-50	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
2038	<i>Asperula cynanchica</i>	Asperule à l'esquinancie	A-F à M	❄️	780-850	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00			
1109	<i>Asperula tinctoria</i>	Aspérule des teinturiers	B-L		380-680	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00			
865	<i>Asphodelus albus subsp. albus</i>	Asphodèle blanche	A-M	❄️	70-90	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	5,99	4,96	3,56			
1566	<i>Aster amellus</i>	Marguerite de la Saint-Michel	B-L		800-1300		Espèce peu disponible, nous consulter									
811	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Réglisse sauvage	A-F		180-210	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	4,49	3,56	3,00			
3004	<i>Astragalus mongholicus</i>	Astragale de Mongolie			60-65	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	5,99	4,96	3,56			
1218	<i>Astrantia major</i>	Astrance (grande)	A-M-I	❄️	170-260		Espèce peu disponible, nous consulter									
2092	<i>Atriplex hortensis</i>	Arroche cultivée	D-L		500-750	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	3,09	2,62	2,25			
376	<i>Atropa belladonna</i>	Belladone	A-F		700-850	4,94	1,52	1,32	1,19	1,06	4,49	3,56	3,00			
B																
2950	<i>Ballota africana</i>	Ballote d'Afrique			1150-1250	6,95					5,99	4,96	3,56			
648	<i>Ballota nigra subsp. foetida</i> ©	Ballote fétide	A-M	❄️	950-1400	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	4,49	3,56	3,00			
812	<i>Baptisia australis</i>	Baptisia	B-P ou Q		45-65	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	5,99	4,96	3,56			



Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE		SEMENCES							GODETS			POTS				
° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
1217	<i>Barbarea verna</i>	Cressonnette	D-L		750-950			Espèce peu disponible, nous consulter								
541	<i>Barbarea vulgaris</i>	Herbe de Sainte Barbe	D-L		900-1800			Espèce peu disponible, nous consulter								
63	<i>Basella alba</i>	Epinard de Malabar	B-L		30-50	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51	5,99	4,96	3,56		
194	<i>Bellis perennis</i>	 Pâquerette	B-L		7000-8000							3,09	2,62	2,25		
65	<i>Berberis vulgaris</i>	Epine-vinette			75-90							5,99	4,96	3,56		
2451	<i>Berlandiera lyrata</i>	Chocolate Daisy			150-190	6,95	12,01					4,49	3,56	3,00		
130	<i>Beta vulgaris subsp. maritima</i>	Bette maritime	D-L		70-90	4,94		0,86	0,79	0,73		4,49	3,56	3,00		
2790	<i>Betonica alopecurus</i>	Epiaire queue-de-renard			90-100	6,95						5,99	4,96	3,56		
408	<i>Betonica officinalis</i>	Bétoine	A-M à B-L		600-1000	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00		
2040	<i>Bidens bipinnata</i>	Bident bipenné	D-L		150-200			Espèce peu disponible, nous consulter								
994	<i>Bistorta officinalis</i>	Renouée bistorte	A-M		135-350	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00		
1264	<i>Bituminaria bituminosa</i>	Trèfle bitumineux			50-70	6,95						4,49	3,56	3,00		
1062	<i>Blainvillea acmella cv. 'Flore aurea'</i>	Cresson de Para	B-L		3700-3750	6,95	12,01									
1409	<i>Blainvillea acmella cv. 'Flore bicolor'</i>	Cresson du Brésil, brède	B-L		3600-3750	6,95	12,01									
133	<i>Blitum bonus-henricus</i>	 Chénopode Bon-Henri	B-L		300-500	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92	4,49	3,56	3,00		
77	<i>Borago officinalis</i>	Bourrache officinale	D-L		55-60	4,94		1,26	1,09	0,99	0,86	3,09	2,62	2,25		
543	<i>Brassica nigra</i>	Moutarde noire	D-L		300-550	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92					
559	<i>Bryonia alba</i>	Bryone blanche						Espèce peu disponible, nous consulter								
561	<i>Bryonia cretica subsp. dioica</i>	Bryone dioïque	B-L-I		85-120			Espèce peu disponible, nous consulter								
1497	<i>Buglossoides purpureocaerulea</i>	Thé d'Europe	A-M		45-60			Espèce peu disponible, nous consulter								
544	<i>Bunias orientalis</i>	Bunier d'Orient	A-M		20-25			Espèce peu disponible, nous consulter								
2132	<i>Bupleurum falcatum</i>	Buplèvre en faux			520-550			Espèce peu disponible, nous consulter								
1559	<i>Bupleurum fruticosum</i>	Buplèvre ligneux	A-F		170-230	6,95										
C																
1596	<i>Calandrinia grandiflora</i>	Pas du guanaco	B-L		3000-3500			Espèce peu disponible, nous consulter								
198	<i>Calendula officinalis cv. 'Coeur Noir'</i>	 Souci officinal à coeur noir	D-L		50-150	4,94		0,86	0,79	0,73		3,09	2,62	2,25		
2262	<i>Callirhoe involucrata</i>	Callirhoé à involucre	A-M		120-200			Espèce peu disponible, nous consulter								
545	<i>Camelina sativa</i>	Cameline cultivée	D-L		800-1100	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62		
2041	<i>Campanula americana</i>	Campanule d'Amérique	B-L		4000-6000			Espèce peu disponible, nous consulter								
94	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	B-E		3500-6000	6,95	30,02					4,49	3,56	3,00		
95	<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	B-E		13000-24000	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00		
96	<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	B-E		5000-7000	4,94		1,855	1,59	1,39	1,26	4,49	3,56	3,00		
99	<i>Canna indica</i>	Canna comestible	C-I		41096			Espèce peu disponible, nous consulter								
546	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse à pasteur	D-F à M		9500-10500	6,95										
1174	<i>Capsicum annuum</i>	Piment d'Espelette			140-230			Espèce peu disponible, nous consulter								

 Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
							Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u	
2232	<i>Capsicum annuum</i> cv. 'Purpureum'	Piment annuel pourpre	B-L		170-230		Espèce peu disponible, nous consulter									
1135	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Cardiospermum pois-de-coeur	D-L		10-11	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
201	<i>Carlina acaulis</i>	Carlina acaule			180-200		Espèce peu disponible, nous consulter									
205	<i>Carthamus tinctorius</i>	Carthame des teinturiers	D-L		15-30	4,94	1,52	1,32	1,19	1,06						
385	<i>Carum carvi</i>	Carvi	B-L		360-460	4,94		0,86	0,79	0,73	3,09	2,62	2,25			
274	<i>Cedronella canariensis</i>	Baume de Gilead	B-L-J		650-1000	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	5,99	4,96	3,56			
206	<i>Centaurea aspera</i>	Centaurée rude	B-L		170-200		Espèce peu disponible, nous consulter									
216	<i>Centaurea benedicta</i>	Chardon béni	D-L		25-35	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	3,09	2,62	2,25			
1587	<i>Centaurea centaurium</i>	Centaurée (grande)			18-30		Espèce peu disponible, nous consulter									
604	<i>Centaurium erythraea</i>	Petite centaurée	B-L		50000-100000	6,95					3,56	3,00	2,62			
394	<i>Centranthus ruber</i>	Lilas de terre	B-L		480-580		Espèce peu disponible, nous consulter									
2194	<i>Cephalophora aromatica</i>	Céphalophore aromatique (od. pomme)	D-L		3500-4500		Espèce peu disponible, nous consulter									
2857	<i>Cestrum parqui</i>	Galant de nuit			160-190		Espèce peu disponible, nous consulter									
213	<i>Chamaemelum nobile</i>	Camomille romaine	B-L		7500-8300	6,95	4,69	4,16	3,63	3,24	3,56	3,00	2,62			
214	<i>Chamaemelum nobile</i> cv. 'Flore Pleno'	Camomille romaine cultivée									3,56	3,00	2,62			
1323	<i>Charybdis maritima</i>	Scille maritime			300-350		Espèce peu disponible, nous consulter									
954	<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine (grande)	A-F		1400-1600	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62			
693	<i>Chelidonium majus</i> cv. 'Flore Pleno'	Chélidoine à fl. doubles (grande)	A-F		1600-1850	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
1429	<i>Chenopodium quinoa</i>	Ansérine du Pérou	D-L		350-450		Espèce peu disponible, nous consulter									
2043	<i>Chenopodium vulvaria</i>	Chénopode fétide	D-L		2000-2500		Espèce peu disponible, nous consulter									
620	<i>Chrysopogon zizanioides</i>	Vétiver													11,80	10,58
820	<i>Cicer arietinum</i>	Pois chiche	D-L		4-6		Espèce peu disponible, nous consulter									
215	<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	B-L		550-1000	4,94	1,26	1,09	0,99	0,86	3,56	3,00	2,62			
1220	<i>Cicuta virosa</i>	Ciguë vireuse			570-630		Espèce peu disponible, nous consulter									
1020	<i>Actaea racemosa</i>	Actée en grappe	A-M		350-600	6,95	5,68	4,95	4,49	3,83	5,99	4,96	3,56			
135	<i>Cistus ladanifer</i>	Ciste ladanifère	B-L-I		4000-4700	6,95	30,02				5,99	4,96	3,56			
1471	<i>Citrullus colocynthis</i>	Coloquinte	C-L		14-17	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
2952	<i>Citrullus lanatus</i>	Melon d'eau du Kalahari				6,95					5,99	4,96	3,56			
2064	<i>Cladanthus mixtus</i>	Anthemis panachée	D-F		6000-7500		Espèce peu disponible, nous consulter									
2223	<i>Clematis recta</i>	Clématite dressée			65-70	6,95										
459	<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos	B-L		3000-3600		Espèce peu disponible, nous consulter									
642	<i>Clinopodium alpinum</i>	Calament des Alpes	B-L		3000-3800		Espèce peu disponible, nous consulter									
1423	<i>Clinopodium grandiflorum</i>	Thé d'Aubrac	A-M		1000-1400	6,95					5,99	4,96	3,56			
2390	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>ascendens</i>	Calament ascendens	A-F		5000-7500		Espèce peu disponible, nous consulter									
652	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>glandulosum</i>	Calament officinal	A-F		4000-4500	6,95					4,49	3,56	3,00			



Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
2925	<i>Clinopodium nepeta subsp. nepeta var. nepeta</i>	Calament officinal à odeur fétide	A-F		4400-4700	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51	5,99	4,96	3,56		
2240	<i>Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum</i>	Calament à feuilles de menthe	A-F		2500-3500		Espèce peu disponible, nous consulter									
654	<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode vulgaire	B-L		1600-1750		Espèce peu disponible, nous consulter									
548	<i>Cochlearia officinalis</i>	 Cranson officinal	D-L		1500-2500	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62		
1346	<i>Codonopsis pilosula</i>	Dang shen	B-L		2500-4000	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00		
1485	<i>Codonopsis tangshen</i>	Codonopsis	A-M		1500-2500		Espèce peu disponible, nous consulter									
615	<i>Coix lacryma-jobi</i>	 Larme de Job	D-L		3-4	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62		
2394	<i>Collomia grandiflora</i>	Collomia à grandes fleurs			210-230		Espèce peu disponible, nous consulter									
336	<i>Colutea arborescens</i>	Baguenaudier	B-L-Q		50-80		Espèce peu disponible, nous consulter									
138	<i>Commelina communis</i>	Commeline commune	B-L		90-120		Espèce peu disponible, nous consulter									
1221	<i>Conium maculatum</i>	Cigüe (grande)	B ou D-F		300-600	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00		
1206	<i>Corchorus olitorius</i>	Corréte vulgaire	B-L		470-520		Espèce peu disponible, nous consulter									
218	<i>Coreopsis tinctoria</i>	 Coreopsis des teinturiers	D-L		1800-3000	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92	3,09	2,62	2,25		
386	<i>Coriandrum sativum</i>	Coriandre	D-L		110-160	4,94			0,86	0,79	0,73	3,09	2,62	2,25		
822	<i>Coronilla varia</i>	Coronille bigarrée	B-P		220-280		Espèce peu disponible, nous consulter									
746	<i>Cosmos sulphureus</i>	 Cosmos orangé	D-L		100-130	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62		
152	<i>Cota tinctoria</i>	 Anthémis des teinturiers	B-L		2500-3500	4,94		1,52	1,32	1,19	1,06	3,56	3,00	2,62		
460	<i>Cotinus coggygria</i>	Fustet			80-300		Espèce peu disponible, nous consulter									
387	<i>Crithmum maritimum</i>	Criste marine	B-F		200-300	6,95						4,49	3,56	3,00		
635	<i>Crocus sativus</i>	Safran										5,99	4,96	3,56		
3058	<i>Cucurbita maxima cv. 'Rouge vif d'Etampes'</i>	Potiron 'Rouge vif d'Etampes'			3	4,94			0,86	0,79	0,73	3,09	2,62	2,25		
2204	<i>Cuminum cyminum</i>	Cumin	D-L		350-500	6,95										
210	<i>Cyanus montanus</i>	Bleuet des montagnes	A-M-I		50-100		Espèce peu disponible, nous consulter									
208	<i>Cyanus segetum</i>	Bleuet des moissons	D-L		200-300	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	3,09	2,62	2,25		
616	<i>Cymbopogon citratus</i>	Citronnelle, Lemon grass													11,80	10,58
219	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardon	B ou D,L		15-70	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92	4,49	3,56	3,00		
78	<i>Cynoglossum officinale</i>	Cynoglosse officinale	B-F		30-35	4,94		1,26	1,09	0,99	0,86	4,49	3,56	3,00		
823	<i>Cytisus scoparius subsp. scoparius</i>	Genêt à balais	A-Q		100-130		Espèce peu disponible, nous consulter									
D																
786	<i>Dahlia pinnata</i>	Dahlia			90-130	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00		
1560	<i>Datura innoxia</i>	Datura innoxia			60-70		Espèce peu disponible, nous consulter									
1176	<i>Datura stramonium</i>	Datura stramoine	D-M		130-150	4,94		1,26	1,09	0,99	0,86	3,56	3,00	2,62		
1178	<i>Datura stramonium var. inermis</i>	Datura stramoine inerme	D-M		130-150		Espèce peu disponible, nous consulter									
1223	<i>Daucus carota</i>	 Carotte sauvage	B ou D-F		800-1100	4,94		1,26	1,09	0,99	0,86	3,56	3,00	2,62		
2074	<i>Delphinium ajacis</i>	Pied d'alouette d'Ajax	D-L		400-650		Espèce peu disponible, nous consulter									

 Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
1023	<i>Delphinium consolida subsp. consolida</i>	Pied d'alouette des champs	D-L		600-850	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92	3,09	2,62	2,25		
457	<i>Delphinium elatum</i>	Pied d'alouette élevé	B-L		470-540		Espèce peu disponible, nous consulter									
549	<i>Descurainia sophia</i>	Sisymbre sagesse	D-F à M	❄️	7000-12000		Espèce peu disponible, nous consulter									
1172	<i>Dianthus barbatus</i>	Oeillet de poète	A-M	❄️	3000-5000	4,94	1,26	1,09	0,99	0,86	3,56	3,00	2,62			
1269	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Oeillet des Chartreux	B-L		1000-1350	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
1983	<i>Dianthus chinensis cv. 'Violacea'</i>	Oeillet de Chine à fleurs violettes			750-1150		Espèce peu disponible, nous consulter									
1594	<i>Dianthus deltoides</i>	Oeillet couché			5000-7000	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62			
120	<i>Dianthus superbus</i>	Oeillet superbe	B-L		1400-2000	6,95					4,49	3,56	3,00			
121	<i>Dianthus sylvestris</i>	Oeillet giroflée	B-L		600-1050	4,94					4,49	3,56	3,00			
1120	<i>Dictamnus albus</i>	Fraxinelle	A-M	❄️	55-75	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	5,99	4,96	3,56			
1141	<i>Digitalis grandiflora</i>	Digitale à grandes fleurs			4300-4800	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62			
1143	<i>Digitalis lanata</i>	Digitale laineuse	B-L		2000-3000	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62			
1145	<i>Digitalis lutea subsp. lutea</i>	Digitale jaune	B-L		2700-3300	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62			
1149	<i>Digitalis purpurea var. purpurea</i>	Digitale pourpre	B-L		10000-11500	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
576	<i>Dioscorea communis</i>	Tamier commun	A-N	❄️	35-45	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	5,99	4,96	3,56			
578	<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	B-L		240-320	4,94	1,52	1,32	1,19	1,06	3,56	3,00	2,62			
579	<i>Dipsacus sativus</i>	Cardère à foulons	B-L		180-300	4,94	1,52	1,32	1,19	1,06	3,56	3,00	2,62			
222	<i>Dittrichia graveolens</i>	Inule fétide à odeur agréable	D-F		4000-6000	6,95	30,02									
1977	<i>Dittrichia viscosa</i>	Inule visqueuse	B-F		3000-5000	6,95					4,49	3,56	3,00			
1301	<i>Doronicum plantagineum</i>	Doronic plantain	B-L		1300-2000		Espèce peu disponible, nous consulter									
656	<i>Dracocephalum grandiflorum</i>	Tête-de-Dragon à grandes fleurs	B-L		1300-1400		Espèce peu disponible, nous consulter									
657	<i>Dracocephalum moldavica</i>	Mélisse de Moldavie	D-L		500-520	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	4,49	3,56	3,00			
132	<i>Dysphania anthelmintica var. anthelminticum</i>	Ansérine vermifuge	D-L		5000-7000	4,94		0,86	0,79	0,73	3,56	3,00	2,62			
E																
223	<i>Echinacea angustifolia</i>	Echinacée à feuilles étroites	A-F-I		400-600						4,49	3,56	3,00			
225	<i>Echinacea pallida</i>	Echinacée pâle	B-L		170-250	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62			
226	<i>Echinacea purpurea</i>	Echinacée pourpre	B-L		190-250	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62			
227	<i>Echinops ritro</i>	Echinops ritro	B-L		80-110		Espèce peu disponible, nous consulter									
228	<i>Echinops sphaerocephalus</i>	Echinops à têtes rondes	B-L		45-80		Espèce peu disponible, nous consulter									
79	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	B-F		280-330	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62			
229	<i>Eclipta prostrata</i>	Eclipta prostrée	B-L-J		1800-2200		Espèce peu disponible, nous consulter									
2992	<i>Elsholtzia stauntonii</i>	Menthe en Arbre			0	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	5,99	4,96	3,56			
415	<i>Ephedra distachya</i>	Raisin de mer	B-L		150-200	6,95	4,69	4,16	3,63	3,24	4,49	3,56	3,00			
944	<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épis	B-L		15000-20000	6,95	5,68	4,95	4,49	3,83	5,99	4,96	3,56			



Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
945	<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe dressée	B-L-E		9000-12000		Espèce peu disponible, nous consulter									
464	<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	B-L-E		13500-17000	6,95	5,68	4,95	4,49	3,83	3,56	3,00	2,62			
1273	<i>Equisetum hyemale</i>	Prêle d'hiver									4,49	3,56	3,00			
217	<i>Erigeron canadensis</i>	Vergerette du Canada	D-L		19000-30000		Espèce peu disponible, nous consulter									
550	<i>Eruca sativa</i>	Roquette cultivée	D-L		400-630	4,94	1,855	1,59	1,39	1,26	3,09	2,62	2,25			
855	<i>Ervilia sativa</i>	Vesce ervilia	D-L		25-30	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62			
1275	<i>Eryngium campestre</i>	Chardon Roland			700-1000	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05						
1225	<i>Eryngium maritimum</i>	Panicaut de mer	B-L-I ou A-M	❄️	75-90	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	5,99	4,96	3,56			
2044	<i>Eryngium yuccifolium</i>	Chardon à feuille de yucca			200-250		Espèce peu disponible, nous consulter									
421	<i>Erysimum cheiri</i>	Giroflée	B-L		500-750	4,94	1,855	1,59	1,39	1,26	3,09	2,62	2,25			
955	<i>Eschscholzia californica</i>	Pavot de Californie	D-L		650-800	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62			
232	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	B-F		3500-5500	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
233	<i>Eupatorium perfoliatum</i>	Eupatoire perfoliée	A-M	❄️	6500-8500	6,95					4,49	3,56	3,00			
234	<i>Eupatorium purpureum</i>	Eupatoire pourpre	A-M	❄️	1650-2000	6,95	4,69	4,16	3,63	3,24	5,99	4,96	3,56			
591	<i>Euphorbia lathyris</i>	Euphorbe épurge			25-40	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51						
264	<i>Euphorbia marginata</i>	Euphorbe panachée	D-L		45-50		Espèce peu disponible, nous consulter									
F																
992	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Sarrasin	D-L		35-60	4,94		0,86	0,79	0,73	3,09	2,62	2,25			
1733	<i>Fallopia convolvulus</i>	Renouée faux-liseron	A-M	❄️	170-250		Espèce peu disponible, nous consulter									
1039	<i>Ficaria verna</i>	Ficaire									3,56	3,00	2,62			
365	<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés	B-L-I-J		1100-1800	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62			
366	<i>Filipendula vulgaris</i>	Spirée filipendule	B-L		800-1300	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
388	<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil	B ou D-L		200-450	4,94		0,79	0,73	0,66	3,09	2,62	2,25			
1075	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois									3,56	3,00	2,62			
2399	<i>Fragaria virginiana</i>	Fraisier de Virginie			1500-2000		Espèce peu disponible, nous consulter									
956	<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinal	D-M	❄️	300-500		Espèce peu disponible, nous consulter									
G																
1565	<i>Galatella linosyris</i>	Linosyris vulgaire			460-500		Espèce peu disponible, nous consulter									
407	<i>Galega officinalis</i>	Galega	B-L		125-135	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62			
662	<i>Galeopsis segetum</i>	Galeopsis douteux	A-F		400-500	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
1110	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	D-L		70-100		Espèce peu disponible, nous consulter									
372	<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante			100-140						4,49	3,56	3,00			
1706	<i>Gaultheria procumbens</i>	Winter-green			4000-5000		Espèce peu disponible, nous consulter									
2426	<i>Genista monosperma</i>	Retam blanc					Espèce peu disponible, nous consulter									
819	<i>Genista sagittalis</i>	Genêt sagitté	B-P-I		240-260		Espèce peu disponible, nous consulter									

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
440	<i>Genista tinctoria</i>	Genêt des teinturiers	B-L		200-250	6,95						5,99	4,96	3,56		
1501	<i>Gentiana cruciata</i>	Gentiane croisette	A-M	❄️	6000-7500	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51	5,99	4,96	3,56		
606	<i>Gentiana lutea</i>	Gentiane jaune	A-M	❄️	900-1100	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00		
1347	<i>Geranium macrorrhizum</i>	Geranium à grosses racines					Espèce peu disponible, nous consulter									
266	<i>Geranium maculatum</i>	Géranium tacheté	A-M	❄️	160-250	6,95						5,99	4,96	3,56		
608	<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	B-L		550-650	6,95						3,09	2,62	2,25		
267	<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin			110-130		Espèce peu disponible, nous consulter									
1695	<i>Geum montanum</i>	Benoite des montagnes	B-L		300-400		Espèce peu disponible, nous consulter									
2972	<i>Geum quellyon</i>	Benoite du Chili			55-65	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	4,49	3,56	3,00		
367	<i>Geum rivale</i>	Benoite des ruisseaux	B-L-E		650-1000	4,94		1,855	1,59	1,39	1,26	3,56	3,00	2,62		
368	<i>Geum urbanum</i>	Benoite commune	A-F-E		300-420	4,94		1,52	1,32	1,19	1,06	4,49	3,56	3,00		
957	<i>Glaucium corniculatum</i>	Glacier corniculé	D-L		700-850		Espèce peu disponible, nous consulter									
958	<i>Glaucium flavum</i>	Glacier jaune	A-F-E		850-1050		Espèce peu disponible, nous consulter									
275	<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre			4000							4,49	3,56	3,00		
846	<i>Glycine max</i>	Soja	B-L		6-9		Espèce peu disponible, nous consulter									
831	<i>Glycyrrhiza echinata</i>	Réglisse à fruits en boules hérissées	B-L		60-80		Espèce peu disponible, nous consulter									
2118	<i>Glycyrrhiza lepidota</i>	Réglisse d'Amérique du Nord	B-L-P		95-100	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	5,99	4,96	3,56		
375	<i>Gratiola officinalis</i>	Gratiolle officinale	B-F-J		30000-60000	6,95		4,69	4,16	3,63	3,24	5,99	4,96	3,56		
235	<i>Grindelia robusta</i>	Grindélie robuste	B-L		250-450	4,94		1,52	1,32	1,19	1,06	4,49	3,56	3,00		
122	<i>Gypsophila paniculata</i>	Gypsophile paniculé	B-L		1000-1800		Espèce peu disponible, nous consulter									
H																
2933	<i>Hedeoma drummondii</i>	Menthe pouliot du Nouveau-Mexique			4600-4800	6,95						5,99	4,96	3,56		
51	<i>Hedera helix</i>	Lierre grimpant			55-70							4,49	3,56	3,00		
136	<i>Helianthemum nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	A-F ou M	❄️	600-750		Espèce peu disponible, nous consulter									
236	<i>Helianthus tuberosus</i>	Topinambour										3,56	3,00	2,62		
477	<i>Helichrysum arenarium</i>	Immortelle des sables	B-L		15000-25000		Espèce peu disponible, nous consulter									
237	<i>Helichrysum foetidum</i>	Immortelle fétide	B-L		6000-7000	6,95		6,34	5,55	4,89	4,49	5,99	4,96	3,56		
479	<i>Helichrysum italicum subsp. italicum</i>	Immortelle d'Italie	B-L-E		15000-30000		200					4,49	3,56	3,00		
3091	<i>Helichrysum italicum subsp. var. 'Hélímilly 3'</i>	Immortelle d'Italie variété 'Hélímilly 3'	B-L-E		15000-30000		200					5,99	4,96	3,56		
481	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle stoechade	B-L		12500-16000	6,95	30,02					3,56	3,00	2,62		
1230	<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce (grande)	A-M	❄️	125-160		Espèce peu disponible, nous consulter									
422	<i>Hesperis matronalis</i>	Julienne des dames	B-L		350-450	4,94		1,855	1,59	1,39	1,26	3,56	3,00	2,62		
2046	<i>Hibiscus palustris</i>	Ketmie des marais			140-170		Espèce peu disponible, nous consulter									
1799	<i>Hibiscus sabdariffa</i>	Karkadet, Bissap	B-L		30-40	6,95						4,49	3,56	3,00		
903	<i>Hibiscus syriacus</i>	Ketmie des jardins	B-L		60-85		Espèce peu disponible, nous consulter									
2846	<i>Hibiscus trionum</i>	Ketmie trilobée			200-230	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51					



Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
1599	<i>Hierochloa odorata</i>	Herbe aux bisons										4,49	3,56	3,00		
261	<i>Hippophae rhamnoides</i>	Argousier			75-130							Espèce peu disponible, nous consulter				
2304	<i>Hosta plantaginifolia</i>	Hosta blanc	B-L		130-150							Espèce peu disponible, nous consulter				
403	<i>Houttuynia cordata</i>	Houttuynia	A-M	❄️	20000-25000							Espèce peu disponible, nous consulter				
2405	<i>Humulus japonicus</i>	Houblon du Japon			180-190							Espèce peu disponible, nous consulter				
98	<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	B-L		230-350	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	4,49	3,56	3,00		
868	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois	A-M	❄️	190-230							Espèce peu disponible, nous consulter				
538	<i>Hylotelephium telephium</i>	Sédum reprise	B-L-E		16000-18000	6,95						4,49	3,56	3,00		
1180	<i>Hyoscyamus albus</i>	Jusquiame blanche	B ou D-L		2000-2700							Espèce peu disponible, nous consulter				
1181	<i>Hyoscyamus niger</i>	Jusquiame noire	B ou D-L		1200-1800	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62		
628	<i>Hypericum androsaemum</i>	Millepertuis androsène	B-F		8000-11000	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00		
629	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	B-L		7000-10000	4,94		1,855	1,59	1,39	1,26	3,09	2,62	2,25		
277	<i>Hyssopus officinalis</i>	Hysope officinal	B-L		900-1200	4,94			0,86	0,79	0,73	3,56	3,00	2,62		
1557	<i>Hyssopus officinalis subsp. canescens</i>	Hysope blanchâtre			80-90	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62		
1968	<i>Hyssopus officinalis subsp. officinalis var. decumbens (1,8 cinéol)</i>	Herbe couchée ch. 1,8 cinéol	B-L		900-1200	6,95		4,69	4,16	3,63	3,24	5,99	4,96	3,56		
I																
62	<i>Impatiens balsamina</i>	Impatiens des jardins	D-L		85-140	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62		
1108	<i>Impatiens noli-tangere</i>	Impatiens ne-me-touchez-pas	B ou D-L		100-300							Espèce peu disponible, nous consulter				
1241	<i>Imperatoria ostruthium</i>	Impéatoire			500-1000							Espèce peu disponible, nous consulter				
2053	<i>Indigofera heterantha</i>	Indigotier rustique	B-L-I		150-250	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	5,99	4,96	3,56		
484	<i>Inula conyza</i>	Inule conyze			4500-6000							Espèce peu disponible, nous consulter				
238	<i>Inula helenium</i>	Aunée (grande)	B-F à L-I		400-600	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00		
3057	<i>Inula montana</i>	Inule des montagnes			0	6,95						5,99	4,96	3,56		
255	<i>Ipomoea purpurea</i>	Volubilis pourpre	D-L		25-50	4,94		1,26	1,09	0,99	0,86	3,56	3,00	2,62		
2974	<i>Ipomopsis longiflora</i>	Ipomopsis à fleurs de fil			25-40	6,95						5,99	4,96	3,56		
269	<i>Iris domestica</i>	Belamcanda de Chine	B-L		30-35	4,94		1,26	1,09	0,99	0,86	4,49	3,56	3,00		
636	<i>Iris ensata</i>	Iris du Japon			80-100	6,95						5,99	4,96	3,56		
637	<i>Iris foetidissima</i>	Iris fétide	A-M	❄️	7--17	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92	4,49	3,56	3,00		
1302	<i>Iris germanica cv. 'Florentina'</i>	Iris de Florence													9,83	8,52
638	<i>Iris pallida</i>	Iris pâle			10-15										9,83	8,52
470	<i>Iris pseudacorus</i>	Iris des marais			15-25										7,30	5,90
270	<i>Iris versicolor</i>	Glaïeul bleu	A-M	❄️	35-60	4,94		1,26	1,09	0,99	0,86	5,99	4,96	3,56		
259	<i>Isatis tinctoria</i>	Pastel	D-L		150-200	4,94		1,26	1,09	0,99	0,86	3,56	3,00	2,62		
J																
508	<i>Jacobaea maritima</i>	Cinénaire/Séneçon	B-L		3000-5000							Espèce peu disponible, nous consulter				



Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
509	<i>Jacobaea vulgaris</i>	Séneçon jacobée	B-L		3000-5000	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51	3,56	3,00	2,62		
1024	<i>Jasminum sambac</i>	Jasmin d'Arabie													9,83	8,52
K																
2048	<i>Kali soda</i>	Soude			250-300							3,09	2,62	2,25		
L																
489	<i>Lactuca virosa</i>	Laitue vireuse	B-L		1600-2500							3,56	3,00	2,62		
563	<i>Lagenaria siceraria</i>	Gourde			5		Espèce peu disponible, nous consulter									
667	<i>Lamium album</i>	Lamier blanc			700-800							3,56	3,00	2,62		
2120	<i>Laportea canadensis</i>	Ortie du Canada	A-M	❄️	650-800		Espèce peu disponible, nous consulter									
491	<i>Lapsana communis</i>	Lampsane	D-L		850-1400		Espèce peu disponible, nous consulter									
803	<i>Laurus nobilis</i>	Laurier sauce			0,8										7,30	5,90
281	<i>Lavandula angustifolia subsp. angustifolia</i>	 Lavande vraie	A-M	❄️	800-1200	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	3,56	3,00	2,62			
1932	<i>Lavandula citriodora</i>	Lavande à odeur de citron			1800-2500		Espèce peu disponible, nous consulter									
670	<i>Lavandula lanata</i>	 Lavande laineuse	B-L		800-1400	6,95	6,34	5,55	4,89	4,49	5,99	4,96	3,56			
671	<i>Lavandula latifolia</i>	 Lavande aspic	B-L		650-1000	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00			
1916	<i>Lavandula pubescens</i>	Lavande pubescente			1400-2400		Espèce peu disponible, nous consulter									
283	<i>Lavandula x intermedia</i>	 Lavandin									3,56	3,00	2,62			
2191	<i>Lavandula x intermedia cv. 'Abrial'</i>	 Lavandin 'Abrial'									4,49	3,56	3,00			
1544	<i>Lavandula x intermedia cv. 'Grosso'</i>	 Lavandin 'Grosso'									4,49	3,56	3,00			
2091	<i>Lavandula x intermedia cv. 'Sumian'</i>	 Lavandin 'Sumian'									4,49	3,56	3,00			
1989	<i>Lavandula x intermedia cv. 'Super'</i>	 Lavandin 'Super'									4,49	3,56	3,00			
1995	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Gros pompon			500-600	6,95					5,99	4,96	3,56			
239	<i>Leontopodium nivale</i>	 Edelweiss	B-L		9000-11000	6,95	12,01				4,49	3,56	3,00			
284	<i>Leonurus cardiaca</i>	 Agripaume cardiaque	B-L		950-1400	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
553	<i>Lepidium sativum</i>	Cresson alénois	D-L		400-500	4,94	1,26	1,09	0,99	0,86	3,09	2,62	2,25			
2005	<i>Leptospermum scoparium</i>	Arbre à thé de Nouvelle-Zélande				6,95										
840	<i>Lespedeza capitata</i>	Lespédézie			300-500		Espèce peu disponible, nous consulter									
494	<i>Leucanthemum vulgare</i>	 Marguerite (grande)	D-L		2500-3000	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62			
389	<i>Levisticum officinale</i>	 Livèche	B-L		300-400	4,94		0,86	0,79	0,73	4,49	3,56	3,00			
455	<i>Liatris spicata</i>	Liatris en épis	B-L		200-400		Espèce peu disponible, nous consulter									
2121	<i>Ligusticum scoticum</i>	Livèche écossaise	A-M	❄️	350-450		Espèce peu disponible, nous consulter									
872	<i>Lilium candidum</i>	Lys blanc									5,99	4,96	3,56			
873	<i>Lilium martagon</i>	Lis martagon	B-L		100-120		Espèce peu disponible, nous consulter									
889	<i>Linum usitatissimum</i>	Lin cultivé	D-L		160-180	4,94		0,79	0,73	0,66	3,09	2,62	2,25			
1807	<i>Lippia dulcis</i>	Yerba dulce	C-L		8500-9000						4,49	3,56	3,00			



Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
2717	<i>Lippia polystachya</i>	Verveine à odeur de menthe			0							5,99	4,96	3,56		
2449	<i>Lithospermum erythrorhizon</i>	Grémil à racines rouges			70-95	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83					
81	<i>Lithospermum officinale</i>	Grémil	B-L		100-150	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00		
890	<i>Lobelia cardinalis</i>	Lobélie cardinale	B-L-E		10000-18000		Espèce peu disponible, nous consulter									
891	<i>Lobelia inflata</i>	Lobélie enflée	A-M	❄️	25000-40000	6,95		6,34	5,55	4,89	4,49	4,49	3,56	3,00		
340	<i>Lobelia syphilitica</i>	Cardinale bleue	B-L		20000-32000		Espèce peu disponible, nous consulter									
618	<i>Lolium temulentum</i>	Ivraie enivrante	D-L		110-150	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00		
876	<i>Loncomelos pyrenaicus</i>	Ornithogale des Pyrénées	A-M	❄️	150-160		Espèce peu disponible, nous consulter									
841	<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	B-L		450-850	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62		
2454	<i>Lunaria annua</i>	Monnaie du Pape	A-M	❄️	60-80		Espèce peu disponible, nous consulter									
683	<i>Lycopus europaeus</i>	Lycophe d'Europe	A-M	❄️	4300-6000	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00		
2100	<i>Lygeum spartum</i>	Lygée			10-12		Espèce peu disponible, nous consulter									
516	<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire										4,49	3,56	3,00		
592	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque vulgaire	A-M	❄️	1900-3900		Espèce peu disponible, nous consulter									
342	<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire	A-M	❄️	20000-30000	4,94		1,855	1,59	1,39	1,26	3,56	3,00	2,62		
M																
345	<i>Malva alcea</i>	Mauve alcée	B-L		350-650	4,94		1,52	1,32	1,19	1,06	4,49	3,56	3,00		
904	<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	A-M	❄️	400-800	6,95						4,49	3,56	3,00		
346	<i>Malva sylvestris var. mauritiana</i>	Grande mauve cultivée	B-L		200-450	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	3,09	2,62	2,25		
1487	<i>Malva verticillata var. crispa</i>	Mauve crépue	B ou D-L		300-500	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	4,49	3,56	3,00		
402	<i>Mandragora officinarum</i>	Mandragore			20-32							11,70	9,93	8,43		
285	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube blanc	B-F		1000-1150	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00		
496	<i>Matricaria chamomilla</i>	Matricaire camomille	D-L		10000-20000	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92	3,09	2,62	2,25		
560	<i>Melilotus albus</i>	Mélicot blanc	B-L		60-70	4,94		1,26	1,09	0,99	0,86	3,56	3,00	2,62		
685	<i>Melissa officinalis subsp. altissima</i>	Mélisse non citronnée	B-L	❄️	1400-1500	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62		
286	<i>Melissa officinalis subsp. officinalis</i>	Mélisse citronnelle	B-L	❄️	1600-1800	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62		
688	<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique			8500-12000		Espèce peu disponible, nous consulter									
689	<i>Mentha arvensis</i>	Menthe des champs	B-L		8000-12000	6,95						4,49	3,56	3,00		
691	<i>Mentha arvensis var. piperascens ch. à menthol</i>	Menthe du Japon			8500-11000							5,99	4,96	3,56		
2233	<i>Mentha arvensis subsp. borealis</i>	Menthe du Canada	B-L-E		12000-14000	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	4,49	3,56	3,00		
692	<i>Mentha cervina</i>	Preslie des cerfs	B-L		15000-20000	6,95						4,49	3,56	3,00		
1415	<i>Mentha gattefossei</i>	Menthe de Gattefosse	B-L		8000-12000	6,95						5,99	4,96	3,56		
2414	<i>Mentha longifolia subsp. (typhoides ?)</i>	Menthe du Wadi Rum	B-L-E		13500-20000		Espèce peu disponible, nous consulter									
696	<i>Mentha longifolia subsp. longifolia</i>	Menthe à feuilles longues	B-L		13000-19000	6,95	12,01					4,49	3,56	3,00		



Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
2958	<i>Mentha longifolia subsp. wissii</i>	Menthe du Karoo			18000-20000		Espèce peu disponible, nous consulter									
1318	<i>Mentha pulegium</i>	Menthe pouliot	B-L		14000-20000	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00		
2102	<i>Mentha pulegium</i> <i>écotype marocain</i>	Menthe pouliot <i>écotype marocain</i>	B-L		14000-20000							5,99	4,96	3,56		
705	<i>Mentha spicata cv. crispata</i>	Menthe à feuilles crépues										5,99	4,96	3,56		
2821	<i>Mentha spicata type "Europe"</i>	Menthe douce européenne	B-L		14000-17000	6,95						3,56	3,00	2,62		
288	<i>Mentha spicata subsp. spicata cv. "Nanah"</i>	Menthe douce du Maroc										3,56	3,00	2,62		
700	<i>Mentha suaveolens cv. "Variegata"</i>	Menthe panachée, menthe ananas										4,49	3,56	3,00		
698	<i>Mentha suaveolens subsp. suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	B-F		25000	6,95						4,49	3,56	3,00		
708	<i>Mentha x piperita var. officinalis</i>	Menthe poivrée blanche										4,49	3,56	3,00		
2613	<i>Mentha x piperita var. officinalis cl. "Blanche de Milly"</i>	Menthe poivrée blanche de Milly										5,99	4,96	3,56		
2825	<i>Mentha x piperita var. officinalis cl. "Maine et Loire"</i>	Menthe poivrée blanche de l'Anjou			0							4,49	3,56	3,00		
2826	<i>Mentha x piperita var. sylvestris cl. "Digne 39"</i>	Menthe poivrée noire de Digne			0							4,49	3,56	3,00		
707	<i>Mentha x piperita var. sylvestris cl. "Hongrie"</i>	Menthe poivrée noire hongroise										4,49	3,56	3,00		
290	<i>Mentha x piperita var. vulgaris cl. "Mitcham Milly"</i>	Menthe poivrée 'Mitcham Milly'										3,56	3,00	2,62		
289	<i>Mentha x piperita subsp. citrata</i>	Menthe bergamote										4,49	3,56	3,00		
347	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Ményanthe			600		Espèce peu disponible, nous consulter									
12	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	Ficoïde glaciale	B-L-E		5000-6000	6,95						4,49	3,56	3,00		
1235	<i>Meum athamanticum</i>	Fenouil des Alpes	A-M-I		100-120	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	5,99	4,96	3,56		
349	<i>Mirabilis jalapa</i>	Belle de nuit	B-L		30	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	4,49	3,56	3,00		
1516	<i>Monarda didyma cv. "Violaceae"</i>	Thé d'oswego à fleurs roses violacées	B-L		2000-2200	6,95						4,49	3,56	3,00		
293	<i>Monarda fistulosa</i>	Monarde fistuleuse	B-L		2000-3500	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00		
294	<i>Monarda punctata</i>	Monarde ponctuée	D-L		2400-3500	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00		
919	<i>Myrica gale</i>	Piment royal	A-M		500-800	6,95						8,90	7,49	5,90		
390	<i>Myrrhis odorata</i>	Cerfeuil musqué	A-M		20-35							5,99	4,96	3,56		
348	<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun	B-L		100-250	6,95						5,99	4,96	3,56		
N																
15	<i>Narcissus poeticus</i>	Narcisse des poètes										4,49	3,56	3,00		
295	<i>Nepeta cataria</i>	Cataire	B-L-E		1500-1800	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62		
296	<i>Nepeta cataria var. citriodora</i>	Cataire à odeur de citron	B-L-E		1500-1800	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62		
1187	<i>Nicandra physalodes</i>	Faux coqueret	D-F à M		900-1200		Espèce peu disponible, nous consulter									
1188	<i>Nicotiana rustica</i>	Tabac	B-L ou D-L		5000-7000	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62		
1189	<i>Nicotiana tabacum</i>	Tabac cultivé	B-L ou D-L		10000-14000	4,94		1,52	1,32	1,19	1,06	3,56	3,00	2,62		
1033	<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	D-L		300-400	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	3,09	2,62	2,25		



Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
							Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u	
1035	<i>Nigella sativa</i>	Nigelle cultivée	D-L		450-550	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51	3,09	2,62	2,25		
O																
297	<i>Ocimum africanum</i>	 Basilic à odeur camphrée	C-L		1400-1500	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	3,56	3,00	2,62		
308	<i>Ocimum americanum</i>	 Basilic blanchâtre	C-L		1900-2000							3,56	3,00	2,62		
1662	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anis blanc'	 Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	C-L		800-900	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	3,56	3,00	2,62		
316	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anisatum'	 Basilic à odeur d'anis	C-L		600-750	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	3,56	3,00	2,62		
1661	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Camerino'	 Basilic grand vert de Camerino	C-L		800-850	6,95						3,56	3,00	2,62		
299	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Cinnamon'	 Basilic à odeur de cannelle	C-L		600-700	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	3,56	3,00	2,62		
1670	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Egypte'	 Basilic rouge d'Egypte	C-L		550-650	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	3,56	3,00	2,62		
307	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Feuille de laitue'	Basilic à feuilles de laitue										3,56	3,00	2,62		
317	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Feuille de laitue compact'	Basilic compact à feuilles de laitue			650-700							3,56	3,00	2,62		
302	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert'	Basilic 'Fin vert'										3,09	2,62	2,25		
2912	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert compact' f. 'grandes feuilles'	Basilic 'Fin vert compact' à très grandes feuilles			730-770	6,95						3,56	3,00	2,62		
304	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert nain compact'	Basilic 'Fin vert nain compact'										3,56	3,00	2,62		
1665	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Genovese'	 Basilic de Gênes				6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	3,09	2,62	2,25		
298	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert'	 Basilic 'Grand vert'	C-L		500-800	4,94		1,26	1,09	0,99	0,86	3,09	2,62	2,25		
2916	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert petit'	 Basilic 'Grand vert de Madagascar'	C-L		750-800	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	3,56	3,00	2,62		
1738	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Green ruffles'	Basilic à feuilles crispées			580-650	6,95						4,49	3,56	3,00		
1657	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Guadeloupe'	 Basilic guadeloupéen	C-L		650-800	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	3,56	3,00	2,62		
318	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Horapha'	 Basilic 'Horapha' à odeur d'anis	C-L		750-850							3,56	3,00	2,62		
306	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Mamouth'	 Basilic diforme 'Mamouth'			500-550							3,09	2,62	2,25		
2076	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Minimum nanum compactum violaceum'	Basilic fin vert nain compact pourpre	C-L		1000-1100	6,95						3,56	3,00	2,62		
1668	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Ohre'	 Basilic 'Ohre'	C-L		650-750	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	3,56	3,00	2,62		
1656	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Opal'	 Basilic pourpre				6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	3,56	3,00	2,62		
1464	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Réunion'	 Basilic des parfumeurs	C-L		650-700	6,95		4,69	4,16	3,63	3,24	3,56	3,00	2,62		
319	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Tahiti'	Basilic tahitien à odeur de cannelle			600-700	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	3,56	3,00	2,62		
1253	<i>Ocimum campechianum</i>	Basilic framboisin										4,49	3,56	3,00		
1987	<i>Ocimum forskolei</i>	Basilic de Forskaal			700-900	6,95						3,56	3,00	2,62		
309	<i>Ocimum gratissimum</i>	Basilic à odeur de thym	C-L		1300-2000	6,95						4,49	3,56	3,00		
880	<i>Ocimum kilimandsharicum</i>	Basilic à odeur de camphre	C-L		2000-2500	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	4,49	3,56	3,00		
310	<i>Ocimum</i> sp. cv. 'Spice'	 Basilic épicé	C-L		550-650	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	3,56	3,00	2,62		
311	<i>Ocimum suave</i>	Basilic à odeur de clou de girofle	C-L		1300-2000	6,95		5,68	4,95	4,49	3,83	4,49	3,56	3,00		
1660	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	Basilic sacré										4,49	3,56	3,00		

 Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
							Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u	
301	<i>Ocimum x citriodorum</i>	Basilic à odeur de citron	C-L		550-700	4,94	1,85	1,59	1,39	1,26	3,56	3,00	2,62			
1236	<i>Oenanthe crocata</i>	Oenanthe safranée	B-L		280-400		Espèce peu disponible, nous consulter									
946	<i>Oenothera biennis</i>	Onagre bisannuel	B ou D-L		1600-2300	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62			
1815	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sainfoin	B-L		30-60	4,94	0,86	0,79	0,73	3,56	3,00	2,62				
658	<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse			150-220		Espèce peu disponible, nous consulter									
497	<i>Onopordum acanthium subsp. acanthium</i>	Onopordon acanthe	B-L		75-105	4,94	1,26	1,09	0,99	0,86	3,56	3,00	2,62			
1465	<i>Opoponax chironium</i>	Opoponax de Chiron	A-M-I		130-220	4,94	1,52	1,32	1,19	1,06	5,99	4,96	3,56			
312	<i>Origanum majorana var. majorana</i>	Marjolaine cultivée	B ou D-L		4000-6500	6,95	12,01				3,56	3,00	2,62			
729	<i>Origanum vulgare subsp. hirtum</i>	Origan grec			8000-15000	6,95	12,01				3,56	3,00	2,62			
313	<i>Origanum vulgare subsp. vulgare</i>	Origan commun	B-L		12500-16000	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	3,09	2,62	2,25			
2010	<i>Oryza sativa</i>	Riz			40-50		Espèce peu disponible, nous consulter									
P																
951	<i>Paeonia officinalis</i>	Pivoine officinale			7-9						8,90	7,49	5,90			
1435	<i>Paeonia peregrina</i>	Pivoine voyageuse									8,90	7,49	5,90			
519	<i>Panicum miliaceum</i>	Millet	D-L		200-300	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	3,09	2,62	2,25			
2661	<i>Papaver argemone</i>	Pavot argémone			2500-4000		Espèce peu disponible, nous consulter									
959	<i>Papaver dubium</i>	Pavot douteux	D-F		5000-10000		Espèce peu disponible, nous consulter									
353	<i>Papaver orientale</i>	Pavot d'Orient	B-L		3000-5000		Espèce peu disponible, nous consulter									
960	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	D-F		9000-10500	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05						
961	<i>Papaver somniferum</i>	Pavot somnifère	D-F		4000-5500	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62			
963	<i>Papaver somniferum cv. 'Pink Chiffon'</i>	Pavot rose double	D-F		4000-5500	6,95										
1245	<i>Parietaria officinalis</i>	Pariétaire officinale	B-L		2300-4000	6,95	4,69	4,16	3,63	3,24	3,56	3,00	2,62			
1238	<i>Pastinaca sativa</i>	Panais sauvage	A-F		250-350	6,95					4,49	3,56	3,00			
425	<i>Pelargonium capitatum cv. 'Attar of Roses'</i>	Géranium odorant 'Attar of Roses'									4,49	3,56	3,00			
426	<i>Pelargonium crispum cv. 'Major'</i>	Géranium odorant à grandes feuilles crispées									4,49	3,56	3,00			
427	<i>Pelargonium crispum cv. 'Minor'</i>	Géranium odorant à petites feuilles crispées									4,49	3,56	3,00			
428	<i>Pelargonium denticulatum</i>	Géranium odorant à feuilles denticulées									4,49	3,56	3,00			
432	<i>Pelargonium graveolens</i>	Géranium rosat type graveolens									4,49	3,56	3,00			
1556	<i>Pelargonium graveolens cv. 'Bourbon'</i>	Géranium rosat 'Bourbon'									4,49	3,56	3,00			
2289	<i>Pelargonium graveolens cv. 'Egypte'</i>	Géranium rosat 'Egypte'									4,49	3,56	3,00			
2876	<i>Pelargonium graveolens cv. 'Tunisie'</i>	Geranium rosat 'Tunisie'			0						4,49	3,56	3,00			
434	<i>Pelargonium graveolens x tomento cv. 'Rober's Lemon Rose'</i>	Géranium odorant 'Rober's Lemon Rose'									4,49	3,56	3,00			
435	<i>Pelargonium odoratissimum</i>	Géranium odorant									5,99	4,96	3,56			
32	<i>Pelargonium panduriforme</i>	Géranium odorant									3,56	3,00	2,62			



Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
							Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u	
21	<i>Pelargonium papilionaceum</i>	Géranium odorant à feuilles en papillon			200-300							3,56	3,00	2,62		
437	<i>Pelargonium quercif. x capitat. cv. 'Endsleigh'</i>	Géranium odorant 'Endsleigh'										3,56	3,00	2,62		
436	<i>Pelargonium quercifolium cv. 'Royal Oak'</i>	Géranium odorant 'Royal Oak'										3,56	3,00	2,62		
24	<i>Pelargonium sp. cv. 'Joy Lucille'</i>	Géranium odorant 'Joy Lucille'										3,56	3,00	2,62		
679	<i>Pelargonium sp. cv. 'Madame Nonin'</i>	Géranium odorant 'Madame Nonin'										5,99	4,96	3,56		
845	<i>Pelargonium sp. cv. 'Snowflake'</i>	Géranium odorant 'Snowflake'										5,99	4,96	3,56		
438	<i>Pelargonium tomentosum</i>	Géranium odorant										5,99	4,96	3,56		
430	<i>Pelargonium x fragrans</i>	Géranium à odeur de muscade										5,99	4,96	3,56		
2067	<i>Perilla frutescens cv. Citriodora</i>	Périlla à odeur de citron	B-F		800-900	6,95						5,99	4,96	3,56		
3044	<i>Perilla frutescens var. frutescens</i>	Shizo			0	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05		3,56	3,00	2,62		
2459	<i>Perilla frutescens var. nankinensis f. crispum</i>	Périlla de Nankin à feuilles frisées			650-750	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05		3,56	3,00	2,62		
315	<i>Perilla frutescens f. purpurascens</i>	Périlla de Nankin	D-L		500-900	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05		3,56	3,00	2,62		
995	<i>Persicaria hydropiper</i>	Poivre d'eau	D-F		300-500	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51		3,56	3,00	2,62		
998	<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	D-M		750-850	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59		4,49	3,56	3,00		
1482	<i>Persicaria orientalis</i>	Persicaire du levant	A-M	❄️	75-120	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05		3,56	3,00	2,62		
2978	<i>Persicaria virginiana</i>	Renouée de Virginie			120-150		Espèce peu disponible, nous consulter									
1466	<i>Petroselinum crispum cv. 'Frisé'</i>	Persil frisé	D-L		700-800	4,94		0,86	0,79	0,73		3,09	2,62	2,25		
391	<i>Petroselinum crispum cv. 'Plat'</i>	Persil plat commun	D-L		400-800	4,94		0,79	0,73	0,66		3,09	2,62	2,25		
466	<i>Pilosella aurantiaca</i>	Epervière orangée	B-L		6500-9500		Espèce peu disponible, nous consulter									
482	<i>Pilosella officinarum</i>	Epervière piloselle	B-L		3400-6000							3,56	3,00	2,62		
392	<i>Pimpinella anisum</i>	Anis vert	D-L		250-450	4,94		0,86	0,79	0,73		3,56	3,00	2,62		
1242	<i>Pimpinella major</i>	Boucage (grand)	A-F		400-750		Espèce peu disponible, nous consulter									
1467	<i>Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga</i>	Boucage saxifrage	B-L-I		800-1000	6,95						3,56	3,00	2,62		
979	<i>Plantago arenaria</i>	Psyllium noir de Provence	D-L		500-900	4,94		0,86	0,79	0,73		3,09	2,62	2,25		
982	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lanceolé	B-L		600-830	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92		3,56	3,00	2,62		
983	<i>Plantago major</i>	Grand plantain	A-M	❄️	4000-5000	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92		3,56	3,00	2,62		
984	<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	B-L		1900-2100		Espèce peu disponible, nous consulter									
985	<i>Plantago ovata</i>	Ispaghul	D-L		500-600		Espèce peu disponible, nous consulter									
987	<i>Plantago sempervirens</i>	Plantain toujours-vert	B ou D-L		300-450		Espèce peu disponible, nous consulter									
1468	<i>Platycodon grandiflorum</i>	Platycodon à grandes fleurs	B-L		750-850	6,95	4,69	4,16	3,63	3,24		4,49	3,56	3,00		
453	<i>Pogostemon cablin</i>	Patchouli										8,90	7,49	5,90		
357	<i>Polemonium caeruleum</i>	Polémoine bleue	B-L		700-1000	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59		4,49	3,56	3,00		
16	<i>Polyanthes tuberosa</i>	Tubéreuse			100-130							5,99	4,96	3,56		
997	<i>Polygonum multiflorum</i>	Renouée multiflore					Espèce peu disponible, nous consulter									
1701	<i>Polygonum tinctorum</i>	Renouée des teinturiers			400-500	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05		4,49	3,56	3,00		
1031	<i>Porophyllum ruderale</i>	Quilquina	B-L-I		970-990		Espèce peu disponible, nous consulter									

 Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
492	<i>Portulaca oleracea</i>	Pourpier	D-L		9000-11500	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62		
1079	<i>Potentilla argentea</i>	Potentille argentée	A-F		10000-13500		Espèce peu disponible, nous consulter									
2284	<i>Potentilla arguta</i>	Potentille âcre	A-M	❄️	5000-6500		Espèce peu disponible, nous consulter									
1080	<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	A-M	❄️	2000-2500							5,99	4,96	3,56		
1469	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée	B-L		2500-3500		Espèce peu disponible, nous consulter									
2421	<i>Potentilla pensylvanica</i>	Potentille de Pennsylvanie	A-F		2800-3500		Espèce peu disponible, nous consulter									
1081	<i>Potentilla recta</i>	Potentille droite	B-L		2500-3000		Espèce peu disponible, nous consulter									
1082	<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante			3500-4500		Espèce peu disponible, nous consulter									
370	<i>Poterium sanguisorba</i>	 Pimpernelle (petite)	B-L		110-200	4,94		1,26	1,09	0,99	0,86	3,56	3,00	2,62		
359	<i>Primula veris</i>	 Coucou	A-M	❄️	550-950	4,94		1,32	1,19	1,06	0,92	4,49	3,56	3,00		
740	<i>Prunella vulgaris</i>	 Brunelle commune	B-L		1400-1700	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62		
499	<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	A-M	❄️	15000-20000		Espèce peu disponible, nous consulter									
1618	<i>Pycnanthemum muticum</i>	Menthe des montagnes	A-F à M	❄️	5500-8000	6,95		4,69	4,16	3,63	3,24	5,99	4,96	3,56		
744	<i>Pycnanthemum virginianum</i>	Pycnanthème de Virginie	A-F à M	❄️	5000-6000	6,95						5,99	4,96	3,56		
R																
1037	<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	A-F		350-420		Espèce peu disponible, nous consulter									
2425	<i>Raphanus sativus var. niger</i>	Radis noir			130-180	4,94		1,26	1,09	0,99	0,86					
1045	<i>Reseda luteola</i>	Gaude	D-M	❄️	3000-4200	6,95		4,69	4,16	3,63	3,24	4,49	3,56	3,00		
362	<i>Reseda odorata</i>	Réséda odorant	D-L		750-1000	6,95		4,69	4,16	3,63	3,24	4,49	3,56	3,00		
999	<i>Rheum palmatum</i>	Rhubarbe de Chine			60-100	6,95						5,99	4,96	3,56		
1941	<i>Rhodiola rosea</i>	Rhodiola rose			4500-5000							5,99	4,96	3,56		
268	<i>Ribes nigrum</i>	Cassissier			840-920							5,99	4,96	3,56		
1545	<i>Ribes nigrum cv. 'Noir de Bourgogne'</i>	Cassissier 'Noir de Bourgogne'										5,99	4,96	3,56		
265	<i>Ricinus communis</i>	Ricin	B-L		2--6	4,94		1,52	1,32	1,19	1,06	4,49	3,56	3,00		
627	<i>Ricinus communis cv. 'Atropurpurea'</i>	Ricin commun rouge	B-L		2		Espèce peu disponible, nous consulter									
1702	<i>Rivina humilis var. tinctoria</i>	Rivina des teinturiers			250-350		Espèce peu disponible, nous consulter									
369	<i>Rosa gallica cv. 'Officinalis'</i>	Rose de Provins des herboristes			20-50										7,30	5,90
413	<i>Rosmarinus officinalis</i>	 Romarin officinal			900-1000							4,49	3,56	3,00		
1396	<i>Rosmarinus officinalis cv. 'Albiflorus'</i>	Romarin 'Albiflorus'										4,49	3,56	3,00		
2245	<i>Rosmarinus officinalis cv. 'Alderney' (a-pinène)</i>	Romarin 'Alderney' (ch. a-pinène)										4,49	3,56	3,00		
1399	<i>Rosmarinus officinalis cv. 'Corsican Blue' (a-pinène)</i>	Romarin 'Corsican Blue' (ch. a-pinène)										4,49	3,56	3,00		
2244	<i>Rosmarinus officinalis cv. 'Gorizia' (cineol)</i>	Romarin 'Gorizia' (ch. cineol)										4,49	3,56	3,00		
2241	<i>Rosmarinus officinalis cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)</i>	Romarin 'Iden Blue Boy'										4,49	3,56	3,00		
1394	<i>Rosmarinus officinalis cv. 'Majorca Pink' (camphre)</i>	Romarin 'Majorca Pink' (ch. camphre)										4,49	3,56	3,00		
	Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes															

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
							Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u	
2243	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Primley Blue' (camphre)	Romarin 'Primley Blue' (ch. camphre)										4,49	3,56	3,00		
2246	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Pyramidal' (a-pinène)	Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)										4,49	3,56	3,00		
2247	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Roseus' (myrcène)	Romarin 'Roseus' (ch. myrcène)										4,49	3,56	3,00		
2242	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)	Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)										4,49	3,56	3,00		
1398	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Toscan Blue'	Romarin 'Toscan Blue'										4,49	3,56	3,00		
2248	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Upright'	Romarin 'Upright'										4,49	3,56	3,00		
1042	<i>Rubia cordifolia</i>	Garance à feuilles cordées			40-60		Espèce peu disponible, nous consulter									
1112	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse	A-M	❄️	50-60	6,95						5,99	4,96	3,56		
373	<i>Rubia tinctorum</i>	Garance des teinturiers	B-L		25-35	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
1002	<i>Rumex acetosa</i>	Oseille (grande)	B-L		700-2000	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62			
1003	<i>Rumex acetosella</i>	Oseille (petite)	B-L		2700-5000	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62			
358	<i>Rumex alpinus</i>	Patience des Alpes	B-L		420-550	4,94	1,855	1,59	1,39	1,26	4,49	3,56	3,00			
1008	<i>Rumex obtusifolius</i>	Oseille à feuilles obtuses	A-M	❄️	600-800	4,94	1,26	1,09	0,99	0,86	3,56	3,00	2,62			
1009	<i>Rumex patientia</i>	Oseille épinaud	A-M	❄️	250-300	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62			
1872	<i>Rumex sanguineus</i>	Oseille sanguin	B-L-I à A-M	❄️	1400-1500	4,94	1,52	1,32	1,19	1,06	3,56	3,00	2,62			
1124	<i>Ruta angustifolia</i>	Rue à feuilles étroites	B-L		900-1150		Espèce peu disponible, nous consulter									
1979	<i>Ruta chalepensis</i>	Rue à grandes bractées			600-850	6,95						4,49	3,56	3,00		
374	<i>Ruta graveolens</i>	Rue fétide	B-L		450-550	4,94	1,52	1,32	1,19	1,06	3,56	3,00	2,62			
S																
1623	<i>Salvia aethiopis</i>	Sauge d'Ethiopie	B-L		200-250	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	3,56	3,00	2,62			
2980	<i>Salvia argentea</i>	Sauge argentée				6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	3,56	3,00	2,62			
745	<i>Salvia discolor</i>	Sauge à odeur de cassis									5,99	4,96	3,56			
412	<i>Salvia elegans</i>	Sauge à odeur d'ananas									4,49	3,56	3,00			
755	<i>Salvia fruticosa</i>	Sauge à feuilles trilobées			100-200		Espèce peu disponible, nous consulter									
747	<i>Salvia glutinosa</i>	Sauge glutineuse	A-M	❄️	240-350		Espèce peu disponible, nous consulter									
678	<i>Salvia hians</i>	Sauge hians	B-L		1000-1300	6,95										
321	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i>	Sauge à feuilles de lavande	B-L		130-250	6,95					4,49	3,56	3,00			
322	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Sauge officinale	B-L		100-250	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	3,56	3,00	2,62			
1569	<i>Salvia pomifera</i>	Sauge de Crète				6,95					5,99	4,96	3,56			
323	<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	D-L		400-750	6,95					4,49	3,56	3,00			
324	<i>Salvia sclarea</i>	Sauge sclarée	B-L		240-300	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62			
1625	<i>Salvia tomentosa</i>	Sauge tomenteuse	A-M	❄️	80-150	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00			
473	<i>Salvia verbenaca</i>	Sauge fausse-verveine	D-L		300-500	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62			
756	<i>Salvia verticillata</i>	Sauge verticillée	B-L		900-2000	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	3,56	3,00	2,62			
1877	<i>Sambucus ebulus</i>	Hièble	A-M	❄️	250-350	6,95										
110	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	A-M	❄️	370-420	6,95					5,99	4,96	3,56			

 Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
111	<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau de montagne	A-M	❄️	200-450		Espèce peu disponible, nous consulter									
371	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Sanguisorbe officinale	A-M	❄️	200-350	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	5,99	4,96	3,56			
1243	<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle d'Europe	A-M	❄️	160-170	6,95					5,99	4,96	3,56			
242	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	 Santoline petit-cyprès			4000-5000						3,56	3,00	2,62			
1985	<i>Santolina corsica</i>	Santoline corse	B-L		2300-4000		Espèce peu disponible, nous consulter									
124	<i>Saponaria officinalis</i>	 Saponaire officinale	A-M	❄️	450-650	4,94	1,26	1,09	0,99	0,86	3,56	3,00	2,62			
326	<i>Satureja hortensis</i>	Sarriette des jardins	D-L		1400-2400	4,94	1,26	1,09	0,99	0,86	3,09	2,62	2,25			
325	<i>Satureja montana</i>	 Sarriette vivace	B-L		2300-3500	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62			
485	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Saxifrage à feuilles rondes	A-M	❄️	20000-30000		Espèce peu disponible, nous consulter									
2844	<i>Schizonepeta tenuifolia var. japonica</i>	Jing Jiè			2800-3000		Espèce peu disponible, nous consulter									
1156	<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	B-F		10000-15000		Espèce peu disponible, nous consulter									
1155	<i>Scrophularia nodosa</i>	 Scrophulaire noueuse	B-F		9000-13000	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62			
770	<i>Scutellaria baicalensis</i>	Scutellaire du Baïcal	B-L		500-850		Espèce peu disponible, nous consulter									
771	<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire à casque	A-F		1350-1900	6,95					4,49	3,56	3,00			
772	<i>Scutellaria lateriflora</i>	 Scutellaire à fleurs latérales	A-M	❄️	2100-2500	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00			
256	<i>Sedum acre</i>	Sédum âcre	B-L		30000-50000		Espèce peu disponible, nous consulter									
536	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	B-L		25000-40000		Espèce peu disponible, nous consulter									
2434	<i>Sempervivum tectorum subsp. tectorum</i>	Joubarbe des toits			19000-25000		Espèce peu disponible, nous consulter									
510	<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun					Espèce peu disponible, nous consulter									
512	<i>Serratula tinctoria</i>	Sarrette des teinturiers	B-L-I à A-M	❄️	190-400						5,99	4,96	3,56			
907	<i>Sida acuta</i>	Balai-onze-heures	C-L		450-500	6,95					5,99	4,96	3,56			
908	<i>Sida rhombifolia</i>	Chichipe	C-L		300-400	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	5,99	4,96	3,56			
3007	<i>Sideritis hirsuta</i>	Crapaudine hérissée			1000-1100	6,95										
1476	<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	B-L		450-550		Espèce peu disponible, nous consulter									
513	<i>Silybum marianum</i>	Chardon Marie	D-L		30-40	4,94	1,855	1,59	1,39	1,26	3,56	3,00	2,62			
554	<i>Sinapis alba</i>	Moutarde blanche	D-L		130-210	4,94		0,86	0,79	0,73	3,09	2,62	2,25			
1308	<i>Sison amomum</i>	Sison amome	B-L		800-1800		Espèce peu disponible, nous consulter									
557	<i>Sisymbrium officinale</i>	Sisymbre officinal	D-F à M	❄️	3000-5000	4,94	1,855	1,59	1,39	1,26	3,56	3,00	2,62			
1244	<i>Sium sisarum</i>	Berle	B-L		600-950		Espèce peu disponible, nous consulter									
393	<i>Smyrniolus olusatrum</i>	Maceron	B-L-I		16-25	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92	4,49	3,56	3,00			
405	<i>Solanum dulcamara</i>	 Douce-amère	A-M	❄️	500-650	6,95					4,49	3,56	3,00			
418	<i>Solidago canadensis</i>	Verge d'or du Canada	B-L-E		4500-5000	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51	3,56	3,00	2,62			
2128	<i>Solidago odora</i>	Verge d'or odorante	A-M	❄️	2400-3000		Espèce peu disponible, nous consulter									
514	<i>Solidago virgaurea</i>	 Solidage verge d'or	A-F		1700-2500	6,95	6,34	5,55	4,89	4,49	4,49	3,56	3,00			

 Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
							Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u	
847	<i>Sophora flavescens</i>	Sophora jaunâtre	B-P ou Q		20-30	4,94	1,26	1,09	0,99	0,86	4,49	3,56	3,00			
602	<i>Sorghum bicolor</i>	Sorgho	D-L		25-30	4,94	1,26	1,09	0,99	0,86	3,09	2,62	2,25			
849	<i>Spartium junceum</i>	Genêt d'Espagne	B-L		65-80	4,94	1,52	1,32	1,19	1,06	4,49	3,56	3,00			
127	<i>Spergula rubra</i>	Sabline rouge	D-L		25000-40000	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51						
327	<i>Stachys byzantina</i>	Epiaire laineuse	B-L		500-600	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
773	<i>Stachys germanica</i>	Epiaire d'Allemagne	B-L		500-600		Espèce peu disponible, nous consulter									
775	<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais			650-750						5,99	4,96	3,56			
776	<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite	B-L		450-700		Espèce peu disponible, nous consulter									
1982	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	Verveine-Caraïbes	C-L		500-600		Espèce peu disponible, nous consulter									
1025	<i>Staphisagria macrosperma</i>	Staphysaigre	B ou D-L		20-250	4,94	1,855	1,59	1,39	1,26	4,49	3,56	3,00			
1631	<i>Stevia rebaudiana</i>	Stévie									5,99	4,96	3,56			
1632	<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	A-M	❄️	800-1000	6,95					4,49	3,56	3,00			
86	<i>Symphytum officinale</i>	Consoude (grande)	A-F	❄️	90-120	6,95	2,38	2,11	1,85	1,59	4,49	3,56	3,00			
1454	<i>Symphytum x uplandicum</i>	Consoude de Russie	A-F	❄️	100-130	6,95					5,99	4,96	3,56			
T																
245	<i>Tagetes erecta</i>	Rose d'Inde	D-L		360-380	4,94	1,52	1,32	1,19	1,06						
246	<i>Tagetes lucida</i>	Estragon du Mexique	D-L		1100-1500	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
467	<i>Tagetes minuta</i>	Tagète glanduleux	D-L		210-250	6,95	6,34	5,55	4,89	4,49	4,49	3,56	3,00			
247	<i>Tagetes patula</i>	Oeillet d'Inde			420	4,94	0,79	0,73	0,66							
248	<i>Tanacetum balsamita</i>	Menthe coq									4,49	3,56	3,00			
1692	<i>Tanacetum balsamita var. camphoratus</i>	Balsamite à odeur de camphre	A-M	❄️	3500-5500	6,95					5,99	4,96	3,56			
249	<i>Tanacetum cinerariifolium</i>	Pyrèthre de Dalmatie	A-M ou F	❄️	900-1250	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	4,49	3,56	3,00			
517	<i>Tanacetum coccineum</i>	Pyrèthre rose			610-630		Espèce peu disponible, nous consulter									
250	<i>Tanacetum parthenium</i>	Camomille à fl. simples (grande)	B-L-E		7000-12000	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62			
252	<i>Tanacetum parthenium cv. 'Aureum'</i>	Camomille dorée (grande)	B-L-E		10000-15000		Espèce peu disponible, nous consulter									
253	<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaïsie	B-L-E		5000-7500	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62			
1635	<i>Tanacetum vulgare cv. 'Crispum'</i>	Tanaïsie à feuilles crispées									5,99	4,96	3,56			
520	<i>Taraxacum officinale</i>	Pissenlit officinal	B-L		1500-2000	4,94	1,855	1,59	1,39	1,26	3,56	3,00	2,62			
779	<i>Teucrium botrys</i>	Germandrée femelle	D-L		600-750		Espèce peu disponible, nous consulter									
754	<i>Teucrium canadense</i>	Germandrée du Canada			350-450		Espèce peu disponible, nous consulter									
1636	<i>Teucrium capitatum</i>	Germandrée capitée			820-880	6,95										
781	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit-chêne	B-L-I à A-F		600-800	6,95					4,49	3,56	3,00			
2886	<i>Teucrium flavum subsp. flavum</i>	Germandrée jaune			480-520	6,95					5,99	4,96	3,56			
1725	<i>Teucrium flavum subsp. glaucum</i>	Germandrée glauque			430-460	6,95										
787	<i>Teucrium lucidum</i>	Germandrée luisante	B-L		1100-1200		Espèce peu disponible, nous consulter									
330	<i>Teucrium marum</i>	Germandrée marine	B-L		1300-1700	6,95	4,69	4,16	3,63	3,24	3,56	3,00	2,62			

 Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS			
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
						Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u		
1344	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Pigamon à feuilles d'ancolie	A-M	❄️	200-350	6,95						5,99	4,96	3,56		
1310	<i>Thalictrum flavum</i>	Pigamon jaune	A-F		500-620		Espèce peu disponible, nous consulter									
333	<i>Thymus mastichina</i>	Thym à odeur d'eucalyptus			4000-10000							5,99	4,96	3,56		
899	<i>Thymus sp. (gr. serpyllum)</i>	Thym serpolet	B-L		7500-8500	6,95						4,49	3,56	3,00		
332	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	B-L		4500-5500	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05		3,56	3,00	2,62		
334	<i>Thymus x citriodorus</i>	Thym citron										3,56	3,00	2,62		
1414	<i>Trachyspermum ammi</i>	Ajowan	D-L		1000-1500	6,95	4,69	4,16	3,63	3,24		3,56	3,00	2,62		
419	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Salsifis à feuilles de poireau	B-L		50-70		Espèce peu disponible, nous consulter									
1411	<i>Tribulus terrestris</i>	Tribule terrestre	A-M	❄️	20-35	6,95	5,68	4,95	4,49	3,83		4,49	3,56	3,00		
851	<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc			1200-1800							3,09	2,62	2,25		
852	<i>Trifolium subterraneum</i>	Trèfle souterrain	B-L		90-125		Espèce peu disponible, nous consulter									
2878	<i>Triglochin maritima</i>	Troscart de Barrelier			1750-1850		Espèce peu disponible, nous consulter									
853	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Fenugrec	D-L		40-50	4,94		0,79	0,73	0,66		3,09	2,62	2,25		
842	<i>Trigonella officinalis</i>	Mélicot jaune	B-L		350-480	4,94	1,26	1,09	0,99	0,86		3,56	3,00	2,62		
1211	<i>Tropaeolum majus</i>	Capucine (grande)	B ou D-L		4-12	4,94	1,52	1,32	1,19	1,06		3,56	3,00	2,62		
2885	<i>Tulbaghia alliacea</i>	Society garlic			320-350	6,95						5,99	4,96	3,56		
1891	<i>Tulbaghia violacea</i>	Ail d'Afrique du Sud	B-L		160-180							5,99	4,96	3,56		
U																
1247	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	A-F à M	❄️	5000-7500	4,94	1,32	1,19	1,06	0,92		3,56	3,00	2,62		
1249	<i>Urtica pilulifera</i>	Ortie à pilules	D-L		400-600		Espèce peu disponible, nous consulter									
1250	<i>Urtica urens</i>	Ortie brûlante	D-L		1600-2000	6,95						3,56	3,00	2,62		
V																
1315	<i>Valeriana officinalis subsp. officinalis</i>	Valériane officinale	B-L-I		1200-1600	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05		4,49	3,56	3,00		
1157	<i>Verbascum blattaria</i>	Molène blattaire			8000-9000	6,95										
1158	<i>Verbascum densiflorum</i>	Molène faux-thapsus	B-L		3000-7000		Espèce peu disponible, nous consulter									
1160	<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	A-M à B-L-I	❄️	6500-8500		Espèce peu disponible, nous consulter									
1165	<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc	A-M	❄️	6000-9000	6,95	2,97	2,58	2,31	2,05		4,49	3,56	3,00		
2069	<i>Verbena hastata</i>	Verveine hastée			1500-2000	6,95	3,70	3,24	2,84	2,51		5,99	4,96	3,56		
397	<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	A-F		2500-3300	4,94	1,52	1,32	1,19	1,06		3,56	3,00	2,62		
1167	<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	B-L		7800-8300							4,49	3,56	3,00		
1168	<i>Veronica spicata</i>	Véronique en épis	B-L		9000-12000		Espèce peu disponible, nous consulter									
1317	<i>Veronica teucrium</i>	Véronique germandrée	B-L		1800-2800		Espèce peu disponible, nous consulter									
856	<i>Vicia faba</i>	Fève des marais	D-L		2-3	4,94	1,26	1,09	0,99	0,86		3,09	2,62	2,25		
37	<i>Vinca major</i>	Pervenche (grande)										4,49	3,56	3,00		



Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES								GODETS			POTS		
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	nb graines / g	Ech	1 g	5 à 9 g	10 à 49 g	50 à 99 g	> ou = 100 g	de 5 à 14	de 15 à 29	> ou = 30	de 5 à 9	> ou = 10
							Px HT	Prix H.T. du gramme				Prix H.T./unité			Prix H.T./u	
38	<i>Vinca minor</i>	Pervenche (petite)			70-80							3,56	3,00	2,62		
58	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin	B-L		110-150	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00		
59	<i>Vincetoxicum nigrum</i>	Dompte-venin noir	A-F		75-110	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	4,49	3,56	3,00		
1254	<i>Viola odorata</i>	Violette odorante										3,56	3,00	2,62		
1256	<i>Viola tricolor</i>	 Pensée sauvage, Pensée tricolore	B-L		1100-1700	6,95		2,97	2,58	2,31	2,05	3,56	3,00	2,62		
1214	<i>Visnaga daucoides</i>	 Khella	B ou D-L		1400-1700	6,95		3,70	3,24	2,84	2,51	4,49	3,56	3,00		
399	<i>Vitis vinifera subsp. vinifera cv. 'Chasselas Doré de Fontainebleau'</i>	Vigne 'Chasselas doré de Fontainebleau'													9,83	8,52
W																
858	<i>Wisteria sinensis</i>	Glycine			4		Espèce peu disponible, nous consulter									
1194	<i>Withania somnifera</i>	 Withania somnifère	B-L		600-700	6,95		4,69	4,16	3,63	3,24	4,49	3,56	3,00		
X																
524	<i>Xanthium spinosum</i>	Lampourde épineuse	D-L		7-10	6,95		2,38	2,11	1,85	1,59	3,56	3,00	2,62		
Z																
1128	<i>Zanthoxylum fraxineum</i>	Clavaler d'Amérique				6,95										
1129	<i>Zanthoxylum piperitum</i>	Poivre de Sichuan			40-45	6,95										
1907	<i>Zingiber mioga</i>	Gingembre japonais													14,89	12,83



Espèce disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

LISTE DES PLANTES DISPONIBLES

MOTTES MARAÎCHÈRES ET MINI-MOTTES

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES				MINI-MOTTES	
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 2 plaques (90 à 180 plants)	2,5 à 4 plaques (225 à 360 plants)	4,5 à 19 plaques (405 à 1710 plants)	1 à 2 plaques (230 ou 460 plants)	3 à 9 plaques (690 à 2070 plants)
Prix H.T. du plant								
A								
142	<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	1,90	1,50	1,16	0,89		
271	<i>Agastache foeniculum</i>	Agastache à odeur d'anis	1,90	1,50	1,16	0,89		
272	<i>Agastache rugosa</i>	Agastache à odeur de menthe	1,90	1,50	1,16	0,89		
1056	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	2,31	1,98	1,71	1,50		
343	<i>Alcea rosea</i>	Rose trémière	1,98	1,63	1,36	1,16		
1410	<i>Allium cernuum</i>	Ail cernuum	2,31	1,98	1,71	1,50		
337	<i>Allium fistulosum</i>	Ciboule	1,90	1,50	1,16	0,89		
338	<i>Allium schoenoprasum</i>	Ciboulette	1,90	1,50	1,16	0,89		
339	<i>Allium tuberosum</i>	Ciboulail	1,90	1,50	1,16	0,89		
396	<i>Aloysia citrodora</i>	Citronnelle	2,31	1,98	1,71	1,50		
344	<i>Althaea officinalis</i>	Guimauve officinale	1,98	1,63	1,36	1,16		
1213	<i>Ammi majus</i>	Ammi commun	1,98	1,63	1,36	1,16		
382	<i>Angelica archangelica</i> subsp. <i>archangelica</i>	Angélique officinale	1,90	1,50	1,16	0,89		
149	<i>Antennaria dioica</i>	Pied-de-chat dioïque	1,98	1,63	1,36	1,16		
1137	<i>Antirrhinum majus</i>	Muflier à grandes fleurs	1,90	1,50	1,16	0,89		
406	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune	1,98	1,63	1,36	1,16		
156	<i>Arnica chamissonis</i>	Arnica	2,31	1,98	1,71	1,50		
158	<i>Artemisia abrotanum</i>	Aurone mâle	2,31	1,98	1,71	1,50		
159	<i>Artemisia absinthium</i>	Absinthe (grande)	1,98	1,63	1,36	1,16		
172	<i>Artemisia dracunculus</i> cv. 'Odorata'	Estragon français	1,98	1,63	1,36	1,16		
185	<i>Artemisia pontica</i>	Absinthe (petite)	1,98	1,63	1,36	1,16		
192	<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	1,98	1,63	1,36	1,16		

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES				MINI-MOTTES	
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 2 plaques (90 à 180 plants)	2,5 à 4 plaques (225 à 360 plants)	4,5 à 19 plaques (405 à 1710 plants)	1 à 2 plaques (230 ou 460 plants)	3 à 9 plaques (690 à 2070 plants)
			Prix H.T. du plant					
376	<i>Atropa belladonna</i>	Belladone	1,98	1,63	1,36	1,16		
B								
648	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i>	Ballote fétide	1,98	1,63	1,36	1,16		
194	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	1,90	1,50	1,16	0,89		
133	<i>Blitum bonus-henricus</i>	Chénopode Bon-Henri	1,98	1,63	1,36	1,16		
C								
198	<i>Calendula officinalis</i> cv. 'Coeur Noir'	Souci officinal à coeur noir	1,90	1,50	1,16	0,89		
385	<i>Carum carvi</i>	Carvi	1,90	1,50	1,16	0,89		
213	<i>Chamaemelum nobile</i>	Camomille romaine	1,90	1,50	1,16	0,89		
214	<i>Chamaemelum nobile</i> cv. 'Flore Pleno'	Camomille romaine cultivée	1,98	1,63	1,36	1,16		
954	<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine (grande)	1,98	1,63	1,36	1,16		
693	<i>Chelidonium majus</i> cv. 'Flore Pleno'	Chélidoine à fl. doubles (grande)	1,90	1,50	1,16	0,89		
215	<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	1,90	1,50	1,16	0,89		
1423	<i>Clinopodium grandiflorum</i>	Thé d'Aubrac	2,31	1,98	1,71	1,50		
548	<i>Cochlearia officinalis</i>	Cranson officinal	1,90	1,50	1,16	0,89		
615	<i>Coix lacryma-jobi</i>	Larme de Job	1,98	1,63	1,36	1,16		
218	<i>Coreopsis tinctoria</i>	Coreopsis des teinturiers	1,90	1,50	1,16	0,89		
746	<i>Cosmos sulphureus</i>	Cosmos orangé	1,90	1,50	1,16	0,89		
152	<i>Cota tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers	1,98	1,63	1,36	1,16		
D								
1223	<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	1,98	1,63	1,36	1,16		
1269	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Oeillet des Chartreux	2,31	1,98	1,71	1,50		
1143	<i>Digitalis lanata</i>	Digitale laineuse	1,98	1,63	1,36	1,16		
1145	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>lutea</i>	Digitale jaune	1,98	1,63	1,36	1,16		
1149	<i>Digitalis purpurea</i> var. <i>purpurea</i>	Digitale pourpre	1,98	1,63	1,36	1,16		
E								
225	<i>Echinacea pallida</i>	Echinacée pâle	1,98	1,63	1,36	1,16		
226	<i>Echinacea purpurea</i>	Echinacée pourpre	1,98	1,63	1,36	1,16		
464	<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	1,90	1,50	1,16	0,89		
1273	<i>Equisetum hyemale</i>	Prêle d'hiver	2,31	1,98	1,71	1,50		
421	<i>Erysimum cheiri</i>	Giroflée	1,90	1,50	1,16	0,89		

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES				MINI-MOTTES	
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 2 plaques (90 à 180 plants)	2,5 à 4 plaques (225 à 360 plants)	4,5 à 19 plaques (405 à 1710 plants)	1 à 2 plaques (230 ou 460 plants)	3 à 9 plaques (690 à 2070 plants)
			Prix H.T. du plant					
955	<i>Eschscholzia californica</i>	Pavot de Californie	1,90	1,50	1,16	0,89		
232	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	1,98	1,63	1,36	1,16		
234	<i>Eupatorium purpureum</i>	Eupatoire pourpre	2,31	1,98	1,71	1,50		
F								
992	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Sarrasin	1,90	1,50	1,16	0,89		
1039	<i>Ficaria verna</i>	Ficaire	1,98	1,63	1,36	1,16		
365	<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés	1,98	1,63	1,36	1,16		
366	<i>Filipendula vulgaris</i>	Spirée filipendule	1,98	1,63	1,36	1,16		
388	<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil	1,90	1,50	1,16	0,89		
1075	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois	1,98	1,63	1,36	1,16		
G								
407	<i>Galega officinalis</i>	Galega	1,98	1,63	1,36	1,16		
606	<i>Gentiana lutea</i>	Gentiane jaune	2,31	1,98	1,71	1,50		
367	<i>Geum rivale</i>	Benoite des ruisseaux	1,98	1,63	1,36	1,16		
368	<i>Geum urbanum</i>	Benoite commune	1,98	1,63	1,36	1,16		
275	<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	1,98	1,63	1,36	1,16		
375	<i>Gratiola officinalis</i>	Gratiolle officinale	2,31	1,98	1,71	1,50		
235	<i>Grindelia robusta</i>	Grindélie robuste	1,98	1,63	1,36	1,16		
H								
479	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i>	Immortelle d'Italie	1,98	1,63	1,36	1,16		
3091	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i> var. 'Hélimilly 3'	Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	2,31	1,98	1,71	1,50		
422	<i>Hesperis matronalis</i>	Julienne des dames	1,90	1,50	1,16	0,89		
1599	<i>Hierochloa odorata</i>	Herbe aux bisons	2,31	1,98	1,71	1,50		
538	<i>Hylotelephium telephium</i>	Sédum reprise	1,98	1,63	1,36	1,16		
628	<i>Hypericum androsaemum</i>	Androsème officinal	1,98	1,63	1,36	1,16		
629	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	1,90	1,50	1,16	0,89		
277	<i>Hyssopus officinalis</i>	Hysope officinal	1,90	1,50	1,16	0,89		
I								
238	<i>Inula helenium</i>	Aunée (grande)	2,31	1,98	1,71	1,50		
255	<i>Ipomoea purpurea</i>	Volubilis pourpre	1,90	1,50	1,16	0,89		
259	<i>Isatis tinctoria</i>	Pastel	1,98	1,63	1,36	1,16		

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES				MINI-MOTTES	
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 2 plaques (90 à 180 plants)	2,5 à 4 plaques (225 à 360 plants)	4,5 à 19 plaques (405 à 1710 plants)	1 à 2 plaques (230 ou 460 plants)	3 à 9 plaques (690 à 2070 plants)
			Prix H.T. du plant					
L								
281	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Lavande vraie	1,98	1,63	1,36	1,16		
670	<i>Lavandula lanata</i>	Lavande laineuse	2,31	1,98	1,71	1,50		
671	<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande aspic	2,31	1,98	1,71	1,50		
283	<i>Lavandula x intermedia</i>	Lavandin	2,31	1,98	1,71	1,50		
2191	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Abrial'	Lavandin 'Abrial'	1,98	1,63	1,36	1,16		
1544	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Grosso'	Lavandin 'Grosso'	1,98	1,63	1,36	1,16		
2091	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Sumian'	Lavandin 'Sumian'	1,98	1,63	1,36	1,16		
1989	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Super'	Lavandin 'Super'	1,98	1,63	1,36	1,16		
239	<i>Leontopodium nivale</i>	Edelweiss	1,98	1,63	1,36	1,16	0,68	0,54
284	<i>Leonurus cardiaca</i>	Agripaume cardiaque	1,98	1,63	1,36	1,16		
494	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite (grande)	1,98	1,63	1,36	1,16		
389	<i>Levisticum officinale</i>	Livêche	1,90	1,50	1,16	0,89		
891	<i>Lobelia inflata</i>	Lobélie enflée	1,98	1,63	1,36	1,16		
618	<i>Lolium temulentum</i>	lvraie enivrante	1,98	1,63	1,36	1,16		
841	<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	1,90	1,50	1,16	0,89		
683	<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope d'Europe	1,98	1,63	1,36	1,16		
516	<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	2,31	1,98	1,71	1,50		
342	<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire	2,31	1,98	1,71	1,50		
M								
345	<i>Malva alcea</i>	Mauve alcée	1,98	1,63	1,36	1,16		
346	<i>Malva sylvestris</i> var. <i>mauritanica</i>	Grande mauve cultivée	1,90	1,50	1,16	0,89		
1487	<i>Malva verticillata</i> var. <i>crispa</i>	Mauve crépue	1,98	1,63	1,36	1,16		
285	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube blanc	1,98	1,63	1,36	1,16		
496	<i>Matricaria chamomilla</i>	Matricaire camomille	1,90	1,50	1,16	0,89		
685	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>altissima</i>	Mélisse non citronnée	1,98	1,63	1,36	1,16		
286	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Mélisse citronnelle	1,98	1,63	1,36	1,16		
692	<i>Mentha cervina</i>	Preslie des cerfs	2,31	1,98	1,71	1,50		
1415	<i>Mentha gattefossei</i>	Menthe de Gattefosse	2,31	1,98	1,71	1,50		
696	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>longifolia</i>	Menthe à feuilles longues	2,31	1,98	1,71	1,50		
1318	<i>Mentha pulegium</i>	Menthe pouliot	1,98	1,63	1,36	1,16		

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES				MINI-MOTTES	
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 2 plaques (90 à 180 plants)	2,5 à 4 plaques (225 à 360 plants)	4,5 à 19 plaques (405 à 1710 plants)	1 à 2 plaques (230 ou 460 plants)	3 à 9 plaques (690 à 2070 plants)
			Prix H.T. du plant					
288	<i>Mentha spicata</i> subsp. <i>spicata</i> cv. 'Nanah'	Menthe douce du Maroc	1,98	1,63	1,36	1,16		
700	<i>Mentha suaveolens</i> cv. 'Variegata'	Menthe panachée, menthe ananas	2,31	1,98	1,71	1,50		
698	<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	2,31	1,98	1,71	1,50		
708	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i>	Menthe poivrée blanche	2,31	1,98	1,71	1,50		
2825	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Maine et Loire'	Menthe poivrée blanche de l'Anjou	2,31	1,98	1,71	1,50		
2826	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Digne 39'	Menthe poivrée noire de Digne	2,31	1,98	1,71	1,50		
707	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Hongrie'	Menthe poivrée noire hongroise	2,31	1,98	1,71	1,50		
290	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>vulgaris</i> cl. 'Mitcham Milly'	Menthe poivrée 'Mitcham Milly'	1,98	1,63	1,36	1,16		
289	<i>Mentha x piperita</i> subsp. <i>citrata</i>	Menthe bergamote	1,98	1,63	1,36	1,16		
293	<i>Monarda fistulosa</i>	Monarde fistuleuse	1,98	1,63	1,36	1,16		
294	<i>Monarda punctata</i>	Monarde ponctuée	1,98	1,63	1,36	1,16		
N								
295	<i>Nepeta cataria</i>	Cataire	1,98	1,63	1,36	1,16		
296	<i>Nepeta cataria</i> var. <i>citriodora</i>	Cataire à odeur de citron	1,98	1,63	1,36	1,16		
1188	<i>Nicotiana rustica</i>	Tabac	1,90	1,50	1,16	0,89		
1189	<i>Nicotiana tabacum</i>	Tabac cultivé	1,90	1,50	1,16	0,89	0,54	0,41
O								
297	<i>Ocimum africanum</i>	Basilic à odeur camphrée	1,98	1,63	1,36	1,16		
308	<i>Ocimum americanum</i>	Basilic blanchâtre	1,98	1,63	1,36	1,16		
1662	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anis blanc'	Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	1,98	1,63	1,36	1,16		
316	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anisatum'	Basilic à odeur d'anis	1,98	1,63	1,36	1,16		
1661	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Camerino'	Basilic grand vert de Camerino	1,98	1,63	1,36	1,16		
299	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Cinnamon'	Basilic à odeur de cannelle	1,98	1,63	1,36	1,16		
1670	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Egypte'	Basilic rouge d'Egypte	1,98	1,63	1,36	1,16		
1665	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Genovese'	Basilic de Gênes	1,98	1,63	1,36	1,16		
298	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert'	Basilic 'Grand vert'	1,90	1,50	1,16	0,89	0,54	0,41
2916	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert petit'	Basilic 'Grand vert de Madagascar'	1,98	1,63	1,36	1,16		
1657	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Guadeloupe'	Basilic guadeloupéen	1,98	1,63	1,36	1,16		
318	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Horapha'	Basilic 'Horapha' à odeur d'anis	1,98	1,63	1,36	1,16		
306	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Mamouth'	Basilic diforme 'Mamouth'	1,98	1,63	1,36	1,16		
1668	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Ohre'	Basilic 'Ohre'	1,98	1,63	1,36	1,16		

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES				MINI-MOTTES	
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 2 plaques (90 à 180 plants)	2,5 à 4 plaques (225 à 360 plants)	4,5 à 19 plaques (405 à 1710 plants)	1 à 2 plaques (230 ou 460 plants)	3 à 9 plaques (690 à 2070 plants)
			Prix H.T. du plant					
1656	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Opal'	Basilic pourpre	1,98	1,63	1,36	1,16		
1464	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Réunion'	Basilic des parfumeurs	1,98	1,63	1,36	1,16		
310	<i>Ocimum</i> sp. cv. 'Spice'	Basilic épicé	1,98	1,63	1,36	1,16		
301	<i>Ocimum x citriodorum</i>	Basilic à odeur de citron	1,98	1,63	1,36	1,16		
946	<i>Oenothera biennis</i>	Onagre bisannuel	1,90	1,50	1,16	0,89		
497	<i>Onopordum acanthium</i> subsp. <i>acanthium</i>	Onopordon acanthe	1,98	1,63	1,36	1,16		
312	<i>Origanum majorana</i> var. <i>majorana</i>	Marjolaine cultivée	1,90	1,50	1,16	0,89		
729	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>hirtum</i>	Origan grec	1,98	1,63	1,36	1,16		
313	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Origan commun	1,90	1,50	1,16	0,89	0,54	0,41
P								
519	<i>Panicum miliaceum</i>	Millet	1,90	1,50	1,16	0,89		
1245	<i>Parietaria officinalis</i>	Pariétaire officinale	1,98	1,63	1,36	1,16		
426	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Major'	Géranium odorant à grandes feuilles crispées	2,31	1,98	1,71	1,50		
427	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Minor'	Géranium odorant à petites feuilles crispées	2,31	1,98	1,71	1,50		
432	<i>Pelargonium graveolens</i>	Géranium rosat type graveolens	2,31	1,98	1,71	1,50		
1556	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Bourbon'	Géranium rosat 'Bourbon'	2,31	1,98	1,71	1,50		
315	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>purpurascens</i>	Périlla de Nankin	1,90	1,50	1,16	0,89		
995	<i>Persicaria hydropiper</i>	Poivre d'eau	1,98	1,63	1,36	1,16		
1482	<i>Persicaria orientalis</i>	Persicaire du levant	1,98	1,63	1,36	1,16		
482	<i>Pilosella officinarum</i>	Epervière piloselle	1,98	1,63	1,36	1,16		
1467	<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i>	Boucage saxifrage	1,98	1,63	1,36	1,16		
979	<i>Plantago arenaria</i>	Psyllium noir de Provence	1,90	1,50	1,16	0,89		
982	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lanceolé	1,98	1,63	1,36	1,16		
983	<i>Plantago major</i>	Grand plantain	1,98	1,63	1,36	1,16		
1468	<i>Platycodon grandiflorum</i>	Platycodon à grandes fleurs	1,98	1,63	1,36	1,16		
357	<i>Polemonium caeruleum</i>	Polémoine bleue	1,98	1,63	1,36	1,16		
1701	<i>Polygonum tinctorum</i>	Renouée des teinturiers	2,31	1,98	1,71	1,50		
370	<i>Poterium sanguisorba</i>	Pimprenelle (petite)	1,90	1,50	1,16	0,89		
359	<i>Primula veris</i>	Coucou	1,98	1,63	1,36	1,16		
740	<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	1,90	1,50	1,16	0,89		

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES				MINI-MOTTES	
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 2 plaques (90 à 180 plants)	2,5 à 4 plaques (225 à 360 plants)	4,5 à 19 plaques (405 à 1710 plants)	1 à 2 plaques (230 ou 460 plants)	3 à 9 plaques (690 à 2070 plants)
			Prix H.T. du plant					
R								
413	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin officinal	2,31	1,98	1,71	1,50		
2246	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Pyramidal' (a-pinène)	Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)	2,31	1,98	1,71	1,50		
2242	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)	Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)	2,31	1,98	1,71	1,50		
1002	<i>Rumex acetosa</i>	Oseille (grande)	1,98	1,63	1,36	1,16		
374	<i>Ruta graveolens</i>	Rue fétide	1,90	1,50	1,16	0,89		
S								
412	<i>Salvia elegans</i>	Sauge à odeur d'ananas	2,31	1,98	1,71	1,50		
322	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Sauge officinale	1,90	1,50	1,16	0,89	0,54	0,41
324	<i>Salvia sclarea</i>	Sauge sclérée	1,90	1,50	1,16	0,89		
473	<i>Salvia verbenaca</i>	Sauge fausse-verveine	1,90	1,50	1,16	0,89		
756	<i>Salvia verticillata</i>	Sauge verticillée	1,98	1,63	1,36	1,16		
242	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	Santoline petit-cyprès	2,31	1,98	1,71	1,50		
124	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	1,98	1,63	1,36	1,16		
325	<i>Satureja montana</i>	Sarriette vivace	1,98	1,63	1,36	1,16	0,68	0,54
1155	<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse	1,98	1,63	1,36	1,16		
772	<i>Scutellaria lateriflora</i>	Scutellaire à fleurs latérales	1,98	1,63	1,36	1,16		
405	<i>Solanum dulcamara</i>	Douce-amère	1,98	1,63	1,36	1,16		
514	<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	1,98	1,63	1,36	1,16		
602	<i>Sorghum bicolor</i>	Sorgho	1,90	1,50	1,16	0,89		
327	<i>Stachys byzantina</i>	Epiaire laineuse	1,98	1,63	1,36	1,16		
T								
246	<i>Tagetes lucida</i>	Estragon du Mexique	1,90	1,50	1,16	0,89	0,54	0,41
467	<i>Tagetes minuta</i>	Tagète glanduleux	2,31	1,98	1,71	1,50		
250	<i>Tanacetum parthenium</i>	Camomille à fl. simples (grande)	1,98	1,63	1,36	1,16		
253	<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie	1,98	1,63	1,36	1,16		
520	<i>Taraxacum officinale</i>	Pissenlit officinal	1,90	1,50	1,16	0,89		
330	<i>Teucrium marum</i>	Germandrée marine	2,31	1,98	1,71	1,50		
332	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	1,90	1,50	1,16	0,89	0,54	0,41
334	<i>Thymus x citriodorus</i>	Thym citron	2,31	1,98	1,71	1,50		
853	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Fenugrec	1,90	1,50	1,16	0,89		

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES				MINI-MOTTES	
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 2 plaques (90 à 180 plants)	2,5 à 4 plaques (225 à 360 plants)	4,5 à 19 plaques (405 à 1710 plants)	1 à 2 plaques (230 ou 460 plants)	3 à 9 plaques (690 à 2070 plants)
			Prix H.T. du plant					
842	<i>Trigonella officinalis</i>	Mélimot jaune	1,90	1,50	1,16	0,89		
1211	<i>Tropaeolum majus</i>	Capucine (grande)	1,98	1,63	1,36	1,16		
U								
1247	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	1,98	1,63	1,36	1,16		
V								
1315	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Valériane officinale	1,98	1,63	1,36	1,16		
2069	<i>Verbena hastata</i>	Verveine hastée	2,31	1,98	1,71	1,50		
397	<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	1,98	1,63	1,36	1,16		
1256	<i>Viola tricolor</i>	Pensée sauvage, Pensée tricolore	1,90	1,50	1,16	0,89		
1214	<i>Visnaga daucoides</i>	Khella	1,90	1,50	1,16	0,89		
W								
1194	<i>Withania somnifera</i>	Withania somnifère	2,31	1,98	1,71	1,50		





LES AUTRES OFFRES DU CNPMAI

Vente de plants en direct et boutique

Horaires et tarifs

Les publications

VENTE DE PLANTS SUR PLACE

ENRICHISSEZ VOTRE JARDIN GRÂCE À NOTRE PÉPINIÈRE DE VENTE

Une partie (200 à 250) des espèces présentées dans ce catalogue sont disponibles en godets ou en pots et à l'unité dans la pépinière de vente de plants du Conservatoire (hors conditions de vente décrites dans ce catalogue). Leur disponibilité est fonction des saisons et de nos possibilités de multiplication.

Pépinière de vente de plants sur place.



Livres jeunesse thématiques en vente à la boutique.

BOUTIQUE DU CONSERVATOIRE

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS THÉMATIQUES

L'espace de vente vous propose toutes sortes de produits, notamment artisanaux : vous trouverez un rayon librairie sur la thématique des plantes du Conservatoire, mais aussi des cosmétiques bio, un coin herboristerie, des jeux de société, ainsi que toute une gamme d'épicerie.

**Accès libre à la pépinière et à la boutique aux horaires d'ouverture du site.
Voir nos horaires sur www.cnpmai.net et page 59 de ce catalogue**

HORAIRES ET TARIFS

DES VISITES LIBRES DU CONSERVATOIRE

Venez découvrir l'histoire et la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans notre espace muséographique grâce à un audio-guide, des panneaux et vidéos, animations et jeux sensoriels. Vous pourrez ensuite profiter des jardins et vous promener aux travers de nos différentes collections végétales dans lesquelles se trouvent près de 1000 espèces et variétés de plantes médicinales, aromatiques, à parfum, textiles, tinctoriales, insecticides, toxiques, etc.

HORAIRES 2019

Avril - Mai - Juin - Septembre	Du mardi au dimanche et jours fériés De 14h à 18h
Juillet - Août	Du mardi au dimanche et jours fériés De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h00
Octobre	Samedi et dimanche De 14h à 18h

Fermeture de la billetterie une heure avant la fermeture du site.
Visite d'environ 1h30 avec audioguide et plan des jardins.

TARIFS 2019

Entrée tarif plein adulte à partir de 18 ans	7,50 €
Entrée tarif réduit 13 à 17 ans - étudiant - groupes de plus de 10 pers.	6,00 €
Entrée gratuite enfants jusqu'à 12 ans - Milliacois - adhérent de CNPMAI	
Billet annuel entrée illimitée pendant les dates et heures d'ouvertures hors visites guidées à thèmes	16,00 €

Le Conservatoire propose également des visites guidées, des ateliers et stages thématiques pour adultes, des balades gourmandes, des visites techniques pour les professionnels, des animations pédagogiques pour des groupes scolaires au Conservatoire ou en classe ou encore une location de salle pour vos réunions ; Vous pourrez trouver tous les détails sur notre site Internet www.cnpmai.net.

LES PUBLICATIONS

DÉCOUVREZ LE MONDE DES PPAM GRACE AU CNPMAI !

	Prix public TTC	Prix adhérent TTC
Compte-rendu technique annuel	25,00 €	22,50 €
<ul style="list-style-type: none">Liste de toutes les espèces médicinales et aromatiques présentes au Conservatoire ;Informations de base sur les semences et plants des PPAM (multiplication) ;Etude de la diversité génétique de quelques espèces de PPAM économiquement prioritaires ;Mise en culture de plantes menacées ;Bilan touristique de l'année en cours.		
Semences des PPAM - 66p.	15,00 €	13,50 €
Informations de base sur environ 600 espèces aromatiques et médicinales (nombre de graines au gramme, faculté germinative, densité de semis, conservation par congélation, perte de facultés germinatives au cours du temps, action de l'acide gibbérellique ou du froid sur la germination...).		
Etudes « menthes poivrées »	15,00 €	13,40 €
Au terme d'un long programme d'évaluation et de ré-évaluation de ses collections de Menthe Poivrées (1988-2013) le CNPMAI a pu vérifier la bonne identification de ses accessions et enrichir l'état des connaissances sur cet hybride. Cette publication synthétise et porte à connaissance des informations techniques et scientifiques, botaniques et agronomiques, sur les variétés et clones de <i>Mentha x piperita</i> subsp. <i>piperita</i> collectés par le CNPMAI. Vous pourrez y retrouver des informations sur la phylogénie de cet hybride, une clé de détermination morphologique, une succincte analyse variétale mais également tout un volet « chimie » présentant les typicités de la Menthe Poivrée. Enfin, une quarantaine de fiches présentent les clones étudiés au CNPMAI ces trente dernières années.		
Etude « basilics » - 286p.	15,00 €	13,50 €
Le CNPMAI a constitué, il y a presque 20 ans, une collection d'espèces, de cultivars et d'écotypes de basilics la plus riche possible. Afin de vérifier la bonne identification de ses accessions et d'élargir le potentiel d'exploitation de la diversité génétique conservée à Milly-la-Forêt, le Conservatoire a mis en culture cette collection à partir de 2010 (en plein champ et en conteneurs en tunnel à Milly-la-Forêt). Ces nouvelles introductions ont été finement étudiées pendant 4 ans : des descriptions morphologiques très détaillées et des évaluations quantitatives (rendement matière sèche, teneur en huile essentielle...) et qualitatives (analyse d'huiles essentielles) ont permis leur caractérisation. Destinée aux producteurs, industriels, agronomes, botanistes, passionnés, etc. , le document de synthèse produit décrit en 286 pages les 15 espèces et 65 cultivars qui constituent la collection du CNPMAI : clés de détermination, descriptions morphologiques, nombreuses illustrations (dessins, photographies), informations agronomiques et chimiques.		
Plantes protégées de France métropolitaine - 176p. Aspects réglementaires synthétisés (juin 2013)	35,00 €	31,50 €
Outil de sensibilisation destiné aux utilisateurs de plantes sauvages, du cueilleur au consommateur, et en particulier aux acteurs de la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales, ce document présente les réglementations nationales, régionales et départementales de l'ensemble des espèces végétales protégées de la flore métropolitaine française (2000 espèces concernées), un résumé des réglementations internationales et des synthèses sur la protection des espaces en France.		
Plantes messicoles rares d'Île de France - 135p. Travaux du CNPMAI 2012-2016		Téléchargement libre sur notre site Internet
Dans le cadre de son partenariat avec le Ministère en charge de l'environnement sur la question des plantes médicinales menacées d'Île de France, le CNPMAI travaille de longue date sur les plantes concernées pouvant être considérées comme des adventices dans les cultures, dont celles strictement inféodées aux moissons (plantes dites « messicoles »). Cette étude réalisée par le CNPMAI entre 2012 et 2016 porte sur la situation des plantes messicoles en Île de France, avec une emphase sur 52 taxons jugés comme particulièrement menacés et souvent liés à d'anciens usages (médicinal, fourrage, etc.).		
Guide de présentation du CNPMAI - 44p.	4,00 €	3,60 €
Riches de textes et de photos en couleurs, il vous permettra de découvrir et comprendre les activités du Conservatoire.		

INDEX DES CORRESPONDANCES

NOMS FRANÇAIS EN NOMS LATINS

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Absinthe (grande)	<i>Artemisia absinthium</i>
Absinthe (petite)	<i>Artemisia pontica</i>
Abutilon d'Avicenne	<i>Abutilon theophrasti</i>
Acanthe molle	<i>Acanthus mollis</i>
Achillée agéatoire	<i>Achillea ageratum</i>
Achillée de Ligurie	<i>Achillea ligustica</i>
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>
Achillée noble	<i>Achillea nobilis</i>
Achillée odorante	<i>Achillea odorata</i>
Aconit napel	<i>Aconitum napellus</i>
Acore	<i>Acorus calamus</i>
Actée en épis	<i>Actaea spicata</i>
Adonis annuelle	<i>Adonis annua</i>
Adonis de printemps	<i>Adonis vernalis</i>
Agastache à odeur d'anis	<i>Agastache foeniculum</i>
Agastache à odeur de menthe	<i>Agastache rugosa</i>
Ageratina aromatique	<i>Ageratina aromatica</i> var. <i>aromatica</i>
Agripaume cardiaque	<i>Leonurus cardiaca</i>
Aigremoine eupatoire	<i>Agrimonia eupatoria</i>
Aigremoine odorante	<i>Agrimonia procera</i>
Ail cernuum	<i>Allium cernuum</i>
Ail d'Afrique du Sud	<i>Tulbaghia violacea</i>
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i>
Ail serpent	<i>Allium victorialis</i>
Ajowan	<i>Trachyspermum ammi</i>
Alchémille vulgaire	<i>Alchemilla acutiloba</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Alliaire officinale	<i>Alliaria petiolata</i>
Aloes des Barbades	<i>Aloe succotrina</i>
Ambrette	<i>Abelmoschus moschatus</i>
Ammi commun	<i>Ammi majus</i>
Ammi visnage	<i>Visnaga daucoides</i>
Ancolie commune	<i>Aquilegia vulgaris</i>
Androsème officinal	<i>Hypericum androsaemum</i>
Anémarrhena faux-asphodèle	<i>Anemarrhena asphodeloides</i>
Anémone du Canada	<i>Anemone canadensis</i>
Anémone pulsatile	<i>Anemone pulsatilla</i>
Aneth odorant	<i>Anethum graveolens</i>
Angélique de Razoul	<i>Angelica razulii</i>
Angélique officinale	<i>Angelica archangelica</i> subsp. <i>archangelica</i>
Anis vert	<i>Pimpinella anisum</i>
Ansérine du Pérou	<i>Chenopodium quinoa</i>
Ansérine vermifuge	<i>Dysphania anthelmintica</i> var. <i>anthelminticum</i>
Anthémis des teinturiers	<i>Cota tinctoria</i>
Anthémis maritime	<i>Anthemis maritima</i>
Arbre à thé de Nouvelle-Zélande	<i>Leptospermum scoparium</i>
Archée en grappe	<i>Actaea racemosa</i>
Argousier	<i>Hippophae rhamnoides</i>
Armoise à balais	<i>Artemisia scoparia</i>
Armoise annuelle	<i>Artemisia annua</i>
Armoise camphrée	<i>Artemisia alba</i>
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>
Armoise du Japon	<i>Artemisia japonica</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Arnica	<i>Arnica chamissonis</i>
Arnica des montagnes	<i>Arnica montana</i>
Arroche cultivée	<i>Atriplex hortensis</i>
Asclépiade tubéreuse	<i>Asclepias tuberosa</i>
Asperge	<i>Asparagus officinalis</i>
Asperule à l'esquinancie	<i>Asperula cynanchica</i>
Aspérule des teinturiers	<i>Asperula tinctoria</i>
Aspérule odorante	<i>Galium odoratum</i>
Asphodèle blanche	<i>Asphodelus albus subsp. albus</i>
Astragale de Mongolie	<i>Astragalus mongholicus</i>
Astrance (grande)	<i>Astrantia major</i>
Aunée (grande)	<i>Inula helenium</i>
Aurone mâle	<i>Artemisia abrotanum</i>
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i>
Ballote d'Afrique	<i>Ballota africana</i>
Ballote fétide	<i>Ballota nigra subsp. foetida</i>
Balsamite à odeur de camphre	<i>Tanacetum balsamita var. camphoratus</i>
Baptisia	<i>Baptisia australis</i>
Bardane (grande)	<i>Arctium lappa</i>
Bardane (petite)	<i>Arctium minus</i>
Basilic à feuilles crispées	<i>Ocimum basilicum cv. 'Green ruffles'</i>
Basilic à feuilles de laitue	<i>Ocimum basilicum cv. 'Feuille de laitue'</i>
Basilic à odeur camphrée	<i>Ocimum africanum</i>
Basilic à odeur d'anis	<i>Ocimum basilicum cv. 'Anisatum'</i>
Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	<i>Ocimum basilicum cv. 'Anis blanc'</i>
Basilic à odeur de camphre	<i>Ocimum kilimandsharicum</i>
Basilic à odeur de cannelle	<i>Ocimum basilicum cv. 'Cinnamon'</i>
Basilic à odeur de citron	<i>Ocimum x citriodorum</i>
Basilic à odeur de clou de girofle	<i>Ocimum suave</i>
Basilic à odeur de thym	<i>Ocimum gratissimum</i>
Basilic blanchâtre	<i>Ocimum americanum</i>
Basilic compact à feuilles de laitue	<i>Ocimum basilicum cv. 'Feuille de laitue compact'</i>
Basilic de Forskaal	<i>Ocimum forskolei</i>
Basilic de Gênes	<i>Ocimum basilicum cv. 'Genovese'</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Basilic des parfumeurs	<i>Ocimum basilicum cv. 'Réunion'</i>
Basilic diforme 'Mamouth'	<i>Ocimum basilicum cv. 'Mamouth'</i>
Basilic épicé	<i>Ocimum sp. cv. 'Spice'</i>
Basilic 'Fin vert'	<i>Ocimum basilicum cv. 'Fin vert'</i>
Basilic 'Fin vert compact' à très grandes feuilles	<i>Ocimum basilicum cv. 'Fin vert compact' f. 'grandes feuilles'</i>
Basilic 'Fin vert nain compact'	<i>Ocimum basilicum cv. 'Fin vert nain compact'</i>
Basilic fin vert nain compact pourpre	<i>Ocimum basilicum cv. 'Minimum nanum compactum violaceum'</i>
Basilic framboisin	<i>Ocimum campechianum</i>
Basilic 'Grand vert'	<i>Ocimum basilicum cv. 'Grand vert'</i>
Basilic grand vert de Camerino	<i>Ocimum basilicum cv. 'Camerino'</i>
Basilic 'Grand vert de Madagascar'	<i>Ocimum basilicum cv. 'Grand vert petit'</i>
Basilic guadeloupéen	<i>Ocimum basilicum cv. 'Guadeloupe'</i>
Basilic 'Horapha' à odeur d'anis	<i>Ocimum basilicum cv. 'Horapha'</i>
Basilic 'Ohre'	<i>Ocimum basilicum cv. 'Ohre'</i>
Basilic pourpre	<i>Ocimum basilicum cv. 'Opal'</i>
Basilic rouge d'Egypte	<i>Ocimum basilicum cv. 'Egypte'</i>
Basilic sacré	<i>Ocimum tenuiflorum</i>
Basilic tahitien à odeur de cannelle	<i>Ocimum basilicum cv. 'Tahiti'</i>
Baume de Gilead	<i>Cedronella canariensis</i>
Belladone	<i>Atropa belladonna</i>
Belle de nuit	<i>Mirabilis jalapa</i>
Benoite commune	<i>Geum urbanum</i>
Benoite des montagnes	<i>Geum montanum</i>
Benoite des ruisseaux	<i>Geum rivale</i>
Benoite du Chili	<i>Geum quellyon</i>
Berce (grande)	<i>Heracleum sphondylium</i>
Bétoine	<i>Betonica officinalis</i>
Bette maritime	<i>Beta vulgaris subsp. maritima</i>
Bident bipenné	<i>Bidens bipinnata</i>
Bleuet des moissons	<i>Cyanus segetum</i>
Bleuet des montagnes	<i>Cyanus montanus</i>
Boucage (grand)	<i>Pimpinella major</i>
Boucage saxifrage	<i>Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga</i>
Bouillon blanc	<i>Verbascum thapsus</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i>
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i>
Bryone blanche	<i>Bryonia alba</i>
Bryone dioïque	<i>Bryonia cretica subsp. dioica</i>
Bugle petit-pin	<i>Ajuga chamaepitys</i>
Bugle rampante	<i>Ajuga reptans</i>
Bugle rampante pourpre	<i>Ajuga reptans cv. 'Purpurea'</i>
Buglosse d'Italie	<i>Anchusa italica</i>
Buglosse officinale	<i>Anchusa officinalis</i>
Bugrane épineuse	<i>Ononis spinosa</i>
Bunier d'Orient	<i>Bunias orientalis</i>
Buplèvre en faux	<i>Bupleurum falcatum</i>
Buplèvre ligneux	<i>Bupleurum fruticosum</i>
Calament à feuilles de menthe	<i>Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum</i>
Calament acinos	<i>Clinopodium acinos</i>
Calament ascendants	<i>Clinopodium nepeta subsp. ascendens</i>
Calament des Alpes	<i>Clinopodium alpinum</i>
Calament officinal	<i>Clinopodium nepeta subsp. nepeta var. glandulosum</i>
Calament officinal à odeur fétide	<i>Clinopodium nepeta subsp. nepeta var. nepeta</i>
Callirhoé à involucre	<i>Callirhoe involucrata</i>
Cameline cultivée	<i>Camelina sativa</i>
Camomille à fl. simples (grande)	<i>Tanacetum parthenium</i>
Camomille dorée (grande)	<i>Tanacetum parthenium cv. 'Aureum'</i>
Camomille romaine	<i>Chamaemelum nobile</i>
Camomille romaine cultivée	<i>Chamaemelum nobile cv. 'Flore Pleno'</i>
Campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i>
Campanule d'Amérique	<i>Campanula americana</i>
Campanule gantelée	<i>Campanula trachelium</i>
Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus</i>
Canna comestible	<i>Canna indica</i>
Capselle bourse à pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Capucine (grande)	<i>Tropaeolum majus</i>
Cardère à foulons	<i>Dipsacus sativus</i>
Cardère sauvage	<i>Dipsacus fullonum</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Cardinale bleue	<i>Lobelia syphilitica</i>
Cardiospermum pois-de-coeur	<i>Cardiospermum halicacabum</i>
Cardon	<i>Cynara cardunculus</i>
Carline acaule	<i>Carlina acaulis</i>
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>
Carthame des teinturiers	<i>Carthamus tinctorius</i>
Carvi	<i>Carum carvi</i>
Cassissier	<i>Ribes nigrum</i>
Cassissier 'Noir de Bourgogne'	<i>Ribes nigrum cv. 'Noir de Bourgogne'</i>
Cataire	<i>Nepeta cataria</i>
Cataire à odeur de citron	<i>Nepeta cataria var. citriodora</i>
Celeri	<i>Apium graveolens</i>
Centaurée (grande)	<i>Centaurea centaurium</i>
Centaurée rude	<i>Centaurea aspera</i>
Céphalophore aromatique (od. pomme)	<i>Cephalophora aromatica</i>
Cerfeuil	<i>Anthriscus cerefolium</i>
Cerfeuil musqué	<i>Myrrhis odorata</i>
Cerfeuil sauvage	<i>Anthriscus sylvestris</i>
Chanvre du Canada	<i>Apocynum cannabinum</i>
Chardon à feuille de yucca	<i>Eryngium yuccifolium</i>
Chardon béni	<i>Centaurea benedicta</i>
Chardon Marie	<i>Silybum marianum</i>
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>
Chélidoine (grande)	<i>Chelidonium majus</i>
Chélidoine à fl. doubles (grande)	<i>Chelidonium majus cv. 'Flore Pleno'</i>
Chénopode Bon-Henri	<i>Blitum bonus-henricus</i>
Chénopode fétide	<i>Chenopodium vulvaria</i>
Chichipe	<i>Sida rhombifolia</i>
Chicorée sauvage	<i>Cichorium intybus</i>
Chocolat Daisy	<i>Berlandiera lyrata</i>
Ciboulail	<i>Allium tuberosum</i>
Ciboule	<i>Allium fistulosum</i>
Ciboulette	<i>Allium schoenoprasum</i>
Cigüe (grande)	<i>Conium maculatum</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Cigüe (petite)	<i>Aethusa cynapium</i>
Ciguë vireuse	<i>Cicuta virosa</i>
Ciste ladanifère	<i>Cistus ladanifer</i>
Citronnelle	<i>Aloysia citrodora</i>
Citronnelle, Lemon grass	<i>Cymbopogon citratus</i>
Clavalier d'Amérique	<i>Zanthoxylum fraxineum</i>
Clématite dressée	<i>Clematis recta</i>
Clinopode vulgaire	<i>Clinopodium vulgare</i>
Codonopsis	<i>Codonopsis tangshen</i>
Collomia à grandes fleurs	<i>Collomia grandiflora</i>
Coloquinte	<i>Citrullus colocynthis</i>
Comméline commune	<i>Commelina communis</i>
Consoude (grande)	<i>Symphytum officinale</i>
Consoude de Russie	<i>Symphytum x uplandicum</i>
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>
Coreopsis des teinturiers	<i>Coreopsis tinctoria</i>
Coriandre	<i>Coriandrum sativum</i>
Coronille bigarrée	<i>Coronilla varia</i>
Corréte vulgaire	<i>Corchorus olitorius</i>
Cosmos orangé	<i>Cosmos sulphureus</i>
Coucou	<i>Primula veris</i>
Cransou officinale	<i>Cochlearia officinalis</i>
Crapaudine hérissée	<i>Sideritis hirsuta</i>
Cresson alénois	<i>Lepidium sativum</i>
Cresson de Para	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore aurea'
Cresson du Brésil, brède	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore bicolor'
Cressonnette	<i>Barbarea verna</i>
Criste marine	<i>Crithmum maritimum</i>
Cumin	<i>Cuminum cyminum</i>
Cynoglosse officinale	<i>Cynoglossum officinale</i>
Dahlia	<i>Dahlia pinnata</i>
Dang shen	<i>Codonopsis pilosula</i>
Datura innoxia	<i>Datura innoxia</i>
Datura stramoine	<i>Datura stramonium</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Datura stramoine inerme	<i>Datura stramonium</i> var. <i>inermis</i>
Digitale à grandes fleurs	<i>Digitalis grandiflora</i>
Digitale jaune	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>lutea</i>
Digitale laineuse	<i>Digitalis lanata</i>
Digitale pourpre	<i>Digitalis purpurea</i> var. <i>purpurea</i>
Dompte-venin	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>
Dompte-venin noir	<i>Vincetoxicum nigrum</i>
Doronic plantain	<i>Doronicum plantagineum</i>
Douce-amère	<i>Solanum dulcamara</i>
Echinacée à feuilles étroites	<i>Echinacea angustifolia</i>
Echinacée pâle	<i>Echinacea pallida</i>
Echinacée pourpre	<i>Echinacea purpurea</i>
Echinops à têtes rondes	<i>Echinops sphaerocephalus</i>
Echinops ritro	<i>Echinops ritro</i>
Eclipta prostrée	<i>Eclipta prostrata</i>
Edelweiss	<i>Leontopodium nivale</i>
Epi bleu	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>
Epervière orangée	<i>Pilosella aurantiaca</i>
Epière d'Allemagne	<i>Stachys germanica</i>
Epière des marais	<i>Stachys palustris</i>
Epière droite	<i>Stachys recta</i>
Epière laineuse	<i>Stachys byzantina</i>
Epière queue-de-renard	<i>Betonica alopecurus</i>
Epilobe à petites fleurs	<i>Epilobium parviflorum</i>
Epilobe dressée	<i>Epilobium hirsutum</i>
Epilobe en épis	<i>Epilobium angustifolium</i>
Epinard de Malabar	<i>Basella alba</i>
Epinard oseille	<i>Rumex patientia</i>
Epine-vinette	<i>Berberis vulgaris</i>
Ervilier	<i>Ervilia sativa</i>
Estragon du Mexique	<i>Tagetes lucida</i>
Estragon français	<i>Artemisia dracunculus</i> cv. 'Odorata'
Estragon russe	<i>Artemisia dracunculus</i> var. <i>inodora</i>
Eupatoire chanvrine	<i>Eupatorium cannabinum</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Eupatoire perfoliée	<i>Eupatorium perfoliatum</i>
Eupatoire pourpre	<i>Eupatorium purpureum</i>
Euphorbe épurge	<i>Euphorbia lathyris</i>
Euphorbe panachée	<i>Euphorbia marginata</i>
Faux coqueret	<i>Nicandra physalodes</i>
Fenouil	<i>Foeniculum vulgare</i>
Fenouil des Alpes	<i>Meum athamanticum</i>
Fenugrec	<i>Trigonella foenum-graecum</i>
Ficaire	<i>Ficaria verna</i>
Ficoïde glaciale	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Fraisier de Virginie	<i>Fragaria virginiana</i>
Fraisier des bois	<i>Fragaria vesca</i>
Fraxinelle	<i>Dictamnus albus</i>
Fumeterre officinal	<i>Fumaria officinalis</i>
Fustet	<i>Cotinus coggygria</i>
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>
Galant de nuit	<i>Cestrum parqui</i>
Galega	<i>Galega officinalis</i>
Galeopsis douteux	<i>Galeopsis segetum</i>
Garance à feuilles cordées	<i>Rubia cordifolia</i>
Garance des teinturiers	<i>Rubia tinctorum</i>
Garance voyageuse	<i>Rubia peregrina</i>
Gaude	<i>Reseda luteola</i>
Genépi noir	<i>Artemisia genipi</i>
Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius subsp. scoparius</i>
Genêt des teinturiers	<i>Genista tinctoria</i>
Genêt d'Espagne	<i>Spartium junceum</i>
Genêt sagitté	<i>Genista sagittalis</i>
Gentiane croisettes	<i>Gentiana cruciata</i>
Gentiane jaune	<i>Gentiana lutea</i>
Geranium à grosses racines	<i>Geranium macrorrhizum</i>
Géranium à odeur de muscade	<i>Pelargonium x fragrans</i>
Géranium herbe-à-Robert	<i>Geranium robertianum</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Géranium odorant	<i>Pelargonium panduriforme</i>
Géranium odorant	<i>Pelargonium tomentosum</i>
Géranium odorant	<i>Pelargonium odoratissimum</i>
Géranium odorant à feuilles denticulées	<i>Pelargonium denticulatum</i>
Géranium odorant à feuilles en papillon	<i>Pelargonium papilionaceum</i>
Géranium odorant à grandes feuilles crispées	<i>Pelargonium crispum cv. 'Major'</i>
Géranium odorant à petites feuilles crispées	<i>Pelargonium crispum cv. 'Minor'</i>
Géranium odorant 'Attar of Roses'	<i>Pelargonium capitatum cv. 'Attar of Roses'</i>
Géranium odorant 'Endsleigh'	<i>Pelargonium quercif. x capitat. cv. 'Endsleigh'</i>
Géranium odorant 'Joy Lucille'	<i>Pelargonium sp. cv. 'Joy Lucille'</i>
Géranium odorant 'Madame Nonin'	<i>Pelargonium sp. cv. 'Madame Nonin'</i>
Géranium odorant 'Rober's Lemon Rose'	<i>Pelargonium graveolens x tomento cv. 'Rober's Lemon Rose'</i>
Géranium odorant 'Royal Oak'	<i>Pelargonium quercifolium cv. 'Royal Oak'</i>
Géranium odorant 'Snowflake'	<i>Pelargonium sp. cv. 'Snowflake'</i>
Géranium rosat 'Bourbon'	<i>Pelargonium graveolens cv. 'Bourbon'</i>
Géranium rosat 'Egypte'	<i>Pelargonium graveolens cv. 'Egypte'</i>
Géranium rosat 'Tunisie'	<i>Pelargonium graveolens cv. 'Tunisie'</i>
Géranium rosat type graveolens	<i>Pelargonium graveolens</i>
Géranium sanguin	<i>Geranium sanguineum</i>
Géranium tacheté	<i>Geranium maculatum</i>
Germandrée capitée	<i>Teucrium capitatum</i>
Germandrée du Canada	<i>Teucrium canadense</i>
Germandrée femelle	<i>Teucrium botrys</i>
Germandrée glauque	<i>Teucrium flavum subsp. glaucum</i>
Germandrée jaune	<i>Teucrium flavum subsp. flavum</i>
Germandrée luisante	<i>Teucrium lucidum</i>
Germandrée marine	<i>Teucrium marum</i>
Germandrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>
Gingembre japonais	<i>Zingiber mioga</i>
Ginseng sibérien	<i>Acanthopanax senticosus</i>
Giroflée	<i>Erysimum cheiri</i>
Glaïeul bleu	<i>Iris versicolor</i>
Glycine	<i>Wisteria sinensis</i>
Gourde	<i>Lagenaria siceraria</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Grand plantain	<i>Plantago major</i>
Grande mauve cultivée	<i>Malva sylvestris</i> var. <i>mauritiana</i>
Gratiolle officinale	<i>Gratiola officinalis</i>
Grémil	<i>Lithospermum officinale</i>
Grémil à racines rouges	<i>Lithospermum erythrorhizon</i>
Grindélie robuste	<i>Grindelia robusta</i>
Guimauve chanvre	<i>Althaea cannabina</i>
Guimauve officinale	<i>Althaea officinalis</i>
Gypsophile paniculé	<i>Gypsophila paniculata</i>
Hélianthème nummulaire	<i>Helianthemum nummularium</i>
Herbe aux bisons	<i>Hierochloa odorata</i>
Herbe de Sainte Barbe	<i>Barbarea vulgaris</i>
Herbe dune	<i>Sida rhombifolia</i>
Herbe sacrée	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> var. <i>decumbens</i>
Hosta blanc	<i>Hosta plantaginifolia</i>
Houblon	<i>Humulus lupulus</i>
Houblon du Japon	<i>Humulus japonicus</i>
Houttuynia	<i>Houttuynia cordata</i>
Hysope blanchâtre	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>canescens</i>
Hysope officinal	<i>Hyssopus officinalis</i>
Immortelle d'Italie	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i>
Immortelle des sables	<i>Helichrysum arenarium</i>
Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i> var. 'Hélimilly 3'
Immortelle fétide	<i>Helichrysum foetidum</i>
Immortelle stoechade	<i>Helichrysum stoechas</i>
Impatiente des jardins	<i>Impatiens balsamina</i>
Impatiens ne-me-touchez-pas	<i>Impatiens noli-tangere</i>
Impérateur	<i>Imperatoria ostruthium</i>
Indigotier rustique	<i>Indigofera heterantha</i>
Inule conyse	<i>Inula conyza</i>
Inule des montagnes	<i>Inula montana</i>
Inule fétide à odeur agréable	<i>Dittrichia graveolens</i>
Inule visqueuse	<i>Dittrichia viscosa</i>
Ipomopsis longiflora	<i>Ipomopsis longiflora</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Iris de Florence	<i>Iris germanica</i> cv. 'Florentina'
Iris des marais	<i>Iris pseudacorus</i>
Iris ensata	<i>Iris ensata</i>
Iris fétide	<i>Iris foetidissima</i>
Iris pâle	<i>Iris pallida</i>
Ispaghul	<i>Plantago ovata</i>
Ivraie enivrante	<i>Lolium temulentum</i>
Jacinthe des bois	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>
Jasmin d'Arabie	<i>Jasminum sambac</i>
Jing Jiè	<i>Schizonepeta tenuifolia</i> var. <i>japonica</i>
Joubarbe des toits	<i>Sempervivum tectorum</i> subsp. <i>tectorum</i>
Julienne des dames	<i>Hesperis matronalis</i>
Jusquiamme blanche	<i>Hyoscyamus albus</i>
Jusquiamme noire	<i>Hyoscyamus niger</i>
Karkadet, Bissap	<i>Hibiscus sabdariffa</i>
Ketmie des jardins	<i>Hibiscus syriacus</i>
Ketmie des marais	<i>Hibiscus palustris</i>
Ketmie trilobée	<i>Hibiscus trionum</i>
Khella	<i>Visnaga daucooides</i>
Laitue vireuse	<i>Lactuca virosa</i>
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>
Lampourde épineuse	<i>Xanthium spinosum</i>
Lampsane	<i>Lapsana communis</i>
Larme de Job	<i>Coix lacryma-jobi</i>
Laurier sauce	<i>Laurus nobilis</i>
Lavande à odeur de citron	<i>Lavandula citriodora</i>
Lavande aspic	<i>Lavandula latifolia</i>
Lavande laineuse	<i>Lavandula lanata</i>
Lavande pubescente	<i>Lavandula pubescens</i>
Lavande vraie	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>
Lavandin	<i>Lavandula x intermedia</i>
Lavandin 'Abrial'	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Abrial'
Lavandin 'Grosso'	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Grosso'
Lavandin 'Sumian'	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Sumian'

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Lavandin 'Super'	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Super'
Léonotis à feuilles de népète	<i>Leonotis nepetifolia</i>
Lespédézie	<i>Lespedeza capitata</i>
Liatris en épis	<i>Liatris spicata</i>
Lierre grim pant	<i>Hedera helix</i>
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>
Lilas de terre	<i>Centranthus ruber</i>
Lin cultivé	<i>Linum usitatissimum</i>
Linosyris vulgaire	<i>Galatella linosyris</i>
Lis martagon	<i>Lilium martagon</i>
Livèche	<i>Levisticum officinale</i>
Livèche écossaise	<i>Ligusticum scoticum</i>
Lobélie cardinale	<i>Lobelia cardinalis</i>
Lobélie enflée	<i>Lobelia inflata</i>
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>
Lycopé d'Europe	<i>Lycopus europaeus</i>
Lygée	<i>Lygeum spartum</i>
Lys blanc	<i>Lilium candidum</i>
Lysimaque nummulaire	<i>Lysimachia nummularia</i>
Lysimaque vulgaire	<i>Lysimachia vulgaris</i>
Maceron	<i>Smyrniolus olusatrum</i>
Mandragore	<i>Mandragora officinarum</i>
Marguerite (grande)	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Marguerite de la Saint-Michel	<i>Aster amellus</i>
Marjolaine cultivée	<i>Origanum majorana</i> var. <i>majorana</i>
Marrube blanc	<i>Marrubium vulgare</i>
Matricaire camomille	<i>Matricaria chamomilla</i>
Matricaire d'Afrique du Nord	<i>Cladanthus mixtus</i>
Mauve alcée	<i>Malva alcea</i>
Mauve crépue	<i>Malva verticillata</i> var. <i>crispa</i>
Mauve musquée	<i>Malva moschata</i>
Mélicot blanc	<i>Melilotus albus</i>
Mélicot jaune	<i>Trigonella officinalis</i>
Mélisse citronnelle	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Mélisse de Moldavie	<i>Dracocephalum moldavica</i>
Mélisse non citronnée	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>altissima</i>
Melon d'eau du Kalahari	<i>Citrullus lanatus</i>
Menthe à feuilles crépues	<i>Mentha spicata</i> cv. <i>crispata</i>
Menthe à feuilles longues	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>longifolia</i>
Menthe à feuilles rondes	<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i>
Menthe aquatique	<i>Mentha aquatica</i>
Menthe bergamote	<i>Mentha x piperita</i> subsp. <i>citrata</i>
Menthe coq	<i>Tanacetum balsamita</i>
Menthe de Gattefosse	<i>Mentha gattefossei</i>
Menthe des champs	<i>Mentha arvensis</i>
Menthe des montagnes	<i>Pycnanthemum muticum</i>
Menthe douce du Maroc	<i>Mentha spicata</i> subsp. <i>spicata</i> cv. 'Nanah'
Menthe douce européenne	<i>Mentha spicata</i> type 'Europe'
Menthe du Canada	<i>Mentha arvensis</i> subsp. <i>borealis</i>
Menthe du Japon	<i>Mentha arvensis</i> var. <i>piperascens</i> ch. à <i>menthol</i>
Menthe du Karoo	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>wissii</i>
Menthe du Wadi Rum	<i>Mentha longifolia</i> subsp. (<i>typhoides</i> ?)
Menthe en Arbre	<i>Elsholtzia stauntonii</i>
Menthe panachée, menthe ananas	<i>Mentha suaveolens</i> cv. 'Variegata'
Menthe poivrée blanche	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i>
Menthe poivrée blanche de l'Anjou	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Maine et Loire'
Menthe poivrée blanche de Milly	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Blanche de Milly'
Menthe poivrée 'Mitcham Milly'	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>vulgaris</i> cl. 'Mitcham Milly'
Menthe poivrée noire de Digne	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Digne 39'
Menthe poivrée noire hongroise	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Hongrie'
Menthe pouliot	<i>Mentha pulegium</i>
Menthe pouliot du Nouveau-Mexique	<i>Hedeoma drummondii</i>
Menthe pouliot écotpe marocain	<i>Mentha pulegium</i> écotpe marocain
Ményanthe	<i>Menyanthes trifoliata</i>
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>
Millet	<i>Panicum miliaceum</i>
Molène blattaire	<i>Verbascum blattaria</i>
Molène faux-thapsus	<i>Verbascum densiflorum</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Molène noire	<i>Verbascum nigrum</i>
Monarde fistuleuse	<i>Monarda fistulosa</i>
Monarde ponctuée	<i>Monarda punctata</i>
Monnaie du Pape	<i>Lunaria annua</i>
Monnaie-sans-compter	<i>Acalypha indica</i>
Moutarde blanche	<i>Sinapis alba</i>
Moutarde noire	<i>Brassica nigra</i>
Muflier à grandes fleurs	<i>Antirrhinum majus</i>
Myrte commun	<i>Myrtus communis</i>
Narcisse des poètes	<i>Narcissus poeticus</i>
Nielle des blés	<i>Agrostemma githago</i>
Nigelle cultivée	<i>Nigella sativa</i>
Nigelle de Damas	<i>Nigella damascena</i>
Oeillet couché	<i>Dianthus deltoides</i>
Oeillet de Chine à fleurs violettes	<i>Dianthus chinensis</i> cv. 'Violacea'
Oeillet de poète	<i>Dianthus barbatus</i>
Oeillet des Chartreux	<i>Dianthus carthusianorum</i>
Oeillet d'Inde	<i>Tagetes patula</i>
Oeillet giroflée	<i>Dianthus sylvestris</i>
Oeillet superbe	<i>Dianthus superbus</i>
Oenanthe safranée	<i>Oenanthe crocata</i>
Oignon	<i>Allium cepa</i>
Oignon prolifère	<i>Allium x proliferum</i>
Onagre bisannuel	<i>Oenothera biennis</i>
Onopordon acanthe	<i>Onopordum acanthium</i> subsp. <i>acanthium</i>
Opoponax de Chiron	<i>Opoponax chironium</i>
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>
Origan grec	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>hirtum</i>
Ornithogale des Pyrénées	<i>Loncomelos pyrenaicus</i>
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>
Ortie à pilules	<i>Urtica pilulifera</i>
Ortie brûlante	<i>Urtica urens</i>
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>
Ortie du Canada	<i>Laportea canadensis</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Oseille (grande)	<i>Rumex acetosa</i>
Oseille (petite)	<i>Rumex acetosella</i>
Oseille à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>
Oseille sanguin	<i>Rumex sanguineus</i>
Panais sauvage	<i>Pastinaca sativa</i>
Panicaut de mer	<i>Eryngium maritimum</i>
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>
Pariétaire officinale	<i>Parietaria officinalis</i>
Pas du guanaco	<i>Calandrinia grandiflora</i>
Pastel	<i>Isatis tinctoria</i>
Patchouli	<i>Pogostemon cablin</i>
Patience des Alpes	<i>Rumex alpinus</i>
Pavot argémone	<i>Papaver argemone</i>
Pavot cornu	<i>Glaucium corniculatum</i>
Pavot de Californie	<i>Eschscholzia californica</i>
Pavot d'Orient	<i>Papaver orientale</i>
Pavot douteux	<i>Papaver dubium</i>
Pavot épineux	<i>Argemone mexicana</i>
Pavot jaune des sables	<i>Glaucium flavum</i>
Pavot rose double	<i>Papaver somniferum</i> cv. 'Pink Chiffon'
Pavot somnifère	<i>Papaver somniferum</i>
Pensée sauvage, Pensée tricolore	<i>Viola tricolor</i>
Périlla à odeur de citron	<i>Perilla frutescens</i> cv. <i>Citriodora</i>
Périlla de Nankin	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>purpurascens</i>
Périlla de Nankin à feuilles frisées	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>nankinensis</i> f. <i>crispum</i>
Persicaire du levant	<i>Persicaria orientalis</i>
Persil frisé	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Frisé'
Persil plat commun	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Plat'
Pervenche (grande)	<i>Vinca major</i>
Pervenche (petite)	<i>Vinca minor</i>
Petite centauree	<i>Centaureum erythraea</i>
Pied d'alouette d'Ajax	<i>Delphinium ajacis</i>
Pied d'alouette des champs	<i>Delphinium consolida</i> subsp. <i>consolida</i>
Pied-d'alouette élevé	<i>Delphinium elatum</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Pied-de-chat dioïque	<i>Antennaria dioica</i>
Pigamon à feuilles d'ancolie	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>
Pigamon jaune	<i>Thalictrum flavum</i>
Piloselle	<i>Pilosella officinarum</i>
Piment annuel pourpre	<i>Capsicum annuum</i> cv. 'Purpureum'
Piment d'Espelette	<i>Capsicum annuum</i>
Piment royal	<i>Myrica gale</i>
Pimprenelle (petite)	<i>Poterium sanguisorba</i>
Pissenlit officinal	<i>Taraxacum officinale</i>
Pivoine officinale	<i>Paeonia officinalis</i>
Pivoine voyageuse	<i>Paeonia peregrina</i>
Plantain lanceolé	<i>Plantago lanceolata</i>
Plantain moyen	<i>Plantago media</i>
Plantain toujours-vert	<i>Plantago sempervirens</i>
Platycodon à grandes fleurs	<i>Platycodon grandiflorum</i>
Pois chiche	<i>Cicer arietinum</i>
Poivre de Sichuan	<i>Zanthoxylum piperitum</i>
Poivre d'eau	<i>Persicaria hydropiper</i>
Polémoine bleue	<i>Polemonium caeruleum</i>
Potentille âcre	<i>Potentilla arguta</i>
Potentille ansérine	<i>Argentina anserina</i>
Potentille argentée	<i>Potentilla argentea</i>
Potentille de Pennsylvanie	<i>Potentilla pensylvanica</i>
Potentille droite	<i>Potentilla recta</i>
Potentille hérissée	<i>Potentilla hirta</i>
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>
Potiron 'Rouge vif d'Etampes'	<i>Cucurbita maxima</i> cv. 'Rouge vif d'Etampes'
Pourpier	<i>Portulaca oleracea</i>
Prêle d'hiver	<i>Equisetum hyemale</i>
Preslie des cerfs	<i>Mentha cervina</i>
Psyllium noir de Provence	<i>Plantago arenaria</i>
Pulicaire dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica</i>
Pulsatille rouge	<i>Anemone rubra</i>
Pycnanthème de Virginie	<i>Pycnanthemum virginianum</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Pyrèthre d'Afrique	<i>Anacyclus pyrethrum</i>
Pyrèthre de Dalmatie	<i>Tanacetum cinerariifolium</i>
Pyrèthre rose	<i>Tanacetum coccineum</i>
Quilquina	<i>Porophyllum ruderale</i>
Radis noir	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i>
Raifort	<i>Armoracia rusticana</i>
Raisin de mer	<i>Ephedra distachya</i>
Régliasse à fruits en boules hérissées	<i>Glycyrrhiza echinata</i>
Régliasse d'Amérique du Nord	<i>Glycyrrhiza lepidota</i>
Régliasse sauvage	<i>Astragalus glycyphyllos</i>
Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i>
Renoncule âcre	<i>Ranunculus acris</i>
Renouée bistorte	<i>Bistorta officinalis</i>
Renouée de Virginie	<i>Persicaria virginiana</i>
Renouée des teinturiers	<i>Polygonum tinctorum</i>
Renouée faux-liseron	<i>Fallopia convolvulus</i>
Renouée multiflore	<i>Polygonum multiflorum</i>
Renouée persicaire	<i>Persicaria maculosa</i>
Réséda odorant	<i>Reseda odorata</i>
Retam blanc	<i>Genista monosperma</i>
Rhodiola rose	<i>Rhodiola rosea</i>
Rhubarbe de Chine	<i>Rheum palmatum</i>
Ricin	<i>Ricinus communis</i>
Ricin commun rouge	<i>Ricinus communis</i> cv. 'Atropurpurea'
Rivina des teinturiers	<i>Rivina humilis</i> var. <i>tinctoria</i>
Riz	<i>Oryza sativa</i>
Romarin 'Albiflorus'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Albiflorus'
Romarin 'Alderney' (ch. a-pinène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Alderney' (a-pinène)
Romarin 'Corsican Blue' (ch. a-pinène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Corsican Blue' (a-pinène)
Romarin 'Gorizia' (ch. cineol)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Gorizia' (cineol)
Romarin 'Iden Blue Boy'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)
Romarin 'Majorca Pink' (ch. camphre)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Majorca Pink' (camphre)
Romarin officinal	<i>Rosmarinus officinalis</i>
Romarin 'Primley Blue' (ch. camphre)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Primley Blue' (camphre)

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Pyramidal' (a-pinène)
Romarin 'Roseus' (ch. myrcène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Roseus' (myrcène)
Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)
Romarin 'Toscan Blue'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Toscan Blue'
Romarin 'Upright'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Upright'
Roquette cultivée	<i>Eruca sativa</i>
Rose de Provens des herboristes	<i>Rosa gallica</i> cv. 'Officinalis'
Rose d'Inde	<i>Tagetes erecta</i>
Rose trémière	<i>Alcea rosea</i>
Rue à feuilles étroites	<i>Ruta angustifolia</i>
Rue à grandes bractées	<i>Ruta chalepensis</i>
Rue fétide	<i>Ruta graveolens</i>
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>
Sabline rouge	<i>Spergula rubra</i>
Safran	<i>Crocus sativus</i>
Sainfoin	<i>Onobrychis viciifolia</i>
Salicaire	<i>Lythrum salicaria</i>
Salsifis à feuilles de poireau	<i>Tragopogon porrifolius</i>
Sanguisorbe officinale	<i>Sanguisorba officinalis</i>
Sanicle d'Europe	<i>Sanicula europaea</i>
Santoline corse	<i>Santolina corsica</i>
Santoline petit-cyprès	<i>Santolina chamaecyparissus</i>
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>
Sarrasin	<i>Fagopyrum esculentum</i>
Sarrette des teinturiers	<i>Serratula tinctoria</i>
Sarriette des jardins	<i>Satureja hortensis</i>
Sarriette vivace	<i>Satureja montana</i>
Sauge à feuilles de lavande	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i>
Sauge à feuilles trilobées	<i>Salvia fruticosa</i>
Sauge à odeur d'ananas	<i>Salvia elegans</i>
Sauge à odeur de cassis	<i>Salvia discolor</i>
Sauge argentée	<i>Salvia argentea</i>
Sauge de Crète	<i>Salvia pomifera</i>
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Sauge d'Ethiopie	<i>Salvia aethiopsis</i>
Sauge fausse-verveine	<i>Salvia verbenaca</i>
Sauge glutineuse	<i>Salvia glutinosa</i>
Sauge hians	<i>Salvia hians</i>
Sauge officinale	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>
Sauge sclarée	<i>Salvia sclarea</i>
Sauge tomenteuse	<i>Salvia tomentosa</i>
Sauge verticillée	<i>Salvia verticillata</i>
Saxifrage à feuilles rondes	<i>Saxifraga rotundifolia</i>
Scille maritime	<i>Charybdis maritima</i>
Scrophulaire aquatique	<i>Scrophularia auriculata</i>
Scrophulaire noueuse	<i>Scrophularia nodosa</i>
Scutellaire à casque	<i>Scutellaria galericulata</i>
Scutellaire à fleurs latérales	<i>Scutellaria lateriflora</i>
Scutellaire du Baïcal	<i>Scutellaria baicalensis</i>
Sédum âcre	<i>Sedum acre</i>
Sédum reprise	<i>Hylotelephium telephium</i>
Séneçon	<i>Jacobea maritima</i>
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>
Séneçon jacobée	<i>Jacobea vulgaris</i>
Shizo	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>frutescens</i>
Sida aigu	<i>Sida acuta</i>
Silaüs des prés	<i>Silaum silaus</i>
Sison amome	<i>Sison amomum</i>
Sisymbre officinal	<i>Sisymbrium officinale</i>
Sisymbre sagesse	<i>Descurainia sophia</i>
Society garlic	<i>Tulbaghia alliacea</i>
Soja	<i>Glycine max</i>
Solidage du Canada	<i>Solidago canadensis</i>
Solidage verge d'or	<i>Solidago virgaurea</i>
Sophora jaunâtre	<i>Sophora flavescens</i>
Sorgho	<i>Sorghum bicolor</i>
Souci officinal à coeur noir	<i>Calendula officinalis</i> cv. 'Coeur Noir'
Soude	<i>Kali soda</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Spirée filipendule	<i>Filipendula vulgaris</i>
Staphysaigre	<i>Staphisagria macrosperma</i>
Stévie	<i>Stevia rebaudiana</i>
Succise des près	<i>Succisa pratensis</i>
Sureau de montagne	<i>Sambucus racemosa</i>
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>
Tabac	<i>Nicotiana rustica</i>
Tabac cultivé	<i>Nicotiana tabacum</i>
Tagète glanduleux	<i>Tagetes minuta</i>
Tamier commun	<i>Dioscorea communis</i>
Tanaisie	<i>Tanacetum vulgare</i>
Tanaisie à feuilles crispées	<i>Tanacetum vulgare</i> cv. 'Crispum'
Tête-de-Dragon à grandes fleurs	<i>Dracocephalum grandiflorum</i>
Thé d'Aubrac	<i>Clinopodium grandiflorum</i>
Thé d'Europe	<i>Buglossoides purpureocaerulea</i>
Thé d'oswego à fleurs roses violacées	<i>Monarda didyma</i> cv. 'Violaceae'
Thym à odeur d'eucalyptus	<i>Thymus mastichina</i>
Thym citron	<i>Thymus x citriodorus</i>
Thym commun	<i>Thymus vulgaris</i>
Thym serpolet	<i>Thymus</i> sp. (gr. <i>serpyllum</i>)
Topinambour	<i>Helianthus tuberosus</i>
Tormentille	<i>Potentilla erecta</i>
Trèfle bitumineux	<i>Bituminaria bituminosa</i>
Trèfle blanc	<i>Trifolium repens</i>
Trèfle souterrain	<i>Trifolium subterraneum</i>
Tribule terrestre	<i>Tribulus terrestris</i>
Troscart de Barrelier	<i>Triglochin maritima</i>
Tubéreuse	<i>Polyanthes tuberosa</i>
Valériane officinale	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>
Verge d'or du Canada	<i>Solidago canadensis</i>
Verge d'or odorante	<i>Solidago odora</i>
Vergerette du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>
Véronique en épis	<i>Veronica spicata</i>
Véronique germandrée	<i>Veronica teucrium</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i>
Verveine à odeur de menthe	<i>Lippia polystachya</i>
Verveine hastée	<i>Verbena hastata</i>
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>
Verveine-Caraïbes	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>
Vesce ervilia	<i>Ervilia sativa</i>
Vétiver	<i>Chrysopogon zizanioides</i>
Vigne 'Chasselas doré de Fontainebleau'	<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>vinifera</i> cv. 'Chasselas Doré de Fontainebleau'
Violette odorante	<i>Viola odorata</i>
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>
Volubilis pourpre	<i>Ipomoea purpurea</i>
Vulnéraire	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>vulneraria</i>
Winter-green	<i>Gaultheria procumbens</i>
Withania somnifère	<i>Withania somnifera</i>
Yerba dulce	<i>Lippia dulcis</i>



Conservatoire National des plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques



Secrétariat : Fanny Brunet - administration@cnpmai.net

Tourisme et Pédagogie : Morgane Souche -
tourisme@cnpmai.net

Commande de Semences et Plants : Sophie Kling -
commande.sp@cnpmai.net

Gestion des Collections : Benjamin Gourlin -
ressources-botaniques@cnpmai.net

Expérimentation - Responsable scientifique et technique :
Lucie Gourlin - experimentation@cnpmai.net

Route de Nemours
91 490 Milly-la-Forêt (France)

Tél : 01 64 98 83 77
contact@cnpmai.net
www.cnpmai.net

Suivez-nous sur Facebook  et Twitter 