



L'équipe du Conservatoire National des plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles



#### **CNPMAI**

Route de Nemours 91490 Milly-la-Forêt (FRANCE) **Tél:** 01 64 98 83 77

commande.sp@cnpmai.net www.cnpmai.net

Suivez-nous sur Facebook et Twitter

#### **AVANT DE PASSER VOTRE COMMANDE**

Les personnes souhaitant passer commande auCNPMAIs'engagentàprendreconnaissance des conditions générales de vente. Le fait de passer commande implique l'acceptation des conditions de vente figurant dans ce catalogue.

### **UNE PRODUCTION BIOLOGIQUE**

**Tous nos plants et semences** sont produits selon les principes de l'agriculture biologique. Certificats disponibles sur www.ecocert.fr.







Pulsatille des prés Pulsatilla pratensis (L.) Miller


Mélisse Melissa officinalis subsp. officinalis L.

> Véronique à feuilles de lierre Veronica hederifolia L.



Présentation du Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles	4
Historique	6
Objectifs	6
Moyens humains et financiers	7
Activités techniques et scientifiques	7
Activités touristiques et pédagogiques	9
Devenir adhérent	10
Vente de semences et plants par correspondance	12
Conditions de vente des semences	14
Conditions de germination des semences	18
Conditions de vente des plants	19
Liste et tarifs des semences, godets et pots	26
Liste et tarifs des mottes maraîchères et mini-mottes	46
Les autres offres du CNPMAI	52
Vente de plants sur place et boutique	54
Horaires et tarifs	55
Publications	56
Index des correspondances Noms français - Noms latins	57





# PRÉSENTATION DU

# CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES À PARFUM, MÉDICINALES, AROMATIQUES ET INDUSTRIELLES

### **HISTORIQUE**

'origine du Conservatoire est directement liée à l'histoire des plantes médicinales et aromatiques (PPAM) à Milly-la-Forêt. Il est difficile de déterminer à quand remontent les premières cultures dans ce secteur du Gâtinais. La maladrerie de la Chapelle Saint-Blaise des Simples utilisait peut-être déjà au Moyen Age des plantes médicinales pour guérir ses malades. Les premières traces écrites de la production de PPAM dans la région milliacoise remontent aux inventaires des productions agricoles locales, au XIXème siècle. Ces cultures ne cesseront de se développer jusque dans les années 1950. A cette époque, la coopérative des producteurs herboristes de Milly compte plus de 120 adhérents. C'est à ce moment-là qu'est créé un centre national d'expérimentation, qui devient en 1980 l'institut technique des plantes médicinales et aromatiques (iteipmai).

En 1986, l'iteipmai décide de regrouper ses activités de recherche sur Chemillé, dans le Maine et Loire, autre important bassin de production de PPAM. Sous l'impulsion des professionnels de la filière, les activités de multiplication et de conservation sont maintenues à Milly et reprises par une nouvelle structure créee en juin 1987 : le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles (CNPMAI).

Le CNPMAI est une association loi 1901 qui est avant tout un outil au service de la filière PPAM.

À l'interface du monde des plantes sauvages et de celui des plantes cultivées, sa place au sein de la filière se trouve tout à fait en amont de la production. Le Conservatoire fait partie, avec l'iteipmai, le Crieppam et la Chambre d'Agriculture de la Drôme du «Réseau PPAM», un réseau de recherche agronomique appliquée.

#### **OBJECTIFS**

e CNPMAI a pour buts de gérer, valoriser et conserver les ressources génétiques des plantes à parfum, médicinales et aromatiques afin de :

1. Mettre à la disposition de l'utilisateur un matériel végétal adapté à ses besoins, nouveau, amélioré ou tout simplement bien identifié.

Le Conservatoire aussure l'approvisionnement en ressources génétiques des programmes de séléction variétales menés par ses partenaires.

Par ailleurs, il diffuse un matériel végétal de « prémultiplication » (semences et plants) très diversifié et bien identifié aux professionnels de la filière.



# 2. Participer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel.

Le CNPMAI assure la conservation de plantes utilitaires, particulièrement des plantes aromatiques, médicinales et à parfum. Il participe également à la sauvegarde ex situ de PPAM menacées de la flore française et accompagne la filière française de cueillette de plantes sauvages.

# 3. Faire découvrir au plus grand nombre toute la richesse des simples.

Depuis sa création, le Conservatoire ouvre au grand public ses jardins thématiques et a mis en place en 2006 un parcours muséographique sur le monde végétal et plus particulièrement les PPAM et la filière de production française.



#### MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

e Conservatoire est financé à 50 % par les pouvoirs publics. Les différents financeurs pour les actions techniques et scientifiques sont : FranceAgriMer (fonds CASDAR), le PNDAR (fonds CASDAR), la DRIEE Ile-de-France, le Conseil Départemental de l'Essonne, le Conseil Régional d'Ile-de-France, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de Milly-la-Forêt.

Les 50 % d'autofinancement permettant le fonctionnement du Conservatoire résultent des adhésions, de la vente de semences et plants, des

activités pédagogiques et touristiques ainsi que de diverses prestations.

Le Conservatoire compte aujourd'hui 10 salariés pour 8,5 équivalents temps plein qui travaillent sur environ quatre hectares de terrain certifiés en agriculture biologique. Il est en outre équipé d'un petit laboratoire, de serres verres et de tunnels, d'une chambre climatisée à hygrométrie contrôlée et de congélateurs pour la conservation des semences.

#### **ACTIVITES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES**

Parmi les quelques 1500 taxons de PPAM conservés au CNPMAI, figurent d'une part les collections génétiques qui concerne les plantes économiquement prioritaires pour la filière, d'autre part les collections botaniques qui regroupent une diversité d'espèces de PPAM, et enfin un certain nombre de plantes menacées de la flore médicinale française.

#### Collections génétiques

Le Conservatoire travaille sur une quinzaine d'espèces et de genres d'intérêt économique pour la filière : la Lavande officinale, le Lavandin, le Thym commun, la Valériane officinale, les sauges, la Menthe poivrée, la Livèche officinale, l'Hysope officinale, l'Immortelle d'Italie, l'Origan grec, les arnicas, la Ciboulette, la Camomille romaine, le Pyrèthre de Dalmatie et le Romarin officinal, auxquelles s'ajoutent des collections pour les genres Ocimum, Lavandula, Mentha et Origanum.

Sur l'ensemble de ces ressources, il oeuvre à :

- réunir une base génétique aussi large que possible afin d'étudier la variabilité des taxons concernés : identification botanique, description morphologique, comportement agronomique, analyse chimique pour chacune de ces plantes. Selon l'objectif recherché, les variétés, clones ou populations évalués peuvent ensuite être valorisés, notamment au sein de programmes de sélection mis en place par le Réseau PPAM;
- conserver les parents et les produits et sousproduits des programmes de création variétale des partenaires du Réseau PPAM.

Parailleurs, le CNPMAI peut en gager des programmes co-financés par les pouvoirs publics sur d'autres espèces lorsque les attentes ont été formulées lors des Commissions interprofessionnelles de programmation. Il met également en place des programmes privés d'expérimentation sous la forme de prestations de services le cas échéant.

Contact: Lucie Gourlin - experimentation@cnpmai.net

#### **Collections botaniques**

Le Conservatoire présente et conserve actuellement plus de 1500 espèces, sous-espèces ou variétés de plantes médicinales et aromatiques. Cette conservation est dynamique : un renouvellement régulier permet à de nouvelles espèces d'être mise en place et étudiées chaque année dans le but d'obtenir une information de base pour une éventuelle mise en culture. Les graines sont également récoltées pour pouvoir assurer leur multiplication et diffusion, ou simplement leur conservation. Membre du réseau des Jardins Botaniques de France, le CNPMAI échange avec des institutions de par le monde et édite, tous les deux ans, un Index Seminum. Ces collections sont agrémentées d'étiquettes et de supports pédagogiques et ouvertes au public.

Contact: Benjamin Gourlin - ressources-botaniques@cnpmai.net

#### Plantes médicinales menacées de la flore française

Le Conservatoire participe à la protection d'espèces menacées de la flore médicinale française, à travers différentes actions:

accompagnement à la structuration professionnels de la filière « Cueillette de plantes sauvages », via l'accueil du siège social, l'implication dans le CA et la participation, à titre d'expert scientifique, aux activités de l'AFC (Association Française des Cueilleurs Professionnels de plantes sauvages).

Site internet de l'AFC: http://www.cueillettes-pro.org/.







Origan commun (Origanum vulgare ssp. vulgare).



- mise à jour et diffusion auprès des cueilleurs professionnels d'une publication sur les plantes protégées de France métropolitaine (voir « Les publications » en p.56 de ce catalogue)
- présentation au grand public d'un « jardin des PPAM menacées de la flore française »
- participation à des projets de mise en culture de plantes sauvages, et proposition de matériel végétal de base pour permettre la culture, par exemple l'Arnica des montagnes.
  - inventaire et conservation de PPAM messicoles rares et menacées d'Ile-de-France (voir « Les publications » en p.56 de ce catalogue)

Contact: Benjamin Gourlin - ressources-botaniques@cnpmai.net

### **ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES**

es collections botaniques du Conservatoire sont ouvertes au public d'avril à octobre. Le jardin se découpe en différents espaces, parmi lesquels :

- la grande collection, qui présente différents taxons de PPAM organisés par milieu et origine biogéographique (asiatiques, américaines, littoral, méditerranéennes), ou par utilisation ethnobotanique (parfum, fibre, teinture, etc.)
- le jardin des plantes menacées, qui présente plusieurs dizaines d'espèces de la flore médicinale française, rares ou menacées.
- une partie de nos collections génétiques (origans, lavandes, menthes poivrées, sauges, basilics, etc.), exposées chaque année dans l'espace ouvert au public.
- l'arboretum, qui présente plus de 300 essences d'arbres et arbustes médicinaux installés pour l'essentiel dans les 500 m linéaires de haie vive. Un espace muséographique présente également l'histoire des plantes médicinales dans la région de Milly-la-Forêt et permet au grand public de mieux connaître les PPAM, leurs usages à travers les âges, ainsi que la filière française qui y est dédiée. Le Conservatoire accueille ainsi plus de 10 000 visiteurs par an, et sensibilise en outre chaque année des milliers d'enfants aux plantes et à leurs usages à travers des animations pédagogiques. Des ateliers pour adultes d'1/2 journée sont également proposés tous les mois sur les « savoir-faire de plantes », ainsi que des stages plus approfondis de 1 à 2 jours (plantes sauvages comestibles, teinture végétale, botanique, production de semences et plants, etc.).

Contact: Céline Weber: tourisme@cnpmai.net









Activité pédagogique pour un groupe scolaire.

# VENTE DE SEMENCES ET PLANTS : UN SERVICE RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

# SOUTENEZ LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE

Depuis 2018, l'achat de semences et plants est réservé aux adhérents du CNPMAI.

Cette adhésion, en fonction de la taille de votre structure, vous permet de bénéficier de réductions et de profiter d'un accès libre et gratuit aux jardins et au musée.

En adhérant à l'association, vous soutenez les différentes actions menées par le Conservatoire :

- la production de semences et plants en agriculture biologique (700 espèces de PPAM) ;
- la conservation des ressources génétiques et botaniques via des prospections et la conservation de ces ressources (1500 taxons différents, dont des espèces menacées);

 la sensibilisation du grand public aux plantes et à leurs usages ainsi que la promotion de la filière PPAM.

Cette adhésion vous permet de valoriser, de soutenir et de pérenniser l'ensemble des actions du Conservatoire.

A noter : l'adhésion peut être payée de 2 façons :

- paiement en ligne via le site internet Hello Asso (rechercher CNPMAI et choisir la cagnotte Adhésion). Vous recevrez un justificatif d'achat suite à votre paiement.
- paiement par virement bancaire, chèque ou bon administratif suite à une facture envoyée par le CNPMAI.



Aquarelle de la Grande Collection du CNPMAI

Bertrand Mucherie

# DEVENEZ ADHÉRENTS ET SOUTENEZ LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE

En étant membre de l'association, vous bénéficierez des avantages suivants valables pour l'année d'adhésion :



Accès au service de vente de semences et plants

-10% sur les plants et semences (dans la limite du montant de l'adhésion)





Entrée libre permanente des jardins et du musée

Paiement de l'adhésion en ligne directement via le site Hello Asso!

#### **BULLETIN D'ADHÉSION 2020**

CNPMAI, route de Nemours - 91490 MILLY LA FORET

Tél: 01 64 98 83 77 - Fax: 01 64 98 88 63 - E mail: administration@cnpmai.net - Site Internet: www.cnpmai.net

Locoussianó	orsolos (r. rux. or or solos do Elinan, administra	and the second s					
Le soussigné :							
Adresse		CP/Ville					
Profession		Tél					
•		e sa cotisation annuelle, par chèque ban national des PMAI » selon le barème sui					
Personne morale :  Personne physique :	- association, collectivités, entreprise de - entreprise de 10 à 50 employés - entreprise de plus de 50 employés	1 à 9 employés	70 € TTC 130 € TTC 380 € TTC 30 € TTC				
Date:		Signature :					

Conformément à la RGPD mise en application le 25 mai 218, vos sonnées sont utilisées uniquement pour traiter vos commandes et adhésions ainsi que pour vous envoyer la newsletter du Conservatoire, en aucun cas elles ne sont cédées, louées ou vendues à des tiers. TVA de 20%.





# **VENTE DE SEMENCES PAR CORRESPONDANCE**

# CONDITIONS DE VENTE

Le Conservatoire ne peut pas être considéré comme une maison de semences classique.

Les quantités de graines disponibles pour chaque espèce peuvent être limitées compte tenu de la diversité des végétaux proposés et de leur caractère pas ou peu séléctionné : nous vendons un matériel de prémultiplication.

Le CNPMAI essaie, dans la mesure du possible, de déterminer la qualité des lots de semences vendus. Cependant, étant donné le nombre et la diversité des espèces et des lots, nous ne pouvons pas systématiquement fournir ces informations.

De plus, certaines espèces présentent des problèmes de triage difficiles à solutionner, du fait de la complexité que revêt le triage de certaines espèces, les faibles volumes triés, et les moyens matériels limités dont dispose le CNPMAI. Ceci explique que quelques lots présentent des défauts de propreté, qui n'affectent cependant en rien la qualité de la graine.

Enfin, les résultats de semis obtenus ne dépendent pas uniquement du taxon et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier, notamment suivant les régions, l'environnement ou les conditions pédoclimatiques. Les conseils et suggestions (techniques culturales, facultés germinatives, etc.) ne sont proposés qu'à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent constituer une garantie de réussite.

Dans un souci de respect du protocole de Nagoya et de son application dans le droit français (titre V de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages), tout le matériel végétal vendu par le CNPMAI est réservé aux usages hors « Recherche et Développement ». Si vous souhaitez commander des semences dans ce but, merci de cocher la case prévue à cet effet sur la demande de devis pour chaque espèce concernée ou de nous contacter directement.



- 1.Cardiospermum halicacabum L.
- 2. Ricinus communis L.
- 3. Plantago ovata Forssk.
- 4.Coix lacryma-jobi L.
- 5. Centaurea centaurium L.
- 6. Calendula officinalis cv.
- 'Coeur Noir' L.
- 7. Adonis vernalis L.
- 8. Lespedeza capitata Mich.
- 9. Trapa natans L.
- 10. Rhynchosia phaseoloides (SW.)DC.

# ? COMMENT COMMANDER?


Étapes	Détails de l'étape
Remplissez la demande de devis disponible sur notre site Internet.	N'oubliez pas de remplir le n° de référence de la plante ainsi que toutes vos coordonnées, cela nous permettra de vous enregistrer dans notre fichier client et de disposer de votre adresse afin de vous envoyer les semences.
Suite à la réception de cette demande, nous vous enverrons un devis.	Sur le devis apparaîtront les quantités par espèce que nous vous proposons en fonction de nos stocks. Figureront aussi les frais de préparation, les frais d'affranchissements et la TVA.
Validez le devis en nous le renvoyant daté et signé avec la mention « Bon pour accord » et accompagné d'un paiement de 50% du montant du devis.	Le retour du devis accompagné d'un acompte de 50% valident votre commande. Il n'est pas nécessaire ni souhaitable de nous envoyer la totalité du paiement.
Votre commande est préparée et envoyée par la poste en lettre suivie ou recommandée.	Un délai de quelques semaines peut être possible entre la validation de la commande et l'envoi des graines car les préparations de commandes n'ont lieu qu'une fois par mois (arrêts des envois en mai, juin et décembre)

Votre commande réceptionnée, soldez votre facture suivant le montant indiquée sur celle-ci.

# **COMMENT LIRE LE CATALOGUE?**

# EXEMPLE DE LA LISTE DES TARIFS DES SEMENCES

Une case vide (absence de prix) signifie que nous ne conditionnons pas cette espèce pour ce type de grammage, elle n'est donc disponible que sous forme d'échantillons.





- 2 conditionnements sont proposés pour les semences:
- Sous la forme d'échantillons Ce conditionnement est disponible pour toutes les espèces du catalogue au prix de 6,50€ H.T. Un échantillon correspond à environ deux pincées de graines.
- Au poids
- La disponibilité des différents grammages proposés dépend de chaque espèce. Ainsi, certaines espèces ne sont disponibles que sous forme d'échantillons, ou sous forme d'échantillons et de grammage. La liste des tarifs en fonction du grammage indique le prix dégressif du gramme.



Aux prix des semences s'ajoutent obligatoirement des frais de préparation de la commande de 7,90€ H.T. par commande, ainsi que les frais d'affranchissement pour l'envoi par courrier (lettre suivie ou Colissimo) de la commande.

Au-dessus de 100€ H.T. de commande de semences, les frais de préparation vous sont offerts.

Un acompte de 50% du montant du devis est demandé pour valider toute commande de semences. Ce montant est à verser une fois que vous avez reçu notre devis, au moment où vous nous confirmer votre commande.



Un paiement total n'est pas nécessaire et n'accélèrera pas la préparation de la commande. La facture avec le solde à payer vous sera envoyée en même temps que la commande.

Le montant de la facture peut dans certains cas être différent du montant indiqué sur le devis : le solde à payer une fois la commande envoyée permet de compenser cet écart et d'éviter des avoirs ou des paiements multiples.



Le délai de préparation et d'envoi de la commande de semences est de l'ordre de 3 semaines à un mois car nous regroupons et préparons les commandes une fois par mois.

Les envois de semences sont interrompus durant les mois de mai, juin (période d'envois des commandes de plants) et décembre (conditionnement de la nouvelle récolte de semences de l'année).



En cas de réclamation justifiée, concernant notamment une erreur d'authenticité, de maladies, d'attaques de ravageurs (bactéries, virus, etc.), l'indemnité ne pourra pas dépasser le montant de l'article incriminé.

Toute réclamation devra nous parvenir au plus tard une semaine après la date d'expédition. Passé ce délai, les envois seront considérés comme acceptés.

# **VENTE DE SEMENCES PAR CORRESPONDANCE**

## CONDITIONS DE GERMINATION DES SEMENCES

Les conditions de germination préconisées par le CNPMAI pour les semis sont indiquées dans la colonne intitulée «Conditions de germination» de la liste des tarifs pour les semences, godets et pots.

Ces données sont basées sur l'expérience du Conservatoire (multitude de tests de germination, réalisation de pépinières sur de nombreuses années...) et synthétisées sous forme d'un conseil simplifié et codé. Elles vous sont communiquées sous réserve, compte-tenu de la diversité des lots (conditions pédoclimatiques, année de récolte, historique du lot...).



### Où semer?

#### LÉGENDE DES CONDITIONS DE GERMINATION

Code	Conditions de germination
Α	Semis en pépinière extérieure
В	Semis en pépinière sous abris
С	Semis en serre chaude
D	Semis direct

#### Comment?

Code	Conditions de germination
Е	Semis peu recouvert
M	Besoin de froid (au moins 30 jours, voire un hiver)
N	Froid - chaud - froid - chaud (30 à 90 jours par période ou semis à l'extérieur avec alternance des saisons)
0	Chaud - froid - chaud (idem ci-dessus)
Р	Trempage dans de l'eau chaude avant semis
Q	Scarification avant semis (papier de verre)

#### Quand?

Code	Conditions de germination
F	Semer tôt au printemps
G	Semer dès récolte
Н	Semer dès récolte ou attendre au moins deux ans
L	Pas d'autre condition particulière de germination
S	Conditions de germination inconnues

#### Problème

Code	Conditions de germination
	Germination difficile
J	Levée des graines longues

## VENTE DE PLANTS PAR CORRESPONDANCE

## CONDITIONS DE VENTE

Tout comme pour les semences, la plupart des espèces mentionnées dans cette partie, parfois très communes dans la nature, sont pourtant quasiment introuvables dans le commerce. Malgré la diversité proposée, le Conservatoire ne peut pas être considéré comme une pépinière de plantes vivaces ou annuelles classique.

C'est pourquoi les quantités de plants produits sont parfois limitées compte tenu de la diversité des végétaux proposés : nous vendons un matériel de prémultiplication.

Compte tenu de nos moyens techniques et humains, nous réalisons une saison de production par an au printemps qui se divise comme suit :

- début des semis mi-février ;
- repiquage et rempotage en mars et avril;
- envois des plants à partir de début mai jusqu'à fin juin.

Ainsi, pour organiser notre travail de multiplication à la commande et éviter des retards, nous vous prions de nous faire parvenir vos demandes de devis avant la fin du mois de février. Plus vos commandes nous parviennent tôt, meilleur sera notre service! A partir du mois de mars, la livraison des plants ne pourra plus être garantie.

Enfin, la reprise des plants chez le client ne dépend pas uniquement de l'espèce ou de la variété, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier (notamment suivant les régions, l'environnement, les conditions agronomiques et pédoclimatiques, les connaissances techniques, et les opérations culturales). Les conseils et suggestions (techniques culturales, facultés germinatives, etc.) ne sont proposés qu'à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent constituer une garantie de réussite.

Dans un souci de respect du protocole de Nagoya et de son application dans le droit français (titre V de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages), tout le matériel végétal vendu par le CNPMAI est réservé aux usages hors « Recherche et Développement ». Si vous souhaitez commander des plants dans ce but, merci de cocher la case prévue à cet effet sur le bon de commande pour chaque espèce concernée ou de nous contacter directement.



# **COMMENT COMMANDER?**

Etapes	Détails de l'étape
Remplissez une demande de devis disponible sur notre site Internet à nous renvoyer <b>avant fin février.</b>	N'oubliez pas de remplir le n° de référence de la plante ainsi que toutes vos coordonnées, cela nous permettra de vous enregistrer dans notre fichier client et de disposer de votre adresse afin de vous envoyer les plants.
Suite à la réception de cette	Sur le devis apparaîtront les quantités par espèce que nous vous proposons. Figureront aussi les frais de préparation, les frais de port et la TVA.
demande, nous vous enverrons un devis.	Nous choisissons un transport en Express, c'est-à dire une livraison dans les 24h après le départ des plantes du Conservatoire et avec une livraison en main propre.
Validez le devis en nous le renvoyant daté et signé avec la mention « Bon pour accord » et accompagné d'un paiement de 50% du montant du devis.	Le retour du devis et de votre acompte de 50% valident votre commande. Il n'est pas nécessaire ni souhaitable de nous envoyer la totalité du paiement.
Votre commande est validée et nous commençons la production de vos plants!	Le délai de production de vos plants varie généralement de 2 à 3 mois.
Une fois les plants prêts à être livrés, nous vous contactons pour convenir avec vous d'une date de livraison précise.	La livraison ne pourra pas se faire avant début mai car nos moyens de production et les conditions climatiques ne permettent pas aux plants d'atteindre un stade viable avant cette période de l'année.
	N'oubliez pas de vérifier consciencieusement la

jour même.

qualité de la marchandise livrée avec le transporteur. Les réclamations doivent être faites par écrit sur le bon de livraison et vous devez nous en informer le

Une fois vos plants réceptionnés, soldez votre facture en fonction du montant indiqué sur celle-ci.



5 conditionnements	Dimensions	Caractéristiques	Commande minimale
Godets	8 x 8 x 8 cm	Le végétal est déjà bien développé et obtient un meilleur taux de reprise à la plantation.	20 godets ou pots toutes espèces confondues
Pots	11 x 11 x 11 cm soit 1 L	Cette contenance permet la multiplication d'espèces à gros système racinaire ou à développement assez long, difficiles voire impossibles à faire en godets.	5 godets ou pots par espèce
Mottes maraîchères	<b>3,5 x 3,5 x 8 cm</b> Plaque de 96 plants (facturés 90)	Les plants en mottes maraîchères peuvent supporter une légère attente avant plantation.	1/2 plaque par espèce soit 48 plants (facturés 45)
Mini-mottes	<b>Ø 2 cm - hauteur 4 cm</b> Plaque de 240 plants (facturés 230)	C'est un produit pouvant supporter une très courte attente avant plantation ; le plant est peu développé compte-tenu de la petitesse de la motte.	1 plaque par espèce soit 240 plants (facturés 230)

Nous vous remercions de bien respecter les quantités minimales affichées.




# **COMMENT LIRE LE CATALOGUE?**

## EXEMPLE DE LA LISTE DES TARIFS DES PLANTS

Les plantes disponibles en godets et pots se trouvent sur la liste verte (pages 26 à 45), et les plantes disponibles en mottes maraîchères ou mini-mottes sur la liste violette (pages 46 à 51). Sur la 1ère liste des plantes disponibles en godets et pots, ce logo vous permettra de savoir si cette espèce est également disponible en mottes, et donc de vous référer aux bonnes pages.

Une case vide (absence de mention du prix) pour une catégorie signifie que ce conditionnement n'existe pas pour cette espèce. Ainsi, certaines espèces ne sont que disponibles sous forme de godets ou pots, ou encore ne sont pas disponibles sous forme de mottes maraîchères ou de mini-mottes.







Aux prix des plants s'ajoutent obligatoirement des frais de préparation et de gestion de la commande de 16€ H.T. par commande.

Au-dessus de 100€ H.T. de commande de plants, les frais de préparation vous sont offerts.

Les frais de port « Express » sont chiffrés sur la base tarifaire du transporteur en fonction du poids et du département de livraison.



Un acompte de 50% du montant des plants est demandé pour valider toute commande de plants. Ce montant est à verser une fois que vous avez reçu notre devis, au moment où vous nous confirmez votre commande.

Un paiement total n'est pas nécessaire et n'accélèrera pas la préparation de la commande. La facture avec le solde à payer vous sera envoyée en même temps que la commande.

Le montant de la facture peut dans certains cas être différent du montant indiqué sur le devis : le solde à payer une fois la commande envoyée permet de compenser cet écart et d'éviter des avoirs ou des paiements multiples.



Le délai de préparation des plants est pour la majorité des espèces de 2 à 3 mois à compter de la date de réception de la commande ferme.

Les commandes doivent être passées avant la fin du mois de février car les semis ont lieu en mars, les repiquages et rempotages en avril, ceci pour assurer une livraison des plants en mai et juin.

N.B. : nous ne produisons pas de plants en automne.



Quel que soit la nature du conditionnement des plants, nous utilisons un transporteur « Express » pour garantir une meilleure qualité des plants qui sont remis au transporteur en parfait état.

Les plantes voyagent aux risques et périls du destinataire.

Le destinataire doit déballer et vérifier le contenu avant d'en donner décharge au livreur. En cas de contestation, ne prendre possession de la marchandise que sous réserves écrites et en nous avisant immédiatement.

Le CNPMAI ne pourra prendre en compte les réclamations que si et seulement si des réserves écrites apparaissent sur le bon de transport. Dans le cas contraire, la perte de la marchandise est à la charge du client.



Pour certaines commandes, la diversité des espèces ne nous permet pas de garantir une livraison unique.

Il sera donc nécessaire de procéder à plusieurs envois fractionnés afin que les plantes soient réceptionnées au meilleur stade possible. Les frais de port seront alors calculés en fonction du nombre de livraison.



En cas de réclamation justifiée, concernant notamment une erreur d'authenticité, de maladies, d'attaques de ravageurs (bactéries, virus, etc.), l'indemnité ne pourra pas dépasser le montant de l'article incriminé.

Toute réclamation sur la qualité des plants devra nous parvenir le jour même ou au plus tard le lendemain. Sans réclamation écrite et passé ce délai, les envois seront considérés comme acceptés.

# LISTE DES PLANTES DISPONIBLES

# SEMENCES, GODETS ET POTS

Les espèces des listes suivantes sont classées par nom latin. Si vous ne connaissez pas le nom latin de l'espèce que vous recherchez, vous pouvez vous référez à l'index Noms français-Noms latins en bleu (page 57).

Une mise à jour de la taxonomie a été effectuée il y a 2 ans (TAXREF V10.0). Certaines espèces ont donc changé de nom latin ; si vous ne les retrouvez pas, nous vous invitons à consulter le référentiel taxonomique disponible sur www.inpn.mnhn.fr (pour les espèces françaises).

	DÉSIGNATION DE L	SNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES								POTS	
				Besoin Ech 5					> ou =	5 à 20	21 à 40	> ou =	1 à 12	> ou =
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond.	de froid	Nb graines /	Prix		49 g	à 50 g			à 41		à 13
			germ.	pour germer	gramme	H.T.	Prix H.	T. du gr	amme	Prix	H.T. du g	odet	Prix H.T. du pot	
	A													
898	Abelmoschus moschatus	Ambrette	B-L	1	55-60	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
900	Abutilon theophrasti	Abutilon d'Avicenne	D-L		100-120	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1970	Acalypha indica	Monnaie-sans-compter			2400-2700		5,42	5,20	4,99	,,.,		-,		
50	Acanthopanax senticosus	Ginseng sibérien	A-N	*	80-200	6,50	1,37	1,31	1,26	11,70	9,93	8,43		
1	Acanthus mollis	Acanthe molle	B-L		45	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
					9000-									
140	Achillea ageratum	Achillée agératoire	B-L	I	11000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1417	Ashall and Providen	Ashall Control Country			16500-	6.50	20.00	10.20	10.42	4.40	2.56	2.00		
1417	Achillea ligustica	Achillée de Ligurie	B-L		22500	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
142	Achillea millefolium	Achillée millefeuille	B-L	ļ	4500-6500	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
144	Achillea nobilis	Achillée noble	B-L		20000-	6,50				4,49	3,56	3,00		
					26000	-,				,,				
145	Achillea odorata	Achillée odorante			10000-	6,50	l			4,49	3,56	3,00		
					15000		-							
45	Acorus calamus	Acore		100			+						8,61	6,93
1020	Actaea racemosa	Actée en grappe	A-M	漱	350-600	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
1014	Actaea spicata	Actée en épis	A-M	*	110-200	6,50	· <del> </del>	· 		5,99	4,96	3,56		
1676	Adonis annua	Adonis annuelle	A-M	*	90-150	6,50	1,37	1,31	1,26		· 			
1212	Aethusa cynapium	Cigüe (petite)	A-F		500-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
271	Agastache foeniculum	Agastache à odeur d'anis	B-L-E		2700-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
272	Agastache rugosa	Agastache à odeur de menthe	B-L-E		2300-2800	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
2841	Ageratina aromatica var. aromatica	Ageratina aromatique			3900-4100	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
1056	Agrimonia eupatoria	Aigremoine eupatoire	B-L-E-I à A-M	*	20-50	6,50	1,37	1,31 	1,26	4,49	3,56	3,00		
445	Agrimonia procera	Aigremoine odorante	B-L-E-I à A-M	*	19-25	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
117	Agrostemma githago	Nielle des blés	D-L		50-70	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
644	Ajuga chamaepitys	Bugle petit-pin	D-L		560-600	6,50				4,49	3,56	3,00		
273	Ajuga reptans	Bugle rampante		1	850-950	6,50	1			4,49	3,56	3,00		
2083	Ajuga reptans cv. 'Purpurea'	Bugle rampante pourpre	A-M	*	1000-1200	6,50	1			4,49	3,56	3,00		



	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES						GODETS	;	POTS		
				Besoin		Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond.	de froid pour	Nb graines /	Prix		49 g	a 30 g				Driv L	
			8	germer	gramme	н.т.	Prix H.	T. du gr	amme	Prix	H.T. du g	godet		I.T. du ot
343	Alcea rosea	Rose trémière	B-L		150-250	6,50			ı	3,56	3,00	2,62		
363	Alchemilla acutiloba	Alchémille vulgaire	A-M	*	1300-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
540	Alliaria petiolata	Alliaire officinale	D-M	*	320-400	6,50	2,72	2,61	2,51		 			
986	Allium cepa	Oignon	B ou D-L	*	280-350	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1410	Allium cernuum	Ail penché			200-280	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
337	Allium fistulosum	Ciboule	B ou D-L	*	500-600	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
338	Allium schoenoprasum	Ciboulette	B ou D-L	*	750-1050	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
339	Allium tuberosum	Ciboulail	B ou D-L	*	200-250	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		<u> </u>
863	Allium ursinum	Ail des ours							-	4,49	3,56	3,00		<u> </u>
1320	Allium victorialis	Ail serpentin	B-L		110-200	6,50			-	5,99	4,96	3,56		
2219	Allium x proliferum	Oignon prolifère				6,50			-	4,49	3,56	3,00		
1459	Aloe vera	Aloès des Barbades							-		<del>                                     </del>		9,83	8,52
396	Aloysia citrodora	Citronnelle							-	4,49	3,56	3,00		
	Althaea cannabina	Guimauve chanvre	A-F-I		350-500	6,50				4,49	3,56	3,00		
344	Althaea officinalis	Guimauve officinale	B-L-E-I		300-450	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
	Ammi majus	Ammi commun	D-F		1300-2000		5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
148	Anacyclus pyrethrum	Pyrèthre d'Afrique	D-L		900-1400	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
	Anchusa italica	Buglosse d'Italie	B-L		30-40	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
74	Anchusa officinalis	Buglosse officinale	B-L-I à A-M	率	190-230	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1574	Anemarrhena asphodeloides	Anémarrhéna faux-asphodèle			180-230	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
2202	Anemone canadensis	Anémone du Canada	A-M	率	700-900	6,50			! !	5,99	4,96	3,56		
1036	Anemone pulsatilla	Anémone pulsatille	B-L-I		200-300	6,50				4,49	3,56	3,00		
1306	Anemone rubra	Pulsatille rouge	B-L-I		200-300	6,50				5,99	4,96	3,56		
381	Anethum graveolens	Aneth odorant	D-L		450-600	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
382	Angelica archangelica subsp.	Angélique officinale	A-G	1	160-320	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1750	Angelica razulii	Angélique de Razoul			75-130	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
					10000-									
149	Antennaria dioica	Pied-de-chat dioïque	B-L-E		20000	6,50	l	l	ı	4,49	3,56	3,00		
767	Anthemis maritima	Anthémis maritime	B-L-E		2200-2600	6,50				5,99	4,96	3,56		
1584	Anthoxanthum odoratum	Flouve odorante	B-L	i I	1700-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
383	Anthriscus cerefolium	Cerfeuil	D-L	ı	570-620	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
1083	Anthriscus sylvestris	Cerfeuil sauvage			300-400	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
810	Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria	Vulnéraire	D-P		200-310	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
1137	Antirrhinum majus	Muflier à grandes fleurs	D-L	 	7000-7500	6,50	l !		 	3,56	3,00	2,62		
384	Apium graveolens	Celeri	B-L	 	2400-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
31	Apocynum cannabinum	Chanvre du Canada	A-F		900-1150	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
406	Aquilegia vulgaris	Ancolie commune	A-F		450-650	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
153	Arctium lappa	Bardane (grande)	B-L-E		70-90	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
154	Arctium minus	Bardane (petite)			90-120	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
1262	Arenaria serpyllifolia	Sabline à feuilles de serpolet		· 	1350-1450	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
953	Argemone mexicana	Pavot épineux	D-L	· 	450-550	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
446	Argentina anserina	Potentille ansérine				6,50		· 		3,56	3,00	2,62		
258	Armoracia rusticana	Raifort		L	I					4,49	3,56	3,00		



	DÉSIGNATION I	DE L	ESPÈCE	SEMENCES						GODETS	POTS			
					Down:		Ech	5 à 9 g	10 à	> ou =	5 à 20	5 à 20 21 à 40 > ou =		1 à 12 > ou =
N° réf	Nom latin		Nom français	Cond.	Besoin de froid	Nb graines /		Jasg	49 g	à 50 g	3 a 20	21 8 40	à 41	à 13
	115 (4.6)		Nom nançais	germ.	pour germer	gramme	Prix H.T.	Prix H.	.T. du gr	amme	Prix H.T. du g		godet	Prix H.T. du pot
156	Arnica chamissonis	¥	Arnica chamisso	B-L-I		1800-3000	6,50				4,49	3,56	3,00	
157	Arnica montana	¥	Arnica des montagnes	B-L		900-1400			<u>'</u>	' 	5,99	4,96	3,56	
158	Artemisia abrotanum	¥	Aurone mâle						<u>'</u>	' 	5,99	4,96	3,56	
159	Artemisia absinthium	=	Absinthe (grande)	B-L		9000- 10500	6,50	20,00	   19,20 	18,43 	3,56	3,00	2,62	
167	Artemisia alba		Armoise camphrée, Armoise blanche	B-L		2700-2900	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00	
161	Artemisia annua	¥	Armoise annuelle	D-F-J		15000- 25000	6,50	20,00	19,20 	18,43 	3,56	3,00	2,62	
172	Artemisia dracunculus cv. 'Odorata'	¥	Estragon français					 	 		4,49	3,56	3,00	
171	Artemisia dracunculus var. inodoro	7	Estragon russe			3000-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00	
176	Artemisia genipi		Genépi noir								5,99	4,96	3,56	
179	Artemisia japonica		Armoise du Japon	B-L		6500- 10000	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56	
185	Artemisia pontica	¥	Absinthe (petite)								4,49	3,56	3,00	
169	Artemisia scoparia	_	Armoise à balais	B-F		20000- 30000	6,50	20,00	19,20	18,43	5,99	4,96	3,56	
192	Artemisia vulgaris	¥	Armoise commune	B-L		4000-7000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62	
28	Asclepias tuberosa	_	Asclépiade tubéreuse	B-L		180-220	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00	
864	Asparagus officinalis		Asperge	B-L		45-50	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00	
2038	Asperula cynanchica		Asperule à l'esquinancie	A-F à M	*	780-850	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00	
1109	Asperula tinctoria		Aspérule des teinturiers	B-L		380-680	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00	
865	Asphodelus albus subsp. albus		Asphodèle blanche	A-M	*	70-90	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56	
1566	Aster amellus		Marguerite de la Saint-Michel	B-L		800-1300	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00	
811	Astragalus glycyphyllos		Réglisse sauvage	A-F		180-210	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00	
3004	Astragalus mongholicus		Astragale de Mongolie			60-65	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56	
1218	Astrantia major		Astrance (grande)	A-M-I	*	170-260	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56	
2092	Atriplex hortensis		Arroche cultivée	D-L		500-750	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25	
376	Atropa belladonna	¥	Belladone	A-F	 	700-850	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00	
	В													
2950	Ballota africana		Ballote d'Afrique			1150-1250	6,50		l 	l I	5,99	4,96	3,56	
648	Ballota nigra subsp. foetida	¥	Ballote fétide	A-M	*	950-1400	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00	
812	Baptisia australis		Baptisia	B-P ou Q	*	45-65	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56	
1217	Barbarea verna		Cressonnette	D-L	· 	750-950	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25	
541	Barbarea vulgaris		Herbe de Sainte Barbe	D-L	· 	900-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62	
63	Basella alba	¥	Epinard de Malabar	B-L		30-50	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56	
194	Bellis perennis	¥	Pâquerette	B-L	·	7000-8000		· <del> </del>	· 		3,09	2,62	2,25	
65	Berberis vulgaris		Epine-vinette			75-90					5,99	4,96	3,56	
2451	Berlandiera lyrata		Chocolate Daisy			150-190	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00	<u>'</u>
130	Beta vulgaris subsp. maritima		Bette maritime	D-L		70-90	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00	<u>'</u>
2790	Betonica alopecuros		Epiaire queue-de-renard			90-100	6,50		<del> </del>		5,99	4,96	3,56	<u>'</u>
408	Betonica officinalis		Bétoine	A-M à B-L	*	600-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00	
2040	Bidens bipinnata		Bident bipenné	D-L	-	150-200	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56	
994	Bistorta officinalis		Renouée bistorte	A-M	津	135-350	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00	



	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES						GODETS			PO	TS
						Ech	5 à 9 g	10 à	> ou =	5 à 20	21 à 40	> ou =	1 à 12	> ou =
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond.	Besoin de froid	Nb graines /		Jag	49 g	à 50 g	3 a 20	21 a 40	à 41	1 a 12	à 13
10.101	Non tacin	Nommançais	germ.	pour germer	gramme	Prix H.T.	Prix H.	T. du gr	ramme	Prix H.T. du godet		odet	Prix H.T. d	
1264	Bituminaria bituminosa	Trèfle bitumineux		 	50-70	6,50		<u> </u>	I	4,49	3,56	3,00		
1062	Blainvillea acmella cv. 'Flore aurea'	Cresson de Para	B-L		3700-3750	6,50	5,42	5,20	4,99					
1409	Blainvillea acmella cv.	Cresson du Brésil, brède	B-L		3600-3750	6,50	5,42	5,20	4,99					
133	'Flore bicolor'  Blitum bonus-henricus	Chénopode Bon-Henri	B-L		300-500	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
77	Borago officinalis	Bourrache officinale	D-L		55-60	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
543	Brassica nigra	Moutarde noire	D-L	<del>                                     </del>	300-550	6,50	2,72	2,61	2,51	5,00				
559	Bryonia alba	Bryone blanche	D L	-	300 330	6,50	2,12	2,01	2,51	4,49	2.56	3,00		
			DII		05 120	-	-		-		3,56	-		
561	Bryonia cretica subsp. dioica	Bryone dioïque	B-L-I	n.the	85-120	6,50	+		+	4,49	3,56	3,00		
1497	Buglossoides purpurocaerulea	Thé d'Europe	A-M	*	45-60	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
544	Bunias orientalis	Bunias d'Orient	A-M	迹	20-25	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
2132	Bupleurum falcatum	Buplèvre en faux			520-550	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
1559	Bupleurum fruticosum	Buplèvre ligneux	A-F	ı	170-230	6,50								
	С													
1596	Calandrinia grandiflora	Pas du guanaco	B-L	! !	3000-3500	6,50	! !	! !		4,49	3,56	3,00		
198	Calendula officinalis cv. 'Coeur Noir'	Souci officinal à coeur noir	D-L	 	50-150	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
2262	Callirhoe involucrata	Callirhoé à involucre	A-M	*	120-200	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
545	Camelina sativa	Cameline cultivée	D-L	1	800-1100	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
2041	Campanula americana	Campanule d'Amérique	B-L	1	4000-6000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
94	Campanula rapunculus	Campanule raiponce	B-E		35000- 60000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
95	Campanula rotundifolia	Campanule à feuilles rondes	B-E		13000- 24000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
96	Campanula trachelium	Campanule gantelée	B-E		5000-7000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
99	Canna indica	Canna comestible	C-I	 	41096	6,50	1	 	! !	5,99	4,96	3,56		
546	Capsella bursa-pastoris	Capselle bourse à pasteur	D-F à M	*	9500- 10500	6,50	 		 		 			
1174	Capsicum annuum	Piment d'Espelette		 	140-230	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62	'	
2232	Capsicum annuum cv. 'Purpureum'	Piment annuel pourpre	B-L		170-230	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
1135	Cardiospermum halicacabum	Cardiospermum pois-de-coeur	D-L	1	1011	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
201	Carlina acaulis	Carline acaule		1	180-200	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
205	Carthamus tinctorius	Carthame des teinturiers	D-L	i	15-30	6,50	2,72	2,61	2,51					
385	Carum carvi	Carvi	B-L		360-460	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
274	Cedronella canariensis	Cédronelle des Canaries	B-L-J		650-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
206	Centaurea aspera	Centaurée rude	B-L		170-200	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
216	Centaurea benedicta	Chardon béni	D-L	-	25-35	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25	H	
1587	Centaurea centaurium	Centaurée (grande)			18-30	6,50	+	<u> </u>	<del>                                     </del>	8,90	7,49	5,90		
604	Centaurium erythraea	Petite centaurée	B-L	1	50000- 100000	6,50				3,56	3,00	2,62		
394	Centranthus ruber	Lilas de terre	B-L		480-580	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
2857	Cestrum parqui	Galant de nuit		-	160-190	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56	H	
213	Chamaemelum nobile		B-L		7500-8300	-	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62	$\vdash$	
	Chamaemelum nobile cv					,	<u> </u>	, -						
214	'Flore Pleno'	Camomille romaine cultivée								3,56	3,00	2,62		



	DÉSIGNATION DE L	'ESPÈCE			SEMI	ENCES					GODETS	5	PO	TS
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond.	Besoin de froid pour	Nb graines /	Ech Prix	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12 Prix H	> ou = à 13
			8	germer	gramme	Н.Т.	Prix H.	T. du gr	ramme	Prix	H.T. du g	godet	prix n	
1323	Charybdis maritima	Scille maritime			300-350	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
954	Chelidonium majus	Chélidoine (grande)	A-F		1400-1600	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
693	Chelidonium majus cv. 'Flore Pleno'	Chélidoine à fl. doubles (grande)	A-F	l	1600-1850	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1429	Chenopodium quinoa	Ansérine du Pérou	D-L		350-450	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
2043	Chenopodium vulvaria	Chénopode fétide	D-L		2000-2500	6,50	<del> </del>			3,09	2,62	2,25		
620	Chrysopogon zizanioides	Vétiver											11,80	10,58
820	Cicer arietinum	Pois chiche	D-L	ı	4-6	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
215	Cichorium intybus	Chicorée sauvage	B-L		550-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1220	Cicuta virosa	Ciguë vireuse		ı	570-630	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
135	Cistus ladanifer	Ciste ladanifère	B-L-I		4000-4700	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
1471	Citrullus colocynthis	Coloquinte	C-L		1417	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
2952	Citrullus lanatus	Melon d'eau du Kalahari				6,50				5,99	4,96	3,56		
2064	Cladanthus mixtus	Anthémis panaché	D-F		6000-7500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,09	2,62	2,25		
2223	Clematis recta	Clématite dressée			65-70	6,50		l 						
459	Clinopodium acinos	Calament acinos	B-L	 	3000-3600	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
642	Clinopodium alpinum	Calament des Alpes	B-L		3000-3800	6,50				5,99	4,96	3,56		
1423	Clinopodium grandiflorum	Thé d'Aubrac	A-M	率	1000-1400	6,50				5,99	4,96	3,56		
2390	Clinopodium nepeta subsp. ascendens	Calament ascendent	A-F		5000-7500	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
652	Clinopodium nepeta subsp. nepeta var. glandulosum	Calament officinal	A-F	 	4000-4500	6,50	1	l I	I I	4,49	3,56	3,00		
2925	Clinopodium nepeta subsp. nepeta var. nepeta	Calament officinal à odeur fétide	A-F		4400-4700	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
2240	Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum	Calament à feuilles de menthe	A-F		2500-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
654	Clinopodium vulgare	Clinopode vulgaire	B-L		1600-1750	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
548	Cochlearia officinalis	Cranson officinal	D-L		1500-2500	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1346	Codonopsis pilosula	Dang shen	B-L	ı	2500-4000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1485	Codonopsis tangshen	Codonopsis	A-M	*	1500-2500	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
615	Coix lacryma-jobi	Larme de Job	D-L		34	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
2394	Collomia grandiflora	Collomia à grandes fleurs			210-230	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
336	Colutea arborescens	Baguenaudier	B-L-Q		50-80	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
138	Commelina communis	Comméline commune	B-L		90-120	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
1221	Conium maculatum	Cigüe (grande)	B ou D-F	率	300-600	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
1206	Corchorus olitorius	Corréte vulgaire	B-L		470-520	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
218	Coreopsis tinctoria	Coreopsis des teinturiers	D-L	<u> </u>	1800-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,09	2,62	2,25	<u> </u>	
386	Coriandrum sativum	Coriandre	D-L	' 	110-160	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25	<u> </u>	
822	Coronilla varia	Coronille bigarrée	B-P	<u> </u>	220-280	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00	<u> </u>	
746	Cosmos sulphureus	Cosmos orangé	D-L	· 	100-130	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62	<u> </u>	
152	Cota tinctoria 🕌	Anthémis des teinturiers	B-L	· 	2500-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62	<u> </u>	
460	Cotinus coggygria	Fustet		· 	80-300	6,50			<del> </del>	8,90	7,49	5,90		
387	Crithmum maritimum	Criste marine	B-F		200-300	6,50	· <del> </del>		· <del> </del>	4,49	3,56	3,00	<u> </u>	
635	Crocus sativus	Safran					· <del> </del>		-	5,99	4,96	3,56	ļ	<u> </u>
3058	Cucurbita maxima cv. 'Rouge vif d'Etampes'	Potiron 'Rouge vif d'Etampes'			3	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
2204	Cuminum cyminum	Cumin	D-L		350-500	6,50								
210	Cyanus montanus	Bleuet des montagnes	A-M-I	率	50-100	6,50	I	! 	! 	4,49	3,56	3,00		



	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES C						GODETS	5	PC	OTS	
				Besoin		Ech	5 à 9 g	10 à	> ou =	5 à 20	21 à 40	> ou =	1 à 12	> ou =
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond.	de froid	Nb graines /	Prix		49 g	à 50 g			à 41		à 13
			germ.	pour germer	gramme	H.T.	Prix H	T. du gi	ramme	Prix	H.T. du g	godet		1.T. du ot
208	Cyanus segetum	Bleuet des moissons	D-L		200-300	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
616	Cymbopogon citratus	Citronnelle, Lemon grass		1	ı		1						11,80	10,58
219	Cynara cardunculus	Cardon	B ou D,L	*	15-70	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
78	Cynoglossum officinale	Cynoglosse officinale	B-F	1	30-35	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
823	Cytisus scoparius subsp. scoparius	Genêt à balais	A-Q	1	100-130	6,50	1	ı	1	4,49	3,56	3,00		
	D													
786	Dahlia pinnata	Dahlia		1	90-130	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1560	Datura innoxia	Datura innoxia			60-70	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
1176	Datura stramonium	Datura stramoine	D-M	*	130-150	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
1178	Datura stramonium var. inermis	Datura stramoine inerme	D-M	*	130-150	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
1223	Daucus carota	Carotte sauvage	B ou D-F	*	800-1100	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
2074	Delphinium ajacis	Pied d'alouette d'Ajax	D-L		400-650	6,50	I			5,99	4,96	3,56		
1023	Delphinium consolida subsp. consoli	da Pied d'alouette des champs	D-L		600-850	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
457	Delphinium elatum	Pied-d'alouette élevé	B-L		470-540	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
F40	December	C:	D E } M	مشد	7000-	C F0				4.40	2.56	2.00		
549	Descurainia sophia	Sisymbre sagesse	D-F à M	NEW.	12000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1172	Dianthus barbatus	Oeillet de poète	A-M	*	3000-5000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1269	Dianthus carthusianorum	Oeillet des Chartreux	B-L		1000-1350	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1983	Dianthus chinensis cv. 'Violacea'	Oeillet de Chine à fleurs violettes			750-1150	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1594	Dianthus deltoides	Oeillet couché			5000-7000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
121	Dianthus sylvestris	Oeillet giroflée	B-L		600-1050	6,50	· -			4,49	3,56	3,00		
1120	Dictamnus albus	Fraxinelle	A-M	*	55-75	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
1141	Digitalis grandiflora	Digitale à grandes fleurs			4300-4800	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1143	Digitalis lanata	Digitale laineuse	B-L		2000-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1145	Digitalis lutea subsp. lutea	Digitale jaune	B-L		2700-3300	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1149	Digitalis purpurea var. purpurea	Digitale pourpre	B-L	1	10000- 11500	6,50	5,42	5,20	4,99 	4,49	3,56	3,00 		J
576	Dioscorea communis	Tamier commun	A-N	*	35-45	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
578	Dipsacus fullonum	Cardère sauvage	B-L	1	240-320	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
579	Dipsacus sativus	Cardère à foulons	B-L	1	180-300	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
222	Dittrichia graveolens	Inule fétide à odeur agréable	D-F	1	4000-6000	6,50	5,42	5,20	4,99			ı		
1977	Dittrichia viscosa	Inule visqueuse	B-F		3000-5000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1301	Doronicum plantagineum	Doronic plantain	B-L		1300-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
656	Dracocephalum grandiflorum	Tête-de-Dragon à grandes fleurs	B-L		1300-1400	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
657	Dracocephalum moldavica	Mélisse de Moldavie	D-L		500-520	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
132	Dysphania anthelmintica var. anthe	Ansérine vermifuge	D-L		5000-7000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
	E		1		ı		1		1	1		1	1	
223	Echinacea angustifolia	Echinacée à feuilles étroites	A-F-I	1	400-600				1	4,49	3,56	3,00		
225	Echinacea pallida	Echinacée pâle	B-L	+	170-250	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
226	Echinacea purpurea	Echinacée pourpre	B-L	+	190-250	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
227	Echinops ritro	Echinops ritro	B-L	+	80-110	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
228	Echinops sphaerocephalus	Echinops à têtes rondes	B-L	+	45-80	6,50	+		<del> </del>	4,49	3,56	3,00		
79	Echium vulgare	Vipérine commune	B-F	+	280-330	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
229	Eclipta prostrata	Eclipta prostrée	B-L-J	+	1800-2200	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
				1	L		1							



	DÉSIGNATION DE L		SEMENCES GC							GODETS	;	POTS	
						Ech	5 à 9 g	10 à	> ou =	5 à 20	21 à 40	> ou =	1 à 12 > ou =
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond.	Besoin de froid	Nb graines /		5 a 9 g	49 g	à 50 g	5 a 20	21 a 40	à 41	à 13 à 13
N rei	NOM tatin	Nom français	germ.	pour germer	gramme	Prix H.T.	Prix H.	.T. du gr	amme	Prix	H.T. du g	godet	Prix H.T. du pot
2992	Elsholtzia stauntonii	Menthe en Arbre			0	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56	
415	Ephedra distachya	Raisin de mer	B-L		150-200	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00	
944	Epilobium angustifolium	Epilobe en épis	B-L		15000- 20000	6,50	20,00	19,20 	18,43 	5,99	4,96	3,56	
945	Epilobium hirsutum	Epilobe dressée	B-L-E		9000- 12000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00	
464	Epilobium parviflorum	Epilobe à petites fleurs	B-L-E		13500- 17000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62	
1273	Equisetum hyemale	Prêle d'hiver			ı		1			4,49	3,56	3,00	
217	Erigeron canadensis	Vergerette du Canada	D-L		19000- 30000	6,50	20,00	19,20 	18,43	3,09	2,62	2,25	
550	Eruca sativa	Roquette cultivée	D-L		400-630	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25	
855	Ervilia sativa	Ervilier	D-L		25-30	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62	
1275	Eryngium campestre	Chardon Roland			700-1000	6,50	4,07	3,91	3,75				
1225	Eryngium maritimum	Panicaut de mer	B-L-I ou A-M	*	75-90	6,50	1,37 	1,31 	1,26 	5,99	   4,96 	3,56	
2044	Eryngium yuccifolium	Chardon à feuille de yucca			200-250	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00	
421	Erysimum cheiri	Giroflée	B-L		500-750	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25	
955	Eschscholzia californica	Pavot de Californie	D-L		650-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62	<u> </u>
232	Eupatorium cannabinum	Eupatoire chanvrine	B-F		3500-5500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00	
233	Eupatorium perfoliatum	Eupatoire perfoliée	A-M	*	6500-8500	6,50				4,49	3,56	3,00	<u>'</u>
234	Eupatorium purpureum	Eupatoire pourpre	A-M	*	1650-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56	<u>'</u>
591	Euphorbia lathyris	Euphorbe épurge		· -	25-40	6,50	1,37	1,31	1,26		· 		
264	Euphorbia marginata	Euphorbe panachée	D-L	I	45-50	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62	
	F			1	1						1 1		
992	Fagopyrum esculentum	Sarrasin	D-L	-2-	35-60	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25	-
1733	Fallopia convolvulus	Renouée faux-liseron	A-M	灕	170-250	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62	-
1039	Ficaria verna	Ficaire					+		-	3,56	3,00	2,62	-
365	Filipendula ulmaria	Reine des prés	B-L-I-J		1100-1800	•	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62	
366	Filipendula vulgaris	Spirée filipendule	B-L	u.t.u	800-1300	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00	-
388	Foeniculum vulgare	Fenouil Fenouil	B ou D-L	N. Table	200-450	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25	
1075	Fragaria vesca	Fraisier des bois			1500 2000	C F0	+		<del>                                     </del>	3,56	3,00	2,62	
2399 956	Fragaria virginiana Fumaria officinalis	Fraisier de Virginie Fumeterre officinal	D-M	-	300-500	•	2 72	2 61	2 51	4,49	3,56	3,00	-
336	<b>G</b>	- uniciene officiliat	الاا-ت	with:	300-500	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00	
1565	Galatella linosyris	Linosyris vulgaire		ĺ	460-500	6,50	1	1	ı	5,99	4,96	3,56	
407	Galega officinalis	Galega	B-L		125-135	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62	
662	Galeopsis segetum	Galeopsis douteux	A-F		400-500	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00	
1110	Galium aparine	Gaillet gratteron	D-L		70-100	6,50	-,	.,	-,,,,,	3,56	3,00	2,62	<del>                                     </del>
372	Galium odoratum	Aspérule odorante	<del>-</del>		100-140					4,49	3,56	3,00	
1706	Gaultheria procumbens	Winter-green			4000-5000	6,50	+			5,99	4,96	3,56	
2426	Genista monosperma	Retam blanc		-	-	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56	
819	Genista sagittalis	Genêt ailé	B-P-I		240-260	6,50	1	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	5,99	4,96	3,56	
440	Genista tinctoria	Genêt des teinturiers	B-L		200-250	6,50	<del> </del>			5,99	4,96	3,56	
					l		1						



	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE					SEMI	ENCES					GODETS	<u>.                                    </u>	Р	отѕ
								F ÷ 0 =	10 à	> ou =	F 2 20		> ou =	1 2 12	> ou =
N° réf	Nom latin		Nama firamania	Cond.	Besoin de froid	Nb	Ech	5 à 9 g	49 g	à 50 g	5 a 20	21 à 40	à 41	1 à 12	à 13
N ret	Nom tatin		Nom français	germ.	pour germer	graines / gramme	Prix H.T.	Prix H.	T. du gr	amme	Prix	H.T. du g	godet		H.T. du pot
1501	Gentiana cruciata		Gentiane croisette	A-M	*	6000-7500	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
606	Gentiana lutea		Gentiane jaune	A-M	*	900-1100	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1347	Geranium macrorrhizum		Geranium à grosses racines		1		6,50	i I	ı		5,99	4,96	3,56		
266	Geranium maculatum		Géranium tacheté	A-M	*	160-250	6,50	1	ı	1	5,99	4,96	3,56		
608	Geranium robertianum		Géranium herbe-à-Robert	B-L	1	550-650	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
267	Geranium sanguineum		Géranium sanguin		1	110-130	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
1695	Geum montanum		Benoîte des montagnes	B-L	i I	300-400	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
2972	Geum quellyon		Benoîte du Chili		i I	55-65	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
367	Geum rivale	2	Benoîte des ruisseaux	B-L-E	1	650-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
368	Geum urbanum	2	Benoîte commune	A-F-E	i I	300-420	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
957	Glaucium corniculatum		Pavot cornu	D-L	i I	700-850	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
958	Glaucium flavum		Pavot jaune des sables	A-F-E	i I	850-1050	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
275	Glechoma hederacea	2	Lierre terrestre		i I	4000		i I	ı		4,49	3,56	3,00		
846	Glycine max		Soja	B-L	1	6-9	6,50	i I	ı		3,09	2,62	2,25		
831	Glycyrrhiza echinata		Réglisse à fruits en boules hérissées	B-L		60-80	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
2118	Glycyrrhiza lepidota		Réglisse d'Amérique du Nord	B-L-P	1	95-100	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
235	Grindelia robusta	2	Grindélie robuste	B-L	1	250-450	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
122	Gypsophila paniculata		Gypsophile paniculé	B-L	i I	1000-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		1
	Н														-
2933	Hedeoma drummondii		Menthe pouliot du Nouveau- Mexique		 	4600-4800	6,50	l I	ı	ı	5,99	4,96	3,56		
51	Hedera helix		Lierre grimpant			55-70					4,49	3,56	3,00		+
2194	Helenium aromaticum		Céphalophore aromatique (od. pomme)	D-L		3500-4500	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
136	Helianthemum nummularium		Hélianthème nummulaire	A-F ou M	*	600-750	6,50				4,49	3,56	3,00		+
236	Helianthus tuberosus		Topinambour								3,56	3,00	2,62		+
237	Helichrysum foetidum		Immortelle fétide	B-L		6000-7000	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		+
479	Helichrysum italicum subsp. italicum	2	Immortelle d'Italie	B-L-E		15000- 30000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
3091	Helichrysum italicum subsp. italicum var. 'Hélimilly 3'	2	Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	B-L-E		15000- 30000	6,50	20,00	19,20	18,43	5,99	4,96	3,56		
481	Helichrysum stoechas		Immortelle stoechade	B-L		12500- 16000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
1230	Heracleum sphondylium		Berce (grande)	A-M	*	125-160	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
422	Hesperis matronalis	2	Julienne des dames	B-L	ı	350-450	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
2046	Hibiscus moscheutos		Ketmie des marais			140-170	6,50		 		5,99	4,96	3,56		
903	Hibiscus syriacus		Ketmie des jardins	B-L		60-85	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
2846	Hibiscus trionum		Ketmie trilobée			200-230	6,50	5,42	5,20	4,99					
261	Hippophae rhamnoides		Argousier			75-130	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
2304	Hosta plantaginifolia		Hosta blanc	B-L		130-150	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
403	Houttuynia cordata		Houttuynia	A-M	*	20000- 25000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
2405	Humulus japonicus		Houblon du Japon		l I	180-190	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
98	Humulus lupulus		Houblon	B-L	l I	230-350	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
868	Hyacinthoides non-scripta		Jacinthe des bois	A-M	*	190-230	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
				I		1									



	DÉSIGNATION DE L	SEMENCES								GODETS	POTS			
						Ech	5 à 9 g	10 à	> ou =	5 à 20	21 à 40	> ou =	1 à 12	> ou =
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond.	Besoin de froid	Nb graines /		Sasg	49 g	à 50 g	5 a 20	21 a 40	à 41	1 4 12	à 13
N Tel	Nomtatur	Notti Haliçais	germ.	pour germer	gramme	Prix H.T.	Prix H.	T. du gr	amme	Prix	H.T. du g	godet		I.T. du ot
538	Hylotelephium telephium	Sédum reprise	B-L-E		16000- 18000	6,50	1			4,49	3,56	3,00		
1180	Hyoscyamus albus	Jusquiame blanche	B ou D-L	*	2000-2700	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		<u> </u>
1181	Hyoscyamus niger	Jusquiame noire	B ou D-L	*	1200-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
628	Hypericum androsaemum	Millepertuis Androsème	B-F		8000- 11000	6,50	5,42	5,20	4,99 	4,49	3,56	3,00		
629	Hypericum perforatum	Millepertuis perforé	B-L		7000- 10000	6,50	5,42	5,20	4,99 	3,09	2,62	2,25		
277	Hyssopus officinalis	Hysope officinale	B-L		900-1200	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1557	Hyssopus officinalis subsp. canescens	Hysope blanchâtre			80-90	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
1968	Hyssopus officinalis subsp. officinalis var. decumbens (1,8 cinéol)	Hysope couchée (ch. 1,8 cinéol)	B-L		900-1200	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
	I													
62	Impatiens balsamina	Impatiente Balsamine	D-L	ı	85-140	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1108	Impatiens noli-tangere	Impatiente ne-me-touchez-pas	B ou D-L	*	100-300	6,50	1			4,49	3,56	3,00		
1241	Imperatoria ostruthium	Impératoire			500-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
2053	Indigofera heterantha	Indigotier rustique	B-L-I		150-250	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
484	Inula conyza	Inule conyze			4500-6000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
238	Inula helenium	Aunée (grande)	B-F à L-I		400-600	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
3057	Inula montana	Inule des montagnes			0	6,50				5,99	4,96	3,56		
255	Ipomoea purpurea	Volubilis pourpre	D-L		25-50	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
2974	Ipomopsis longiflora	Ipomopsis à fleurs de Lin			25-40	6,50				5,99	4,96	3,56		
269	Iris domestica	Iris tigré	B-L		30-35	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
636	Iris ensata	Iris du Japon			80-100	6,50				5,99	4,96	3,56		
637	Iris foetidissima	Iris fétide	A-M	*	717	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1302	Iris germanica cv. 'Florentina'	Iris de Florence									<del>                                     </del>		9,83	8,52
638	Iris pallida	Iris pâle			10-15								9,83	8,52
470	Iris pseudacorus	Iris des marais			15-25								7,30	5,90
270	Iris versicolor	Glaïeul bleu	A-M	*	35-60	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
259	Isatis tinctoria 🕌	Pastel	D-L		150-200	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		<del></del>
	J		1	1										
508	Jacobaea maritima	Séneçon Cinéraire	B-L		3000-5000	6,50				4,49	3,56	3,00		
509	Jacobaea vulgaris	Séneçon jacobée	B-L		3000-5000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		-
1024	Jasminum sambac	Jasmin d'Arabie					<del> </del>				<del>                                     </del>		9,83	8,52
	K		ı	1		1			1	1		<u> </u>		
2048	Kali soda	Soude			250-300					3,09	2,62	2,25		
	L			1					<u> </u>	I				
489	Lactuca virosa	Laitue vireuse	B-L	1	1600-2500					3,56	3,00	2,62		
563	Lagenaria siceraria	Gourde			5	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		<del></del>
667	Lamium album	Lamier blanc		-	700-800		<del> </del>			3,56	3,00	2,62		<del></del>
2120	Laportea canadensis	Ortie du Canada	A-M	*	650-800	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		<del></del>
491	Lapsana communis	Lampsane	D-L		850-1400	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		<del></del>
803	Laurus nobilis	Laurier sauce			0,8		<del> </del>				<del>                                     </del>		7,30	5,90
281	Lavandula angustifolia subsp.	Lavande officinale	A-M-R	*	800-1200	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		-
201	angustifolia	Lavanue onicinale	V-IAI-K	- The	000-1200	0,50	J, <del>4</del> 4	J,ZU	+,33 	3,36	3,00	2,02		



	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEMENCES							GODETS	PO	TS	
								<u> </u>	10 à	> ou =	- `		> ou =		> ou =
				Cond.	Besoin de froid	Nb	Ech	5 à 9 g	49 g	à 50 g	5 à 20	21 à 40	à 41	1 à 12	à 13
N° réf	Nom latin		Nom français	germ.	pour germer	graines / gramme	Prix H.T.	Prix H.	T. du gr	amme	Prix	Prix H.T. du g		Prix H	
1932	Lavandula citriodora		Lavande à odeur de citron			1800-2500	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
670	Lavandula lanata	¥	Lavande laineuse	B-L		800-1400	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
671	Lavandula latifolia	=	Lavande aspic	B-L		650-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1916	Lavandula pubescens		Lavande pubescente			1400-2400	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
283	Lavandula x intermedia	=	Lavandin					! !		! !	3,56	3,00	2,62		
2191	Lavandula x intermedia cv. 'Abrial'	=	Lavandin 'Abrial'		1			 			4,49	3,56	3,00		
1544	Lavandula x intermedia cv. 'Grosso'	¥	Lavandin 'Grosso'					1			4,49	3,56	3,00		
2091	Lavandula x intermedia cv. ' Sumian'	¥	Lavandin 'Sumian'					-			4,49	3,56	3,00		
1989	Lavandula x intermedia cv. ' Super'	¥	Lavandin 'Super'					<u> </u>			4,49	3,56	3,00		
1995	Leonotis nepetifolia		Léonotis à feuilles de népète			500-600	6,50	20,00	19,20	18,43	5,99	4,96	3,56		
239	Leontopodium nivale	¥	Edelweiss	B-L	1	9000- 11000	6,50	20,00	19,20 	18,43 	4,49	3,56	3,00		1
284	Leonurus cardiaca	¥	Agripaume cardiaque	B-L		950-1400	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
553	Lepidium sativum		Cresson alénois	D-L		400-500	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
2005	Leptospermum scoparium		Arbre à thé de Nouvelle-Zélande				6,50								
840	Lespedeza capitata		Lespédézie			300-500	6,50				5,99	4,96	3,56		
494	Leucanthemum vulgare	=	Marguerite (grande)	D-L		2500-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
389	Levisticum officinale	=	Livêche	B-L		300-400	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
455	Liatris spicata		Liatris en épis	B-L		200-400	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
2121	Ligusticum scoticum		Livêche écossaise	A-M	*	350-450	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
872	Lilium candidum		Lis blanc								5,99	4,96	3,56		
873	Lilium martagon		Lis martagon	B-L		100-120	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
889	Linum usitatissimum		Lin cultivé	D-L		160-180	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
1807	Lippia dulcis		Verveine sucrante des Aztèques	C-L		8500-9000		1			4,49	3,56	3,00		
2717	Lippia polystachya		Verveine à odeur de menthe			0		1			5,99	4,96	3,56		
2449	Lithospermum erythrorhizon		Grémil à racines rouges			70-95	6,50	1,37	1,31	1,26					
81	Lithospermum officinale		Grémil officinal	B-L		100-150	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
890	Lobelia cardinalis		Lobélie cardinale	B-L-E	ı	10000- 18000	6,50	20,00	19,20	18,43	5,99	4,96	3,56		
891	Lobelia inflata	¥	Lobélie enflée	A-M	*	25000- 40000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
340	Lobelia syphilitica		Cardinale bleue	B-L		20000- 32000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
618	Lolium temulentum	=	Ivraie enivrante	D-L		110-150	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
876	Loncomelos pyrenaicus		Ornithogale des Pyrénées	A-M	*	150-160	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
841	Lotus corniculatus		Lotier corniculé	B-L	1	450-850	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
2454	Lunaria annua		Monnaie du Pape	A-M	*	60-80	6,50	<del> </del>			3,56	3,00	2,62		
683	Lycopus europaeus	*	Lycope d'Europe	A-M	*	4300-6000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
2100	Lygeum spartum	_	Lygée			10-12	6,50	+			5,99	4,96	3,56		
516	Lysimachia nummularia	¥	Lysimaque nummulaire					+			4,49	3,56	3,00		
592	Lysimachia vulgaris		Lysimaque vulgaire	A-M	*	1900-3900	6,50	+			4,49	3,56	3,00		
	<u> </u>			l	-4"		,	l		<u>I</u>	'	,	,		



	DÉSIGNATION DE L	'ESPÈCE			SEMI	ENCES					GODETS	;	РОТ	s
				Besoin		Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 a 12	> ou = à 13
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	de froid pour	Nb graines /	Prix		49 g	a 50 g		<u> </u>	a 41	Prix H.1	
			B	germer	gramme	н.т.	Prix H.	T. du gr	amme	Prix	H.T. du g	godet	pot	
242	Lythrum calicaria	Salicairo	0 M	**	20000-	6 50	20,00	10.20	10 /2	2 56	3,00	2 62		
342	Lythrum salicaria	Salicaire	A-M	****	30000	6,50	20,00	19,20	10,43	3,56	3,00	2,62		
_	М		ı	1	1 1									
345	Malva alcea	Mauve alcée	B-L	u#.e	350-650	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
904	Malva moschata	Mauve musquée	A-M	糠	400-800	6,50	<del>                                     </del>	<u> </u>		4,49	3,56	3,00		
346	Malva sylvestris var. mauritiana	Grande mauve cultivée	B-L	*	200-450	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
1487	Malva verticillata var. crispa	Mauve crépue	B ou D-L	* day	300-500	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
285	Marrubium vulgare	Marrube blanc	B-F		1000-1150	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
496	Matricaria chamomilla 🍍	Matricaire camomille	D-L		10000- 20000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,09	2,62	2,25		
560	Melilotus albus	Mélilot blanc	B-L		60-70	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
842	Melilotus officinalis 🕌	Mélilot jaune	B-L	·	350-480	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
685	Melissa officinalis subsp. altissima 🍟	Mélisse non citronnée	B-L		1400-1500	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
286	Melissa officinalis subsp. officinalis	Mélisse citronnelle	B-L	ı I	1600-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
688	Mentha aquatica	Menthe aquatique			8500- 12000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
289	Mentha aquatica var. citrata	Menthe bergamote					1			4,49	3,56	3,00		
689	Mentha arvensis	Menthe des champs	B-L		8000- 12000	6,50				4,49	3,56	3,00		
691	Mentha arvensis var. piperascens ch. à menthol	Menthe du Japon			8500- 11000					5,99	4,96	3,56		
2233	Mentha arvensis subsp. borealis	Menthe du Canada	B-L-E		12000- 14000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
692	Mentha cervina	Preslie des cerfs	B-L		15000- 20000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1415	Mentha gattefossei	Menthe de Gattefosse	B-L		8000- 12000	6,50				5,99	4,96	3,56		
2414	Mentha longifolia subsp. (typhoides ?)	Menthe du Wadi Rum	B-L-E		13500- 20000	6,50	20,00	19,20	18,43	5,99	<b>4,</b> 96	3,56		
696	Mentha longifolia subsp. longifolia	Menthe à feuilles longues	B-L		13000- 19000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
2958	Mentha longifolia subsp. wissii	Menthe du Karoo			18000- 20000	6,50	20,00	19,20	18,43	5,99	4,96	3,56		
1318	Mentha pulegium	Menthe pouliot	B-L		14000- 20000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
2102	Mentha pulegium écotype marocain	Menthe pouliot écotype marocain	B-L		14000- 20000					5,99	4,96	3,56		
705	Mentha spicata cv. crispata	Menthe à feuilles crépues		· 	,	6,50		· 		5,99	4,96	3,56		
2821	Mentha spicata type 'Europe'	Menthe douce européenne	B-L		14000- 17000	6,50				3,56	3,00	2,62		
288	Mentha spicata subsp. spicata cv. 'Nanah'	Menthe douce du Maroc		ı I	' 		I I	 		3,56	3,00	2,62		
700	Mentha suaveolens cv. 'Variegata' 🍍	Menthe panachée, menthe								4,49	3,56	3,00		
<u> </u>		ananas												



	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEM	ENCES					GODETS	5	PO	TS
						Ech	E à O «	10 à	> ou =	E à 20	21 à 40	> ou =	1 à 12	> ou =
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond.	Besoin de froid	Nb graines /	Ech	5 à 9 g	49 g	à 50 g	5 a 20	21 a 40	à 41	1 à 12	à 13
N Tel	NOIII (atiii	Noili Hailçais	germ.	pour germer	gramme	Prix H.T.	Prix H.	.T. du gr	amme	Prix	H.T. du g	godet		I.T. du ot
698	Mentha suaveolens subsp. suaveolens	Menthe à feuilles rondes	B-F		25000	6,50	 			4,49	3,56	3,00		
708	Mentha x piperita var. officinalis	Menthe poivrée blanche						ļ	! !	4,49	3,56	3,00		
2613	Mentha x piperita var. officinalis cl. 'Blanche de Milly'	Menthe poivrée blanche de Milly		<u> </u>	<u> </u>		ļ	ļ	ļ	5,99	4,96	3,56		
2825	Mentha x piperita var. officinalis cl. 'Maine et Loire'	Menthe poivrée blanche de l'Anjou			0		 	 	 	4,49	3,56	3,00		<u> </u>
2826	Mentha x piperita var. sylvestris cl. 'Digne 39'	Menthe poivrée noire de Digne			0 		l L		 	4,49	3,56	3,00		<u> </u>
707	Mentha x piperita var. sylvestris cl. 'Hongrie'	Menthe poivrée noire hongroise					1	l I	l I	4,49	3,56	3,00		L
290	Mentha x piperita var. vulgaris cl. 'Mitcham Milly'	Menthe poivrée 'Mitcham Milly'		 	l I		ı	l I	l I	3,56	3,00	2,62		l
347	Menyanthes trifoliata	Ményanthe		ı	600	6,50	1	ı	i I	5,99	4,96	3,56		i I
12	Mesembryanthemum crystallinum	Ficoïde à cristaux	B-L-E	ı	5000-6000	6,50	1	ı	i I	4,49	3,56	3,00		i I
1235	Meum athamanticum	Fenouil des Alpes	A-M-I	*	100-120	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		i I
349	Mirabilis jalapa	Belle de nuit	B-L		30	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
1516	Monarda didyma cv. 'Violaceae'	Thé d'oswego à fleurs roses violacées	B-L		2000-2200	6,50	 		l L	4,49	3,56	3,00		
293	Monarda fistulosa 🕌	Monarde fistuleuse	B-L		2000-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
294	Monarda punctata 🕌	Monarde ponctuée	D-L	! !	2400-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
919	Myrica gale	Piment royal	A-M	*	500-800	6,50		 	 	8,90	7,49	5,90		
390	Myrrhis odorata	Cerfeuil musqué	A-M	*	20-35		 	 	 	5,99	4,96	3,56		
348	Myrtus communis	Myrte commun	B-L	 	100-250	6,50	1	 	 	5,99	4,96	3,56		
	N													
15	Narcissus poeticus	Narcisse des poètes			1		1	l I		4,49	3,56	3,00		
295	Nepeta cataria 🕌	Cataire	B-L-E	ı	1500-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
296	Nepeta cataria var. citriodora 🍍	Cataire à odeur de citron	B-L-E	ı	1500-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
2844	Nepeta tenuifolia	Jing Jiè		i I	2800-3000	6,50	1	i i	i I	4,49	3,56	3,00		ı
1187	Nicandra physalodes	Faux coqueret	D-F à M	*	900-1200	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		ı
1188	Nicotiana rustica	Tabac	B-L ou D-L	*	5000-7000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1189	Nicotiana tabacum	Tabac cultivé	B-L ou D-L	*	10000- 14000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		l
1033	Nigella damascena 🕌	Nigelle de Damas	D-L	1	300-400	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
1035	Nigella sativa 🕌	Nigelle cultivée	D-L	1	450-550	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		ı
	0													
297	Ocimum africanum	Basilic à odeur camphrée	C-L	1	1400-1500	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
308	Ocimum americanum	Basilic blanchâtre	C-L	1	1900-2000		1			3,56	3,00	2,62		
1662	Ocimum basilicum cv. 'Anis blanc' 🍍	Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	C-L		800-900	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
316	Ocimum basilicum cv. 'Anisatum'	Basilic à odeur d'anis	C-L	i I	600-750	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1661	Ocimum basilicum cv. 'Camerino' 🍍	Basilic grand vert de Camerino	C-L	1	800-850	6,50				3,56	3,00	2,62		
299	Ocimum basilicum cv. 'Cinnamon' 🍍	Basilic à odeur de cannelle	C-L	i I	600-700	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1670	Ocimum basilicum cv. 'Egypte'	Basilic rouge d'Egypte	C-L	i	550-650	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
307	Ocimum basilicum cv. 'Feuille de laitu	e'Basilic à feuilles de laitue		i	<del> </del>		1			3,56	3,00	2,62		
317	Ocimum basilicum cv. 'Feuille de laitue compact'	Basilic compact à feuilles de laitue		1	650-700		<del> </del>	l		3,56	3,00	2,62		1
302	Ocimum basilicum cv. 'Fin vert'	Basilic 'Fin vert'								3,09	2,62	2,25		



	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEM	ENCES					GODETS	;	POTS
						Ech	5 à 9 g	10 à	> ou =	F à 20	21 à 40	> ou =	> ou =
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Prix H.T.		49 g T. du gr	à 50 g amme		21 à 40 H.T. du g	à 41 godet	1 à 12 à 13  Prix H.T. du pot
2912	Ocimum basilicum cv. 'Fin vert com- pact' f. 'grandes feuilles'	Basilic 'Fin vert compact' à très grandes feuilles			730-770	6,50				3,56	3,00	2,62	
304	Ocimum basilicum cv. 'Fin vert nain compact'	Basilic 'Fin vert nain compact'								3,56	3,00	2,62	
1665	Ocimum basilicum cv. 'Genovese'	Basilic de Gênes				6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25	
298	Ocimum basilicum cv. 'Grand vert'	Basilic 'Grand vert'	C-L		500-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25	
2916	Ocimum basilicum cv. 'Grand vert petit'	Basilic 'Grand vert de Madagascar	, C-L		750-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62	
1738	Ocimum basilicum cv. 'Green ruffles'	Basilic à feuilles crispées			580-650	6,50				4,49	3,56	3,00	
1657	Ocimum basilicum cv. 'Guadeloupe'	Basilic guadeloupéen	C-L	1	650-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62	
318	Ocimum basilicum cv. 'Horapha'	Basilic 'Horapha'à odeur d'anis	C-L	1	750-850		1			3,56	3,00	2,62	
306	Ocimum basilicum cv. 'Mamouth'	Basilic diforme 'Mamouth'		1	500-550		1			3,09	2,62	2,25	
2076	Ocimum basilicum cv. 'Minimum nanum compactum violaceum'	Basilic fin vert nain compact pourpre	C-L	1	1000-1100	6,50	ı			3,56	3,00	2,62	
1668	Ocimum basilicum cv. 'Ohre'	Basilic 'Ohre'	C-L		650-750	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62	
1656	Ocimum basilicum cv. 'Opal'	Basilic pourpre		<u> </u>		6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62	
1464	Ocimum basilicum cv. 'Réunion'	Basilic des parfumeurs	C-L	-	650-700	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62	
319	Ocimum basilicum cv. 'Tahiti'	Basilic tahitien à odeur de cannelle		<u> </u>	600-700	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62	
1253	Ocimum campechianum	Basilic framboisin								4,49	3,56	3,00	
1987	Ocimum forskolei	Basilic de Forskaal		-	700-900	6,50	! !			3,56	3,00	2,62	
309	Ocimum gratissimum	Basilic à odeur de thym	C-L	-	1300-2000	6,50	<u> </u>			4,49	3,56	3,00	
880	Ocimum kilimandsharicum	Basilic à odeur de camphre	C-L		2000-2500	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00	'
310	Ocimum sp. cv. 'Spice'	Basilic épicé	C-L	· 	550-650	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62	,
311	Ocimum suave	Basilic à odeur de clou de girofle	C-L	· <del> </del>	1300-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00	
1660	Ocimum tenuiflorum	Basilic sacré		-			-			4,49	3,56	3,00	
301	Ocimum x citriodorum	Basilic à odeur de citron	C-L	-	550-700	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62	
1236	Oenanthe crocata	Oenanthe safranée	B-L		280-400	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00	
946	Oenothera biennis	Onagre bisannuel	B ou D-L	漆	1600-2300	-	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62	
1815	Onobrychis viciifolia	Sainfoin	B-L	-	30-60	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62	
658	Ononis spinosa	Bugrane épineuse		-	150-220	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56	
497	Onopordum acanthium	Chardon aux ânes	B-L	pille.	75-105	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62	
1465	Opoponax chironium	Opoponax de Chiron	A-M-I	平	130-220	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56	
312	Origanum majorana var. majorana	Marjolaine cultivée	B ou D-L	*	4000-6500	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62	
729	Origanum vulgare subsp. hirtum	Origan grec			8000- 15000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62	· i
313	Origanum vulgare subsp. vulgare	Origan commun	B-L		12500- 16000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,09	2,62	2,25	
2010	Oryza sativa	Riz			40-50	6,50				4,49	3,56	3,00	
	P												
1435	Paeonia peregrina	Pivoine voyageuse					I			8,90	7,49	5,90	
519	Panicum miliaceum	Millet	D-L	I	200-300	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25	
2661	Papaver argemone	Pavot argémone			2500-4000	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56	
959	Papaver dubium	Pavot douteux	D-F		5000- 10000	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56	



	DÉSIGNATION DE L	<u>'ESP</u> ÈCE			SEM	ENCES					GODETS	5	PO <sup>·</sup>	TS
						Ech	Ε à 0 σ	10 à	> ou =	E à 20	21 à 40	> ou =	1 à 12	> ou =
Nº róf	Nom latin	Now français	Cond.	Besoin de froid	Nb	Ech	5 à 9 g	49 g	à 50 g	5 a 20	21 à 40	à 41	1 à 12	à 13
N° réf	Nom tatin	Nom français	germ.	pour germer	graines / gramme	Prix H.T.	Prix H.	T. du gr	amme	Prix	H.T. du g	godet	Prix H	
				8					I				рс	ρt
353	Papaver orientale	Pavot d'Orient	B-L		3000-5000	6,50			-	4,49	3,56	3,00	<u> </u>	
960	Papaver rhoeas	Coquelicot	D-F	I I	9000- 10500	6,50	5,42	5,20	4,99 					
961	Papaver somniferum	Pavot somnifère	D-F		4000-5500	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
963	Papaver somniferum cv. 'Pink Chiffon'	Pavot rose double	D-F		4000-5500	6,50	<del>                                     </del>				-			
1245	Parietaria officinalis	Pariétaire officinale	B-L		2300-4000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1238	Pastinaca sativa	Panais cultivé	A-F		250-350	6,50				4,49	3,56	3,00		
426	Pelargonium crispum cv. 'Major'	Géranium odorant à grandes feuilles crispées		1						4,49	3,56	3,00		
427	Pelargonium crispum cv. 'Minor'	Géranium odorant à petites feuilles crispées		ı	ı					4,49	3,56	3,00		
428	Pelargonium denticulatum	Géranium odorant à feuilles denticulées		ı					1	4,49	3,56	3,00		
2289	Pelargonium graveolens cv. 'Egypte'	Géranium rosat 'Egypte'								4,49	3,56	3,00		
2876	Pelargonium graveolens cv. 'Tunisie'	Geranium rosat 'Tunisie'								4,49	3,56	3,00		
434	Pelargonium graveolens x tomento cv. 'Rober's Lemon Rose'	Géranium odorant 'Rober's Lemon Rose'								4,49	3,56	3,00		
435	Pelargonium odoratissimum	Géranium odorant								5,99	4,96	3,56		
32	Pelargonium panduriforme	Géranium à feuilles de chêne								3,56	3,00	2,62		
21	Pelargonium papillionaceum	Géranium odorant à feuilles en papillon		ı	200-300					3,56	3,00	2,62		
437	Pelargonium quercif. x capitat. cv. 'Endsleigh'	Géranium odorant 'Endsleigh'		ı					ı	3,56	3,00	2,62		
436	Pelargonium quercifolium cv. 'Royal Oak'	Géranium odorant 'Royal Oak'		ı					ı	3,56	3,00	2,62		
24	Pelargonium sp. cv. 'Joy Lucille'	Géranium odorant 'Joy Lucille'		 						3,56	3,00	2,62		
679	Pelargonium sp. cv. 'Madame Nonin'	Géranium odorant 'Madame Nonin'		l					l I	5,99	4,96	3,56		
845	Pelargonium sp. cv. 'Snowflake'	Géranium odorant 'Snowflake'		ı			i i		i I	5,99	4,96	3,56		
438	Pelargonium tomentosum	Géranium odorant		ı	ı				1	5,99	4,96	3,56		
430	Pelargonium x fragrans	Géranium à odeur de muscade		ı			i i		i I	5,99	4,96	3,56		
2459	Perilla frutescens var. crispa f. nanki- nensis	Périlla de Nankin à feuilles frisées		ı	650-750	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
995	Persicaria hydropiper	Renouée Poivre d'eau	D-F	1	300-500	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
998	Persicaria maculosa	Renouée persicaire	D-M	*	750-850	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1482	Persicaria orientalis	Persicaire du levant	A-M	*	75-120	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
1701	Persicaria tinctoria	Renouée des teinturiers		ı	400-500	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
2978	Persicaria virginiana	Renouée de Virginie		1	120-150	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
1466	Petroselinum crispum cv. 'Frisé' 🍍	Persil frisé	D-L	1	700-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
391	Petroselinum crispum cv. 'Plat'	Persil plat commun	D-L	1	400-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
466	Pilosella aurantiaca	Epervière orangée	B-L	1	6500-9500	6,50			i i	4,49	3,56	3,00		
482	Pilosella officinarum	Piloselle	B-L	1	3400-6000				i ı	3,56	3,00	2,62		
392	Pimpinella anisum	Anis vert	D-L	ı	250-450	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1242	Pimpinella major	Boucage (grand)	A-F	l I	400-750	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1467	Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga	Boucage saxifrage	B-L-I	l	800-1000	6,50			l I	3,56	3,00	2,62		
979	Plantago arenaria	Plantain scabre	D-L	1	500-900	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
982	Plantago lanceolata <b>*</b>	Plantain lanceolé	B-L		600-830	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
983	Plantago major <b>**</b>	Grand plantain	A-M	*	4000-5000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
984	Plantago media	Plantain moyen	B-L		1900-2100	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		$\neg$
	-	<u>.                                      </u>		<u>I</u>										



	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEM	ENCES					GODETS	5	PO	TS
								10 à	> ou =	_ \		> ou =		> ou =
			Cond.	Besoin de froid	Nb	Ech	5 à 9 g	49 g	à 50 g	5 à 20	21 à 40	à 41	1 à 12	à 13
N° réf	Nom latin	Nom français	germ.	pour germer	graines / gramme	Prix H.T.	Prix H.	T. du gr	amme	Prix	H.T. du g	godet	Prix H	I.T. du ot
985	Plantago ovata	Ispaghul	D-L	 	500-600	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
987	Plantago sempervirens	Plantain toujours-vert	B ou D-L	*	300-450	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1468	Platycodon grandiflorum	Platycodon à grandes fleurs	B-L		750-850	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
453	Pogostemon cablin	Patchouli								8,90	7,49	5,90		
16	Polyanthes tuberosa	Tubéreuse			100-130					5,99	4,96	3,56		
997	Polygonum multiflorum	Renouée multiflore		ı	ı	6,50				5,99	4,96	3,56		
1031	Porophyllum ruderale	Quilquina	B-L-I		970-990	6,50				4,49	3,56	3,00		
492	Portulaca oleracea	Pourpier	D-L		9000- 11500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1079	Potentilla argentea	Potentille argentée	A-F		10000- 13500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
2284	Potentilla arguta	Potentille âcre	A-M	*	5000-6500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1080	Potentilla erecta	Tormentille	A-M	*	2000-2500		· <del> </del>			5,99	4,96	3,56		
1469	Potentilla hirta	Potentille hérissée	B-L		2500-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
2421	Potentilla pensylvanica	Potentille de Pennsylvanie	A-F	·	2800-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1081	Potentilla recta	Potentille droite	B-L		2500-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1082	Potentilla reptans	Potentille rampante			3500-4500	6,50			· 	3,56	3,00	2,62		
370	Poterium sanguisorba 🕌	Pimprenelle (petite)	B-L		110-200	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
359	Primula veris 🕌	Coucou	A-M	*	550-950	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
740	Prunella vulgaris 🕌	Brunelle commune	B-L		1400-1700	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
499	Pulicaria dysenterica	Pulicaire dysentérique	A-M	*	15000- 20000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1618	Pycnanthemum muticum	Menthe des montagnes	A-F à M	率	5500-8000	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
744	Pycnanthemum virginianum	Pycnanthème de Virginie	A-F à M	*	5000-6000	6,50	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	5,99	4,96	3,56	,	
	R													
1037	Ranunculus acris	Renoncule âcre	A-F		350-420	6,50		 		3,56	3,00	2,62		
2425	Raphanus sativus var. niger	Radis noir			130-180	6,50	1,37	1,31	1,26					
1045	Reseda luteola	Gaude	D-M	*	3000-4200	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
362	Reseda odorata	Réséda odorant	D-L		750-1000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
999	Rheum palmatum	Rhubarbe de Chine			60-100	6,50	· -		' 	5,99	4,96	3,56		
1941	Rhodiola rosea	Rhodiole rose			4500-5000		· 	<u> </u>	· 	5,99	4,96	3,56		
268	Ribes nigrum	Cassissier			840-920		· 	<u> </u>	· 	5,99	4,96	3,56		
1545	Ribes nigrum cv. 'Noir de Bourgogne'	Cassissier 'Noir de Bourgogne'		· 	·					5,99	4,96	3,56		
265	Ricinus communis	Ricin	B-L	' 	26	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
627	Ricinus communis cv. 'Atropurpurea'	Ricin commun rouge	B-L	' 	2	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1702	Rivina humilis var. tinctoria	Rivina des teinturiers		· 	250-350	6,50				5,99	4,96	3,56		
369	Rosa gallica cv. 'Officinalis'	Rose de Provins des herboristes		' 	20-50			· 				· 	7,30	5,90
413	Rosmarinus officinalis	Romarin officinal		· 	900-1000			· 	· 	4,49	3,56	3,00		
1396	Rosmarinus officinalis cv. 'Albiflorus'	Romarin 'Albiflorus'		' 	' 			· 	· 	4,49	3,56	3,00		
2245	Rosmarinus officinalis cv. 'Alderney' (a-pinène)	Romarin 'Alderney' (ch. a-pinène)		I I	I I		ı I	ı I	ı I	4,49	3,56	3,00		
1399	Rosmarinus officinalis cv. 'Corsican Blue' (a-pinène)	Romarin 'Corsican Blue' (ch. a-pinène)								4,49	3,56	3,00		
2244	Rosmarinus officinalis cv. 'Gorizia' (cineol)	Romarin 'Gorizia' (ch. cineol)		<u> </u>	' 		' 	L	' 	4,49	3,56	3,00		



	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEM	ENCES					GODETS	;	PO	OTS
				Besoin		Ech	5 à 9 g	10 à	> ou =	5 à 20	21 à 40	> ou =	1 à 12	> ou =
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond.	de froid pour	Nb graines /	Prix		49 g	à 50 g			à 41		à 13
			germ	germer	gramme	н.т.	Prix H.	T. du gr	ramme	Prix	H.T. du g	odet		I.T. du ot
2241	Rosmarinus officinalis cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)	Romarin 'Iden Blue Boy'						ı	1	4,49	3,56	3,00		
1394	Rosmarinus officinalis cv. 'Majorca Pink' (camphre)	Romarin 'Majorca Pink' (ch. camphre)								4,49	3,56	3,00		
2243	Rosmarinus officinalis cv. 'Primley Blue (camphre)									4,49	3,56	3,00		
2246	Rosmarinus officinalis cv.  'Pyramidal' (a-pinène)	Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pi- nène)								4,49	3,56	3,00		
2247	Rosmarinus officinalis cv. 'Roseus'	Romarin 'Roseus' (ch. myrcène)								4,49	3,56	3,00		
2242	(myrcène)  Rosmarinus officinalis cv.	Romarin 'Sudbury Blue' (ch.							-	4,49	3,56	3,00		<u> </u>
1398	'Sudbury Blue' (a-pinène)  Rosmarinus officinalis cv. 'Toscan Blue	a-pinène)  'Romarin 'Toscan Blue'								4,49	3,56	3,00		
2248	Rosmarinus officinalis cv. 'Upright'	Romarin 'Upright'					-		<del>                                     </del>	4,49	3,56	3,00		<del></del>
1042	Rubia cordifolia	Garance à feuilles cordées			40-60	6,50	-		<del>                                     </del>	5,99	4,96	3,56		<del></del>
	Rubia peregrina	Garance voyageuse	A-M	**	50-60	6,50	-		<del>                                     </del>	5,99	4,96	3,56		<del></del>
373	Rubia tinctorum	Garance des teinturiers	B-L	141	25-35	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1002	Rumex acetosa 🛎	Oseille (grande)	B-L	-	700-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1002	Rumex acetosella	Oseille (petite)	B-L	-	2700-5000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
			B-L		420-550									
358	Rumex alpinus	Patience des Alpes		44.		6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
1008	Rumex obtusifolius	Patience à feuilles obtuses	A-M	NATION AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERS	600-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1009	Rumex patientia	Épinard-oseille	A-M	N. S.	250-300	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1872	Rumex sanguineus	Patience sanguine	B-L-I à A-M	*	1400-1500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1124	Ruta angustifolia	Rue à feuilles étroites	B-L		900-1150	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1979	Ruta chalepensis	Rue de Chalep			600-850	6,50				4,49	3,56	3,00		
374	Ruta graveolens 🕌	Rue fétide	B-L	<u>'</u>	450-550	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
	S													
1623	Salvia aethiopis	Sauge d'Ethiopie	B-L	1	200-250	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
2980	Salvia argentea	Sauge argentée		1		6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
745	Salvia discolor	Sauge à odeur de cassis		1	1		1	l I	1	5,99	4,96	3,56		
412	Salvia elegans	Sauge à odeur d'ananas		1			1	ı	1	4,49	3,56	3,00		
755	Salvia fruticosa	Sauge à feuilles trilobées			100-200	6,50				4,49	3,56	3,00		
747	Salvia glutinosa	Sauge glutineuse	A-M	*	240-350	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
678	Salvia hians	Sauge de l'Himalaya	B-L		1000-1300	6,50								
321	Salvia officinalis subsp. lavandulifolia	Sauge à feuilles de lavande	B-L	1	130-250	6,50	i			4,49	3,56	3,00		
322	Salvia officinalis subsp. officinalis 🍍	Sauge officinale	B-L		100-250	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1569	Salvia pomifera	Sauge de Crète				6,50				5,99	4,96	3,56		
323	Salvia pratensis	Sauge des prés	D-L		400-750	6,50				4,49	3,56	3,00		
324	Salvia sclarea 🝍	Sauge sclarée	B-L		240-300	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1625	Salvia tomentosa	Sauge tomenteuse	A-M	*	80-150	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
473	Salvia verbenaca 🝍	Sauge fausse-verveine	D-L		300-500	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
756	Salvia verticillata	Sauge verticillée	B-L		900-2000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1877	Sambucus ebulus	Sureau yèble	A-M	*	250-350	6,50	· ·	<del>-</del>	<del>                                     </del>	<u> </u>	<del>-</del>	-		
110	Sambucus nigra	Sureau noir	A-M	*	370-420	6,50			-	5,99	4,96	3,56		
111	Sambucus racemosa	Sureau à grappes	A-M	*	200-450	6,50	2,72	2,61	2,51	8,90	7,49	5,90		
371	Sanguisorba officinalis	Sanguisorbe officinale	A-M	**	200-350	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
1243	Sanicula europaea	Sanicle d'Europe	A-M	**	160-170	6,50	,	_,,,,	_,01	5,99	4,96	3,56	<del>                                     </del>	
1243		oamere a Latope	73 MI	444	100 110	0,50				3,33	,,,,,,	3,30		



	DÉSIGNATION	DE L'	ESPÈCE			SEMI	ENCES					GODETS		PO	TS
							Ech	5 à 9 g		> ou =	E à 20	21 à 40	> ou =	1 à 12	> ou =
N° réf	Nom latin		Nom français	Cond.	Besoin de froid	Nb graines /		Jasg	49 g	à 50 g	3 a 20	21 a 40	à 41	1 a 12	à 13
	nom tatiii		nom nançais	germ.	pour germer	gramme	Prix H.T.	Prix H.	T. du gr	amme	Prix	H.T. du g	odet	Prix H	
242	Santolina chamaecyparissus	¥	Santoline petit-cyprès			4000-5000					3,56	3,00	2,62		
1985	Santolina corsica	¥	Santoline corse	B-L		2300-4000					4,49	3,56	3,00		
124	Saponaria officinalis	¥	Saponaire officinale	A-M	*	450-650	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
326	Satureja hortensis	_	Sarriette des jardins	D-L		1400-2400	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
325	Satureja montana	¥	Sarriette vivace	B-L		2300-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
485	Saxifraga rotundifolia		Saxifrage à feuilles rondes	A-M	*	20000- 30000	6,50				5,99	4,96	3,56		
1156	Scrophularia auriculata		Scrophulaire aquatique	B-F		10000- 15000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1155	Scrophularia nodosa	¥	Scrophulaire noueuse	B-F		9000- 13000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
770	Scutellaria baicalensis		Scutellaire du Baïcal	B-L	· 	500-850	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
771	Scutellaria galericulata		Scutellaire à casque	A-F		1350-1900	6,50		· 	· 	4,49	3,56	3,00		
772	Scutellaria lateriflora	¥	Scutellaire à fleurs latérales	A-M	*	2100-2500	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
256	Sedum acre		Sédum âcre	B-L		30000- 50000	6,50				4,49	3,56	3,00		
536	Sedum album		Orpin blanc	B-L		25000- 40000	6,50				3,09	2,62	2,25		
2434	Sempervivum tectorum subsp. tectorum		Joubarbe des toits			19000- 25000	6,50				4,49	3,56	3,00		
510	Senecio vulgaris		Séneçon commun			'	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00	L '	
512	Serratula tinctoria		Sarrette des teinturiers	B-L-I à A-M	*	190-400			 	 	5,99	4,96	3,56		
907	Sida acuta		Sida aigu	C-L		450-500	6,50	<del>                                     </del>			5,99	4,96	3,56		
908	Sida rhombifolia		Herbe dure	C-L		300-400	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
3007	Sideritis hirsuta		Crapaudine hérissée			1000-1100	6,50					<del>                                     </del>			
1476	Silaum silaus		Silaüs des prés	B-L		450-550	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
513	Silybum marianum		Chardon Marie	D-L		30-40	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
554	Sinapis alba		Moutarde blanche	D-L		130-210	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
1308	Sison amomum		Sison amome	B-L	n.the	800-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
557	Sisymbrium officinale		Sisymbre officinal	D-FàM	100	3000-5000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
1244	Sium sisarum		Chervis	B-L		600-950	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
393	Solgnum dulcamara	¥	Maceron  Dougs amère	B-L-I	44.0	16-25	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
405	Solidago canadonsis	Ŧ	Douce-amère Solidage du Canada	A-M B-L-E	N. Salar	500-650 4500-5000	6,50	5.42	5 20	4 00	4,49	3,56	3,00		
418 2128	Solidago canadensis Solidago odora		Verge d'or odorante	A-M	-	4500-5000 2400-3000	6,50	5,42 5,42	5,20	4,99	3,56 5,99	3,00	2,62		
514	Solidago virgaurea	¥	Solidage verge d'or	A-M A-F	with:	1700-2500	6,50 6,50	4,07	5,20 3,91	4,99 3 75	4,49	4,96 3,56	3,56		
847	Sophora flavescens			B-P ou Q		20-30	6,50	1,37	1,31	3,75 1,26	4,49	3,56	3,00		
602	Sorghum bicolor	¥	Sorgho	D-L	-	25-30	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
849	Spartium junceum		Genêt d'Espagne	B-L		65-80	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
127	Spergula rubra		Sabline rouge	D-L		25000- 40000	6,50		19,20		7,77	3,30	3,00		
327	Stachys byzantina	¥	Epiaire laineuse	B-L		500-600	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
773	Stachys germanica		Epiaire d'Allemagne	B-L		500-600	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
775	Stachys palustris		Epiaire des marais		-	650-750					5,99	4,96	3,56		
				l .	l .			<u> </u>			<u> </u>				



	DÉSIGNATION DE L	'ESPÈCE			SEM	ENCES					GODETS	;	PO	TS
						Ech	5 à 9 g	10 à	> ou =	5 à 20	21 à 40	> ou =	1 à 12	> ou =
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond.	Besoin de froid	Nb graines /		Jasg	49 g	à 50 g	3 a 20	21 8 40	à 41	1 a 12	à 13
14 161	Non tacin	Nom mançais	germ.	pour germer	gramme	Prix H.T.	Prix H.	T. du gr	amme	Prix	H.T. du g	odet		I.T. du ot
776	Stachys recta	Epiaire droite	B-L		450-700	6,50			l	4,49	3,56	3,00	·	
1982	Stachytarpheta jamaicensis	Verveine-Caraïbes	C-L	-	500-600	6,50	+		-	5,99	4,96	3,56		
1025	Staphisagria macrosperma	Staphysaigre	B ou D-L	*	20-250	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1631	Stevia rebaudiana	Stévie				<u>'</u>	+ -	-	<del>                                     </del>	5,99	4,96	3,56		
1632	Succisa pratensis	Succise des prés	A-M	*	800-1000	6,50	+		-	4,49	3,56	3,00		
86	Symphytum officinale	Consoude (grande)	A-F	-	90-120	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1454	Symphytum x uplandicum	Consoude de Russie	A-F		100-130	6,50	+ -	-	<del>                                     </del>	5,99	4,96	3,56		
	T			1					1					
245	Tagetes erecta	Rose d'Inde	D-L	1	360-380	6,50	2,72	2,61	2,51					
246	Tagetes lucida 🕌	Estragon du Mexique	D-L		1100-1500		20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
467	Tagetes minuta 🕌	Tagète glanduleux	D-L		210-250	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
247	Tagetes patula	Oeillet d'Inde			420	6,50	4,07	3,91	3,75	, -	, -	•		
248	Tanacetum balsamita	Menthe coq			-	,	<del>'</del>	<u> </u>		4,49	3,56	3,00		
1692	Tanacetum balsamita var. campho-	Balsamite à odeur de camphre	A-M	44	3500-5500	6 50								
1692	ratus	Baisamite a odeur de campnre	A-IVI	sugar.	3500-5500	6,50				5,99	4,96	3,56		
249	Tanacetum cinerariifolium	Pyrèthre de Dalmatie	A-M ou F	*	900-1250	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
517	Tanacetum coccineum	Pyrèthre rose			610-630	6,50				4,49	3,56	3,00		
250	Tanacetum parthenium	Camomille à fl. simples (grande)	B-L-E		7000- 12000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
252	Tanacetum parthenium cv. 'Aureum'	Camomille dorée (grande)	B-L-E	 	10000- 15000	6,50	 	 	 	3,56	3,00 	2,62		
253	Tanacetum vulgare	Tanaisie	B-L-E	1	5000-7500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1635	Tanacetum vulgare cv. 'Crispum'	Tanaisie à feuilles crispées		1			1	ı		5,99	4,96	3,56		
520	Taraxacum officinale	Pissenlit officinal	B-L		1500-2000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
779	Teucrium botrys	Germandrée botryde	D-L		600-750	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
754	Teucrium canadense	Germandrée du Canada			350-450	6,50	1	l I		4,49	3,56	3,00		
1636	Teucrium capitatum	Germandrée à têtes		 	820-880	6,50	1	l L	 					
781	Teucrium chamaedrys	Germandrée petit-chêne	B-L-I à A-F		600-800	6,50				4,49	3,56	3,00		
2886	Teucrium flavum subsp. flavum	Germandrée jaune			480-520	6,50	+		-	5,99	4,96	3,56		
1725	Teucrium flavum subsp. glaucum	Germandrée glauque			430-460	6,50	+				·			
787	Teucrium lucidum	Germandrée luisante	B-L		1100-1200	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
330	Teucrium marum 🕌	Germandrée marine	B-L		1300-1700	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1344	Thalictrum aquilegiifolium	Pigamon à feuilles d'ancolie	A-M	*	200-350	6,50	· <del>                                     </del>			5,99	4,96	3,56		
1310	Thalictrum flavum	Pigamon jaune	A-F		500-620	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
333	Thymus mastichina	Thym à odeur d'eucalyptus		 	4000- 10000		 	 	 	5,99	4,96	3,56		
899	Thymus sp. (gr. serpyllum)	Thym serpolet	B-L		7500-8500	6,50				4,49	3,56	3,00		
332	Thymus vulgaris	Thym commun	B-L	I	4500-5500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
334	Thymus x citriodorus	Thym citron		ı	ı		1	i I	1	3,56	3,00	2,62		
1414	Trachyspermum ammi	Ajowan	D-L	i I	1000-1500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
419	Tragopogon porrifolius	Salsifis à feuilles de poireau	B-L	i I	50-70	6,50	1		1	4,49	3,56	3,00		
1411	Tribulus terrestris	Tribule terrestre	A-M	*	20-35	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
851	Trifolium repens	Trèfle rampant		i	1200-1800		1			3,09	2,62	2,25		
852	Trifolium subterraneum	Trèfle souterrain	B-L		90-125	6,50	1			4,49	3,56	3,00		
852	Trifolium subterraneum	Trèfle souterrain	B-L		90-125	6,50	1			4,49	3,56	3,00		



	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				CEM	ENCES					GODETS		D.C	TS
	DESIGNATION DE I	ESPECE			SEM	ENCES		10 à	\_ ou =		GODETS		PC	
N10(6			Cond.	Besoin de froid	Nb	Ech	5 à 9 g	49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
N° réf	Nom latin	Nom français	germ.	pour germer	graines / gramme	Prix H.T.	Prix H.	T. du gi	ramme	Prix	H.T. du g	godet	Prix F	I.T. du ot
2878	Triglochin maritima	Troscart des marais			1750-1850	6,50	1		l	5,99	4,96	3,56		
853	Trigonella foenum-graecum	Fenugrec	D-L		40-50	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
1211	Tropaeolum majus	Capucine (grande)	B ou D-L	*	412	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
2885	Tulbaghia alliacea	Society garlic			320-350	6,50	<del>                                     </del>			5,99	4,96	3,56		
1891	Tulbaghia violacea	Ail d'Afrique du Sud	B-L		160-180		<del>                                     </del>		<del> </del>	5,99	4,96	3,56		
	U													
1247	Urtica dioica 🍍	Ortie dioïque	A-FàM	*	5000-7500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1249	Urtica pilulifera	Ortie à pilules	D-L		400-600	6,50				3,56	3,00	2,62		
1250	Urtica urens	Ortie brûlante	D-L	1	1600-2000	6,50				3,56	3,00	2,62		
	V													
1315	Valeriana officinalis subsp. officinalis	Valériane officinale	B-L-I	l l	1200-1600	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1157	Verbascum blattaria	Molène blattaire		1	8000-9000	6,50			1					
1158	Verbascum densiflorum	Molène faux-thapsus	B-L		3000-7000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1160	Verbascum nigrum	Molène noire	A-M à B-L-I	*	6500-8500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1165	Verbascum thapsus	Bouillon blanc	A-M	*	6000-9000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
2069	Verbena hastata	Verveine hastée			1500-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
397	Verbena officinalis	Verveine officinale	A-F		2500-3300	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
1167	Veronica officinalis	Véronique officinale	B-L		7800-8300		·		-	4,49	3,56	3,00		
1168	Veronica spicata	Véronique en épis	B-L	 	9000- 12000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
1317	Veronica teucrium	Véronique germandrée	B-L		1800-2800	6,50	<del>                                     </del>		<del> </del>	3,56	3,00	2,62		
856	Vicia faba	Vesce Fève	D-L		23	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
37	Vinca major	Pervenche (grande)		i I	ı		1		1	4,49	3,56	3,00		
38	Vinca minor	Pervenche (petite)		i I	70-80		<del>                                     </del>		1	3,56	3,00	2,62		
58	Vincetoxicum hirundinaria	Dompte-venin	B-L	i I	110-150	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
59	Vincetoxicum nigrum	Dompte-venin noir	A-F		75-110	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1254	Viola odorata	Violette odorante		 						3,56	3,00	2,62		
1256	Viola tricolor	Pensée sauvage, Pensée tricolore	B-L	 	1100-1700	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1214	Visnaga daucoides 🚪	Khella	B ou D-L	*	1400-1700	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
399	Vitis vinifera subsp. vinifera cv. 'Chasse las Doré de Fontainebleau'	- Vigne 'Chasselas doré de Fontai- nebleau'		 	 		 		 		 		9,83	8,52
	W				,									
858	Wisteria sinensis	Glycine		· 	4	6,50	· '		<del> </del>	5,99	4,96	3,56		
1194	Withania somnifera	Withania somnifère	B-L	I	600-700	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
	X									1				
524	Xanthium spinosum	Lampourde épineuse	D-L	I	710	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
	<b>Z</b>													
1128	Zanthoxylum fraxineum	Clavalier d'Amérique		· 	,	6,50	· '				· '			
1129	Zanthoxylum piperitum	Poivre de Sichuan			40-45	6,50	· '				· '			
1907	Zingiber mioga	Gingembre japonais		L	L						. '		14,89	12,83

# **LISTE DES PLANTES DISPONIBLES**MOTTES MARAÎCHÈRES ET MINI-MOTTES

	DÉSIGNATION DE L'I	ESPÈCE	МОТ	TES MARAÎCH	ÈRES	
N° réf	Nom latin	Nom français	<del> </del>	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)		MINI-MOTTES
				Prix H.T.	du plant	
	Α					
142	Achillea millefolium	Achillée millefeuille	1,90	1,50	1,16	0,54
271	Agastache foeniculum	Agastache à odeur d'anis	1,90	1,50	1,16	0,54
272	Agastache rugosa	Agastache à odeur de menthe	1,90	1,50	1,16	0,54
1056	Agrimonia eupatoria	Aigremoine eupatoire	2,31	1,98	1,71	
343	Alcea rosea	Rose trémière	1,98	1,63	1,36	
1410	Allium cernuum	Ail penché	2,31	1,98	1,71	
337	Allium fistulosum	Ciboule	1,90	1,50	1,16	
338	Allium schoenoprasum	Ciboulette	1,90	1,50	1,16	
339	Allium tuberosum	Ciboulail	1,90	1,50	1,16	
396	Aloysia citrodora	Citronnelle	2,31	1,98	1,71	0,82
344	Althaea officinalis	Guimauve officinale	1,98	1,63	1,36	
1213	Ammi majus	Ammi commun	1,98	1,63	1,36	
381	Anethum graveolens	Aneth odorant	1,90	1,50	1,16	
382	Angelica archangelica subsp. archangelica	Angélique officinale	1,90	1,50	1,16	
149	Antennaria dioica	Pied-de-chat dioïque	1,98	1,63	1,36	
383	Anthriscus cerefolium	Cerfeuil	1,90	1,50	1,16	
1137	Antirrhinum majus	Muflier à grandes fleurs	1,90	1,50	1,16	
384	Apium graveolens	Celeri	1,90	1,50	1,16	
406	Aquilegia vulgaris	Ancolie commune	1,98	1,63	1,36	
156	Arnica chamissonis	Arnica chamisso	2,31	1,98	1,71	
157	Arnica montana	Arnica des montagnes	2,31	1,98	1,71	
158	Artemisia abrotanum	Aurone mâle	2,31	1,98	1,71	
159	Artemisia absinthium	Absinthe (grande)	1,98	1,63	1,36	
161	Artemisia annua	Armoise annuelle	1,98	1,63	1,36	
172	Artemisia dracunculus cv. 'Odorata'	Estragon français	1,98	1,63	1,36	
185	Artemisia pontica	Absinthe (petite)	1,98	1,63	1,36	
192	Artemisia vulgaris	Armoise commune	1,98	1,63	1,36	
376	Atropa belladonna	Belladone	1,98	1,63	1,36	

	DÉSIGNATION DE L'E	SPÈCE	МОТ	TES MARAÎCH	IÈRES	
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	MINI-MOTTES
				Prix H.T	du plant	
648	Ballota nigra subsp. foetida	Ballote fétide	1,98	1,63	1,36	0,68
63	Basella alba	Epinard de Malabar	2,31	1,98	1,71	0,00
194	Bellis perennis	Pâquerette	1,90	1,50	1,16	
1062	Blainvillea acmella cv. 'Flore aurea'	Cresson de Para	1,98	1,63	1,36	
1409	Blainvillea acmella cv. 'Flore bicolor'	Cresson du Brésil, brède	1,98	1,63	1,36	
133	Blitum bonus-henricus	Chénopode Bon-Henri	1,98	1,63	1,36	
 77	Borago officinalis	Bourrache officinale	1,90	1,50	1,16	
	C			·	l ·	
198	Calendula officinalis cv. 'Coeur Noir'	Souci officinal à coeur noir	1,90	1,50	1,16	
385	Carum carvi	Carvi	1,90	1,50	1,16	
274	Cedronella canariensis	Cédronelle des Canaries	1,98	1,63	1,36	
213	Chamaemelum nobile	Camomille romaine	1,90	1,50	1,16	
214	Chamaemelum nobile cv. 'Flore Pleno'	Camomille romaine cultivée	1,98	1,63	1,36	
954	Chelidonium majus	Chélidoine (grande)	1,98	1,63	1,36	
693	Chelidonium majus cv. 'Flore Pleno'	Chélidoine à fl. doubles (grande)	1,90	1,50	1,16	
215	Cichorium intybus	Chicorée sauvage	1,90	1,50	1,16	
1423	Clinopodium grandiflorum	Thé d'Aubrac	2,31	1,98	1,71	
548	Cochlearia officinalis	Cranson officinal	1,90	1,50	1,16	
615	Coix lacryma-jobi	Larme de Job	1,98	1,63	1,36	
218	Coreopsis tinctoria	Coreopsis des teinturiers	1,90	1,50	1,16	
746	Cosmos sulphureus	Cosmos orangé	1,90	1,50	1,16	
152	Cota tinctoria	Anthémis des teinturiers	1,98	1,63	1,36	
219	Cynara cardunculus	Cardon	1,98	1,63	1,36	
	D					
1223	Daucus carota	Carotte sauvage	1,98	1,63	1,36	
1269	Dianthus carthusianorum	Oeillet des Chartreux	2,31	1,98	1,71	
1143	Digitalis lanata	Digitale laineuse	1,98	1,63	1,36	
1145	Digitalis lutea subsp. lutea	Digitale jaune	1,98	1,63	1,36	
1149	Digitalis purpurea var. purpurea	Digitale pourpre	1,98	1,63	1,36	
578	Dipsacus fullonum	Cardère sauvage	1,90	1,50	1,16	
579	Dipsacus sativus	Cardère à foulons	1,90	1,50	1,16	
657	Dracocephalum moldavica	Mélisse de Moldavie	2,31	1,98	1,71	0,82
	E					
225	Echinacea pallida	Echinacée pâle	1,98	1,63	1,36	
226	Echinacea purpurea	Echinacée pourpre	1,98	1,63	1,36	
464	Epilobium parviflorum	Epilobe à petites fleurs	1,90	1,50	1,16	
1273	Equisetum hyemale	Prêle d'hiver	2,31	1,98	1,71	
855	Ervilia sativa	Ervilier	1,90	1,50	1,16	
421	Erysimum cheiri	Giroflée	1,90	1,50	1,16	0.54
955	Eschscholzia californica	Pavot de Californie	1,90	1,50	1,16	0,54

	DÉSIGNATION DE L'I	ESPÈCE		TES MARAÎCH		
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	MINI-MOTTES
				Prix H.T	. du plant	
232	Eupatorium cannabinum	Eupatoire chanvrine	1,98	1,63	1,36	
234	Eupatorium purpureum	Eupatoire pourpre	2,31	1,98	1,71	
	F					1
992	Fagopyrum esculentum	Sarrasin	1,90	1,50	1,16	
1039	Ficaria verna	Ficaire	1,98	1,63	1,36	
365	Filipendula ulmaria	Reine des prés	1,98	1,63	1,36	
366	Filipendula vulgaris	Spirée filipendule	1,98	1,63	1,36	
388	Foeniculum vulgare	Fenouil	1,90	1,50	1,16	
1075	Fragaria vesca	Fraisier des bois	1,98	1,63	1,36	
	G					
407	Galega officinalis	Galega	1,98	1,63	1,36	
367	Geum rivale	Benoîte des ruisseaux	1,98	1,63	1,36	
368	Geum urbanum	Benoîte commune	1,98	1,63	1,36	
275	Glechoma hederacea	Lierre terrestre	1,98	1,63	1,36	
235	Grindelia robusta	Grindélie robuste	1,98	1,63	1,36	
	Н					
Α	Helichrysum italicum subsp. italicum	Immortelle d'Italie	1,98	1,63	1,36	
3091	Helichrysum italicum subsp. italicum var. 'Hélimilly 3	3'Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	2,31	1,98	1,71	
422	Hesperis matronalis	Julienne des dames	1,90	1,50	1,16	
538	Hylotelephium telephium	Sédum reprise	1,98	1,63	1,36	
628	Hypericum androsaemum	Millepertuis Androsème	1,98	1,63	1,36	
629	Hypericum perforatum	Millepertuis perforé	1,90	1,50	1,16	0,54
277	Hyssopus officinalis	Hysope officinale	1,90	1,50	1,16	0,54
1968	Hyssopus officinalis subsp. officinalis var. decumben (1,8 cinéol)	S Hysope couchée (ch. 1,8 cinéol)	2,31	1,98	1,71	
	1					I
238	Inula helenium	Aunée (grande)	2,31	1,98	1,71	
255	Ipomoea purpurea	Volubilis pourpre	1,90	1,50	1,16	
259	Isatis tinctoria	Pastel	1,98	1,63	1,36	
	L				1	I
281	Lavandula angustifolia subsp. angustifolia	Lavande officinale	1,98	1,63	1,36	
670	Lavandula lanata	Lavande laineuse	2,31	1,98	1,71	
671	Lavandula latifolia	Lavande aspic	2,31	1,98	1,71	
283	Lavandula x intermedia	Lavandin	2,31	1,98	1,71	
2191	Lavandula x intermedia cv. 'Abrial'	Lavandin 'Abrial'	1,98	1,63	1,36	
1544	Lavandula x intermedia cv. 'Grosso'	Lavandin 'Grosso'	1,98	1,63	1,36	
2091	Lavandula x intermedia cv. 'Sumian'	Lavandin 'Sumian'	1,98	1,63	1,36	
1989	Lavandula x intermedia cv. 'Super'	Lavandin 'Super'	1,98	1,63	1,36	
239	Leontopodium nivale	Edelweiss	1,98	1,63	1,36	
284	Leonurus cardiaca	Agripaume cardiaque	1,98	1,63	1,36	
494	Leucanthemum vulgare	Marguerite (grande)	1,98	1,63	1,36	
389	Levisticum officinale	Livêche	1,90	1,50	1,16	
			1	1	1	1

	DÉSIGNATION DE L'I	ESPÈCE	мот	TES MARAÎCH	IÈRES	
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	MINI-MOTTES
				Prix H.T.	. du plant	
891	Lobelia inflata	Lobélie enflée	1,98	1,63	1,36	
618	Lolium temulentum	Ivraie enivrante	1,98	1,63	1,36	
841	Lotus corniculatus	Lotier corniculé	1,90	1,50	1,16	
683	Lycopus europaeus	Lycope d'Europe	1,98	1,63	1,36	
516	Lysimachia nummularia	Lysimaque nummulaire	2,31	1,98	1,71	
342	Lythrum salicaria	Salicaire	2,31	1,98	1,71	
	М					
345	Malva alcea	Mauve alcée	1,98	1,63	1,36	
346	Malva sylvestris var. mauritiana	Grande mauve cultivée	1,90	1,50	1,16	
1487	Malva verticillata var. crispa	Mauve crépue	1,98	1,63	1,36	
285	Marrubium vulgare	Marrube blanc	1,98	1,63	1,36	
496	Matricaria chamomilla	Matricaire camomille	1,90	1,50	1,16	
842	Melilotus officinalis	Mélilot jaune	1,90	1,50	1,16	
685	Melissa officinalis subsp. altissima	Mélisse non citronnée	1,98	1,63	1,36	
286	Melissa officinalis subsp. officinalis	Mélisse citronnelle	1,98	1,63	1,36	
289	Mentha aquatica var. citrata	Menthe bergamote	1,98	1,63	1,36	
692	Mentha cervina	Preslie des cerfs	2,31	1,98	1,71	
1415	Mentha gattefossei	Menthe de Gattefosse	2,31	1,98	1,71	
696	Mentha longifolia subsp. longifolia	Menthe à feuilles longues	2,31	1,98	1,71	
1318	Mentha pulegium	Menthe pouliot	1,98	1,63	1,36	
288	Mentha spicata subsp. spicata cv. 'Nanah'	Menthe douce du Maroc	1,98	1,63	1,36	
700	Mentha suaveolens cv. 'Variegata'	Menthe panachée, menthe ananas	2,31	1,98	1,71	
698	Mentha suaveolens subsp. suaveolens	Menthe à feuilles rondes	2,31	1,98	1,71	
708	Mentha x piperita var. officinalis	Menthe poivrée blanche	2,31	1,98	1,71	
2825	Mentha x piperita var. officinalis cl. 'Maine et Loire'	Menthe poivrée blanche de l'Anjou	2,31	1,98	1,71	
2826	Mentha x piperita var. sylvestris cl. 'Digne 39'	Menthe poivrée noire de Digne	2,31	1,98	1,71	
707	Mentha x piperita var. sylvestris cl. 'Hongrie'	Menthe poivrée noire hongroise	2,31	1,98	1,71	
290	Mentha x piperita var. vulgaris cl. 'Mitcham Milly'	Menthe poivrée 'Mitcham Milly'	1,98	1,63	1,36	
1516	Monarda didyma cv. 'Violaceae'	Thé d'oswego à fleurs roses violacées	2,31	1,98	1,71	
293	Monarda fistulosa	Monarde fistuleuse	1,98	1,63	1,36	0,68
294	Monarda punctata	Monarde ponctuée	1,98	1,63	1,36	
205	Nepeta cataria	Cataire	1.00	1.62	1 26	0,68
295 296	Nepeta cataria var. citriodora	Cataire  Cataire à odeur de citron	1,98	1,63	1,36	0,00
1188	Nicotiana rustica	Tabac	1,90	1,50	1,16	
1189	Nicotiana tabacum	Tabac cultivé	1,90	1,50	1,16	0,54
1033	Nigella damascena	Nigelle de Damas	1,90	1,50	1,16	
1035	Nigella sativa	Nigelle cultivée	1,90	1,50	1,16	
	0					
297	Ocimum africanum	Basilic à odeur camphrée	1,98	1,63	1,36	
308	Ocimum americanum	Basilic blanchâtre	1,98	1,63	1,36	
1662	Ocimum basilicum cv. 'Anis blanc'	Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	1,98	1,63	1,36	

	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE		MOTTES MARAÎCHÈRES			
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	plants)	(> a 450 plants)	MINI-MOTTES
					. du plant	
316	Ocimum basilicum cv. 'Anisatum'	Basilic à odeur d'anis	1,98	1,63	1,36	
1661	Ocimum basilicum cv. 'Camerino'	Basilic grand vert de Camerino	1,98	1,63	1,36	
299	Ocimum basilicum cv. 'Cinnamon'	Basilic à odeur de cannelle	1,98	1,63	1,36	
1670	Ocimum basilicum cv. 'Egypte'	Basilic rouge d'Egypte	1,98	1,63	1,36	
1665	Ocimum basilicum cv. 'Genovese'	Basilic de Gênes	1,98	1,63	1,36	
298	Ocimum basilicum cv. 'Grand vert'	Basilic 'Grand vert'	1,90	1,50	1,16	0,54
2916	Ocimum basilicum cv. 'Grand vert petit'	Basilic 'Grand vert de Madagascar'	1,98	1,63	1,36	
1657	Ocimum basilicum cv. 'Guadeloupe'	Basilic guadeloupéen	1,98	1,63	1,36	
318	Ocimum basilicum cv. 'Horapha'	Basilic 'Horapha'à odeur d'anis	1,98	1,63	1,36	
306	Ocimum basilicum cv. 'Mamouth'	Basilic diforme 'Mamouth'	1,98	1,63	1,36	
1668	Ocimum basilicum cv. 'Ohre'	Basilic 'Ohre'	1,98	1,63	1,36	
1656	Ocimum basilicum cv. 'Opal'	Basilic pourpre	1,98	1,63	1,36	0,68
1464	Ocimum basilicum cv. 'Réunion'	Basilic des parfumeurs	1,98	1,63	1,36	
310	Ocimum sp. cv. 'Spice'	Basilic épicé	1,98	1,63	1,36	
301	Ocimum x citriodorum	Basilic à odeur de citron	1,98	1,63	1,36	
946	Oenothera biennis	Onagre bisannuel	1,90	1,50	1,16	
497	Onopordum acanthium	Chardon aux ânes	1,98	1,63	1,36	
312	Origanum majorana var. majorana	Marjolaine cultivée	1,90	1,50	1,16	
729	Origanum vulgare subsp. hirtum	Origan grec	1,98	1,63	1,36	0,68
313	Origanum vulgare subsp. vulgare	Origan commun	1,90	1,50	1,16	0,54
	P	APPL -	100	4.50	1.10	
519	Panicum miliaceum	Millet	1,90	1,50	1,16	
1245	Parietaria officinalis	Pariétaire officinale  Géranium odorant à grandes feuilles	1,98	1,63	1,36	
426	Pelargonium crispum cv. 'Major'	crispées	2,31	1,98	1,71	
427	Pelargonium crispum cv. 'Minor'	Géranium odorant à petites feuilles crispées	2,31	1,98	1,71	
432	Pelargonium graveolens	Géranium rosat type graveolens	2,31	1,98	1,71	
1556	Pelargonium graveolens cv. 'Bourbon'	Géranium rosat 'Bourbon'	2,31	1,98	1,71	
995	Persicaria hydropiper	Renouée Poivre d'eau	1,98	1,63	1,36	
1482	Persicaria orientalis	Persicaire du levant	1,98	1,63	1,36	
1701	Persicaria tinctoria	Renouée des teinturiers	2,31	1,98	1,71	
1466	Petroselinum crispum cv. 'Frisé'	Persil frisé	1,90	1,50	1,16	
391	Petroselinum crispum cv. 'Plat'	Persil plat commun	1,90	1,50	1,16	
482	Pilosella officinarum	Piloselle	1,98	1,63	1,36	
392	Pimpinella anisum	Anis vert	1,98	1,63	1,36	
1467	Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga	Boucage saxifrage	1,98	1,63	1,36	
979	Plantago arenaria	Plantain scabre	1,90	1,50	1,16	
982	Plantago lanceolata	Plantain lanceolé	1,98	1,63	1,36	
983	Plantago major	Grand plantain	1,98	1,63	1,36	
1468	Platycodon grandiflorum	Platycodon à grandes fleurs	1,98	1,63	1,36	
370	Poterium sanguisorba	Pimprenelle (petite)	1,90	1,50	1,16	
359	Primula veris	Coucou	1,98	1,63	1,36	
			]	<u> </u>	I.	<u> </u>

	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE		MOTTES MARAÎCHÈRES			
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	plants)	(> a 450 plants)	MINI-MOTTES
				Prix H.T.	. du plant	
740	Prunella vulgaris	Brunelle commune	1,90	1,50	1,16	
	R				<u> </u>	
265	Ricinus communis	Ricin	6,06	5,38	4,76	
413	Rosmarinus officinalis	Romarin officinal	2,31	1,98	1,71	
2241	Rosmarinus officinalis cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)	Romarin 'Iden Blue Boy'	2,31	1,98	1,71	
2246	Rosmarinus officinalis cv. 'Pyramidal' (a-pinène)	Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)	2,31	1,98	1,71	
2242	Rosmarinus officinalis cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)	Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)	2,31	1,98	1,71	
1002	Rumex acetosa	Oseille (grande)	1,98	1,63	1,36	
374	Ruta graveolens	Rue fétide	1,90	1,50	1,16	0,54
	S					
322	Salvia officinalis subsp. officinalis	Sauge officinale	1,90	1,50	1,16	0,54
324	Salvia sclarea	Sauge sclarée	1,90	1,50	1,16	
473	Salvia verbenaca	Sauge fausse-verveine	1,90	1,50	1,16	
756	Salvia verticillata	Sauge verticillée	1,98	1,63	1,36	
242	Santolina chamaecyparissus	Santoline petit-cyprès	2,31	1,98	1,71	
1985	Santolina corsica	Santoline corse	2,31	1,98	1,71	
124	Saponaria officinalis	Saponaire officinale	1,98	1,63	1,36	
325	Satureja montana	Sarriette vivace	1,98	1,63	1,36	0,68
1155	Scrophularia nodosa	Scrophulaire noueuse	1,98	1,63	1,36	
772	Scutellaria lateriflora	Scutellaire à fleurs latérales	1,98	1,63	1,36	
405	Solanum dulcamara	Douce-amère	1,98	1,63	1,36	
514	Solidago virgaurea	Solidage verge d'or	1,98	1,63	1,36	
602	Sorghum bicolor	Sorgho	1,90	1,50	1,16	
327	Stachys byzantina	Epiaire laineuse	1,98	1,63	1,36	
	Т					
246	Tagetes lucida	Estragon du Mexique	1,90	1,50	1,16	0,54
467	Tagetes minuta	Tagète glanduleux	2,31	1,98	1,71	
250	Tanacetum parthenium	Camomille à fl. simples (grande)	1,98	1,63	1,36	0,68
253	Tanacetum vulgare	Tanaisie	1,98	1,63	1,36	0,68
330	Teucrium marum Thymus vulgaris	Germandrée marine Thym commun	2,31 1,90	1,98 1,50	1,71	0,82
334	Thymus x citriodorus	Thym citron	2,31	1,98	1,71	3,2 :
853	Trigonella foenum-graecum	Fenugrec	1,90	1,50	1,16	
1211	Tropaeolum majus	Capucine (grande)	1,98	1,63	1,36	
	U - V	- capacine (g.a.i.ac)	1,50	1,00	1,00	
1247	Urtica dioica	Ortie dioïque	1,98	1,63	1,36	
1315	Valeriana officinalis subsp. officinalis	Valériane officinale	1,98	1,63	1,36	
1165	Verbascum thapsus	Bouillon blanc	2,31	1,98	1,71	
397	Verbena officinalis	Verveine officinale	1,98	1,63	1,36	
1256	Viola tricolor	Pensée sauvage, Pensée tricolore				
			1,90	1,50	1,16	
1214	Visnaga daucoides	Khella	1,90	1,50	1,16	
1104	W Withania somnifera	Withania somnifère	2.21	1.00	1 71	
1194	withullu Sollillield	wichania Summere	2,31	1,98	1,71	





### **VENTE DE PLANTS SUR PLACE**

### ENRICHISSEZ VOTRE JARDIN GRÂCE A NOTRE PÉPINIÈRE DE VENTE

ne partie (200 à 250) des espèces présentées dans ce catalogue sont disponibles en godets ou en pots et à l'unité dans la pépinière de vente de plants du Conservatoire (hors conditions de vente décrites dans ce catalogue). Leur disponibilité est fonction des saisons et de nos possibilités de multiplication.





Livres jeunesse thématiques en vente à la boutique.

### **BOUTIQUE DU CONSERVATOIRE**

# DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS THÉMATIQUES

'espace de vente vous propose toutes sortes de produits, notamment artisanaux : vous trouverez un rayon librairie sur la thématique des plantes du Conservatoire, mais aussi des cosmétiques bio, un coin herboristerie, des jeux de société, ainsi que toute une gamme d'épicerie.

Accès libre à la pépinière et à la boutique aux horaires d'ouverture du site. Voir nos horaires sur www.cnpmai.net et page 55 de ce catalogue.

### **HORAIRES ET TARIFS**

### DES VISITES LIBRES DU CONSERVATOIRE

Venez découvrir l'histoire et la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans notre espace muséographique grâce à un audio-guide, des panneaux et vidéos, animations et jeux sensoriels. Vous pourrez ensuite profiter des jardins et vous promener aux travers de nos différentes collections végétales dans lesquelles se trouvent près de 1000 espèces et variétés de plantes médicinales, aromatiques, à parfum, textiles, tinctoriales, insecticides, toxiques, etc.

### **HORAIRES 2020**

Avril - Mai - Juin - Septembre	Du mercredi au dimanche et jours fériés De 14h à 18h
Juillet - Août	Du mercredi au dimanche et jours fériés De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h00
Octobre	Samedi et dimanche De 14h à 18h

Fermeture de la billetterie une heure avant la fermeture du site. Visite d'environ 1h30 avec audioguide et plan des jardins.

### **TARIFS 2020**

7,50€	<b>Entrée tarif plein</b> adulte à partir de 18 ans
6,00€	Entrée tarif réduit 13 à 17 ans - étudiant - groupes de plus de 10 pers.
-€	Entrée gratuite enfants jusqu'à 12 ans - Milliacois - adhérant du CNPMAI
16,00€	Billet annuel entrée illimitée pendant les dates et heures d'ouvertures hors visites guidées à thèmes

Le Conservatoire propose également des visites guidées suivies d'ateliers thématiques pour adultes, des balades gourmandes, des visites techniques pour les professionnels, des animations pédagogiques pour des groupes scolaires au Conservatoire ou en classe ou encore une location de salle pour vos réunions. Vous pourrez trouver tous les détails concernant ces prestations sur notre site Internet www.cnpmai.net

### LES PUBLICATIONS

### DÉCOUVREZ LE MONDE DES PPAM GRÂCE AU CNPMAI

Les publications du Conservatoire sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet www.cnpmai.net.

Si vous souhaitez une impression, merci d'envoyer votre demande à administration@cnpmai.net. Une participation de 20€ H.T aux frais d'impression vous sera demandée.

### Compte-rendu technique annuel

- Liste de toutes les espèces médicinales et aromatiques présentes au Conservatoire
- Informations de base sur les semences et plants des PPAM (multiplication)
- Etude de la diversité génétique de quelques espèces de PPAM économiquement prioritaires
- Mise en culture de plantes menacées
- Bilan touristique de l'année en cours

### Semences de PPAM - 66 p.

Informations de base sur environ 600 espèces aromatiques et médicinales (nombre de graines au gramme, faculté germinative, densité de semis, conservation par congélation, perte de facultés germinatives au cours du temps, action de l'acide gibbérellique ou du froid sur la germination...).

### Etudes « menthes poivrées » - 92 p.

Cette publication synthétise les données accumulées entre 1988 et 2013 par le CNPMAI sur sa collection de menthes poivrées. Vous pourrez y retrouver des informations agronomiques et botaniques et en particulier sur la phylogénie de cet hybride, une clé de détermination morphologique, une succinte analyse variétale mais également tout un volet «chimie» présentant les typicités de la Menthe Poivrée. Enfin, une quarantaine de fiches présentent les clones étudiés au CNPMAI ces trente dernières années.

#### Etude « basilics » - 286 p.

Le CNPMAI a constitué, il y a presque 20 ans, une collection d'espèces, de cultivars et d'écotypes de basilics la plus riche possible. Afin de vérifier la bonne identification de ses accessions et d'élargir le potentiel d'exploitation de la diversité génétique conservée à Milly-la-Forêt, le Conservatoire a mis en culture cette collection à partir de 2010 (en plein champ et en conteneurs en tunnel à Millyla- Forêt). Ces nouvelles introductions ont été finement étudiées pendant 4 ans : des descriptions morphologiques très détaillées et des évaluations quantitatives (rendement matière sèche, teneur en huile essentielle...) et qualitatives (analyse d'huiles essentielles) ont permis leur caractérisation. Destinée aux producteurs, industriels, agronomes, botanistes, passionnés, etc., le document de synthèse produit décrit en 286 pages les 15 espèces et 65 cultivars qui constituent la collection du CNPMAI : clés de détermination, descriptions morphologiques, nombreuses illustrations (dessins, photographies), informations agronomiques et chimiques.

#### Plantes protégées de France métropolitaine - 176 p.

Aspects réglementaires synthétisés (juin 2013)

Outil de sensibilisation destiné aux utilisateurs de plantes sauvages, du cueilleur au consommateur, et en particulier aux acteurs de la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales, ce document présente les réglementations nationales, régionales et départementales de l'ensemble des espèces végétales protégées de la flore métropolitaine française (2000 espèces concernées), un résumé des réglementations internationales et des synthèses sur la protection des espaces en France.

#### Plantes messicoles rares d'Ile de France - 135 p.

Travaux du CNPMAI 2012-2016

Dans le cadre de son partenariat avec le Ministère en charge de l'environnement sur la question des plantes médicinales menacées d'île de France, le CNPMAI travaille de longue date sur les plantes concernées pouvant être considérées comme des adventices dans les cultures, dont celles strictement inféodées aux moissons (plantes dites «messicoles»). Cette étude réalisée par le CNPMAI entre 2012 et 2016 porte sur la situation des plantes messicoles en Île de France, avec une emphase sur 52 taxons jugés comme particulièrement menacés et souvent liés à d'anciens usages (médicinal, fourrage, etc.).

### **INDEX DES CORRESPONDANCES**

# NOMS FRANÇAIS EN NOMS LATINS

Absinthe (grande) Absinthe (petite) Artemisia pontica Abutilon d'Avicenne Acanthus mollis Achillée agératoire Achillée agératoire Achillée agératum Achillée de Ligurie Achillée agératum Achillée de Ligurie Achillée millefeuille Achillée anobilis Achillée odorante Achillée odorante Achillée odorante Achillée odorante Achillée odorante Active en épis Actoea spicata Actée en grappe Actoea racemosa Adonis annualle Agastache à odeur d'anis Agastache à odeur de menthe Agastache à odeur de menthe Agripaume cardiaque Leonurus cardiaca Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Ail des ours Ail des ours Ail serpentin Ail serpentin Alium victorialis Ajowan Trachyspermum ammi Alchémille vulgaire Alliaria petiolata Alloes des Barbades Anemore ha la devera Anmi commun Anmi racius Anemore du Canada Anemore du Canada Ansérine vermifuge Anthémis des teinturiers Cota tinctoria Anthémis maritime Anthémis marous and ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Anthémis marous anservance Armoise à balais Artemois expoaria Artemisia scoparia	NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Abutilon d'Avicenne Acanthe moille Acanthe moille Acanthe moille Acanthe moille Achillée agératoire Achillée de Ligurie Achillée millefeuille Achillée millefolium Achillée moillée moillée Achillée noble Achillée odorante Achillée odorante Achillée odorata Acore Acore Acore Acorus calamus Actée en épis Actée de en ép	Absinthe (grande)	Artemisia absinthium
Acanthe molle Acanthus mollis Achillée agératoire Achillée de Ligurie Achillée de Ligurie Achillée millefolium Achillée millefolium Achillée noble Achillée noble Achillée odoratta Achillée odoratta Acrore Acorus calamus Actée en épis Actaea spicata Actée en grappe Actoea racemosa Adonis annuelle Adonis annuelle Adonis annuelle Agastache à odeur d'anis Agastache à odeur de menthe Agripaume cardiaque Agripaume cardiaque Agripaume cardiaque Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Ail des ours Ail des ours Allium victorialis Ajowan Alchemille vulgaire Alliaire officinale Aloès des Barbades Ambrette Ambrette Aperonine de Racuul Angelica raculiia Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique de Razoul Angélique de Razoul Ansérine vermifuge Anthémis maritime Anthémis marritime Anthémis marritime Anthémis marritime Anthémis maritime Argousier Alipopa chamniodes Alipopa chamniodes Alipopa chamniordes Alipopa chamniorum Anthémis panaché Cladanthus mixtus Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Hippophae rhamnoides	Absinthe (petite)	Artemisia pontica
Achillée agératoire Achillée de Ligurie Achillée millefoilum Achillée millefoilum Achillée millefoilum Achillée noble Achillée odorante Achillée odorante Achillée odorante Achillée odorante Achillée odorante Actree Acore Acores Actree apis Actee en épis Actaea rocemosa Actée en grappe Actoea rocemosa Adonis annual Agastache à odeur d'anis Agastache à odeur d'anis Agastache à odeur de menthe Agripaume cardiaque Agripaume cardiaque Agripaume cardiaque Agripaume cardiaque Agripaume cardiaque Agripaume cardiaque Ali d'Afrique du Sud Ail des ours Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Allium reinnum All penché Alliaire officinale Alliaire officinale Aloès des Barbades Aloè des Barbades Ambrette Abelmoschus moschatus Ammi commun Ancolie commune Anémarrhéna faux-asphodèle Anémone pulsatille Aneth odorant Ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Anthémis des teinturiers Actillea ilique loides Arbere à heimis maritima Anthémis maritime Anthémis maritime Argousier Hippophae rhamnoides	Abutilon d'Avicenne	Abutilon theophrasti
Achilled et Ligurie Achilled millefolium Achilled millefolium Achilled millefolium Achilled noble Achilled noblis Achilled odorata Acore Acorus calamus Actée en épis Actaea spicata Actée en épis Actaea racemosa Adonis annuelle Adonis annuelle Adonis annuelle Agastache à odeur d'anis Agastache à odeur de menthe Agastache à odeur de menthe Agripaume cardiaque Aigremoine eupatoire Aigremoine eupatoire Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Ail des ours Ail serpentin Allium victorialis Ajowan Alliaire officinale Aloès des Barbades Ammi commun Ancolie commune Anémarrhéna faux-asphodèle Anémoine verdiuge Ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Anthemis maritime Argousier Alipen Alhemis maritum Anthemis panaché Cladanthus mixtus Armi commun condition and anthemis panaché Cladanthus mixtus Anthemis panaché Cladanthus mixtus Cladanthus mixtus Anthemis maritime Anthemis maritime Anthemis maritime Anthemis maritime Anthemis panaché Cladanthus mixtus Arbere à thé de Nouvelle-Zélande Argousier  Hippophae rhamnoides	Acanthe molle	Acanthus mollis
Achillée millefeuille Achillée noble Achillée noble Achillée noble Achillée noble Achillée noble Achillée odorante Acore Acore Acore Acorus calamus Actée en épis Actae a spicata Actée en grappe Actaea racemosa Adonis annuelle Agastache à odeur d'anis Agastache à odeur de menthe Agastache à odeur de menthe Agripaume cardiaque Agreatina aromatique Agripaume cardiaque Aigremoine eupatoire Aigremoine odorante Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Ail des ours Ail des ours Allium ursinum Ail serpentin Aliserpentin Alichémille vulgaire Alliaire officinale Alliaire officinale Alnemore ou Canada Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique de Razoul Ansérine du Pérou Antémis des teinturiers Antémis maritime Antémis des teinturiers Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Arbre a thé de Nouvelle-Zélande Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Arcous a Actaea and arctaengelica subsquaria Antémis maritima Archien darchae and canada Antémonorides Antémonorides Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Argousier	Achillée agératoire	Achillea ageratum
Achillée noble Achillée odorante Acore Acore Acores Actée en épis Actée en épis Actee a spicata Actée en grappe Actaea racemosa Adonis annuelle Agastache à odeur d'anis Agastache à odeur de menthe Agripaume cardiaque Agripaume cardiaque Aigremoine eupatoire Ail d'Afrique du Sud Ailium cernuum Ail penché Alliar efficinale Alliarie officinale Ammi commun Ancolie commune Anémone pulsatille Anémio ap de Arbie de Nouvelle-Zélande Anthemis panaché Arboe a the de Nouvelle-Zélande Argousier Arbae à deur de menthe Agastache à odeur de menthe Agastache rugosa Agastache à odeur de menthe Agastache rugosa Agastache a odeur de menthe Agastache rugosa Adonis annua Agastache rugosa Adonis annua Agastache rugosa Adonis annua Actee rugosa Allium victorialis Alium victorialis Allium victorialis Allium victorialis Allium victorialis Allium cernuum Allium victorialis Allium cernuum Allium reinuum Alliu	Achillée de Ligurie	Achillea ligustica
Achillée odorante Acore Acores acalamus Actée en épis Actée en épis Actaea spicata Actée en grappe Actaea racemosa Adonis annuelle Agastache à odeur d'anis Agastache à odeur de menthe Agaratina aromatique Agratina aromatique Agripaume cardiaque Leonurus cardiaca Aigremoine eupatoire Aigremoine odorante Ail d'Afrique du Sud Ailium ursinum Ail penché Allium cernuum Allium victorialis Ajowan Alliarie officinale Alliarie officinale Ammir commun Ancolie commune Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique officinale Ansérine vermifuge Anthémis des teinturiers Anthémis panaché Altemis Anthemis maritima Arberè à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Arbreè à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Arbreè à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Arbreè à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Argaussa	Achillée millefeuille	Achillea millefolium
Actée en épis Actée en épis Actée en grappe Actee en grappe Actee en grappe Actee en grappe Actee an annuel Agastache à odeur d'anis Agastache à odeur de menthe Agastache à odeur de menthe Agardina aromatique Agripaume cardiaque Aigremoine eupatoire Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Ail es pentin Allium visinum Allium visinum Allium victorialis Ajowan Alliarie officinale Alliarie officinale Anémarrhéna faux-asphodèle Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique officinale Ansérine du Pérou Chenopodium quinoa Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Argeusier	Achillée noble	Achillea nobilis
Actée en épis Actée en grappe Agastache foeniculum Agrife aromatica var. aromatica Aremanica parioria eu patoria Actée en grappe Actée en grappe Actée en grappe Agratea foeniculum Agrife eu patoria eu patoria Alliaria aromatica var. aromatica Actée en grappe Actée en grappe Actée en grappe Agratach e foeniculum Agrifene du Sardaca Aleginum richia eu patoria Angelique en grappe Angelique en grappe Angelique en grappe Angelique officinale Angelica archangelica subsp. archangelica Angelique officinale Angelique officinale Angelique officinale Angelica archangelica subsp. archangelica Angelique officinale Angelique officinale Angelica archangelica subsp. archangelica Angelique officinale Angelica archangelica subsp. archangelica Ansérine vermifuge Dysphania anthelmintica var. anthelminticum Ansérine vermifuge Anthémis maritime Anthémis maritime Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis panaché Cladanthus mixtus Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Hippophae rhamnoides	Achillée odorante	Achillea odorata
Actée en grappe Adonis annuelle Adonis annuel Agastache à odeur d'anis Agastache à odeur de menthe Agastache à odeur de menthe Agastache aromatique Agratina aromatique Agratina aromatique Agripaume cardiaque Leonurus cardiaca Aigremoine eupatoire Aigremoine odorante Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Ail des ours Allium ursinum Allium victorialis Ajowan Alliarie officinale Alliarie officinale Antémis panaché Anthémis panaché Anthemis maritime Anthémis panaché Antre à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Argentaina aromatica var. aromatica Agastache foeniculum Agartina aromatica var. aromatica Agartina aromatica var. aromatica Aleanura foucatilum Agastache foeniculum Adantoria ansum Anthémis des teinturiers Cota tinctoria Anthémis maritime Anthémis maritima Anthémis panaché Leptospermum scoparium Argousier	Acore	Acorus calamus
Adonis annual Agastache à odeur d'anis Agastache à odeur de menthe Agastache à odeur de menthe Agastache rugosa Ageratina aromatique Agripaume cardiaque Aigremoine eupatoire Aigremoine odorante Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Alliam ursinum Alliarie officinale Almin adux-asphodèle Anémone du Canada Anémone pulsatille Aneth odorant Anthémis des teinturiers Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Alagonaria augatoria Agrimonia eupatoria Agrimonia eupatoria Agrimonia eupatoria Agrimonia procera Alliaria petiolara Allium ursinum Alliam victorialis Trachyspermum ammi Alliam victorialis Alliaria petiolata Alliaria petiolata Alliaria petiolata Alliaria petiolata Alliaria petiolata Aloès des Barbades Aloe vera Abelmoschus moschatus Ammi majus Ancolie commune Aquilegia vulgaris Anémone du Canada Anemone canadensis Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique officinale Ansérine vermifuge Anthémis maritime Anthémis des teinturiers Cota tinctoria Anthémis maritime Anthémis maritime Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis panaché Cladanthus mixtus Leptospermum scoparium Hippophae rhamnoides	Actée en épis	Actaea spicata
Agastache à odeur d'anis Agastache à odeur de menthe Agastache à odeur de menthe Agastache rugosa Ageratina aromatique Agripaume cardiaque Aigremoine eupatoire Aigremoine odorante Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Ail des ours Ail lenché Allium cernuum Ail serpentin Alliam victorialis Ajowan Alchémille vulgaire Alliaria petiolata Alliaria petiolata Alloès des Barbades Anmi commun Ancolie commune Anémis des Razoul Anémis de Razoul Ansérine du Pérou Ansérine du Pérou Anthémis maritime Anthémis maritime Arbus des Nouvelle-Zélande Argousier Armona i quanticus au Agastache foeniculum Agastache rugosa Agastache rugosa Agastache rugosa Agastache rugosa Agastache rugosa Agastache rugosa Ageratina aromatica var. aromatica var. aromatica var. aromatica var. Arguita aromatica var. aromatica var. Arguita aromatica var. aromatica var. Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis panaché Arbus at fel of sur constants Angelica redumina Agastache rugosa Ageratina aromatica var. aromatica var. Aromatica var. Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis panaché Arbus à thé de Nouvelle-Zélande Arigousier Algarina aromatica var. aromatica var. Arguita aromatica var. Aromatica var. Aromatica var. Aromatica var. Anthemis maritima Anthémis panaché Cladanthus mixtus Leptospermum scoparium Argousier	Actée en grappe	Actaea racemosa
Agastache à odeur de menthe Agastache rugosa Ageratina aromatique Agripaume cardiaque Leonurus cardiaca Aigremoine eupatoire Aigremoine odorante Ail d'Afrique du Sud Aillium ursinum Ail penché Allium cernuum Allium victorialis Ajowan Alliarie officinale Alliarie commune Annémis des Razoul Anémis des Raribude Ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Anthémis maritime Anthémis maritime Arbiga du Sud Agrimonia aroadraica Agrimonia eupatoria Agrimonia eupatoria Agrimonia eupatoria Agrimonia eupatoria Agrimonia eupatoria Agrimonia eupatoria Agrimonia procera Allium ursinum Allium victorialis Allium cernuum Allium victorialis Anemoreautilla acutiloba Anemoreautilla victorialis Anemore pulsatilla Anemore pulsatilla Anemore pulsatilla Anetho dorant Anethum graveolens Angelica razulii Angelique officinale Angelica archangelica subsp. archangelica Ansérine du Pérou Chenopodium quinoa Dysphania anthelmintica var. anthelminticum Anthémis des teinturiers Cota tinctoria Anthémis maritima Anthémis panaché Cladanthus mixtus Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Hippophae rhamnoides	Adonis annuelle	Adonis annua
Ageratina aromatique Agripaume cardiaque Leonurus cardiaca Aigremoine eupatoire Aigremoine odorante Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Ail des ours Ail lennurus cardialis Ajowan Allium victorialis Ajowan Alliaria petiolata Alliaria petiolata Alliaria petiolata Almi commun Ancolie commune Anémarhéna faux-asphodèle Anémone pulsatille Aneth odorant Ansérine du Pérou Anthémis panaché Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Aligremoine eupatoria Agrimonia eupatoria Alliaria procera Allium ursinum Allium victorialis Allium cernuum Allium victorialis Allium victorialia Allium victorialis Allium victorialis Allium victorialis Allium victorialis Allium victorialis Allium victorialia Allium victorialia Allium victorialia avutiloba Allium victorialia avutiloba Allium victorialia avutiloba Allium victorialia avutiloba Anemarhena asphodeloides Anemarrhena asphodeloides Anemone pulsatilla Anemone quadentia avutioba Anemone canadensis Anémone quadensis Anémo	Agastache à odeur d'anis	Agastache foeniculum
Agripaume cardiaque Aigremoine eupatoire Aigremoine odorante Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Ail penché Allium ursinum Ail serpentin Allium victorialis Ajowan Alliarie officinale Alliarie officinale Ancolie commune Anémarrhéna faux-asphodèle Anémone pulsatille Aneth odorant Anémis des teinturiers Anthémis maritime Anthémis panaché Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Arguimain vialuar au Alliaris violacea Alliarie aquinoidas Agrimonia eupatoria Agrimonia eupatoria Agrimonia eupatoria Agrimonia eupatoria Agrimonia eupatoria Agrimonia eupatoria Allium victorialis Allium victorialta Allium victorialis	Agastache à odeur de menthe	Agastache rugosa
Aigremoine eupatoire Aigremoine odorante Aigremoine odorante Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Ail penché Allium cernuum Ail penché Allium victorialis Ajowan Alchémille vulgaire Alliarie officinale Alliarie officinale Annemore du Canada Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique officinale Ansérine vermifuge Anthémis panaché Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Arguilegia violacea Allium victorialis Allium victorialis Allium victorialis Allium cernuum Allium victorials Allium cernuum Allium victorials Allium cernuum Allium victorials Allium cernuum Allium victorials Allium victorials Allium cernuum Allium victorials Anemilla acutiloba Allium victorials Anemilla acutiloba Allium victorials Anemilla acutiloba Allium victorials Anemina asphodeloidas Anemina asphodeloidas Anemone canadensis Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anemone canadensis Anemone pulsatilla Anemone canadensis Anemone canadensi	Ageratina aromatique	Ageratina aromatica var. aromatica
Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Ail des ours Ail penché Ail serpentin Ail serpentin Allium victorialis Ajowan Alliarie officinale Alliarie officinale Alliarie officinale Anemone du Canada Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique officinale Ansérine vermifuge Anthémis maritime Anthémis panaché Argousier Alliarie norioum Aril serpentin Alliarie officinale Alliaria petiolata Anemone dutata Anemone dutata Anemone canadensis Anemone canadensis Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anethum graveolens Angelica razulii Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Anthemis maritima Anthémis des teinturiers Cota tinctoria Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis panaché Cladanthus mixtus Leptospermum scoparium Hippophae rhamnoides	Agripaume cardiaque	Leonurus cardiaca
Ail d'Afrique du Sud Ail des ours Ail penché Ail serpentin Ail serpentin Allium victorialis Ajowan Alchémille vulgaire Alliarie officinale Alliarie officinale Ambrette Anemore du Canada Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique officinale Anis vert Ansérine vermifuge Ail d'Afrique du Sud Ail ari petiolata Alliaria	Aigremoine eupatoire	Agrimonia eupatoria
Ail des ours Ail penché Ail serpentin Ail serpentin Ajowan Alchémille vulgaire Alliam victorialis Alliam officinale Alliaria petiolata Anamin apuitola Anemin apuitola Anemarrhena asphodeloides Anemone canadensis Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anetho dorant Anethum graveolens Angelica razulii Angelica razulii Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Dysphania anthelmintica var. anthelminticum Ansérine vermifuge Anthémis des teinturiers Cota tinctoria Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis panaché Cladanthus mixtus Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Hippophae rhamnoides	Aigremoine odorante	Agrimonia procera
Ail penché Ail serpentin Ail serpentin Allium victorialis Ajowan Trachyspermum ammi Alchémille vulgaire Alchemilla acutiloba Alliaria petiolata Aloès des Barbades Aloe vera Ambrette Abelmoschus moschatus Ammi commun Ammi majus Ancolie commune Aquilegia vulgaris Anémarrhéna faux-asphodèle Anémone du Canada Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique de Razoul Angélique officinale Anis vert Ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Anthémis des teinturiers Anthémis maritime Anthémis maritime Anthémis maritime Anthémis manaché Argousier Allium victorialis Allium victorialis Allium victorialis Allium victorialia autiloba Allium victorialia Allium victorialia Allium victorialata Allium victorialata Allium victorialata Allium victorialata Allium victorials Anemilla acutiloba Anemore canadensis Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anethum graveolens Angelica razulii Angelica razulii Angelica razulii Angelica archangelica subsp. archangelica Pimpinella anisum Chenopodium quinoa Dysphania anthelmintica var. anthelminticum Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis panaché Leptospermum scoparium Hippophae rhamnoides	Ail d'Afrique du Sud	Tulbaghia violacea
Ail serpentin Ajowan Trachyspermum ammi Alchémille vulgaire Alliarie officinale Alliaria petiolata Alliaria petiolata Aloès des Barbades Aloe vera Ambrette Abelmoschus moschatus Ammi commun Ammi majus Ancolie commune Aquilegia vulgaris Anémone du Canada Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique officinale Anis vert Pimpinella anisum Ansérine du Pérou Chenopodium quinoa Dysphania anthelmintica var. anthémis maritime Anthémis maritime Anthémis maritime Anthémis panaché Argousier Alliaria petiolata Anewaschatus Anewaschatus Anewaschatus Anemarrhena asphodeloides Anemarrhena asphodeloides Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anethum graveolens Angelica razulii Angelica archangelica subsp. archangelica Dysphania anthelmintica var. anthelminticum Chenopodium quinoa Dysphania anthelmintica var. anthelminticum Cota tinctoria Anthémis maritima Anthémis maritima Leptospermum scoparium Hippophae rhamnoides	Ail des ours	Allium ursinum
Ajowan Trachyspermum ammi Alchémille vulgaire Alchemilla acutiloba Alliaire officinale Alliaria petiolata Aloès des Barbades Aloe vera Ambrette Abelmoschus moschatus Ammi commun Ammi majus Ancolie commune Aquilegia vulgaris Anémarrhéna faux-asphodèle Anemarrhena asphodeloides Anémone du Canada Anemone canadensis Anémone pulsatille Anetho dorant Anethum graveolens Angélique de Razoul Angelica razulii Angélique officinale Angelica archangelica subsp. archangelica Anis vert Pimpinella anisum Ansérine du Pérou Chenopodium quinoa Dysphania anthelmintica var. anthémis des teinturiers Cota tinctoria Anthémis maritime Anthemis maritima Anthémis panaché Cladanthus mixtus Argousier Hippophae rhamnoides	Ail penché	Allium cernuum
Alchémille vulgaire Alliaire officinale Alliaire officinale Aloès des Barbades Ambrette Abelmoschus moschatus Ammi commun Ammi majus Ancolie commune Aquilegia vulgaris Anémone du Canada Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique officinale Anis vert Ansérine du Pérou Anthémis des teinturiers Anthémis maritime Anthémis panaché Argousier Aloe vera Alliaira petiolata Alliaria petiolata Anemone canadensis Anemone canadensis Anemone canadensis Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anethum graveolens Angelica razulii Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica razulii Angelica razulii Angelica razulii Angelica razulii Angelica ratulii Angelica subsp. archangelica Anthemis maintima Anthémis des teinturiers Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis panaché Leptospermum scoparium Argousier	Ail serpentin	Allium victorialis
Alliaire officinale Aloès des Barbades Ambrette Abelmoschus moschatus Ammi commun Ammi majus Ancolie commune Aquilegia vulgaris Anémarrhéna faux-asphodèle Anémone du Canada Anemone canadensis Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique officinale Anis vert Pimpinella anisum Ansérine du Pérou Chenopodium quinoa Dysphania anthelmintica var. anthémis des teinturiers Anthémis maritime Anthémis maritime Anthémis panaché Argousier Aloe vera Abelmoschus moschatus Anquilegia vulgaris Anemarrhena asphodeloides Anemarrhena asphodeloides Anemone canadensis Anemone pulsatilla Anemone puls	Ajowan	Trachyspermum ammi
Aloès des Barbades Ambrette Abelmoschus moschatus Ammi commun Ammi majus Ancolie commune Aquilegia vulgaris Anémarrhéna faux-asphodèle Anémone du Canada Anemone canadensis Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique officinale Anis vert Ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Anthémis des teinturiers Anthémis maritime Anthémis panaché Argousier Alami varuni Abelmoschus moschatus Aloe vera Angelica vulgaris Anemone canadensis Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anethum graveolens Anethum graveolens Angelica razulii Angelica archangelica subsp. archangelica Pimpinella anisum Chenopodium quinoa Dysphania anthelmintica var. anthelminticum Anthémis maritime Anthemis maritima Anthemis maritima Anthemis maritima Anthemis panaché Leptospermum scoparium Argousier Hippophae rhamnoides	Alchémille vulgaire	Alchemilla acutiloba
Ambrette Ammi commun Ammi majus Ancolie commune Aquilegia vulgaris Anémarrhéna faux-asphodèle Anémone du Canada Anemone canadensis Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique officinale Ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Anthémis des teinturiers Anthémis maritime Anthémis panaché Argousier Angulegia vulgaris Anemarrhena asphodeloides Anemone canadensis Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anethum graveolens Anethum graveolens Angelica razulii Angelica archangelica subsp. archangelica Pimpinella anisum Chenopodium quinoa Dysphania anthelmintica var. anthelminticum Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis maritima Anthémis panaché Leptospermum scoparium Argousier Hippophae rhamnoides	Alliaire officinale	Alliaria petiolata
Ammi commun  Ancolie commune  Aquilegia vulgaris  Anémarrhéna faux-asphodèle  Anémone du Canada  Anémone pulsatille  Anemone pulsatilla  Aneth odorant  Angélique de Razoul  Angélique officinale  Anis vert  Ansérine du Pérou  Ansérine vermifuge  Anthémis des teinturiers  Anthémis maritime  Anthémis panaché  Argousier  Anguilegia vulgaris  Anemone pulsatilla  Anemone pulsatilla  Anethum graveolens  Angelica razulii  Angelica archangelica subsp. archangelica  Angelica archangelica subsp. archangelica  Angerine du Pérou  Chenopodium quinoa  Dysphania anthelmintica var.  anthelmis maritima  Cota tinctoria  Anthémis maritima  Anthemis maritima  Leptospermum scoparium  Hippophae rhamnoides	Aloès des Barbades	Aloe vera
Ancolie commune Aquilegia vulgaris Anémarrhéna faux-asphodèle Anemarrhena asphodeloides Anémone du Canada Anemone canadensis Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique officinale Anis vert Ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Anthémis des teinturiers Anthémis maritime Anthémis panaché Argousier Anguize Anagelica vulgaris Anemone canadensis Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anethum graveolens Anethum graveolens Angelica razulii Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Dimpinella anisum Chenopodium quinoa Dysphania anthelmintica var. anthelminticum Anthémis maritime Anthémis maritima Anthémis panaché Leptospermum scoparium Argousier Hippophae rhamnoides	Ambrette	Abelmoschus moschatus
Anémarrhéna faux-asphodèle Anémone du Canada Anemone canadensis Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique officinale Ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Anthémis des teinturiers Anthémis maritime Anthémis panaché Argousier Anémone pulsatilla Anemone pulsatilla Anethum graveolens Angelica razulii Angelica razulii Angelica archangelica subsp. archangelica Pimpinella anisum Chenopodium quinoa Dysphania anthelmintica var. anthelminticum Anthémis maritime Anthémis maritime Anthémis panaché Leptospermum scoparium Argousier Hippophae rhamnoides	Ammi commun	Ammi majus
Anémone du Canada Anémone pulsatille Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique officinale Ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Anthémis des teinturiers Anthémis maritime Anthémis panaché Argousier Angélique de Razoul Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica razulii Angelica razulii Angelica razulii Angelica razulii Angelica razulii Angelica razulii Angelica subsp. archangelica Angelica subsp. archangelica Angelica subsp. archangelica Angelica subsp. archangelica Changelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica razulii Angelica razulii Angelica razulii Angelica razulii Angelica subsp. archangelica Changelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Changelica subsp. archangelica Angelica razulii	Ancolie commune	Aquilegia vulgaris
Anémone pulsatille Aneth odorant Anélique de Razoul Angélique officinale Ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Anthémis des teinturiers Anthémis maritime Anthémis panaché Argousier Anemone pulsatilla Anemone pulsatilla Anethum graveolens Angelica razulii Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica archangelica subsp. archangelica Angelica razulii	Anémarrhéna faux-asphodèle	Anemarrhena asphodeloides
Aneth odorant Angélique de Razoul Angélique officinale Angélique officinale Ansérine du Pérou Ansérine vermifuge Anthémis des teinturiers Anthémis maritime Anthémis panaché Argousier Angelica razulii Angelica archangelica subsp. archangelica Pimpinella anisum Chenopodium quinoa Dysphania anthelmintica var. anthelminticum Anthemis maritima Anthemis maritima Leptospermum scoparium Hippophae rhamnoides	Anémone du Canada	Anemone canadensis
Angélique de Razoul Angelica razulii  Angélique officinale Angelica archangelica subsp. archangelica  Anis vert Pimpinella anisum  Ansérine du Pérou Chenopodium quinoa  Ansérine vermifuge Dysphania anthelmintica var. anthelminticum  Anthémis des teinturiers Cota tinctoria  Anthémis maritime Anthémis maritima  Anthémis panaché Cladanthus mixtus  Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Leptospermum scoparium  Argousier Hippophae rhamnoides	Anémone pulsatille	Anemone pulsatilla
Angélique officinale Angelica archangelica subsp. archangelica Anis vert Pimpinella anisum Ansérine du Pérou Chenopodium quinoa Dysphania anthelmintica var. anthelminticum Anthémis des teinturiers Cota tinctoria Anthémis maritime Anthémis maritime Anthémis panaché Cladanthus mixtus Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Hippophae rhamnoides	Aneth odorant	Anethum graveolens
Anis vert  Ansérine du Pérou  Chenopodium quinoa  Dysphania anthelmintica var. anthelminticum  Anthémis des teinturiers  Cota tinctoria  Anthémis maritime  Anthémis panaché  Cladanthus mixtus  Arbre à thé de Nouvelle-Zélande  Argousier  Pimpinella anisum  Chenopodium quinoa  Dysphania anthelmintica var. anthelminticum  Anthelminticum  Anthémis maritima  Cladanthus mixtus  Leptospermum scoparium  Hippophae rhamnoides	Angélique de Razoul	Angelica razulii
Ansérine du Pérou  Ansérine vermifuge  Dysphania anthelmintica var. anthelminticum  Anthémis des teinturiers  Cota tinctoria  Anthémis maritime  Anthémis panaché  Cladanthus mixtus  Arbre à thé de Nouvelle-Zélande  Argousier  Chenopodium quinoa  Dysphania anthelmintica var. anthelminticum  Anthemis maritima  Anthemis maritima  Leptospermum scoparium  Hippophae rhamnoides	Angélique officinale	Angelica archangelica subsp. archangelica
Ansérine vermifuge  Dysphania anthelmintica var. anthelminticum  Anthémis des teinturiers  Cota tinctoria  Anthémis maritime  Anthémis maritima  Anthémis panaché  Cladanthus mixtus  Arbre à thé de Nouvelle-Zélande  Argousier  Hippophae rhamnoides	Anis vert	Pimpinella anisum
Anthémis des teinturiers  Anthémis maritime  Anthémis panaché  Arbre à thé de Nouvelle-Zélande  Argousier  Anthémis panaché  Leptospermum scoparium  Hippophae rhamnoides	Ansérine du Pérou	Chenopodium quinoa
Anthémis maritime Anthémis panaché Cladanthus mixtus Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Argousier Leptospermum scoparium Hippophae rhamnoides	Ansérine vermifuge	
Anthémis panaché Cladanthus mixtus  Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Leptospermum scoparium  Argousier Hippophae rhamnoides	Anthémis des teinturiers	Cota tinctoria
Arbre à thé de Nouvelle-Zélande Leptospermum scoparium  Argousier Hippophae rhamnoides	Anthémis maritime	Anthemis maritima
Argousier Hippophae rhamnoides	Anthémis panaché	Cladanthus mixtus
	Arbre à thé de Nouvelle-Zélande	Leptospermum scoparium
Armoise à balais Artemisia scoparia	Argousier	Hippophae rhamnoides
	Armoise à balais	Artemisia scoparia

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Armoise annuelle	Artemisia annua
Armoise camphrée, Armoise blanche	Artemisia alba
Armoise commune	Artemisia ulba Artemisia vulgaris
Armoise du Japon	Artemisia japonica
Arnica chamisso	Artemisia japonica Arnica chamissonis
	Arnica chamissonis Arnica montana
Arnica des montagnes	
Arroche cultivée	Atriplex hortensis
Asclépiade tubéreuse	Asclepias tuberosa
Asperge	Asparagus officinalis
Asperule à l'esquinancie	Asperula cynanchica
Aspérule des teinturiers	Asperula tinctoria
Aspérule odorante	Galium odoratum
Asphodèle blanche	Asphodelus albus subsp. albus
Astragale de Mongolie	Astragalus mongholicus
Astrance (grande)	Astrantia major
Aunée (grande)	Inula helenium
Aurone mâle	Artemisia abrotanum
Baguenaudier	Colutea arborescens
Ballote d'Afrique	Ballota africana
Ballote fétide	Ballota nigra subsp. foetida
Balsamite à odeur de camphre	Tanacetum balsamita var. camphoratus
Baptisia	Baptisia australis
Bardane (grande)	Arctium lappa
Bardane (petite)	Arctium minus
Basilic à feuilles crispées	Ocimum basilicum cv. 'Green ruffles'
Basilic à feuilles de laitue	Ocimum basilicum cv. 'Feuille de laitue'
Basilic à odeur camphrée	Ocimum africanum
Basilic à odeur d'anis	Ocimum basilicum cv. 'Anisatum'
Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	Ocimum basilicum cv. 'Anis blanc'
Basilic à odeur de camphre	Ocimum kilimandsharicum
Basilic à odeur de cannelle	Ocimum basilicum cv. 'Cinnamon'
Basilic à odeur de citron	Ocimum x citriodorum
Basilic à odeur de clou de girofle	Ocimum suave
Basilic à odeur de thym	Ocimum gratissimum
Basilic blanchâtre	Ocimum americanum
Basilic compact à feuilles de laitue	Ocimum basilicum cv. 'Feuille de laitue compact'
Basilic de Forskaal	Ocimum forskolei
Basilic de Gênes	Ocimum basilicum cv. 'Genovese'
Basilic des parfumeurs	Ocimum basilicum cv. 'Réunion'
Basilic diforme 'Mamouth'	Ocimum basilicum cv. 'Mamouth'
Basilic épicé	Ocimum sp. cv. 'Spice'
Basilic 'Fin vert'	Ocimum basilicum cv. 'Fin vert'
Basilic 'Fin vert compact' à très grandes feuilles	Ocimum basilicum cv. 'Fin vert compact' f. 'grandes feuilles'

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Basilic 'Fin vert nain compact'	Ocimum basilicum cv. 'Fin vert nain
Basilic fin vert nain compact pourpre	compact'  Ocimum basilicum cv. 'Minimum nanum compactum violaceum'
Basilic framboisin	Ocimum campechianum
Basilic 'Grand vert'	Ocimum basilicum cv. 'Grand vert'
Basilic grand vert de Camerino	Ocimum basilicum cv. 'Camerino'
Basilic 'Grand vert de Madagascar'	Ocimum basilicum cv. 'Grand vert petit'
Basilic guadeloupéen	Ocimum basilicum cv. 'Guadeloupe'
Basilic 'Horapha' à odeur d'anis	Ocimum basilicum cv. 'Horapha'
Basilic 'Ohre'	Ocimum basilicum cv. 'Ohre'
Basilic pourpre	Ocimum basilicum cv. 'Opal'
Basilic rouge d'Egypte	Ocimum basilicum cv. 'Egypte'
Basilic sacré	Ocimum tenuiflorum
Basilic tahitien à odeur de cannelle	Ocimum basilicum cv. 'Tahiti'
Belladone	Atropa belladonna
Belle de nuit	Mirabilis jalapa
Benoîte commune	Geum urbanum
Benoîte des montagnes	Geum montanum
Benoîte des ruisseaux	Geum rivale
Benoîte du Chili	Geum quellyon
Berce (grande)	Heracleum sphondylium
Bétoine	Betonica officinalis
Bette maritime	Beta vulgaris subsp. maritima
Bident bipenné	Bidens bipinnata
Bleuet des moissons	Cyanus segetum
Bleuet des montagnes	Cyanus montanus
Boucage (grand)	Pimpinella major
Boucage saxifrage	Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga
Bouillon blanc	Verbascum thapsus
Bourrache officinale	Borago officinalis
Brunelle commune	Prunella vulgaris
Bryone blanche	Bryonia alba
Bryone dioïque	Bryonia cretica subsp. dioica
Bugle petit-pin	Ajuga chamaepitys
Bugle rampante	Ajuga reptans
Bugle rampante pourpre	Ajuga reptans cv. 'Purpurea'
Buglosse d'Italie	Anchusa italica
Buglosse officinale	Anchusa officinalis
Bugrane épineuse	Ononis spinosa
Bunias d'Orient	Bunias orientalis
Buplèvre en faux	Bupleurum falcatum
Buplèvre ligneux	Bupleurum fruticosum
Calament à feuilles de menthe	Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum
Calament acinos	Clinopodium acinos
Calament ascendent	Clinopodium nepeta subsp. ascendens
Calament des Alpes	Clinopodium alpinum
Calament officinal	Clinopodium nepeta subsp. nepeta var. glandulosum
Calament officinal à odeur fétide	Clinopodium nepeta subsp. nepeta var.
Callirhoé à involucre	Callirhoe involucrata
Cameline cultivée	Camelina sativa
Camomille à fl. simples (grande)	Tanacetum parthenium
Camomille dorée (grande)	Tanacetum parthenium cv. 'Aureum'
Camomille romaine	Chamaemelum nobile
Camomille romaine cultivée	Chamaemelum nobile cv. 'Flore Pleno'
Campanule à feuilles rondes	Campanula rotundifolia

NOM FRANÇAIS	NOMEATIN
NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Campanule d'Amérique	Campanula americana
Campanule gantelée	Campanula trachelium
Campanule raiponce	Campanula rapunculus
Canna comestible	Canna indica
Capselle bourse à pasteur	Capsella bursa-pastoris
Capucine (grande)	Tropaeolum majus
Cardère à foulons	Dipsacus sativus
Cardère sauvage	Dipsacus fullonum
Cardinale bleue	Lobelia syphilitica
Cardiospermum pois-de-coeur	Cardiospermum halicacabum
Cardon	Cynara cardunculus
Carline acaule	Carlina acaulis
Carotte sauvage	Daucus carota
Carthame des teinturiers	Carthamus tinctorius
Carvi	Carum carvi
Cassissier	Ribes nigrum
Cassissier 'Noir de Bourgogne'	Ribes nigrum cv. 'Noir de Bourgogne'
Cataire	Nepeta cataria
Cataire à odeur de citron	Nepeta cataria var. citriodora
Cédronelle des Canaries	Cedronella canariensis
Celeri	Apium graveolens
Centaurée (grande)	Centaurea centaurium
Centaurée rude	Centaurea aspera
Céphalophore aromatique (od. pomme)	Helenium aromaticum
Cerfeuil	Anthriscus cerefolium
Cerfeuil musqué	Myrrhis odorata
Cerfeuil sauvage	Anthriscus sylvestris
Chanvre du Canada	Apocynum cannabinum
Chardon à feuille de yucca	Eryngium yuccifolium
Chardon aux ânes	Onopordum acanthium
Chardon béni	Centaurea benedicta
Chardon Marie	Silybum marianum
Chardon Roland	Eryngium campestre
Chélidoine (grande)	Chelidonium majus
Chélidoine à fl. doubles (grande)	Chelidonium majus cv. 'Flore Pleno'
Chénopode Bon-Henri	Blitum bonus-henricus
Chénopode fétide	Chenopodium vulvaria
Chervis	Sium sisarum
Chicorée sauvage	Cichorium intybus
Chocolate Daisy	Berlandiera lyrata
	Allium tuberosum
Ciboulail Ciboule	Allium tuberosum  Allium fistulosum
Ciboulette	Allium schoenoprasum
Cigüe (grande)	Conium maculatum
Cigüe (petite)	Aethusa cynapium
Ciguë vireuse	Cicuta virosa
Ciste ladanifère	Cistus ladanifer
Citronnelle	Aloysia citrodora
Citronnelle, Lemon grass	Cymbopogon citratus
Clavalier d'Amérique	Zanthoxylum fraxineum
Clématite dressée	Clematis recta
Clinopode vulgaire	Clinopodium vulgare
Codonopsis	Codonopsis tangshen
Collomia à grandes fleurs	Collomia grandiflora
Coloquinte	Citrullus colocynthis
Comméline commune	Commelina communis
Consoude (grande)	Symphytum officinale

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Consoude de Russie	Symphytum x uplandicum
Coquelicot	Papaver rhoeas
Coreopsis des teinturiers	Coreopsis tinctoria
Coriandre	Coriandrum sativum
Coronille bigarrée	Coronilla varia
Corréte vulgaire	Corchorus olitorius
Cosmos orangé	Cosmos sulphureus
Coucou	Primula veris
Cranson officinal	Cochlearia officinalis
Crapaudine hérissée	Sideritis hirsuta
Cresson alénois	Lepidium sativum
Cresson de Para	Blainvillea acmella cv. 'Flore aurea'
Cresson du Brésil, brède	Blainvillea acmella cv. 'Flore bicolor'
Cressonnette	Barbarea verna
Criste marine	Crithmum maritimum
Cumin	Cuminum cyminum
Cynoglosse officinale	Cynoglossum officinale
Dahlia	Dahlia pinnata
Dang shen	Codonopsis pilosula
Datura innoxia	Datura innoxia
Datura stramoine	Datura stramonium
Datura stramoine inerme	Datura stramonium var. inermis
Digitale à grandes fleurs	Digitalis grandiflora
Digitale jaune	Digitalis lutea subsp. lutea
Digitale laineuse	Digitalis lanata
Digitale pourpre	Digitalis purpurea var. purpurea
Dompte-venin	Vincetoxicum hirundinaria
Dompte-venin noir	Vincetoxicum nigrum
Doronic plantain	Doronicum plantagineum
Douce-amère	Solanum dulcamara
Echinacée à feuilles étroites	Echinacea angustifolia
Echinacée pâle	Echinacea pallida
Echinacée pourpre	Echinacea purpurea
Echinops à têtes rondes	Echinops sphaerocephalus
Echinops ritro	Echinops ritro
Eclipta prostrée	Eclipta prostrata
Edelweiss	Leontopodium nivale
Epervière orangée	Pilosella aurantiaca
Epiaire d'Allemagne	Stachys germanica
Epiaire des marais	Stachys palustris
Epiaire droite	Stachys recta
Epiaire laineuse	Stachys byzantina
Epiaire queue-de-renard	Betonica alopecuros
Epilobe à petites fleurs	Epilobium parviflorum
Epilobe dressée	Epilobium hirsutum
Epilobe en épis	Epilobium angustifolium
Epinard de Malabar	Basella alba
Épinard-oseille	Rumex patientia
Epine-vinette	Berberis vulgaris
Ervilier	Ervilia sativa
Estragon du Mexique	Tagetes lucida
	Artemisia dracunculus cv. 'Odorata'
	Artemisia dracunculus cv. 'Odorata'  Artemisia dracunculus var. inodora
Estragon français	accinisia aracuncuius var. modora
Estragon russe	
Estragon russe Eupatoire chanvrine	Eupatorium cannabinum
Estragon russe	

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
NOM FRANÇAIS	
Euphorbe panachée	Euphorbia marginata
Faux coqueret	Nicandra physalodes
Fenouil	Foeniculum vulgare
Fenouil des Alpes	Meum athamanticum
Fenugrec	Trigonella foenum-graecum
Ficaire	Ficaria verna
Ficoïde à cristaux	Mesembryanthemum crystallinum
Flouve odorante	Anthoxanthum odoratum
Fraisier de Virginie	Fragaria virginiana
Fraisier des bois	Fragaria vesca
Fraxinelle	Dictamnus albus
Fumeterre officinal	Fumaria officinalis
Fustet	Cotinus coggygria
Gaillet gratteron	Galium aparine
Galant de nuit	Cestrum parqui
Galega	Galega officinalis
Galeopsis douteux	Galeopsis segetum
Garance à feuilles cordées	Rubia cordifolia
Garance des teinturiers	Rubia tinctorum
Garance voyageuse	Rubia peregrina
Gaude	Reseda luteola
Genépi noir	Artemisia genipi
Genêt à balais	Cytisus scoparius subsp. scoparius
Genêt ailé	Genista sagittalis
Genêt des teinturiers	Genista tinctoria
Genêt d'Espagne	Spartium junceum
Gentiane croisette	Gentiana cruciata
Gentiane jaune	Gentiana lutea
Géranium à feuilles de chêne	Pelargonium panduriforme
Geranium à grosses racines	Geranium macrorrhizum
Géranium à odeur de muscade	Pelargonium x fragrans
Géranium herbe-à-Robert	Geranium robertianum
Géranium odorant	Pelargonium tomentosum
Géranium odorant	Pelargonium odoratissimum
Géranium odorant à feuilles denticulées	Pelargonium denticulatum
Géranium odorant à feuilles en papillon	Pelargonium papillionaceum
Géranium odorant à grandes feuilles crispées	Pelargonium crispum cv. 'Major'
Géranium odorant à petites feuilles crispées	Pelargonium crispum cv. 'Minor'
Géranium odorant 'Joy Lucille'	Pelargonium sp. cv. 'Joy Lucille'
Géranium odorant 'Madame Nonin'	Pelargonium sp. cv. 'Madame Nonin'
Géranium odorant 'Rober's Lemon Rose'	Pelargonium graveolens x tomento cv. 'Rober's Lemon Rose'
Géranium odorant 'Royal Oak'	Pelargonium quercifolium cv. 'Royal Oak'
Géranium odorant 'Snowflake'	Pelargonium sp. cv. 'Snowflake'
Géranium rosat 'Egypte'	Pelargonium graveolens cv. 'Egypte'
Geranium rosat 'Tunisie'	Pelargonium graveolens cv. 'Tunisie'
Géranium sanguin	Geranium sanguineum
Géranium tacheté	Geranium maculatum
Germandrée à têtes	Teucrium capitatum
Germandrée botryde	Teucrium botrys
Germandrée du Canada	Teucrium canadense
Germandrée glauque	Teucrium flavum subsp. glaucum
Germandrée jaune	Teucrium flavum subsp. flavum
Germandrée luisante	Teucrium lucidum
Germandrée marine	Teucrium marum
Germandrée petit-chêne	Teucrium chamaedrys

NOM FRANÇAIS  Gingembre japonais  Ginseng sibérien  Giroflée  Glaïeul bleu	NOM LATIN  Zingiber mioga  Acanthopanax senticosus  Erysimum cheiri
Ginseng sibérien Giroflée	Acanthopanax senticosus
Giroflée	
Glaleul bleu	•
Cl. :	Iris versicolor
Glycine	Wisteria sinensis
Gourde	Lagenaria siceraria
Grand plantain	Plantago major
Grande mauve cultivée	Malva sylvestris var. mauritiana
Grémil à racines rouges	Lithospermum erythrorhizon
Grémil officinal	Lithospermum officinale
Grindélie robuste	Grindelia robusta
Guimauve chanvre	Althaea cannabina
Guimauve officinale	Althaea officinalis
Gypsophile paniculé	Gypsophila paniculata
Hélianthème nummulaire	Helianthemum nummularium
Herbe de Sainte Barbe	Barbarea vulgaris
Herbe dure	Sida rhombifolia
Hosta blanc	Hosta plantaginifolia
Houblon	Humulus lupulus
Houblon du Japon	Humulus japonicus
Houttuynia	Houttuynia cordata
Hysope blanchâtre	Hyssopus officinalis subsp. canescens
	Hyssopus officinalis subsp. officinalis var.
Hysope couchée (ch. 1,8 cinéol)	decumbens (1,8 cinéol)
Hysope officinale	Hyssopus officinalis
Immortelle d'Italie	Helichrysum italicum subsp. italicum
Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	Helichrysum italicum subsp. italicum var. 'Hélimilly 3'
Immortelle fétide	Helichrysum foetidum
Immortelle stoechade	Helichrysum stoechas
Impatiente Balsamine	Impatiens balsamina
Impatiente ne-me-touchez-pas	Impatiens noli-tangere
Impératoire	Imperatoria ostruthium
Indigotier rustique	Indigofera heterantha
Inule conyze	Inula conyza
Inule des montagnes	Inula montana
Inule fétide à odeur agréable	Dittrichia graveolens
Inule visqueuse	Dittrichia viscosa
Ipomopsis à fleurs de Lin	Ipomopsis longiflora
Iris de Florence	Iris germanica cv. 'Florentina'
Iris des marais	Iris pseudacorus
Iris du Japon	Iris ensata
Iris fétide	
	Iris foetidissima
Iris pâle	Iris pallida
Iris tigré	Iris domestica
Ispaghul	Plantago ovata
Ivraie enivrante	Lolium temulentum
Jacinthe des bois	Hyacinthoides non-scripta
Jasmin d'Arabie	Jasminum sambac
Jing Jiè	Nepeta tenuifolia
Joubarbe des toits	Sempervivum tectorum subsp. tectorum
Julienne des dames	Hesperis matronalis
outletine des dumes	Hyoscyamus albus
Jusquiame blanche	
	Hyoscyamus niger
Jusquiame blanche	Hyoscyamus niger Hibiscus syriacus
Jusquiame blanche Jusquiame noire	-
Jusquiame blanche Jusquiame noire Ketmie des jardins	Hibiscus syriacus

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Khella	Visnaga daucoides
Laitue vireuse	Lactuca virosa
Lamier blanc	Lamium album
Lampourde épineuse	Xanthium spinosum
Lampsane	Lapsana communis
Larme de Job	Coix lacryma-jobi
Laurier sauce	Laurus nobilis
Lavande à odeur de citron	Lavandula citriodora
Lavande aspic	Lavandula latifolia
Lavande laineuse	Lavandula lanata
Lavande officinale	Lavandula angustifolia subsp. angustifolia
Lavande pubescente	Lavandula pubescens
Lavandin	Lavandula x intermedia
Lavandin 'Abrial'	Lavandula x intermedia cv. 'Abrial'
Lavandin 'Grosso'	Lavandula x intermedia cv. 'Grosso'
Lavandin 'Sumian'	Lavandula x intermedia cv. 'Sumian'
Lavandin 'Super'	Lavandula x intermedia cv. 'Super'
Léonotis à feuilles de népète	Leonotis nepetifolia
Lespédézie	Lespedeza capitata
Liatris en épis	Liatris spicata
Lierre grimpant	Hedera helix
Lierre terrestre	Glechoma hederacea
Lilas de terre	Centranthus ruber
Lin cultivé	Linum usitatissimum
Linosyris vulgaire	Galatella linosyris
Lis blanc	Lilium candidum
Lis martagon	Lilium martagon
Livêche	Levisticum officinale
Livêche écossaise	Ligusticum scoticum
Lobélie cardinale	Lobelia cardinalis
Lobélie enflée	Lobelia inflata
Lotier corniculé	Lotus corniculatus
Lycope d'Europe	Lycopus europaeus
Lygée	Lygeum spartum
Lysimaque nummulaire	Lysimachia nummularia
Lysimaque vulgaire	Lysimachia vulgaris
Maceron	Smyrnium olusatrum
Marguerite (grande)	Leucanthemum vulgare
Marguerite de la Saint-Michel	Aster amellus
Marjolaine cultivée	Origanum majorana var. majorana
Marrube blanc	Marrubium vulgare
Matricaire camomille	Matricaria chamomilla
Mauve alcée	Malva alcea
Mauve crépue	Malva verticillata var. crispa
Mauve musquée	Malva moschata
Mélilot blanc	Melilotus albus
Mélilot jaune	Melilotus officinalis
Mélisse citronnelle	Melissa officinalis subsp. officinalis
	Dunner and but and the state of
Mélisse de Moldavie	Dracocephalum moldavica
Mélisse de Moldavie Mélisse non citronnée	Melissa officinalis subsp. altissima
Mélisse de Moldavie Mélisse non citronnée Melon d'eau du Kalahari	Melissa officinalis subsp. altissima Citrullus lanatus
Mélisse de Moldavie Mélisse non citronnée	Melissa officinalis subsp. altissima
Mélisse de Moldavie Mélisse non citronnée Melon d'eau du Kalahari	Melissa officinalis subsp. altissima Citrullus lanatus
Mélisse de Moldavie  Mélisse non citronnée  Melon d'eau du Kalahari  Menthe à feuilles crépues	Melissa officinalis subsp. altissima Citrullus lanatus Mentha spicata cv. crispata
Mélisse de Moldavie  Mélisse non citronnée  Melon d'eau du Kalahari  Menthe à feuilles crépues  Menthe à feuilles longues	Melissa officinalis subsp. altissima Citrullus lanatus Mentha spicata cv. crispata Mentha longifolia subsp. longifolia
Mélisse de Moldavie  Mélisse non citronnée  Melon d'eau du Kalahari  Menthe à feuilles crépues  Menthe à feuilles longues  Menthe à feuilles rondes	Melissa officinalis subsp. altissima Citrullus lanatus Mentha spicata cv. crispata Mentha longifolia subsp. longifolia Mentha suaveolens subsp. suaveolens

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Menthe de Gattefosse	Mentha gattefossei
Menthe des champs	Mentha arvensis
Menthe des montagnes	Pycnanthemum muticum
Menthe douce du Maroc	Mentha spicata subsp. spicata cv. 'Nanah'
Menthe douce du Maroc  Menthe douce européenne	Mentha spicata type 'Europe'
Menthe du Canada	Mentha arvensis subsp. borealis
Meritie du Cariada	,
Menthe du Japon	Mentha arvensis var. piperascens ch. à menthol
Menthe du Karoo	Mentha longifolia subsp. wissii
Menthe du Wadi Rum	Mentha longifolia subsp. (typhoides ?)
Menthe en Arbre	Elsholtzia stauntonii
Menthe panachée, menthe ananas	Mentha suaveolens cv. 'Variegata'
Menthe poivrée blanche	Mentha x piperita var. officinalis
Menthe poivrée blanche de l'Anjou	Mentha x piperita var. officinalis cl. 'Maine et Loire'
Menthe poivrée blanche de Milly	Mentha x piperita var. officinalis cl. 'Blan- che de Milly'
Menthe poivrée 'Mitcham Milly'	Mentha x piperita var. vulgaris cl. 'Mitcham Milly'
Menthe poivrée noire de Digne	Mentha x piperita var. sylvestris cl. 'Digne 39'
Menthe poivrée noire hongroise	Mentha x piperita var. sylvestris cl. 'Hongrie'
Menthe pouliot	Mentha pulegium
Menthe pouliot du Nouveau-Mexique	Hedeoma drummondii
Menthe pouliot écotype marocain	Mentha pulegium écotype marocain
Ményanthe	Menyanthes trifoliata
Millepertuis Androsème	Hypericum androsaemum
Millepertuis perforé	Hypericum perforatum
Millet	Panicum miliaceum
Molène blattaire	Verbascum blattaria
Molène faux-thapsus	Verbascum densiflorum
Molène noire	Verbascum nigrum
Monarde fistuleuse	Monarda fistulosa
Monarde ponctuée	Monarda punctata
Monnaie du Pape	Lunaria annua
Monnaie-sans-compter	Acalypha indica
Moutarde blanche	Sinapis alba
Moutarde noire	Brassica nigra
	-
Muflier à grandes fleurs	Antirrhinum majus  Murtus communis
Myrte commun	Myrtus communis
Narcisse des poètes	Narcissus poeticus
Nielle des blés	Agrostemma githago
Nigelle cultivée	Nigella sativa
Nigelle de Damas	Nigella damascena
Oeillet couché	Dianthus deltoides
Oeillet de Chine à fleurs violettes	Dianthus chinensis cv. 'Violacea'
Oeillet de poète	Dianthus barbatus
Oeillet des Chartreux	Dianthus carthusianorum
Oeillet d'Inde	Tagetes patula
Oeillet giroflée	Dianthus sylvestris
Oenanthe safranée	Oenanthe crocata
Oignon	Allium cepa
Oignon prolifère	Allium x proliferum
Onagre bisannuel	Oenothera biennis
	Opoponax chironium
Opoponax de Chiron	
Opoponax de Chiron Origan commun	Origanum vulgare subsp. vulgare
	Origanum vulgare subsp. vulgare Origanum vulgare subsp. hirtum

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Orpin blanc	Sedum album
Ortie à pilules	Urtica pilulifera
Ortie brûlante	Urtica urens
Ortie dioïque	Urtica dioica
Ortie du Canada	Laportea canadensis
Oseille (grande)	Rumex acetosa
Oseille (petite)	Rumex acetosella
Panais cultivé	Pastinaca sativa
Panicaut de mer	Eryngium maritimum
Pâquerette	Bellis perennis
Pariétaire officinale	Parietaria officinalis
Pas du guanaco	Calandrinia grandiflora
Pastel	Isatis tinctoria
Patchouli	Pogostemon cablin
Patience à feuilles obtuses	Rumex obtusifolius
Patience des Alpes	Rumex alpinus
Patience sanguine	Rumex sanguineus
Pavot argémone	Papaver argemone
Pavot cornu	Glaucium corniculatum
Pavot de Californie	Eschscholzia californica
Pavot d'Orient	Papaver orientale
Pavot douteux	Papaver dubium
Pavot épineux	Argemone mexicana
Pavot jaune des sables	Glaucium flavum
Pavot rose double	Papaver somniferum cv. 'Pink Chiffon'
Pavot somnifère	Papaver somniferum
Pensée sauvage, Pensée tricolore	Viola tricolor
Périlla de Nankin à feuilles frisées	Perilla frutescens var. crispa f. nankinensis
Persicaire du levant	Persicaria orientalis
Persil frisé	Petroselinum crispum cv. 'Frisé'
Persil plat commun	Petroselinum crispum cv. 'Plat'
Pervenche (grande)	Vinca major
Pervenche (petite)	Vinca minor
Petite centaurée	Centaurium erythraea
Pied d'alouette d'Ajax	Delphinium ajacis
Pied d'alouette des champs	Delphinium consolida subsp. consolida
Pied-d'alouette élevé	Delphinium elatum
Pied-de-chat dioïque	Antennaria dioica
Pigamon à feuilles d'ancolie	Thalictrum aquilegiifolium
Pigamon jaune	Thalictrum flavum
Piloselle	Pilosella officinarum
Piment annuel pourpre	Capsicum annuum cv. 'Purpureum'
Piment d'Espelette	Capsicum annuum
Piment royal	Myrica gale
Pimprenelle (petite)	Poterium sanguisorba
Pissenlit officinal	Taraxacum officinale
Pivoine voyageuse	Paeonia peregrina
Plantain lanceolé	Plantago lanceolata
Plantain moyen	Plantago media
Plantain scabre	Plantago arenaria
Plantain toujours-vert	Plantago sempervirens
Platycodon à grandes fleurs	Platycodon grandiflorum
Pois chiche	Cicer arietinum
Poivre de Sichuan	Zanthoxylum piperitum
Potentille âcre	Potentilla arguta
Potentille ansérine	Argentina anserina
Potentille argentée	Potentilla argentea

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Potentille de Pennsylvanie	Potentilla pensylvanica
Potentille droite	Potentilla recta
Potentille hérissée	Potentilla hirta
Potentille rampante	Potentilla reptans
Potiron 'Rouge vif d'Etampes'	Cucurbita maxima cv. 'Rouge vif d'Etam- pes'
Pourpier	Portulaca oleracea
Prêle d'hiver	Equisetum hyemale
Preslie des cerfs	Mentha cervina
Pulicaire dysentérique	Pulicaria dysenterica
Pulsatille rouge	Anemone rubra
Pycnanthème de Virginie	Pycnanthemum virginianum
Pyrèthre d'Afrique	Anacyclus pyrethrum
Pyrèthre de Dalmatie	Tanacetum cinerariifolium
Pyrèthre rose	Tanacetum coccineum
Quilquina	Porophyllum ruderale
Radis noir	Raphanus sativus var. niger
Raifort	Armoracia rusticana
Raisin de mer	Ephedra distachya
Réglisse à fruits en boules hérissées	Glycyrrhiza echinata
Réglisse d'Amérique du Nord	Glycyrrhiza lepidota
Réglisse sauvage	Astragalus glycyphyllos
Reine des prés	Filipendula ulmaria
Renoncule âcre	Ranunculus acris
Renouée bistorte	Bistorta officinalis
Renouée de Virginie	Persicaria virginiana
Renouée des teinturiers	Persicaria tinctoria
Renouée faux-liseron	Fallopia convolvulus
Renouée multiflore	Polygonum multiflorum
Renouée persicaire	Persicaria maculosa
Renouée Poivre d'eau	Persicaria hydropiper
Réséda odorant	Reseda odorata
Retam blanc	Genista monosperma
Rhodiole rose	Rhodiola rosea
Rhubarbe de Chine	Rheum palmatum
Ricin	Ricinus communis
Ricin commun rouge	Ricinus communis cv. 'Atropurpurea'
Rivina des teinturiers	Rivina humilis var. tinctoria
Riz	Oryza sativa
Romarin 'Albiflorus'	Rosmarinus officinalis cv. 'Albiflorus'
Romarin 'Alderney' (ch. a-pinène)	Rosmarinus officinalis cv. 'Alderney' (a-pinène)
Romarin 'Corsican Blue' (ch. a-pinène)	Rosmarinus officinalis cv. 'Corsican Blue' (a-pinène)
Romarin 'Gorizia' (ch. cineol)	Rosmarinus officinalis cv. 'Gorizia' (cineol)
Romarin 'Iden Blue Boy'	Rosmarinus officinalis cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)
Romarin 'Majorca Pink' (ch. camphre)	Rosmarinus officinalis cv. 'Majorca Pink' (camphre)
Romarin officinal	Rosmarinus officinalis
Romarin 'Primley Blue' (ch. camphre)	Rosmarinus officinalis cv. 'Primley Blue' (camphre)
Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)	Rosmarinus officinalis cv. 'Pyramidal' (a-pinène)
Romarin 'Roseus' (ch. myrcène)	Rosmarinus officinalis cv. 'Roseus' (myr- cène)
Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)	Rosmarinus officinalis cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)
Romarin 'Toscan Blue'	Rosmarinus officinalis cv. 'Toscan Blue'
Romarin 'Upright'	Rosmarinus officinalis cv. 'Upright'

NON EDANGAGE	NOWLATIN
NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Roquette cultivée  Rose de Provins des herboristes	Poss gallies sy 'Officinalis'
Rose de Provins des herbonstes  Rose d'Inde	Rosa gallica cv. 'Officinalis'  Tagetes erecta
Rose trémière	
Rue à feuilles étroites	Alcea rosea  Ruta angustifolia
Rue de Chalep	
Rue fétide	Ruta chalepensis
Sabline à feuilles de serpolet	Ruta graveolens Arenaria serpyllifolia
<u> </u>	Spergula rubra
Sabline rouge Safran	Crocus sativus
Sainfoin	Onobrychis viciifolia
Salicaire	Lythrum salicaria
Salsifis à feuilles de poireau	Tragopogon porrifolius
Sanguisorbe officinale	Sanguisorba officinalis
Sanicle d'Europe	Sanicula europaea
Santoline corse	Santolina corsica
Santoline petit-cyprès	Santolina chamaecyparissus
Saponaire officinale	Saponaria officinalis
Sarrasin	
Sarrette des teinturiers	Fagopyrum esculentum Serratula tinctoria
Sarriette des jardins Sarriette vivace	Satureja hortensis
	Satureja montana Salvia officinalis subsp. lavandulifolia
Sauge à feuilles de lavande	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sauge à feuilles trilobées	Salvia fruticosa
Sauge à odeur d'ananas	Salvia elegans
Sauge à odeur de cassis	Salvia discolor
Sauge argentée	Salvia argentea
Sauge de L'Ulimalava	Salvia pomifera Salvia hians
Sauge de l'Himalaya	
Sauge des prés	Salvia pratensis
Sauge d'Ethiopie	Salvia aethiopis
Sauge fausse-verveine	Salvia verbenaca Salvia glutinosa
Sauge glutineuse Sauge officinale	Salvia officinalis subsp. officinalis
	Salvia sclarea
Sauge sclarée	Salvia sciarea Salvia tomentosa
Sauge tomenteuse	
Sauge verticillée	Salvia verticillata
Saxifrage à feuilles rondes	Saxifraga rotundifolia
Scille maritime	Charybdis maritima
Scrophulaire aquatique	Scrophularia auriculata
Scrophulaire noueuse	Scrophularia nodosa
Scutellaire à casque Scutellaire à fleurs latérales	Scutellaria galericulata Scutellaria lateriflora
Scutellaire du Baïcal	Scutellaria baicalensis
Sédum âcre	Sedum acre
Sédum reprise	Hylotelephium telephium
Séneçon Cinéraire	Jacobaea maritima
Séneçon commun	Senecio vulgaris
Séneçon jacobée	Jacobaea vulgaris
Silaiis dos prós	Silaum silaus
Silaüs des prés	Silaum silaus
Sison amome Signature officinal	Sison amomum
Sisymbre officinal	Sisymbrium officinale
Sisymbre sagesse	Descurainia sophia
Society garlic	Tulbaghia alliacea
Soja Solidoro du Conside	Glycine max
Solidage du Canada	Solidago canadensis

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Solidage verge d'or	Solidago virgaurea
Sophora jaunâtre	Sophora flavescens
Sorgho	Sorghum bicolor
Souci officinal à coeur noir	Calendula officinalis cv. 'Coeur Noir'
Soude	Kali soda
Spirée filipendule	Filipendula vulgaris
Staphysaigre	Staphisagria macrosperma
Stévie	Stevia rebaudiana
Succise des prés	Succisa pratensis
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sambucus racemosa
Sureau à grappes	
Sureau noir	Sambucus nigra
Sureau yèble Talana	Sambucus ebulus
Tabac	Nicotiana rustica
Tabac cultivé	Nicotiana tabacum
Tagète glanduleux	Tagetes minuta
Tamier commun	Dioscorea communis
Tanaisie	Tanacetum vulgare
Tanaisie à feuilles crispées	Tanacetum vulgare cv. 'Crispum'
Tête-de-Dragon à grandes fleurs	Dracocephalum grandiflorum
Thé d'Aubrac	Clinopodium grandiflorum
Thé d'Europe	Buglossoides purpurocaerulea
Thé d'oswego à fleurs roses violacées	Monarda didyma cv. 'Violaceae'
Thym à odeur d'eucalyptus	Thymus mastichina
Thym citron	Thymus x citriodorus
Thym commun	Thymus vulgaris
Thym serpolet	Thymus sp. (gr. serpyllum)
Topinambour	Helianthus tuberosus
Tormentille	Potentilla erecta
Trèfle bitumineux	Bituminaria bituminosa
Trèfle rampant	Trifolium repens
Trèfle souterrain	Trifolium subterraneum
Tribule terrestre	Tribulus terrestris
Troscart des marais	Triglochin maritima
Tubéreuse	Polyanthes tuberosa
Valériane officinale	Valeriana officinalis subsp. officinalis
Verge d'or odorante	Solidago odora
Vergerette du Canada	Erigeron canadensis
Véronique en épis	Veronica spicata
Véronique germandrée	Veronica teucrium
Véronique officinale	Veronica officinalis
Verveine à odeur de menthe	Lippia polystachya
Verveine hastée	Verbena hastata
Verveine officinale	Verbena officinalis
Verveine sucrante des Aztèques  Verveine-Caraïbes	Lippia dulcis Stachytarpheta jamaicensis
	Stachytarpheta jamaicensis
Vesce Fève	Vicia faba
Vétiver  Vigne 'Chasselas doré de Fontainebleau'	Chrysopogon zizanioides  Vitis vinifera subsp. vinifera cv. 'Chasselas  Doré de Fontainebleau'
Violette odorante	Viola odorata
Vipérine commune	Echium vulgare
Volubilis pourpre	Application of the second of t
Vulnéraire	Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria
Winter-green	Gaultheria procumbens
Withania somnifère	Withania somnifera



## Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques



Secrétariat et administration : Fanny Brunet - administration@cnpmai.net

Tourisme et Pédagogie : Céline Weber - tourisme@cnpmai.net

Commande de semences et plants : Sophie Kling - commande.sp@cnpmai.net

Maquette: CNPMAI et Franck Masanell

Gestion des collections : Benjamin Gourlin - ressources-botaniques@cnpmai.net

Expérimentation : Lucie Gourlin - experimentation@cnpmai.net

Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt (France)
Tél: 01 64 98 83 77
contact@cnpmai.net
www.cnpmai.net
Suivez-nous sur Facebook f et Twitter