



EDITION
2020



CATALOGUE
SEMENCES ET PLANTS
de plantes à parfums aromatiques et médicinales





L'équipe du Conservatoire National des plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles



CNPMAI

Route de Nemours
 91490 Milly-la-Forêt (FRANCE)
 Tél : 01 64 98 83 77
commande.sp@cnpmai.net
www.cnpmai.net
 Suivez-nous sur Facebook et Twitter

AVANT DE PASSER VOTRE COMMANDE

Les personnes souhaitant passer commande au CNPMAI s'engagent à prendre connaissance des conditions générales de vente. Le fait de passer commande implique l'acceptation des conditions de vente figurant dans ce catalogue.

UNE PRODUCTION BIOLOGIQUE

Tous nos plants et semences sont produits selon les principes de l'agriculture biologique. Certificats disponibles sur www.ecocert.fr.



Origanum vetteri Briquet & Barbey

LÉGENDE DE LA PAGE DE COUVERTURE

Pulsatille des prés
Pulsatilla pratensis (L.) Miller

Mélisse
Melissa officinalis subsp. *officinalis* L.

Véronique à feuilles de lierre
Veronica hederifolia L.



Teucrium marum L.

Présentation du Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles	4
Historique	6
Objectifs	6
Moyens humains et financiers	7
Activités techniques et scientifiques	7
Activités touristiques et pédagogiques	9
Devenir adhérent	10
Vente de semences et plants par correspondance	12
Conditions de vente des semences	14
Conditions de germination des semences	18
Conditions de vente des plants	19
Liste et tarifs des semences, godets et pots	26
Liste et tarifs des mottes maraîchères et mini-mottes	46
Les autres offres du CNPMAI	52
Vente de plants sur place et boutique	54
Horaires et tarifs	55
Publications	56
Index des correspondances Noms français - Noms latins	57





PRÉSENTATION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES À PARFUM, MÉDICINALES, AROMATIQUES ET INDUSTRIELLES

Historique

Objectifs

Moyens humains et financiers

Activités techniques et scientifiques

Activités touristiques et pédagogiques

Devenir adhérent

PRÉSENTATION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES À PARFUM, MÉDICINALES, AROMATIQUES ET INDUSTRIELLES

HISTORIQUE

L'origine du Conservatoire est directement liée à l'histoire des plantes médicinales et aromatiques (PPAM) à Milly-la-Forêt. Il est difficile de déterminer à quand remontent les premières cultures dans ce secteur du Gâtinais. La maladrerie de la Chapelle Saint-Blaise des Simples utilisait peut-être déjà au Moyen Age des plantes médicinales pour guérir ses malades. Les premières traces écrites de la production de PPAM dans la région milliaoise remontent aux inventaires des productions agricoles locales, au XIXème siècle. Ces cultures ne cesseront de se développer jusque dans les années 1950. A cette époque, la coopérative des producteurs herboristes de Milly compte plus de 120 adhérents. C'est à ce moment-là qu'est créé un centre national d'expérimentation, qui devient en 1980 l'institut technique des plantes médicinales et aromatiques (iteipmai).

En 1986, l'iteipmai décide de regrouper ses activités de recherche sur Chemillé, dans le Maine et Loire, autre important bassin de production de PPAM. Sous l'impulsion des professionnels de la filière, les activités de multiplication et de conservation sont maintenues à Milly et reprises par une nouvelle structure créée en juin 1987 : le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles (CNPMAI).

Le CNPMAI est une association loi 1901 qui est avant tout un outil au service de la filière PPAM.

À l'interface du monde des plantes sauvages et de celui des plantes cultivées, sa place au sein de la filière se trouve tout à fait en amont de la production. Le Conservatoire fait partie, avec l'iteipmai, le Crieppam et la Chambre d'Agriculture de la Drôme du «Réseau PPAM», un réseau de recherche agronomique appliquée.

OBJECTIFS

Le CNPMAI a pour buts de gérer, valoriser et conserver les ressources génétiques des plantes à parfum, médicinales et aromatiques afin de :

1. **Mettre à la disposition de l'utilisateur un matériel végétal adapté à ses besoins, nouveau, amélioré ou tout simplement bien identifié.**

Le Conservatoire assure l'approvisionnement en ressources génétiques des programmes de sélection variétales menés par ses partenaires.

Par ailleurs, il diffuse un matériel végétal de « prémultiplication » (semences et plants) très diversifié et bien identifié aux professionnels de la filière.

Ancien séchoir en pierre, aujourd'hui musée du CNPMAI.



2. Participer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel.

Le CNPMAI assure la conservation de plantes utilitaires, particulièrement des plantes aromatiques, médicinales et à parfum. Il participe également à la sauvegarde ex situ de PPAM menacées de la flore française et accompagne la filière française de cueillette de plantes sauvages.

3. Faire découvrir au plus grand nombre toute la richesse des simples.

Depuis sa création, le Conservatoire ouvre au grand public ses jardins thématiques et a mis en place en 2006 un parcours muséographique sur le monde végétal et plus particulièrement les PPAM et la filière de production française.



1. Rempotage d'une plantule en godet - 2. Grande Collection ouverte au public - 3. Collection d'origans (genre Origanum)

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

Le Conservatoire est financé à 50 % par les pouvoirs publics. Les différents financeurs pour les actions techniques et scientifiques sont : FranceAgriMer (fonds CASDAR), le PNDAR (fonds CASDAR), la DRIEE Ile-de-France, le Conseil Départemental de l'Essonne, le Conseil Régional d'Ile-de-France, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de Milly-la-Forêt.

Les 50 % d'autofinancement permettant le fonctionnement du Conservatoire résultent des adhésions, de la vente de semences et plants, des

activités pédagogiques et touristiques ainsi que de diverses prestations.

Le Conservatoire compte aujourd'hui 10 salariés pour 8,5 équivalents temps plein qui travaillent sur environ quatre hectares de terrain certifiés en agriculture biologique. Il est en outre équipé d'un petit laboratoire, de serres verres et de tunnels, d'une chambre climatisée à hygrométrie contrôlée et de congélateurs pour la conservation des semences.

ACTIVITES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

Parmi les quelques 1500 taxons de PPAM conservés au CNPMAI, figurent d'une part les collections génétiques qui concerne les plantes économiquement prioritaires pour la filière, d'autre part les collections botaniques qui regroupent une diversité d'espèces de PPAM, et enfin un certain nombre de plantes menacées de la flore médicinale française.

Collections génétiques

Le Conservatoire travaille sur une quinzaine d'espèces et de genres d'intérêt économique pour la filière : la Lavande officinale, le Lavandin, le Thym commun, la Valériane officinale, les sauges, la Menthe poivrée, la Livèche officinale, l'Hysope officinale, l'Immortelle d'Italie, l'Origan grec, les arnicas, la Ciboulette, la Camomille romaine, le Pyrèthre de Dalmatie et le Romarin officinal, auxquelles s'ajoutent des collections pour les genres *Ocimum*, *Lavandula*, *Mentha* et *Origanum*.

Sur l'ensemble de ces ressources, il oeuvre à :

- réunir une base génétique aussi large que possible afin d'étudier la variabilité des taxons concernés : identification botanique, description morphologique, comportement agronomique, analyse chimique pour chacune de ces plantes. Selon l'objectif recherché, les variétés, clones ou populations évalués peuvent ensuite être valorisés, notamment au sein de programmes de sélection mis en place par le Réseau PPAM ;
- conserver les parents et les produits et sous-produits des programmes de création variétale des partenaires du Réseau PPAM.

Par ailleurs, le CNPMAI peut engager des programmes co-financés par les pouvoirs publics sur d'autres espèces lorsque les attentes ont été formulées lors des Commissions interprofessionnelles de programmation. Il met également en place des programmes privés d'expérimentation sous la forme de prestations de services le cas échéant.

Contact : Lucie Gourlin – experimentation@cnpmai.net

Collections botaniques

Le Conservatoire présente et conserve actuellement plus de 1500 espèces, sous-espèces ou variétés de plantes médicinales et aromatiques. Cette conservation est dynamique : un renouvellement régulier permet à de nouvelles espèces d'être mise en place et étudiées chaque année dans le but d'obtenir une information de base pour une éventuelle mise en culture. Les graines sont également récoltées pour pouvoir assurer leur multiplication et diffusion, ou simplement leur conservation. Membre du réseau des Jardins Botaniques de France, le CNPMAI échange avec des institutions de par le monde et édite, tous les deux ans, un Index Seminum. Ces collections sont agrémentées d'étiquettes et de supports pédagogiques et ouvertes au public.

Plantes médicinales menacées de la flore française

Le Conservatoire participe à la protection d'espèces menacées de la flore médicinale française, à travers différentes actions :

- accompagnement à la structuration des professionnels de la filière « Cueillette de plantes sauvages », via l'accueil du siège social, l'implication dans le CA et la participation, à titre d'expert scientifique, aux activités de l'AFC (Association Française des Cueilleurs Professionnels de plantes sauvages).

Site internet de l'AFC : <http://www.cueilletes-pro.org/>.



Récolte de semences de clones de thym (*Thymus vulgaris*).



Lavande vraie (*Lavandula angustifolia* ssp. *angustifolia*).



Origan commun (*Origanum vulgare* ssp. *vulgare*).



Camomille romaine (*Chamaemelum nobile*).

- mise à jour et diffusion auprès des cueilleurs professionnels d'une publication sur les plantes protégées de France métropolitaine (voir « Les publications » en p.56 de ce catalogue)
- présentation au grand public d'un « jardin des PPAM menacées de la flore française »
- participation à des projets de mise en culture de plantes sauvages, et proposition de matériel végétal de base pour permettre la culture, par exemple l'Arnica des montagnes.
 - inventaire et conservation de PPAM messicoles rares et menacées d'Ile-de-France (voir « Les publications » en p.56 de ce catalogue)

ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Les collections botaniques du Conservatoire sont ouvertes au public d'avril à octobre. Le jardin se découpe en différents espaces, parmi lesquels :

- la grande collection, qui présente différents taxons de PPAM organisés par milieu et origine biogéographique (asiatiques, américaines, littoral, méditerranéennes), ou par utilisation ethnobotanique (parfum, fibre, teinture, etc.)
- le jardin des plantes menacées, qui présente plusieurs dizaines d'espèces de la flore médicinale française, rares ou menacées.
- une partie de nos collections génétiques (origans, lavandes, menthes poivrées, sauges, basilics, etc.), exposées chaque année dans l'espace ouvert au public.
- l'arboretum, qui présente plus de 300 essences d'arbres et arbustes médicinaux installés pour l'essentiel dans les 500 m linéaires de haie vive. Un espace muséographique présente également l'histoire des plantes médicinales dans la région de Milly-la-Forêt et permet au grand public de mieux connaître les PPAM, leurs usages à travers les âges, ainsi que la filière française qui y est dédiée. Le Conservatoire accueille ainsi plus de 10 000 visiteurs par an, et sensibilise en outre chaque année des milliers d'enfants aux plantes et à leurs usages à travers des animations pédagogiques. Des ateliers pour adultes d'1/2 journée sont également proposés tous les mois sur les « savoir-faire de plantes », ainsi que des stages plus approfondis de 1 à 2 jours (plantes sauvages comestibles, teinture végétale, botanique, production de semences et plants, etc.).

Contact : Céline Weber : tourisme@cnpmai.net



Collection botanique de menthe poivrée (*Mentha x piperita*).



Collection botanique de digitales (*Digitalis purpurea*).



Etiquette type de plantes rares et menacées.



Activité pédagogique pour un groupe scolaire.

VENTE DE SEMENCES ET PLANTS : UN SERVICE RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

SOUTENEZ LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE

Depuis 2018, l'achat de semences et plants est réservé aux adhérents du CNPMAI.

Cette adhésion, en fonction de la taille de votre structure, vous permet de bénéficier de réductions et de profiter d'un accès libre et gratuit aux jardins et au musée.

En adhérant à l'association, vous soutenez les différentes actions menées par le Conservatoire :

- la production de semences et plants en agriculture biologique (700 espèces de PPAM) ;
- la conservation des ressources génétiques et botaniques via des prospections et la conservation de ces ressources (1500 taxons différents, dont des espèces menacées) ;

- la sensibilisation du grand public aux plantes et à leurs usages ainsi que la promotion de la filière PPAM.

Cette adhésion vous permet de valoriser, de soutenir et de pérenniser l'ensemble des actions du Conservatoire.

A noter : l'adhésion peut être payée de 2 façons :

- paiement en ligne via le site internet Hello Asso (rechercher CNPMAI et choisir la cagnotte Adhésion). Vous recevrez un justificatif d'achat suite à votre paiement.
- paiement par virement bancaire, chèque ou bon administratif suite à une facture envoyée par le CNPMAI.



Aquarelle de la Grande Collection du CNPMAI
Bertrand Mucherie

DEVENEZ ADHÉRENTS ET SOUTENEZ LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE

En étant membre de l'association, vous bénéficierez des avantages suivants valables pour l'année d'adhésion :



Accès au service de vente de semences et plants

-10% sur les plants et semences (dans la limite du montant de l'adhésion)



Entrée libre permanente des jardins et du musée

Paiement de l'adhésion
en ligne directement via le
site Hello Asso !

BULLETIN D'ADHÉSION 2020

CNPMAI, route de Nemours - 91490 MILLY LA FORET

Tél : 01 64 98 83 77 - Fax : 01 64 98 88 63 - E mail : administration@cnpmai.net - Site Internet : www.cnpmai.net

Le soussigné :

Raison sociale _____

Nom, Prénom _____

Adresse _____ CP/Ville _____

Profession _____ Tél _____

E-mail _____ Site Internet _____

souhaite adhérer à l'association « Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles » et envoie le montant de sa cotisation annuelle, par chèque bancaire joint de _____ € au nom du « Conservatoire national des PMAI » selon le barème suivant :

Personne morale :	- association, collectivités, entreprise de 1 à 9 employés _____	70 € TTC
	- entreprise de 10 à 50 employés _____	130 € TTC
	- entreprise de plus de 50 employés _____	380 € TTC
Personne physique :	_____	30 € TTC

Date :

Signature :

Conformément à la RGPD mise en application le 25 mai 2018, vos données sont utilisées uniquement pour traiter vos commandes et adhésions ainsi que pour vous envoyer la newsletter du Conservatoire, en aucun cas elles ne sont cédées, louées ou vendues à des tiers.
TVA de 20%.





VENTE DE SEMENCES ET PLANTS PAR CORRESPONDANCE

Conditions de vente des semences

Conditions de germination

Conditions de vente des plants

Liste et tarifs des semences,
godets et pots

Liste et tarifs des mottes maraîchères
et mini-mottes

VENTE DE SEMENCES PAR CORRESPONDANCE

CONDITIONS DE VENTE

Le Conservatoire ne peut pas être considéré comme une maison de semences classique.

Les quantités de graines disponibles pour chaque espèce peuvent être limitées compte tenu de la diversité des végétaux proposés et de leur caractère pas ou peu sélectionné : nous vendons un matériel de prémultiplication.

Le CNPMAI essaie, dans la mesure du possible, de déterminer la qualité des lots de semences vendus. Cependant, étant donné le nombre et la diversité des espèces et des lots, nous ne pouvons pas systématiquement fournir ces informations.

De plus, certaines espèces présentent des problèmes de triage difficiles à solutionner, du fait de la complexité que revêt le triage de certaines espèces, les faibles volumes triés, et les moyens matériels limités dont dispose le CNPMAI. Ceci explique que quelques lots présentent des défauts de propreté, qui n'affectent cependant en rien la qualité de la graine.

Enfin, les résultats de semis obtenus ne dépendent pas uniquement du taxon et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier, notamment suivant les régions, l'environnement ou les conditions pédoclimatiques. Les conseils et suggestions (techniques culturales, facultés germinatives, etc.) ne sont proposés qu'à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent constituer une garantie de réussite.

Dans un souci de respect du protocole de Nagoya et de son application dans le droit français (titre V de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages), tout le matériel végétal vendu par le CNPMAI est réservé aux usages hors « Recherche et Développement ». Si vous souhaitez commander des semences dans ce but, merci de cocher la case prévue à cet effet sur la demande de devis pour chaque espèce concernée ou de nous contacter directement.



1. *Cardiospermum halicacabum* L.
2. *Ricinus communis* L.
3. *Plantago ovata* Forssk.
4. *Coix lacryma-jobi* L.
5. *Centaurea centaurium* L.
6. *Calendula officinalis* cv. 'Coeur Noir' L.
7. *Adonis vernalis* L.
8. *Lespedeza capitata* Mich.
9. *Trapa natans* L.
10. *Rhynchosia phaseoloides* (SW.)DC.



COMMENT COMMANDER?

Étapes	Détails de l'étape
1 Remplissez la demande de devis disponible sur notre site Internet.	N'oubliez pas de remplir le n° de référence de la plante ainsi que toutes vos coordonnées, cela nous permettra de vous enregistrer dans notre fichier client et de disposer de votre adresse afin de vous envoyer les semences.
2 Suite à la réception de cette demande, nous vous enverrons un devis.	Sur le devis apparaîtront les quantités par espèce que nous vous proposons en fonction de nos stocks. Figureront aussi les frais de préparation, les frais d'affranchissements et la TVA.
3 Validez le devis en nous le renvoyant daté et signé avec la mention « Bon pour accord » et accompagné d'un paiement de 50% du montant du devis.	Le retour du devis accompagné d'un acompte de 50% valident votre commande. Il n'est pas nécessaire ni souhaitable de nous envoyer la totalité du paiement.
4 Votre commande est préparée et envoyée par la poste en lettre suivie ou recommandée.	Un délai de quelques semaines peut être possible entre la validation de la commande et l'envoi des graines car les préparations de commandes n'ont lieu qu'une fois par mois (arrêts des envois en mai, juin et décembre)
5 Votre commande réceptionnée, soldez votre facture suivant le montant indiquée sur celle-ci.	

COMMENT LIRE LE CATALOGUE ?

EXEMPLE DE LA LISTE DES TARIFS DES SEMENCES

Une case vide (absence de prix) signifie que nous ne conditionnons pas cette espèce pour ce type de grammage, elle n'est donc disponible que sous forme d'échantillons.

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES				GODETS			POTS				
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Grammage			Prix H.T.					
						5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20 g	21 à 40 g	> ou = à 41 g	1 à 12 g	> ou = à 13 g	
					Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet					
343	<i>Alcea rosea</i>	Rose trémière	B-L		150-250	6,50				3,56	3,00	2,62		
363	<i>Alchemilla acutiloba</i>	Alchémille vulgaire	A-M	❄️	1300-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
540	<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	D-M	❄️	320-400	6,50	2,72	2,61	2,51					

N° de référence à rappeler sur votre demande de devis

Consulter la légende des conditions de germination p.18

Ce symbole ❄️ signifie que les espèces ont besoin d'un passage au froid pour germer

Nombre de graines par gramme

Prix H.T. d'un échantillon qui correspond à 2 pincées de graines

Prix H.T. du gramme variant selon la quantité commandée

Espèce disponible uniquement sous forme d'échantillons

Espèce disponible sous forme d'échantillons et sous forme de grammage aux choix à partir de 5 grammes



CONDITIONNEMENTS ET TARIFS

2 conditionnements sont proposés pour les semences :

- Sous la forme d'échantillons
Ce conditionnement est disponible pour toutes les espèces du catalogue au prix de 6,50€ H.T. Un échantillon correspond à environ deux pincées de graines.
- Au poids
La disponibilité des différents grammages proposés dépend de chaque espèce. Ainsi, certaines espèces ne sont disponibles que sous forme d'échantillons, ou sous forme d'échantillons et de grammage. La liste des tarifs en fonction du grammage indique le prix dégressif du gramme.

FRAIS DE PRÉPARATION ET D'AFFRANCHISSEMENT

Aux prix des semences s'ajoutent obligatoirement des frais de préparation de la commande de 7,90€ H.T. par commande, ainsi que les frais d'affranchissement pour l'envoi par courrier (lettre suivie ou Colissimo) de la commande.

Au-dessus de 100€ H.T. de commande de semences, les frais de préparation vous sont offerts.

Un acompte de 50% du montant du devis est demandé pour valider toute commande de semences. Ce montant est à verser une fois que vous avez reçu notre devis, au moment où vous nous confirmer votre commande.

PAIEMENTS

Un paiement total n'est pas nécessaire et n'accélèrera pas la préparation de la commande. La facture avec le solde à payer vous sera envoyée en même temps que la commande.

Le montant de la facture peut dans certains cas être différent du montant indiqué sur le devis : le solde à payer une fois la commande envoyée permet de compenser cet écart et d'éviter des avoirs ou des paiements multiples.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Le délai de préparation et d'envoi de la commande de semences est de l'ordre de 3 semaines à un mois car nous regroupons et préparons les commandes une fois par mois.

Les envois de semences sont interrompus durant les mois de mai, juin (période d'envois des commandes de plants) et décembre (conditionnement de la nouvelle récolte de semences de l'année).

RÉCLAMATIONS

En cas de réclamation justifiée, concernant notamment une erreur d'authenticité, de maladies, d'attaques de ravageurs (bactéries, virus, etc.), l'indemnité ne pourra pas dépasser le montant de l'article incriminé.

Toute réclamation devra nous parvenir au plus tard une semaine après la date d'expédition. Passé ce délai, les envois seront considérés comme acceptés.

VENTE DE SEMENCES PAR CORRESPONDANCE

CONDITIONS DE GERMINATION DES SEMENCES

Les conditions de germination préconisées par le CNPMAI pour les semis sont indiquées dans la colonne intitulée «Conditions de germination» de la liste des tarifs pour les semences, godets et pots.

Ces données sont basées sur l'expérience du Conservatoire (multitude de tests de germination, réalisation de pépinières sur de nombreuses années...) et synthétisées sous forme d'un conseil simplifié et codé. Elles vous sont communiquées sous réserve, compte-tenu de la diversité des lots (conditions pédoclimatiques, année de récolte, historique du lot...).



Tests de germination en boîtes de pétri.

Où semer?

Code	Conditions de germination
A	Semis en pépinière extérieure
B	Semis en pépinière sous abris
C	Semis en serre chaude
D	Semis direct

LÉGENDE DES CONDITIONS DE GERMINATION

Comment?

Code	Conditions de germination
E	Semis peu recouvert
M	Besoin de froid (au moins 30 jours, voire un hiver)
N	Froid - chaud - froid - chaud (30 à 90 jours par période ou semis à l'extérieur avec alternance des saisons)
O	Chaud - froid - chaud (idem ci-dessus)
P	Trempage dans de l'eau chaude avant semis
Q	Scarification avant semis (papier de verre)

Quand?

Code	Conditions de germination
F	Semer tôt au printemps
G	Semer dès récolte
H	Semer dès récolte ou attendre au moins deux ans
L	Pas d'autre condition particulière de germination
S	Conditions de germination inconnues

Problème

Code	Conditions de germination
I	Germination difficile
J	Levée des graines longues

VENTE DE PLANTS PAR CORRESPONDANCE

CONDITIONS DE VENTE

Tout comme pour les semences, la plupart des espèces mentionnées dans cette partie, parfois très communes dans la nature, sont pourtant quasiment introuvables dans le commerce. Malgré la diversité proposée, le Conservatoire ne peut pas être considéré comme une pépinière de plantes vivaces ou annuelles classique.

C'est pourquoi les quantités de plants produits sont parfois limitées compte tenu de la diversité des végétaux proposés : nous vendons un matériel de prémultiplification.

Compte tenu de nos moyens techniques et humains, nous réalisons une saison de production par an au printemps qui se divise comme suit :

- début des semis mi-février ;
- repiquage et repotage en mars et avril ;
- envois des plants à partir de début mai jusqu'à fin juin.

Ainsi, pour organiser notre travail de multiplication à la commande et éviter des retards, nous vous prions de nous faire parvenir vos demandes de devis avant la fin du mois de février. Plus vos

commandes nous parviennent tôt, meilleur sera notre service ! A partir du mois de mars, la livraison des plants ne pourra plus être garantie.

Enfin, la reprise des plants chez le client ne dépend pas uniquement de l'espèce ou de la variété, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier (notamment suivant les régions, l'environnement, les conditions agronomiques et pédoclimatiques, les connaissances techniques, et les opérations culturales). Les conseils et suggestions (techniques culturales, facultés germinatives, etc.) ne sont proposés qu'à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent constituer une garantie de réussite.

Dans un souci de respect du protocole de Nagoya et de son application dans le droit français (titre V de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages), tout le matériel végétal vendu par le CNPMAI est réservé aux usages hors « Recherche et Développement ». Si vous souhaitez commander des plants dans ce but, merci de cocher la case prévue à cet effet sur le bon de commande pour chaque espèce concernée ou de nous contacter directement.

Boutures de lavandins en mottes maraîchères.





COMMENT COMMANDER ?

Etapas	Détails de l'étape
<p>1 Remplissez une demande de devis disponible sur notre site Internet à nous renvoyer avant fin février.</p>	<p>N'oubliez pas de remplir le n° de référence de la plante ainsi que toutes vos coordonnées, cela nous permettra de vous enregistrer dans notre fichier client et de disposer de votre adresse afin de vous envoyer les plants.</p>
<p>2 Suite à la réception de cette demande, nous vous enverrons un devis.</p>	<p>Sur le devis apparaîtront les quantités par espèce que nous vous proposons. Figureront aussi les frais de préparation, les frais de port et la TVA.</p> <p>Nous choisissons un transport en Express, c'est-à-dire une livraison dans les 24h après le départ des plantes du Conservatoire et avec une livraison en main propre.</p>
<p>3 Validez le devis en nous le renvoyant daté et signé avec la mention « Bon pour accord » et accompagné d'un paiement de 50% du montant du devis.</p>	<p>Le retour du devis et de votre acompte de 50% valident votre commande. Il n'est pas nécessaire ni souhaitable de nous envoyer la totalité du paiement.</p>
<p>4 Votre commande est validée et nous commençons la production de vos plants !</p>	<p>Le délai de production de vos plants varie généralement de 2 à 3 mois.</p>
<p>5 Une fois les plants prêts à être livrés, nous vous contactons pour convenir avec vous d'une date de livraison précise.</p>	<p>La livraison ne pourra pas se faire avant début mai car nos moyens de production et les conditions climatiques ne permettent pas aux plants d'atteindre un stade viable avant cette période de l'année.</p>
<p>6 Une fois vos plants réceptionnés, soldez votre facture en fonction du montant indiqué sur celle-ci.</p>	<p>N'oubliez pas de vérifier consciencieusement la qualité de la marchandise livrée avec le transporteur. Les réclamations doivent être faites par écrit sur le bon de livraison et vous devez nous en informer le jour même.</p>

5			
conditionnements	Dimensions	Caractéristiques	Commande minimale
Godets	8 x 8 x 8 cm	Le végétal est déjà bien développé et obtient un meilleur taux de reprise à la plantation.	20 godets ou pots toutes espèces confondues
Pots	11 x 11 x 11 cm soit 1 L	Cette contenance permet la multiplication d'espèces à gros système racinaire ou à développement assez long, difficiles voire impossibles à faire en godets.	5 godets ou pots par espèce
Mottes maraîchères	3,5 x 3,5 x 8 cm Plaque de 96 plants (facturés 90)	Les plants en mottes maraîchères peuvent supporter une légère attente avant plantation.	1/2 plaque par espèce soit 48 plants (facturés 45)
Mini-mottes	Ø 2 cm - hauteur 4 cm Plaque de 240 plants (facturés 230)	C'est un produit pouvant supporter une très courte attente avant plantation ; le plant est peu développé compte-tenu de la petitesse de la motte.	1 plaque par espèce soit 240 plants (facturés 230)

Nous vous remercions de bien respecter les quantités minimales affichées.

Conditionnement de plants de basilics.



COMMENT LIRE LE CATALOGUE ?

EXEMPLE DE LA LISTE DES TARIFS DES PLANTS

Les plantes disponibles en godets et pots se trouvent sur [la liste verte](#) (pages 26 à 45), et les plantes disponibles en mottes maraîchères ou mini-mottes sur [la liste violette](#) (pages 46 à 51). Sur la 1ère liste des plantes disponibles en godets et pots, ce logo 🌱 vous permettra de savoir si cette espèce est également disponible en mottes, et donc de vous référer aux bonnes pages.

Une case vide (absence de mention du prix) pour une catégorie signifie que ce conditionnement n'existe pas pour cette espèce. Ainsi, certaines espèces ne sont que disponibles sous forme de godets ou pots, ou encore ne sont pas disponibles sous forme de mottes maraîchères ou de mini-mottes.

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES						GODETS			POTS		
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
208	<i>Cyanus segetum</i>	Bleuet des moissons	D-L		200-300	6,50	2,72	2,61	2,57	3,09	2,62	2,25		
616	<i>Cymbopogon citratus</i>	Citronnelle, Lemon grass											11,80	10,58

N° de référence à rappeler sur votre demande de devis

Disponible uniquement en pots

Disponible uniquement en godets

Prix H.T. du godet pour une commande de 5 à 20 godets

Prix H.T. du pot pour une commande de 1 à 12 pots

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	
			Prix H.T. du plant			

142	<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	1,90	1,50	1,16	0,54
271	<i>Agastache foeniculum</i>	Agastache à odeur d'anis	1,90	1,50	1,16	0,54
272	<i>Agastache rugosa</i>	Agastache à odeur de menthe	1,90	1,50	1,16	0,54
1056	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	2,31	1,98	1,71	

Prix H.T. d'une motte maraîchère pour une commande de 1 à 5 plaques

Disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

Disponible uniquement en mottes maraîchères

Prix H.T. d'une mini-motte

Zone de préparation des envois de plants.



FRAIS DE PRÉPARATION DE LA COMMANDE ET FRAIS DE PORTS

Aux prix des plants s'ajoutent obligatoirement des frais de préparation et de gestion de la commande de 16€ H.T. par commande.

Au-dessus de 100€ H.T. de commande de plants, les frais de préparation vous sont offerts.

Les frais de port « Express » sont chiffrés sur la base tarifaire du transporteur en fonction du poids et du département de livraison.

PAIEMENTS

Un acompte de 50% du montant des plants est demandé pour valider toute commande de plants. Ce montant est à verser une fois que vous avez reçu notre devis, au moment où vous nous confirmez votre commande.

Un paiement total n'est pas nécessaire et n'accélèrera pas la préparation de la commande. La facture avec le solde à payer vous sera envoyée en même temps que la commande.

Le montant de la facture peut dans certains cas être différent du montant indiqué sur le devis : le solde à payer une fois la commande envoyée permet de compenser cet écart et d'éviter des avoirs ou des paiements multiples.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Le délai de préparation des plants est pour la majorité des espèces de 2 à 3 mois à compter de la date de réception de la commande ferme.

Les commandes doivent être passées avant la fin du mois de février car les semis ont lieu en mars, les repiquages et rempotages en avril, ceci pour assurer une livraison des plants en mai et juin.

N.B. : nous ne produisons pas de plants en automne.

EXPÉDITIONS

Quel que soit la nature du conditionnement des plants, nous utilisons un transporteur « Express » pour garantir une meilleure qualité des plants qui sont remis au transporteur en parfait état.

Les plantes voyagent aux risques et périls du destinataire.

Le destinataire doit déballer et vérifier le contenu avant d'en donner décharge au livreur. En cas de contestation, ne prendre possession de la marchandise que sous réserves écrites et en nous avisant immédiatement.

Le CNPMAI ne pourra prendre en compte les réclamations que si et seulement si des réserves écrites apparaissent sur le bon de transport. Dans le cas contraire, la perte de la marchandise est à la charge du client.

FRACTIONNEMENTS DES ENVOIS

Pour certaines commandes, la diversité des espèces ne nous permet pas de garantir une livraison unique.

Il sera donc nécessaire de procéder à plusieurs envois fractionnés afin que les plantes soient réceptionnées au meilleur stade possible. Les frais de port seront alors calculés en fonction du nombre de livraison.

RÉCLAMATIONS

En cas de réclamation justifiée, concernant notamment une erreur d'authenticité, de maladies, d'attaques de ravageurs (bactéries, virus, etc.), l'indemnité ne pourra pas dépasser le montant de l'article incriminé.

Toute réclamation sur la qualité des plants devra nous parvenir le jour même ou au plus tard le lendemain. Sans réclamation écrite et passé ce délai, les envois seront considérés comme acceptés.

LISTE DES PLANTES DISPONIBLES SEMENCES, GODETS ET POTS

Les espèces des listes suivantes sont classées par nom latin. Si vous ne connaissez pas le nom latin de l'espèce que vous recherchez, vous pouvez vous référer à l'index [Noms français-Noms latins en bleu](#) (page 57).

Une mise à jour de la taxonomie a été effectuée il y a 2 ans (TAXREF V10.0). Certaines espèces ont donc changé de nom latin ; si vous ne les retrouvez pas, nous vous invitons à consulter le référentiel taxonomique disponible sur www.inpn.mnhn.fr (pour les espèces françaises).

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES						GODETS			POTS		
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
A														
898	<i>Abelmoschus moschatus</i>	Ambrette	B-L		55-60	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
900	<i>Abutilon theophrasti</i>	Abutilon d'Avicenne	D-L		100-120	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1970	<i>Acalypha indica</i>	Monnaie-sans-compter			2400-2700	6,50	5,42	5,20	4,99					
50	<i>Acanthopanax senticosus</i>	Ginseng sibérien	A-N	❄️	80-200	6,50	1,37	1,31	1,26	11,70	9,93	8,43		
1	<i>Acanthus mollis</i>	Acanthe molle	B-L		4-5	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
140	<i>Achillea ageratum</i>	Achillée agéatoire	B-L		9000-11000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1417	<i>Achillea ligustica</i>	Achillée de Ligurie	B-L		16500-22500	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
142	<i>Achillea millefolium</i>	 Achillée millefeuille	B-L		4500-6500	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
144	<i>Achillea nobilis</i>	Achillée noble	B-L		20000-26000	6,50				4,49	3,56	3,00		
145	<i>Achillea odorata</i>	Achillée odorante			10000-15000	6,50				4,49	3,56	3,00		
45	<i>Acorus calamus</i>	Acore											8,61	6,93
1020	<i>Actaea racemosa</i>	Actée en grappe	A-M	❄️	350-600	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
1014	<i>Actaea spicata</i>	Actée en épis	A-M	❄️	110-200	6,50				5,99	4,96	3,56		
1676	<i>Adonis annua</i>	Adonis annuelle	A-M	❄️	90-150	6,50	1,37	1,31	1,26					
1212	<i>Aethusa cynapium</i>	Cigüe (petite)	A-F		500-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
271	<i>Agastache foeniculum</i>	 Agastache à odeur d'anis	B-L-E		2700-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
272	<i>Agastache rugosa</i>	 Agastache à odeur de menthe	B-L-E		2300-2800	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
2841	<i>Ageratina aromatica</i> var. <i>aromatica</i>	Ageratina aromatique			3900-4100	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
1056	<i>Agrimonia eupatoria</i>	 Aigremoine eupatoire	B-L-E-I à A-M	❄️	20-50	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
445	<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine odorante	B-L-E-I à A-M	❄️	19-25	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
117	<i>Agrostemma githago</i>	Nielle des blés	D-L		50-70	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
644	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit-pin	D-L		560-600	6,50				4,49	3,56	3,00		
273	<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante			850-950	6,50				4,49	3,56	3,00		
2083	<i>Ajuga reptans</i> cv. 'Purpurea'	Bugle rampante pourpre	A-M	❄️	1000-1200	6,50				4,49	3,56	3,00		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
343	<i>Alcea rosea</i>	Rose trémière	B-L		150-250	6,50				3,56	3,00	2,62		
363	<i>Alchemilla acutiloba</i>	Alchémille vulgaire	A-M	❄️	1300-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
540	<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	D-M	❄️	320-400	6,50	2,72	2,61	2,51					
986	<i>Allium cepa</i>	Oignon	B ou D-L	❄️	280-350	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1410	<i>Allium cernuum</i>	Ail penché			200-280	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
337	<i>Allium fistulosum</i>	Ciboule	B ou D-L	❄️	500-600	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
338	<i>Allium schoenoprasum</i>	Ciboulette	B ou D-L	❄️	750-1050	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
339	<i>Allium tuberosum</i>	Ciboulail	B ou D-L	❄️	200-250	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
863	<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours								4,49	3,56	3,00		
1320	<i>Allium victorialis</i>	Ail serpent	B-L		110-200	6,50				5,99	4,96	3,56		
2219	<i>Allium x proliferum</i>	Oignon prolifère				6,50				4,49	3,56	3,00		
1459	<i>Aloe vera</i>	Aloès des Barbades											9,83	8,52
396	<i>Aloysia citrodora</i>	Citronnelle								4,49	3,56	3,00		
1582	<i>Althaea cannabina</i>	Guimauve chanvre	A-F-I		350-500	6,50				4,49	3,56	3,00		
344	<i>Althaea officinalis</i>	Guimauve officinale	B-L-E-I		300-450	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1213	<i>Ammi majus</i>	Ammi commun	D-F		1300-2000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
148	<i>Anacyclus pyrethrum</i>	Pyrèthre d'Afrique	D-L		900-1400	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
72	<i>Anchusa italica</i>	Buglosse d'Italie	B-L		30-40	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
74	<i>Anchusa officinalis</i>	Buglosse officinale	B-L-I à A-M	❄️	190-230	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1574	<i>Anemarrhena asphodeloides</i>	Anémarrhena faux-asphodèle			180-230	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
2202	<i>Anemone canadensis</i>	Anémone du Canada	A-M	❄️	700-900	6,50				5,99	4,96	3,56		
1036	<i>Anemone pulsatilla</i>	Anémone pulsatille	B-L-I		200-300	6,50				4,49	3,56	3,00		
1306	<i>Anemone rubra</i>	Pulsatille rouge	B-L-I		200-300	6,50				5,99	4,96	3,56		
381	<i>Anethum graveolens</i>	Aneth odorant	D-L		450-600	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
382	<i>Angelica archangelica</i> subsp. <i>archangelica</i>	Angélique officinale	A-G		160-320	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1750	<i>Angelica razulii</i>	Angélique de Razoul			75-130	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
149	<i>Antennaria dioica</i>	Pied-de-chat dioïque	B-L-E		10000-20000	6,50				4,49	3,56	3,00		
767	<i>Anthemis maritima</i>	Anthémis maritime	B-L-E		2200-2600	6,50				5,99	4,96	3,56		
1584	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	B-L		1700-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
383	<i>Anthriscus cerefolium</i>	Cerfeuil	D-L		570-620	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
1083	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage			300-400	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
810	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>vulneraria</i>	Vulnéraire	D-P		200-310	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
1137	<i>Antirrhinum majus</i>	Muflier à grandes fleurs	D-L		7000-7500	6,50				3,56	3,00	2,62		
384	<i>Apium graveolens</i>	Celeri	B-L		2400-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
31	<i>Apocynum cannabinum</i>	Chanvre du Canada	A-F		900-1150	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
406	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune	A-F		450-650	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
153	<i>Arctium lappa</i>	Bardane (grande)	B-L-E		70-90	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
154	<i>Arctium minus</i>	Bardane (petite)			90-120	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
1262	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet			1350-1450	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
953	<i>Argemone mexicana</i>	Pavot épineux	D-L		450-550	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
446	<i>Argentina anserina</i>	Potentille ansérine				6,50				3,56	3,00	2,62		
258	<i>Armoracia rusticana</i>	Raifort								4,49	3,56	3,00		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
156	<i>Arnica chamissonis</i>	Arnica chamisso	B-L-I		1800-3000	6,50				4,49	3,56	3,00		
157	<i>Arnica montana</i>	Arnica des montagnes	B-L		900-1400					5,99	4,96	3,56		
158	<i>Artemisia abrotanum</i>	Aurone mâle								5,99	4,96	3,56		
159	<i>Artemisia absinthium</i>	Absinthe (grande)	B-L		9000-10500	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
167	<i>Artemisia alba</i>	Armoise camphrée, Armoise blanche	B-L		2700-2900	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
161	<i>Artemisia annua</i>	Armoise annuelle	D-F-J		15000-25000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
172	<i>Artemisia dracunculus</i> cv. 'Odorata'	Estragon français								4,49	3,56	3,00		
171	<i>Artemisia dracunculus</i> var. <i>inodora</i>	Estragon russe			3000-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
176	<i>Artemisia genipi</i>	Genépi noir								5,99	4,96	3,56		
179	<i>Artemisia japonica</i>	Armoise du Japon	B-L		6500-10000	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
185	<i>Artemisia pontica</i>	Absinthe (petite)								4,49	3,56	3,00		
169	<i>Artemisia scoparia</i>	Armoise à balais	B-F		20000-30000	6,50	20,00	19,20	18,43	5,99	4,96	3,56		
192	<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	B-L		4000-7000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
28	<i>Asclepias tuberosa</i>	Asclépiade tubéreuse	B-L		180-220	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
864	<i>Asparagus officinalis</i>	Asperge	B-L		45-50	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
2038	<i>Asperula cynanchica</i>	Asperule à l'esquinancie	A-F à M	☀	780-850	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1109	<i>Asperula tinctoria</i>	Aspérule des teinturiers	B-L		380-680	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
865	<i>Asphodelus albus</i> subsp. <i>albus</i>	Asphodèle blanche	A-M	☀	70-90	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
1566	<i>Aster amellus</i>	Marguerite de la Saint-Michel	B-L		800-1300	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
811	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Réglisse sauvage	A-F		180-210	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
3004	<i>Astragalus mongholicus</i>	Astragale de Mongolie			60-65	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
1218	<i>Astrantia major</i>	Astrance (grande)	A-M-I	☀	170-260	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
2092	<i>Atriplex hortensis</i>	Arroche cultivée	D-L		500-750	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
376	<i>Atropa belladonna</i>	Belladone	A-F		700-850	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
B														
2950	<i>Ballota africana</i>	Ballote d'Afrique			1150-1250	6,50				5,99	4,96	3,56		
648	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i>	Ballote fétide	A-M	☀	950-1400	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
812	<i>Baptisia australis</i>	Baptisia	B-P ou Q	☀	45-65	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
1217	<i>Barbarea verna</i>	Cressonnette	D-L		750-950	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
541	<i>Barbarea vulgaris</i>	Herbe de Sainte Barbe	D-L		900-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
63	<i>Basella alba</i>	Epinard de Malabar	B-L		30-50	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
194	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	B-L		7000-8000					3,09	2,62	2,25		
65	<i>Berberis vulgaris</i>	Epine-vinette			75-90					5,99	4,96	3,56		
2451	<i>Berlandiera lyrata</i>	Chocolat Daisy			150-190	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
130	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i>	Bette maritime	D-L		70-90	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
2790	<i>Betonica alopecuroides</i>	Epiaire queue-de-renard			90-100	6,50				5,99	4,96	3,56		
408	<i>Betonica officinalis</i>	Bétoine	A-M à B-L	☀	600-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
2040	<i>Bidens bipinnata</i>	Bident bipenné	D-L		150-200	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
994	<i>Bistorta officinalis</i>	Renouée bistorte	A-M	☀	135-350	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
1264	<i>Bituminaria bituminosa</i>	Trèfle bitumineux			50-70	6,50				4,49	3,56	3,00		
1062	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore aurea'	Cresson de Para	B-L		3700-3750	6,50	5,42	5,20	4,99					
1409	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore bicolor'	Cresson du Brésil, brède	B-L		3600-3750	6,50	5,42	5,20	4,99					
133	<i>Blitum bonus-henricus</i>	Chénopode Bon-Henri	B-L		300-500	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
77	<i>Borago officinalis</i>	Bourrache officinale	D-L		55-60	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
543	<i>Brassica nigra</i>	Moutarde noire	D-L		300-550	6,50	2,72	2,61	2,51					
559	<i>Bryonia alba</i>	Bryone blanche				6,50				4,49	3,56	3,00		
561	<i>Bryonia cretica</i> subsp. dioica	Bryone dioïque	B-L-I		85-120	6,50				4,49	3,56	3,00		
1497	<i>Buglossoides purpureo-caerulea</i>	Thé d'Europe	A-M	❄️	45-60	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
544	<i>Bunias orientalis</i>	Bunias d'Orient	A-M	❄️	20-25	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
2132	<i>Bupleurum falcatum</i>	Buplèvre en faux			520-550	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
1559	<i>Bupleurum fruticosum</i>	Buplèvre ligneux	A-F		170-230	6,50								
C														
1596	<i>Calandrinia grandiflora</i>	Pas du guanaco	B-L		3000-3500	6,50				4,49	3,56	3,00		
198	<i>Calendula officinalis</i> cv. 'Coeur Noir'	Souci officinal à coeur noir	D-L		50-150	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
2262	<i>Callirhoe involucrata</i>	Callirhoé à involucre	A-M	❄️	120-200	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
545	<i>Camelina sativa</i>	Cameline cultivée	D-L		800-1100	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
2041	<i>Campanula americana</i>	Campanule d'Amérique	B-L		4000-6000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
94	<i>Campanula rapunculoides</i>	Campanule raiponce	B-E		35000-60000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
95	<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	B-E		13000-24000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
96	<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	B-E		5000-7000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
99	<i>Canna indica</i>	Canna comestible	C-I		41096	6,50				5,99	4,96	3,56		
546	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse à pasteur	D-F à M	❄️	9500-10500	6,50								
1174	<i>Capsicum annuum</i>	Piment d'Espelette			140-230	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
2232	<i>Capsicum annuum</i> cv. 'Purpureum'	Piment annuel pourpre	B-L		170-230	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
1135	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Cardiospermum pois-de-coeur	D-L		10-11	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
201	<i>Carlina acaulis</i>	Carline acaule			180-200	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
205	<i>Carthamus tinctorius</i>	Carthame des teinturiers	D-L		15-30	6,50	2,72	2,61	2,51					
385	<i>Carum carvi</i>	Carvi	B-L		360-460	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
274	<i>Cedronella canariensis</i>	Cédroneille des Canaries	B-L-J		650-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
206	<i>Centaurea aspera</i>	Centaurée rude	B-L		170-200	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
216	<i>Centaurea benedicta</i>	Chardon béni	D-L		25-35	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
1587	<i>Centaurea centaurium</i>	Centaurée (grande)			18-30	6,50				8,90	7,49	5,90		
604	<i>Centaureum erythraea</i>	Petite centaurée	B-L		50000-100000	6,50				3,56	3,00	2,62		
394	<i>Centranthus ruber</i>	Lilas de terre	B-L		480-580	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
2857	<i>Cestrum parqui</i>	Galant de nuit			160-190	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
213	<i>Chamaemelum nobile</i>	Camomille romaine	B-L		7500-8300	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
214	<i>Chamaemelum nobile</i> cv. 'Flore Pleno'	Camomille romaine cultivée								3,56	3,00	2,62		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
1323	<i>Charybdis maritima</i>	Scille maritime			300-350	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
954	<i>Chelidonium majus</i>	 Chélidoine (grande)	A-F		1400-1600	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
693	<i>Chelidonium majus</i> cv. 'Flore Pleno'	 Chélidoine à fl. doubles (grande)	A-F		1600-1850	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1429	<i>Chenopodium quinoa</i>	Ansérine du Pérou	D-L		350-450	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
2043	<i>Chenopodium vulvaria</i>	Chénopode fétide	D-L		2000-2500	6,50				3,09	2,62	2,25		
620	<i>Chrysopogon zizanioides</i>	Vétiver											11,80	10,58
820	<i>Cicer arietinum</i>	Pois chiche	D-L		4-6	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
215	<i>Cichorium intybus</i>	 Chicorée sauvage	B-L		550-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1220	<i>Cicuta virosa</i>	Ciguë vireuse			570-630	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
135	<i>Cistus ladanifer</i>	Ciste ladanifère	B-L-I		4000-4700	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
1471	<i>Citrullus colocynthis</i>	Coloquinte	C-L		14-17	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
2952	<i>Citrullus lanatus</i>	Melon d'eau du Kalahari				6,50				5,99	4,96	3,56		
2064	<i>Cladanthus mixtus</i>	Anthémis panaché	D-F		6000-7500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,09	2,62	2,25		
2223	<i>Clematis recta</i>	Clématite dressée			65-70	6,50								
459	<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos	B-L		3000-3600	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
642	<i>Clinopodium alpinum</i>	Calament des Alpes	B-L		3000-3800	6,50				5,99	4,96	3,56		
1423	<i>Clinopodium grandiflorum</i>	 Thé d'Aubrac	A-M		1000-1400	6,50				5,99	4,96	3,56		
2390	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>ascendens</i>	Calament ascendant	A-F		5000-7500	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
652	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>glandulosum</i>	Calament officinal	A-F		4000-4500	6,50				4,49	3,56	3,00		
2925	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>nepeta</i>	Calament officinal à odeur fétide	A-F		4400-4700	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
2240	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i>	Calament à feuilles de menthe	A-F		2500-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
654	<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode vulgaire	B-L		1600-1750	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
548	<i>Cochlearia officinalis</i>	 Cranson officinal	D-L		1500-2500	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1346	<i>Codonopsis pilosula</i>	Dang shen	B-L		2500-4000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1485	<i>Codonopsis tangshen</i>	Codonopsis	A-M		1500-2500	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
615	<i>Coix lacryma-jobi</i>	 Larme de Job	D-L		3-4	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
2394	<i>Collomia grandiflora</i>	Collomia à grandes fleurs			210-230	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
336	<i>Colutea arborescens</i>	Baguenaudier	B-L-Q		50-80	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
138	<i>Commelina communis</i>	Comméline commune	B-L		90-120	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
1221	<i>Conium maculatum</i>	Ciguë (grande)	B ou D-F		300-600	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
1206	<i>Corchorus olitorius</i>	Corréte vulgaire	B-L		470-520	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
218	<i>Coreopsis tinctoria</i>	 Coreopsis des teinturiers	D-L		1800-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,09	2,62	2,25		
386	<i>Coriandrum sativum</i>	Coriandre	D-L		110-160	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
822	<i>Coronilla varia</i>	Coronille bigarrée	B-P		220-280	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
746	<i>Cosmos sulphureus</i>	 Cosmos orangé	D-L		100-130	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
152	<i>Cota tinctoria</i>	 Anthémis des teinturiers	B-L		2500-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
460	<i>Cotinus coggygria</i>	Fustet			80-300	6,50				8,90	7,49	5,90		
387	<i>Crithmum maritimum</i>	Criste marine	B-F		200-300	6,50				4,49	3,56	3,00		
635	<i>Crocus sativus</i>	Safran								5,99	4,96	3,56		
3058	<i>Cucurbita maxima</i> cv. 'Rouge vif d'Etampes'	Potiron 'Rouge vif d'Etampes'			3	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
2204	<i>Cuminum cyminum</i>	Cumin	D-L		350-500	6,50								
210	<i>Cyanus montanus</i>	Bleuet des montagnes	A-M-I		50-100	6,50				4,49	3,56	3,00		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
208	<i>Cyanus segetum</i>	Bleuet des moissons	D-L		200-300	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
616	<i>Cymbopogon citratus</i>	Citronnelle, Lemon grass											11,80	10,58
219	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardon	B ou D-L	❄️	15-70	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
78	<i>Cynoglossum officinale</i>	Cynoglosse officinale	B-F		30-35	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
823	<i>Cytisus scoparius subsp. scoparius</i>	Genêt à balais	A-Q		100-130	6,50				4,49	3,56	3,00		
D														
786	<i>Dahlia pinnata</i>	Dahlia			90-130	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1560	<i>Datura innoxia</i>	Datura innoxia			60-70	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
1176	<i>Datura stramonium</i>	Datura stramoine	D-M	❄️	130-150	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
1178	<i>Datura stramonium var. inermis</i>	Datura stramoine inerme	D-M	❄️	130-150	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
1223	<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	B ou D-F	❄️	800-1100	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
2074	<i>Delphinium ajacis</i>	Pied d'alouette d'Ajax	D-L		400-650	6,50				5,99	4,96	3,56		
1023	<i>Delphinium consolida subsp. consolida</i>	Pied d'alouette des champs	D-L		600-850	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
457	<i>Delphinium elatum</i>	Pied-d'alouette élevé	B-L		470-540	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
549	<i>Descurainia sophia</i>	Sisymbre sagesse	D-F à M	❄️	7000-12000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1172	<i>Dianthus barbatus</i>	Oeillet de poète	A-M	❄️	3000-5000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1269	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Oeillet des Chartreux	B-L		1000-1350	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1983	<i>Dianthus chinensis cv. 'Violacea'</i>	Oeillet de Chine à fleurs violettes			750-1150	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1594	<i>Dianthus deltoides</i>	Oeillet couché			5000-7000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
121	<i>Dianthus sylvestris</i>	Oeillet giroflée	B-L		600-1050	6,50				4,49	3,56	3,00		
1120	<i>Dictamnus albus</i>	Fraxinelle	A-M	❄️	55-75	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
1141	<i>Digitalis grandiflora</i>	Digitale à grandes fleurs			4300-4800	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1143	<i>Digitalis lanata</i>	Digitale laineuse	B-L		2000-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1145	<i>Digitalis lutea subsp. lutea</i>	Digitale jaune	B-L		2700-3300	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1149	<i>Digitalis purpurea var. purpurea</i>	Digitale pourpre	B-L		10000-11500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
576	<i>Dioscorea communis</i>	Tamier commun	A-N	❄️	35-45	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
578	<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	B-L		240-320	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
579	<i>Dipsacus sativus</i>	Cardère à foulons	B-L		180-300	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
222	<i>Dittrichia graveolens</i>	Inule fétide à odeur agréable	D-F		4000-6000	6,50	5,42	5,20	4,99					
1977	<i>Dittrichia viscosa</i>	Inule visqueuse	B-F		3000-5000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1301	<i>Doronicum plantagineum</i>	Doronic plantain	B-L		1300-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
656	<i>Dracocephalum grandiflorum</i>	Tête-de-Dragon à grandes fleurs	B-L		1300-1400	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
657	<i>Dracocephalum moldavica</i>	Mélisse de Moldavie	D-L		500-520	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
132	<i>Dysphania anthelmintica var. anthelminticum</i>	Ansérine vermifuge	D-L		5000-7000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
E														
223	<i>Echinacea angustifolia</i>	Echinacée à feuilles étroites	A-F-I		400-600					4,49	3,56	3,00		
225	<i>Echinacea pallida</i>	Echinacée pâle	B-L		170-250	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
226	<i>Echinacea purpurea</i>	Echinacée pourpre	B-L		190-250	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
227	<i>Echinops ritro</i>	Echinops ritro	B-L		80-110	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
228	<i>Echinops sphaerocephalus</i>	Echinops à têtes rondes	B-L		45-80	6,50				4,49	3,56	3,00		
79	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	B-F		280-330	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
229	<i>Eclipta prostrata</i>	Eclipta prostrée	B-L-J		1800-2200	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
2992	<i>Elsholtzia stauntonii</i>	Menthe en Arbre			0	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
415	<i>Ephedra distachya</i>	Raisin de mer	B-L		150-200	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
944	<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épis	B-L		15000-20000	6,50	20,00	19,20	18,43	5,99	4,96	3,56		
945	<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe dressée	B-L-E		9000-12000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
464	<i>Epilobium parviflorum</i>	 Epilobe à petites fleurs	B-L-E		13500-17000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
1273	<i>Equisetum hyemale</i>	 Prêle d'hiver								4,49	3,56	3,00		
217	<i>Erigeron canadensis</i>	Vergerette du Canada	D-L		19000-30000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,09	2,62	2,25		
550	<i>Eruca sativa</i>	Roquette cultivée	D-L		400-630	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
855	<i>Ervilia sativa</i>	 Ervilier	D-L		25-30	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
1275	<i>Eryngium campestre</i>	Chardon Roland			700-1000	6,50	4,07	3,91	3,75					
1225	<i>Eryngium maritimum</i>	Panicaut de mer	B-L-I ou A-M		75-90	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
2044	<i>Eryngium yuccifolium</i>	Chardon à feuille de yucca			200-250	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
421	<i>Erysimum cheiri</i>	 Giroflée	B-L		500-750	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
955	<i>Eschscholzia californica</i>	 Pavot de Californie	D-L		650-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
232	<i>Eupatorium cannabinum</i>	 Eupatoire chanvrine	B-F		3500-5500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
233	<i>Eupatorium perfoliatum</i>	Eupatoire perfoliée	A-M		6500-8500	6,50				4,49	3,56	3,00		
234	<i>Eupatorium purpureum</i>	 Eupatoire pourpre	A-M		1650-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
591	<i>Euphorbia lathyris</i>	Euphorbe épurge			25-40	6,50	1,37	1,31	1,26					
264	<i>Euphorbia marginata</i>	Euphorbe panachée	D-L		45-50	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
F														
992	<i>Fagopyrum esculentum</i>	 Sarrasin	D-L		35-60	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
1733	<i>Fallopia convolvulus</i>	Renouée faux-liseron	A-M		170-250	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
1039	<i>Ficaria verna</i>	 Ficaire								3,56	3,00	2,62		
365	<i>Filipendula ulmaria</i>	 Reine des prés	B-L-I-J		1100-1800	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
366	<i>Filipendula vulgaris</i>	 Spirée filipendule	B-L		800-1300	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
388	<i>Foeniculum vulgare</i>	 Fenouil	B ou D-L		200-450	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
1075	<i>Fragaria vesca</i>	 Fraisier des bois								3,56	3,00	2,62		
2399	<i>Fragaria virginiana</i>	Fraisier de Virginie			1500-2000	6,50				4,49	3,56	3,00		
956	<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinal	D-M		300-500	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
G														
1565	<i>Galatella inosyris</i>	Linosyris vulgaire			460-500	6,50				5,99	4,96	3,56		
407	<i>Galega officinalis</i>	 Galega	B-L		125-135	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
662	<i>Galeopsis segetum</i>	Galeopsis douteux	A-F		400-500	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
1110	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	D-L		70-100	6,50				3,56	3,00	2,62		
372	<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante			100-140					4,49	3,56	3,00		
1706	<i>Gaultheria procumbens</i>	Winter-green			4000-5000	6,50				5,99	4,96	3,56		
2426	<i>Genista monosperma</i>	Retam blanc				6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
819	<i>Genista sagittalis</i>	Genêt ailé	B-P-I		240-260	6,50				5,99	4,96	3,56		
440	<i>Genista tinctoria</i>	Genêt des teinturiers	B-L		200-250	6,50				5,99	4,96	3,56		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
1501	<i>Gentiana cruciata</i>	Gentiane croisettes	A-M	❄️	6000-7500	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
606	<i>Gentiana lutea</i>	Gentiane jaune	A-M	❄️	900-1100	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1347	<i>Geranium macrorrhizum</i>	Geranium à grosses racines				6,50				5,99	4,96	3,56		
266	<i>Geranium maculatum</i>	Géranium tacheté	A-M	❄️	160-250	6,50				5,99	4,96	3,56		
608	<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	B-L		550-650	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
267	<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin			110-130	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
1695	<i>Geum montanum</i>	Benoîte des montagnes	B-L		300-400	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
2972	<i>Geum quellyon</i>	Benoîte du Chili			55-65	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
367	<i>Geum rivale</i>	Benoîte des ruisseaux	B-L-E		650-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
368	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	A-F-E		300-420	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
957	<i>Glaucium corniculatum</i>	Pavot cornu	D-L		700-850	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
958	<i>Glaucium flavum</i>	Pavot jaune des sables	A-F-E		850-1050	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
275	<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre			4000					4,49	3,56	3,00		
846	<i>Glycine max</i>	Soja	B-L		6-9	6,50				3,09	2,62	2,25		
831	<i>Glycyrrhiza echinata</i>	Réglisse à fruits en boules hérissées	B-L		60-80	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
2118	<i>Glycyrrhiza lepidota</i>	Réglisse d'Amérique du Nord	B-L-P		95-100	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
235	<i>Grindelia robusta</i>	Grindélie robuste	B-L		250-450	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
122	<i>Gypsophila paniculata</i>	Gypsophile paniculé	B-L		1000-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
H														
2933	<i>Hedeoma drummondii</i>	Menthe pouliot du Nouveau-Mexique			4600-4800	6,50				5,99	4,96	3,56		
51	<i>Hedera helix</i>	Lierre grimpant			55-70					4,49	3,56	3,00		
2194	<i>Helenium aromaticum</i>	Céphalophore aromatique (od. pomme)	D-L		3500-4500	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
136	<i>Helianthemum nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	A-F ou M	❄️	600-750	6,50				4,49	3,56	3,00		
236	<i>Helianthus tuberosus</i>	Topinambour								3,56	3,00	2,62		
237	<i>Helichrysum foetidum</i>	Immortelle fétide	B-L		6000-7000	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
479	<i>Helichrysum italicum subsp. italicum</i>	Immortelle d'Italie	B-L-E		15000-30000		Prix sur demande			4,49	3,56	3,00		
3091	<i>Helichrysum italicum subsp. italicum var. 'Hélimilly 3'</i>	Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	B-L-E		15000-30000		Prix sur demande			5,99	4,96	3,56		
481	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle stoechade	B-L		12500-16000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
1230	<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce (grande)	A-M	❄️	125-160	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
422	<i>Hesperis matronalis</i>	Julienne des dames	B-L		350-450	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
2046	<i>Hibiscus moscheutos</i>	Ketmie des marais			140-170	6,50				5,99	4,96	3,56		
903	<i>Hibiscus syriacus</i>	Ketmie des jardins	B-L		60-85	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
2846	<i>Hibiscus trionum</i>	Ketmie trilobée			200-230	6,50	5,42	5,20	4,99					
261	<i>Hippophae rhamnoides</i>	Argousier			75-130	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
2304	<i>Hosta plantaginifolia</i>	Hosta blanc	B-L		130-150	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
403	<i>Houttuynia cordata</i>	Houttuynia	A-M	❄️	20000-25000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
2405	<i>Humulus japonicus</i>	Houblon du Japon			180-190	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
98	<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	B-L		230-350	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
868	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois	A-M	❄️	190-230	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
538	<i>Hylotelephium telephium</i>	 Sédum reprise	B-L-E		16000-18000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1180	<i>Hyoscyamus albus</i>	Jusquiame blanche	B ou D-L		2000-2700	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1181	<i>Hyoscyamus niger</i>	Jusquiame noire	B ou D-L		1200-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
628	<i>Hypericum androsaemum</i>	 Millepertuis Androsème	B-F		8000-11000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
629	<i>Hypericum perforatum</i>	 Millepertuis perforé	B-L		7000-10000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,09	2,62	2,25		
277	<i>Hyssopus officinalis</i>	 Hysope officinale	B-L		900-1200	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1557	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>canescens</i>	Hysope blanchâtre			80-90	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
1968	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> var. <i>decumbens</i> (1,8 cinéol)	 Hysope couchée (ch. 1,8 cinéol)	B-L		900-1200	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
I														
62	<i>Impatiens balsamina</i>	Impatiente Balsamine	D-L		85-140	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1108	<i>Impatiens noli-tangere</i>	Impatiente ne-me-touchez-pas	B ou D-L		100-300	6,50				4,49	3,56	3,00		
1241	<i>Imperatoria ostruthium</i>	Impéatoire			500-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
2053	<i>Indigofera heterantha</i>	Indigotier rustique	B-L-I		150-250	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
484	<i>Inula conyza</i>	Inule conyze			4500-6000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
238	<i>Inula helenium</i>	 Aunée (grande)	B-F à L-I		400-600	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
3057	<i>Inula montana</i>	Inule des montagnes			0	6,50				5,99	4,96	3,56		
255	<i>Ipomoea purpurea</i>	 Volubilis pourpre	D-L		25-50	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
2974	<i>Ipomopsis longiflora</i>	Ipomopsis à fleurs de Lin			25-40	6,50				5,99	4,96	3,56		
269	<i>Iris domestica</i>	Iris tigré	B-L		30-35	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
636	<i>Iris ensata</i>	Iris du Japon			80-100	6,50				5,99	4,96	3,56		
637	<i>Iris foetidissima</i>	Iris fétide	A-M		7-17	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1302	<i>Iris germanica</i> cv. 'Florentina'	Iris de Florence											9,83	8,52
638	<i>Iris pallida</i>	Iris pâle			10-15								9,83	8,52
470	<i>Iris pseudacorus</i>	Iris des marais			15-25								7,30	5,90
270	<i>Iris versicolor</i>	Glaieul bleu	A-M		35-60	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
259	<i>Isatis tinctoria</i>	 Pastel	D-L		150-200	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
J														
508	<i>Jacobaea maritima</i>	Séneçon Cinéraire	B-L		3000-5000	6,50				4,49	3,56	3,00		
509	<i>Jacobaea vulgaris</i>	Séneçon jacobée	B-L		3000-5000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1024	<i>Jasminum sambac</i>	Jasmin d'Arabie											9,83	8,52
K														
2048	<i>Kali soda</i>	Soude			250-300					3,09	2,62	2,25		
L														
489	<i>Lactuca virosa</i>	Laitue vireuse	B-L		1600-2500					3,56	3,00	2,62		
563	<i>Lagenaria siceraria</i>	Gourde			5	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
667	<i>Lamium album</i>	Lamier blanc			700-800					3,56	3,00	2,62		
2120	<i>Laportea canadensis</i>	Ortie du Canada	A-M		650-800	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
491	<i>Lapsana communis</i>	Lampsane	D-L		850-1400	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
803	<i>Laurus nobilis</i>	Laurier sauce			0,8								7,30	5,90
281	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	 Lavande officinale	A-M-R		800-1200	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
1932	<i>Lavandula citriodora</i>	Lavande à odeur de citron			1800-2500	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
670	<i>Lavandula lanata</i>	Lavande laineuse	B-L		800-1400	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
671	<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande aspic	B-L		650-1000	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1916	<i>Lavandula pubescens</i>	Lavande pubescente			1400-2400	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
283	<i>Lavandula x intermedia</i>	Lavandin								3,56	3,00	2,62		
2191	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Abrial'	Lavandin 'Abrial'								4,49	3,56	3,00		
1544	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Grosso'	Lavandin 'Grosso'								4,49	3,56	3,00		
2091	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Sumian'	Lavandin 'Sumian'								4,49	3,56	3,00		
1989	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Super'	Lavandin 'Super'								4,49	3,56	3,00		
1995	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Léonotis à feuilles de népète			500-600	6,50	20,00	19,20	18,43	5,99	4,96	3,56		
239	<i>Leontopodium nivale</i>	Edelweiss	B-L		9000-11000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
284	<i>Leonurus cardiaca</i>	Agripaume cardiaque	B-L		950-1400	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
553	<i>Lepidium sativum</i>	Cresson alénois	D-L		400-500	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
2005	<i>Leptospermum scoparium</i>	Arbre à thé de Nouvelle-Zélande				6,50								
840	<i>Lespedeza capitata</i>	Lespédézie			300-500	6,50				5,99	4,96	3,56		
494	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite (grande)	D-L		2500-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
389	<i>Levisticum officinale</i>	Livèche	B-L		300-400	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
455	<i>Liatris spicata</i>	Liatris en épis	B-L		200-400	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
2121	<i>Ligusticum scoticum</i>	Livèche écossaise	A-M	❄️	350-450	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
872	<i>Lilium candidum</i>	Lis blanc								5,99	4,96	3,56		
873	<i>Lilium martagon</i>	Lis martagon	B-L		100-120	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
889	<i>Linum usitatissimum</i>	Lin cultivé	D-L		160-180	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
1807	<i>Lippia dulcis</i>	Verveine sucrante des Aztèques	C-L		8500-9000					4,49	3,56	3,00		
2717	<i>Lippia polystachya</i>	Verveine à odeur de menthe			0					5,99	4,96	3,56		
2449	<i>Lithospermum erythrorhizon</i>	Grémil à racines rouges			70-95	6,50	1,37	1,31	1,26					
81	<i>Lithospermum officinale</i>	Grémil officinal	B-L		100-150	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
890	<i>Lobelia cardinalis</i>	Lobélie cardinale	B-L-E		10000-18000	6,50	20,00	19,20	18,43	5,99	4,96	3,56		
891	<i>Lobelia inflata</i>	Lobélie enflée	A-M	❄️	25000-40000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
340	<i>Lobelia syphilitica</i>	Cardinale bleue	B-L		20000-32000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
618	<i>Lolium temulentum</i>	Ivraie enivrante	D-L		110-150	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
876	<i>Loncomelos pyrenaicus</i>	Ornithogale des Pyrénées	A-M	❄️	150-160	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
841	<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	B-L		450-850	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
2454	<i>Lunaria annua</i>	Monnaie du Pape	A-M	❄️	60-80	6,50				3,56	3,00	2,62		
683	<i>Lycopus europaeus</i>	Lycophe d'Europe	A-M	❄️	4300-6000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
2100	<i>Lygeum spartum</i>	Lygée			10-12	6,50				5,99	4,96	3,56		
516	<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire								4,49	3,56	3,00		
592	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque vulgaire	A-M	❄️	1900-3900	6,50				4,49	3,56	3,00		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
342	<i>Lythrum salicaria</i>	 Salicaire	A-M		20000-30000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
M														
345	<i>Malva alcea</i>	 Mauve alcée	B-L		350-650	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
904	<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	A-M		400-800	6,50				4,49	3,56	3,00		
346	<i>Malva sylvestris</i> var. <i>mauritiana</i>	 Grande mauve cultivée	B-L		200-450	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
1487	<i>Malva verticillata</i> var. <i>crispa</i>	 Mauve crépue	B ou D-L		300-500	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
285	<i>Marrubium vulgare</i>	 Marrube blanc	B-F		1000-1150	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
496	<i>Matricaria chamomilla</i>	 Matricaire camomille	D-L		10000-20000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,09	2,62	2,25		
560	<i>Melilotus albus</i>	Mélilot blanc	B-L		60-70	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
842	<i>Melilotus officinalis</i>	 Mélilot jaune	B-L		350-480	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
685	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>altissima</i>	 Mélisse non citronnée	B-L		1400-1500	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
286	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	 Mélisse citronnelle	B-L		1600-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
688	<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique			8500-12000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
289	<i>Mentha aquatica</i> var. <i>citrata</i>	 Menthe bergamote								4,49	3,56	3,00		
689	<i>Mentha arvensis</i>	Menthe des champs	B-L		8000-12000	6,50				4,49	3,56	3,00		
691	<i>Mentha arvensis</i> var. <i>piperascens</i> ch. à menthol	Menthe du Japon			8500-11000					5,99	4,96	3,56		
2233	<i>Mentha arvensis</i> subsp. <i>borealis</i>	Menthe du Canada	B-L-E		12000-14000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
692	<i>Mentha cervina</i>	 Preslie des cerfs	B-L		15000-20000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1415	<i>Mentha gattefossei</i>	 Menthe de Gattefosse	B-L		8000-12000	6,50				5,99	4,96	3,56		
2414	<i>Mentha longifolia</i> subsp. (<i>typhoides</i> ?)	Menthe du Wadi Rum	B-L-E		13500-20000	6,50	20,00	19,20	18,43	5,99	4,96	3,56		
696	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>longifolia</i>	 Menthe à feuilles longues	B-L		13000-19000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
2958	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>wissii</i>	Menthe du Karoo			18000-20000	6,50	20,00	19,20	18,43	5,99	4,96	3,56		
1318	<i>Mentha pulegium</i>	 Menthe pouliot	B-L		14000-20000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
2102	<i>Mentha pulegium</i> écotype marocain	Menthe pouliot écotype marocain	B-L		14000-20000					5,99	4,96	3,56		
705	<i>Mentha spicata</i> cv. <i>crispata</i>	Menthe à feuilles crépues				6,50				5,99	4,96	3,56		
2821	<i>Mentha spicata</i> type 'Europe'	Menthe douce européenne	B-L		14000-17000	6,50				3,56	3,00	2,62		
288	<i>Mentha spicata</i> subsp. <i>spicata</i> cv. 'Nanah'	 Menthe douce du Maroc								3,56	3,00	2,62		
700	<i>Mentha suaveolens</i> cv. 'Variegata'	 Menthe panachée, menthe ananas								4,49	3,56	3,00		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
698	<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	B-F		25000	6,50				4,49	3,56	3,00		
708	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i>	Menthe poivrée blanche								4,49	3,56	3,00		
2613	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Blanche de Milly'	Menthe poivrée blanche de Milly								5,99	4,96	3,56		
2825	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Maine et Loire'	Menthe poivrée blanche de l'Anjou			0					4,49	3,56	3,00		
2826	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Digne 39'	Menthe poivrée noire de Digne			0					4,49	3,56	3,00		
707	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Hongrie'	Menthe poivrée noire hongroise								4,49	3,56	3,00		
290	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>vulgaris</i> cl. 'Mitcham Milly'	Menthe poivrée 'Mitcham Milly'								3,56	3,00	2,62		
347	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Ményanthe			600	6,50				5,99	4,96	3,56		
12	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	Ficoïde à cristaux	B-L-E		5000-6000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1235	<i>Meum athamanticum</i>	Fenouil des Alpes	A-M-I	☀	100-120	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
349	<i>Mirabilis jalapa</i>	Belle de nuit	B-L		30	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
1516	<i>Monarda didyma</i> cv. 'Violaceae'	Thé d'oswego à fleurs roses violacées	B-L		2000-2200	6,50				4,49	3,56	3,00		
293	<i>Monarda fistulosa</i>	Monarde fistuleuse	B-L		2000-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
294	<i>Monarda punctata</i>	Monarde ponctuée	D-L		2400-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
919	<i>Myrica gale</i>	Piment royal	A-M	☀	500-800	6,50				8,90	7,49	5,90		
390	<i>Myrrhis odorata</i>	Cerfeuil musqué	A-M	☀	20-35					5,99	4,96	3,56		
348	<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun	B-L		100-250	6,50				5,99	4,96	3,56		
N														
15	<i>Narcissus poeticus</i>	Narcisse des poètes								4,49	3,56	3,00		
295	<i>Nepeta cataria</i>	Cataire	B-L-E		1500-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
296	<i>Nepeta cataria</i> var. <i>citriodora</i>	Cataire à odeur de citron	B-L-E		1500-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
2844	<i>Nepeta tenuifolia</i>	Jing Jiè			2800-3000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1187	<i>Nicandra physalodes</i>	Faux coqueret	D-F à M	☀	900-1200	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1188	<i>Nicotiana rustica</i>	Tabac	B-L ou D-L	☀	5000-7000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1189	<i>Nicotiana tabacum</i>	Tabac cultivé	B-L ou D-L	☀	10000-14000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
1033	<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	D-L		300-400	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
1035	<i>Nigella sativa</i>	Nigelle cultivée	D-L		450-550	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
O														
297	<i>Ocimum africanum</i>	Basilic à odeur camphrée	C-L		1400-1500	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
308	<i>Ocimum americanum</i>	Basilic blanchâtre	C-L		1900-2000					3,56	3,00	2,62		
1662	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anis blanc'	Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	C-L		800-900	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
316	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anisatum'	Basilic à odeur d'anis	C-L		600-750	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1661	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Camerino'	Basilic grand vert de Camerino	C-L		800-850	6,50				3,56	3,00	2,62		
299	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Cinnamon'	Basilic à odeur de cannelle	C-L		600-700	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1670	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Egypte'	Basilic rouge d'Egypte	C-L		550-650	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
307	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Feuille de laitue'	Basilic à feuilles de laitue								3,56	3,00	2,62		
317	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Feuille de laitue compact'	Basilic compact à feuilles de laitue			650-700					3,56	3,00	2,62		
302	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert'	Basilic 'Fin vert'								3,09	2,62	2,25		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
2912	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert compact' f. 'grandes feuilles'	Basilic 'Fin vert compact' à très grandes feuilles			730-770	6,50				3,56	3,00	2,62		
304	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert nain compact'	Basilic 'Fin vert nain compact'								3,56	3,00	2,62		
1665	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Genovese' 	Basilic de Gênes				6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
298	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert'	Basilic 'Grand vert'	C-L		500-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
2916	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert petit'	Basilic 'Grand vert de Madagascar'	C-L		750-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1738	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Green ruffles'	Basilic à feuilles crispées			580-650	6,50				4,49	3,56	3,00		
1657	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Guadeloupe'	Basilic guadeloupéen	C-L		650-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
318	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Horapha'	Basilic 'Horapha' à odeur d'anis	C-L		750-850					3,56	3,00	2,62		
306	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Mamouth'	Basilic diforme 'Mamouth'			500-550					3,09	2,62	2,25		
2076	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Minimum nanum compactum violaceum'	Basilic fin vert nain compact pourpre	C-L		1000-1100	6,50				3,56	3,00	2,62		
1668	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Ohre'	Basilic 'Ohre'	C-L		650-750	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1656	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Opal'	Basilic pourpre				6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1464	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Réunion'	Basilic des parfumeurs	C-L		650-700	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
319	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Tahiti'	Basilic tahitien à odeur de cannelle			600-700	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1253	<i>Ocimum campechianum</i>	Basilic framboisin								4,49	3,56	3,00		
1987	<i>Ocimum forskolei</i>	Basilic de Forskaal			700-900	6,50				3,56	3,00	2,62		
309	<i>Ocimum gratissimum</i>	Basilic à odeur de thym	C-L		1300-2000	6,50				4,49	3,56	3,00		
880	<i>Ocimum kilimandsharicum</i>	Basilic à odeur de camphre	C-L		2000-2500	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
310	<i>Ocimum</i> sp. cv. 'Spice'	Basilic épicé	C-L		550-650	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
311	<i>Ocimum suave</i>	Basilic à odeur de clou de girofle	C-L		1300-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1660	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	Basilic sacré								4,49	3,56	3,00		
301	<i>Ocimum x citriodorum</i>	Basilic à odeur de citron	C-L		550-700	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1236	<i>Oenanthe crocata</i>	Oenanthe safranée	B-L		280-400	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
946	<i>Oenothera biennis</i>	Onagre bisannuel	B ou D-L		1600-2300	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1815	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sainfoin	B-L		30-60	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
658	<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse			150-220	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
497	<i>Onopordum acanthium</i>	Chardon aux ânes	B-L		75-105	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1465	<i>Opoponax chironium</i>	Opoponax de Chiron	A-M-I		130-220	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
312	<i>Origanum majorana</i> var. <i>majorana</i>	Marjolaine cultivée	B ou D-L		4000-6500	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
729	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>hirtum</i>	Origan grec			8000-15000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
313	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Origan commun	B-L		12500-16000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,09	2,62	2,25		
2010	<i>Oryza sativa</i>	Riz			40-50	6,50				4,49	3,56	3,00		
P														
1435	<i>Paeonia peregrina</i>	Pivoine voyageuse								8,90	7,49	5,90		
519	<i>Panicum miliaceum</i>	Millet	D-L		200-300	6,50	2,72	2,61	2,51	3,09	2,62	2,25		
2661	<i>Papaver argemone</i>	Pavot argémone			2500-4000	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
959	<i>Papaver dubium</i>	Pavot douteux	D-F		5000-10000	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramma	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
353	<i>Papaver orientale</i>	Pavot d'Orient	B-L		3000-5000	6,50				4,49	3,56	3,00		
960	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	D-F		9000-10500	6,50	5,42	5,20	4,99					
961	<i>Papaver somniferum</i>	Pavot somnifère	D-F		4000-5500	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
963	<i>Papaver somniferum</i> cv. 'Pink Chiffon'	Pavot rose double	D-F		4000-5500	6,50								
1245	<i>Parietaria officinalis</i>	Pariétaire officinale	B-L		2300-4000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1238	<i>Pastinaca sativa</i>	Panais cultivé	A-F		250-350	6,50				4,49	3,56	3,00		
426	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Major'	Géranium odorant à grandes feuilles crispées								4,49	3,56	3,00		
427	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Minor'	Géranium odorant à petites feuilles crispées								4,49	3,56	3,00		
428	<i>Pelargonium denticulatum</i>	Géranium odorant à feuilles denticulées								4,49	3,56	3,00		
2289	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Egypte'	Géranium rosat 'Egypte'								4,49	3,56	3,00		
2876	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Tunisie'	Geranium rosat 'Tunisie'								4,49	3,56	3,00		
434	<i>Pelargonium graveolens</i> x <i>tomentosa</i> cv. 'Rober's Lemon Rose'	Géranium odorant 'Rober's Lemon Rose'								4,49	3,56	3,00		
435	<i>Pelargonium odoratissimum</i>	Géranium odorant								5,99	4,96	3,56		
32	<i>Pelargonium panduriforme</i>	Géranium à feuilles de chêne								3,56	3,00	2,62		
21	<i>Pelargonium papilionaceum</i>	Géranium odorant à feuilles en papillon			200-300					3,56	3,00	2,62		
437	<i>Pelargonium quercif. x capitat.</i> cv. 'Endsleigh'	Géranium odorant 'Endsleigh'								3,56	3,00	2,62		
436	<i>Pelargonium quercifolium</i> cv. 'Royal Oak'	Géranium odorant 'Royal Oak'								3,56	3,00	2,62		
24	<i>Pelargonium sp.</i> cv. 'Joy Lucille'	Géranium odorant 'Joy Lucille'								3,56	3,00	2,62		
679	<i>Pelargonium sp.</i> cv. 'Madame Nonin'	Géranium odorant 'Madame Nonin'								5,99	4,96	3,56		
845	<i>Pelargonium sp.</i> cv. 'Snowflake'	Géranium odorant 'Snowflake'								5,99	4,96	3,56		
438	<i>Pelargonium tomentosum</i>	Géranium odorant								5,99	4,96	3,56		
430	<i>Pelargonium x fragrans</i>	Géranium à odeur de muscade								5,99	4,96	3,56		
2459	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>crispa</i> f. <i>nankinensis</i>	Périlla de Nankin à feuilles frisées			650-750	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
995	<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée Poivre d'eau	D-F		300-500	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
998	<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	D-M	❄️	750-850	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1482	<i>Persicaria orientalis</i>	Persicaire du levant	A-M	❄️	75-120	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
1701	<i>Persicaria tinctoria</i>	Renouée des teinturiers			400-500	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
2978	<i>Persicaria virginiana</i>	Renouée de Virginie			120-150	6,50	1,37	1,31	1,26	5,99	4,96	3,56		
1466	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Frisé'	Persil frisé	D-L		700-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
391	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Plat'	Persil plat commun	D-L		400-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
466	<i>Pilosella aurantiaca</i>	Epervière orangée	B-L		6500-9500	6,50				4,49	3,56	3,00		
482	<i>Pilosella officinarum</i>	Piloselle	B-L		3400-6000					3,56	3,00	2,62		
392	<i>Pimpinella anisum</i>	Anis vert	D-L		250-450	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1242	<i>Pimpinella major</i>	Boucage (grand)	A-F		400-750	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1467	<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i>	Boucage saxifrage	B-L-I		800-1000	6,50				3,56	3,00	2,62		
979	<i>Plantago arenaria</i>	Plantain scabre	D-L		500-900	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
982	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lanceolé	B-L		600-830	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
983	<i>Plantago major</i>	Grand plantain	A-M	❄️	4000-5000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
984	<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	B-L		1900-2100	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
985	<i>Plantago ovata</i>	Ispaghul	D-L		500-600	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
987	<i>Plantago sempervirens</i>	Plantain toujours-vert	B ou D-L	✱	300-450	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1468	<i>Platycodon grandiflorum</i>	Platycodon à grandes fleurs	B-L		750-850	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
453	<i>Pogostemon cablin</i>	Patchouli								8,90	7,49	5,90		
16	<i>Polyanthes tuberosa</i>	Tubéreuse			100-130					5,99	4,96	3,56		
997	<i>Polygonum multiflorum</i>	Renouée multiflore				6,50				5,99	4,96	3,56		
1031	<i>Porophyllum ruderale</i>	Quilquina	B-L-I		970-990	6,50				4,49	3,56	3,00		
492	<i>Portulaca oleracea</i>	Pourpier	D-L		9000-11500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1079	<i>Potentilla argentea</i>	Potentille argentée	A-F		10000-13500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
2284	<i>Potentilla arguta</i>	Potentille âcre	A-M	✱	5000-6500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1080	<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	A-M	✱	2000-2500					5,99	4,96	3,56		
1469	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée	B-L		2500-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
2421	<i>Potentilla pensylvanica</i>	Potentille de Pennsylvanie	A-F		2800-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1081	<i>Potentilla recta</i>	Potentille droite	B-L		2500-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1082	<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante			3500-4500	6,50				3,56	3,00	2,62		
370	<i>Poterium sanguisorba</i>	Pimprenelle (petite)	B-L		110-200	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
359	<i>Primula veris</i>	Coucou	A-M	✱	550-950	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
740	<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	B-L		1400-1700	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
499	<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	A-M	✱	15000-20000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1618	<i>Pycnanthemum muticum</i>	Menthe des montagnes	A-F à M	✱	5500-8000	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
744	<i>Pycnanthemum virginianum</i>	Pycnanthème de Virginie	A-F à M	✱	5000-6000	6,50				5,99	4,96	3,56		
R														
1037	<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	A-F		350-420	6,50				3,56	3,00	2,62		
2425	<i>Raphanus sativus</i> var. niger	Radis noir			130-180	6,50	1,37	1,31	1,26					
1045	<i>Reseda luteola</i>	Gaude	D-M	✱	3000-4200	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
362	<i>Reseda odorata</i>	Réséda odorant	D-L		750-1000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
999	<i>Rheum palmatum</i>	Rhubarbe de Chine			60-100	6,50				5,99	4,96	3,56		
1941	<i>Rhodiola rosea</i>	Rhodiola rose			4500-5000					5,99	4,96	3,56		
268	<i>Ribes nigrum</i>	Cassissier			840-920					5,99	4,96	3,56		
1545	<i>Ribes nigrum</i> cv. 'Noir de Bourgogne'	Cassissier 'Noir de Bourgogne'								5,99	4,96	3,56		
265	<i>Ricinus communis</i>	Ricin	B-L		2-6	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
627	<i>Ricinus communis</i> cv. 'Atropurpurea'	Ricin commun rouge	B-L		2	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1702	<i>Rivina humilis</i> var. tinctoria	Rivina des teinturiers			250-350	6,50				5,99	4,96	3,56		
369	<i>Rosa gallica</i> cv. 'Officinalis'	Rose de Provens des herboristes			20-50								7,30	5,90
413	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin officinal			900-1000					4,49	3,56	3,00		
1396	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Albiflorus'	Romarin 'Albiflorus'								4,49	3,56	3,00		
2245	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Alderney' (a-pinène)	Romarin 'Alderney' (ch. a-pinène)								4,49	3,56	3,00		
1399	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Corsican Blue' (a-pinène)	Romarin 'Corsican Blue' (ch. a-pinène)								4,49	3,56	3,00		
2244	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Gorizia' (cineol)	Romarin 'Gorizia' (ch. cineol)								4,49	3,56	3,00		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
2241	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)	Romarin 'Iden Blue Boy'								4,49	3,56	3,00		
1394	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Majorca Pink' (camphre)	Romarin 'Majorca Pink' (ch. camphre)								4,49	3,56	3,00		
2243	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Primley Blue' (camphre)	Romarin 'Primley Blue' (ch. camphre)								4,49	3,56	3,00		
2246	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Pyramidal' (a-pinène)	Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)								4,49	3,56	3,00		
2247	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Roseus' (myrcène)	Romarin 'Roseus' (ch. myrcène)								4,49	3,56	3,00		
2242	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)	Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)								4,49	3,56	3,00		
1398	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Toscan Blue'	Romarin 'Toscan Blue'								4,49	3,56	3,00		
2248	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Upright'	Romarin 'Upright'								4,49	3,56	3,00		
1042	<i>Rubia cordifolia</i>	Garance à feuilles cordées			40-60	6,50				5,99	4,96	3,56		
1112	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse	A-M	❄️	50-60	6,50				5,99	4,96	3,56		
373	<i>Rubia tinctorum</i>	Garance des teinturiers	B-L		25-35	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1002	<i>Rumex acetosa</i>	Oseille (grande)	B-L		700-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1003	<i>Rumex acetosella</i>	Oseille (petite)	B-L		2700-5000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
358	<i>Rumex alpinus</i>	Patience des Alpes	B-L		420-550	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
1008	<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses	A-M	❄️	600-800	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1009	<i>Rumex patientia</i>	Épinard-oseille	A-M	❄️	250-300	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1872	<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sanguine	B-L-I à A-M	❄️	1400-1500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1124	<i>Ruta angustifolia</i>	Rue à feuilles étroites	B-L		900-1150	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1979	<i>Ruta chalepensis</i>	Rue de Chalep			600-850	6,50				4,49	3,56	3,00		
374	<i>Ruta graveolens</i>	Rue fétide	B-L		450-550	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
S														
1623	<i>Salvia aethiopsis</i>	Sauge d'Ethiopie	B-L		200-250	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
2980	<i>Salvia argentea</i>	Sauge argentée				6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
745	<i>Salvia discolor</i>	Sauge à odeur de cassis								5,99	4,96	3,56		
412	<i>Salvia elegans</i>	Sauge à odeur d'ananas								4,49	3,56	3,00		
755	<i>Salvia fruticosa</i>	Sauge à feuilles trilobées			100-200	6,50				4,49	3,56	3,00		
747	<i>Salvia glutinosa</i>	Sauge glutineuse	A-M	❄️	240-350	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
678	<i>Salvia hians</i>	Sauge de l'Himalaya	B-L		1000-1300	6,50								
321	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i>	Sauge à feuilles de lavande	B-L		130-250	6,50				4,49	3,56	3,00		
322	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Sauge officinale	B-L		100-250	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1569	<i>Salvia pomifera</i>	Sauge de Crète				6,50				5,99	4,96	3,56		
323	<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	D-L		400-750	6,50				4,49	3,56	3,00		
324	<i>Salvia sclarea</i>	Sauge sclérée	B-L		240-300	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
1625	<i>Salvia tomentosa</i>	Sauge tomenteuse	A-M	❄️	80-150	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
473	<i>Salvia verbenaca</i>	Sauge fausse-verveine	D-L		300-500	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
756	<i>Salvia verticillata</i>	Sauge verticillée	B-L		900-2000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1877	<i>Sambucus ebulus</i>	Sureau yèble	A-M	❄️	250-350	6,50								
110	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	A-M	❄️	370-420	6,50				5,99	4,96	3,56		
111	<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	A-M	❄️	200-450	6,50	2,72	2,61	2,51	8,90	7,49	5,90		
371	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Sanguisorbe officinale	A-M	❄️	200-350	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
1243	<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle d'Europe	A-M	❄️	160-170	6,50				5,99	4,96	3,56		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
242	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	Santoline petit-cyprès			4000-5000					3,56	3,00	2,62		
1985	<i>Santolina corsica</i>	Santoline corse	B-L		2300-4000					4,49	3,56	3,00		
124	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	A-M	☀	450-650	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
326	<i>Satureja hortensis</i>	Sarriette des jardins	D-L		1400-2400	6,50	4,07	3,91	3,75	3,09	2,62	2,25		
325	<i>Satureja montana</i>	Sarriette vivace	B-L		2300-3500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
485	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Saxifrage à feuilles rondes	A-M	☀	20000-30000	6,50				5,99	4,96	3,56		
1156	<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	B-F		10000-15000	6,50				4,49	3,56	3,00		
1155	<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse	B-F		9000-13000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
770	<i>Scutellaria baicalensis</i>	Scutellaire du Baïcal	B-L		500-850	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
771	<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire à casque	A-F		1350-1900	6,50				4,49	3,56	3,00		
772	<i>Scutellaria lateriflora</i>	Scutellaire à fleurs latérales	A-M	☀	2100-2500	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
256	<i>Sedum acre</i>	Sédum âcre	B-L		30000-50000	6,50				4,49	3,56	3,00		
536	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	B-L		25000-40000	6,50				3,09	2,62	2,25		
2434	<i>Sempervivum tectorum subsp. tectorum</i>	Joubarbe des toits			19000-25000	6,50				4,49	3,56	3,00		
510	<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun				6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
512	<i>Serratula tinctoria</i>	Sarrette des teinturiers	B-L-I à A-M	☀	190-400					5,99	4,96	3,56		
907	<i>Sida acuta</i>	Sida aigu	C-L		450-500	6,50				5,99	4,96	3,56		
908	<i>Sida rhombifolia</i>	Herbe dure	C-L		300-400	6,50	2,72	2,61	2,51	5,99	4,96	3,56		
3007	<i>Sideritis hirsuta</i>	Crapaudine hérissée			1000-1100	6,50								
1476	<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	B-L		450-550	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
513	<i>Silybum marianum</i>	Chardon Marie	D-L		30-40	6,50	2,72	2,61	2,51	3,56	3,00	2,62		
554	<i>Sinapis alba</i>	Moutarde blanche	D-L		130-210	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
1308	<i>Sison amomum</i>	Sison amome	B-L		800-1800	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
557	<i>Sisymbrium officinale</i>	Sisymbre officinal	D-F à M	☀	3000-5000	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
1244	<i>Sium sisarum</i>	Chervis	B-L		600-950	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
393	<i>Smyrniolum olusatrum</i>	Maceron	B-L-I		16-25	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
405	<i>Solanum dulcamara</i>	Douce-amère	A-M	☀	500-650	6,50				4,49	3,56	3,00		
418	<i>Solidago canadensis</i>	Solidage du Canada	B-L-E		4500-5000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
2128	<i>Solidago odora</i>	Verge d'or odorante	A-M	☀	2400-3000	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
514	<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	A-F		1700-2500	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
847	<i>Sophora flavescens</i>	Sophora jaunâtre	B-P ou Q		20-30	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
602	<i>Sorghum bicolor</i>	Sorgho	D-L		25-30	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
849	<i>Spartium junceum</i>	Genêt d'Espagne	B-L		65-80	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
127	<i>Spergula rubra</i>	Sabline rouge	D-L		25000-40000	6,50	20,00	19,20	18,43					
327	<i>Stachys byzantina</i>	Epiaire laineuse	B-L		500-600	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
773	<i>Stachys germanica</i>	Epiaire d'Allemagne	B-L		500-600	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
775	<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais			650-750					5,99	4,96	3,56		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
776	<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite	B-L		450-700	6,50				4,49	3,56	3,00		
1982	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	Verveine-Caraïbes	C-L		500-600	6,50				5,99	4,96	3,56		
1025	<i>Staphisagria macrosperma</i>	Staphisaigre	B ou D-L	❄️	20-250	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1631	<i>Stevia rebaudiana</i>	Stévie								5,99	4,96	3,56		
1632	<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	A-M	❄️	800-1000	6,50				4,49	3,56	3,00		
86	<i>Symphytum officinale</i>	Consoude (grande)	A-F		90-120	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
1454	<i>Symphytum x uplandicum</i>	Consoude de Russie	A-F		100-130	6,50				5,99	4,96	3,56		
T														
245	<i>Tagetes erecta</i>	Rose d'Inde	D-L		360-380	6,50	2,72	2,61	2,51					
246	<i>Tagetes lucida</i>	Estragon du Mexique	D-L		1100-1500	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
467	<i>Tagetes minuta</i>	Tagète glanduleux	D-L		210-250	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
247	<i>Tagetes patula</i>	Oeillet d'Inde			420	6,50	4,07	3,91	3,75					
248	<i>Tanacetum balsamita</i>	Menthe coq								4,49	3,56	3,00		
1692	<i>Tanacetum balsamita</i> var. <i>camphoratus</i>	Balsamite à odeur de camphre	A-M	❄️	3500-5500	6,50				5,99	4,96	3,56		
249	<i>Tanacetum cinerariifolium</i>	Pyrèthre de Dalmatie	A-M ou F	❄️	900-1250	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
517	<i>Tanacetum coccineum</i>	Pyrèthre rose			610-630	6,50				4,49	3,56	3,00		
250	<i>Tanacetum parthenium</i>	Camomille à fl. simples (grande)	B-L-E		7000-12000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
252	<i>Tanacetum parthenium</i> cv. 'Aureum'	Camomille dorée (grande)	B-L-E		10000-15000	6,50				3,56	3,00	2,62		
253	<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie	B-L-E		5000-7500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1635	<i>Tanacetum vulgare</i> cv. 'Crispum'	Tanaisie à feuilles crispées								5,99	4,96	3,56		
520	<i>Taraxacum officinale</i>	Pissenlit officinal	B-L		1500-2000	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
779	<i>Teucrium botrys</i>	Germandrée botryde	D-L		600-750	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
754	<i>Teucrium canadense</i>	Germandrée du Canada			350-450	6,50				4,49	3,56	3,00		
1636	<i>Teucrium capitatum</i>	Germandrée à têtes			820-880	6,50								
781	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit-chêne	B-L-I à A-F		600-800	6,50				4,49	3,56	3,00		
2886	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>flavum</i>	Germandrée jaune			480-520	6,50				5,99	4,96	3,56		
1725	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>glaucum</i>	Germandrée glauque			430-460	6,50								
787	<i>Teucrium lucidum</i>	Germandrée luisante	B-L		1100-1200	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
330	<i>Teucrium marum</i>	Germandrée marine	B-L		1300-1700	6,50	4,07	3,91	3,75	3,56	3,00	2,62		
1344	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Pigamon à feuilles d'ancolie	A-M	❄️	200-350	6,50				5,99	4,96	3,56		
1310	<i>Thalictrum flavum</i>	Pigamon jaune	A-F		500-620	6,50	5,42	5,20	4,99	5,99	4,96	3,56		
333	<i>Thymus mastichina</i>	Thym à odeur d'eucalyptus			4000-10000					5,99	4,96	3,56		
899	<i>Thymus</i> sp. (gr. <i>serpyllum</i>)	Thym serpolet	B-L		7500-8500	6,50				4,49	3,56	3,00		
332	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	B-L		4500-5500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
334	<i>Thymus x citriodorus</i>	Thym citron								3,56	3,00	2,62		
1414	<i>Trachyspermum ammi</i>	Ajowan	D-L		1000-1500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
419	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Salsifis à feuilles de poireau	B-L		50-70	6,50				4,49	3,56	3,00		
1411	<i>Tribulus terrestris</i>	Tribule terrestre	A-M	❄️	20-35	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
851	<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant			1200-1800					3,09	2,62	2,25		
852	<i>Trifolium subterraneum</i>	Trèfle souterrain	B-L		90-125	6,50				4,49	3,56	3,00		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES							GODETS			POTS	
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	5 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 41	1 à 12	> ou = à 13
						Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
2878	<i>Triglochin maritima</i>	Troscart des marais			1750-1850	6,50				5,99	4,96	3,56		
853	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Fenugrec	D-L		40-50	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
1211	<i>Tropaeolum majus</i>	Capucine (grande)	B ou D-L	☀	4-12	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
2885	<i>Tulbaghia alliacea</i>	Society garlic			320-350	6,50				5,99	4,96	3,56		
1891	<i>Tulbaghia violacea</i>	Ail d'Afrique du Sud	B-L		160-180					5,99	4,96	3,56		
U														
1247	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	A-F à M	☀	5000-7500	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1249	<i>Urtica pilulifera</i>	Ortie à pilules	D-L	☀	400-600	6,50				3,56	3,00	2,62		
1250	<i>Urtica urens</i>	Ortie brûlante	D-L		1600-2000	6,50				3,56	3,00	2,62		
V														
1315	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Valériane officinale	B-L-I		1200-1600	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1157	<i>Verbascum blattaria</i>	Molène blattaire			8000-9000	6,50								
1158	<i>Verbascum densiflorum</i>	Molène faux-thapsus	B-L		3000-7000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1160	<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	A-M à B-L-I	☀	6500-8500	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
1165	<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc	A-M	☀	6000-9000	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
2069	<i>Verbena hastata</i>	Verveine hastée			1500-2000	6,50	4,07	3,91	3,75	5,99	4,96	3,56		
397	<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	A-F		2500-3300	6,50	20,00	19,20	18,43	3,56	3,00	2,62		
1167	<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	B-L		7800-8300					4,49	3,56	3,00		
1168	<i>Veronica spicata</i>	Véronique en épis	B-L		9000-12000	6,50	20,00	19,20	18,43	4,49	3,56	3,00		
1317	<i>Veronica teucrium</i>	Véronique germandrée	B-L		1800-2800	6,50				3,56	3,00	2,62		
856	<i>Vicia faba</i>	Vesce Fève	D-L		2-3	6,50	1,37	1,31	1,26	3,09	2,62	2,25		
37	<i>Vinca major</i>	Pervenche (grande)								4,49	3,56	3,00		
38	<i>Vinca minor</i>	Pervenche (petite)			70-80					3,56	3,00	2,62		
58	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin	B-L		110-150	6,50	2,72	2,61	2,51	4,49	3,56	3,00		
59	<i>Vincetoxicum nigrum</i>	Dompte-venin noir	A-F		75-110	6,50	1,37	1,31	1,26	4,49	3,56	3,00		
1254	<i>Viola odorata</i>	Violette odorante								3,56	3,00	2,62		
1256	<i>Viola tricolor</i>	Pensée sauvage, Pensée tricolore	B-L		1100-1700	6,50	5,42	5,20	4,99	3,56	3,00	2,62		
1214	<i>Visnaga daucoïdes</i>	Khella	B ou D-L	☀	1400-1700	6,50	4,07	3,91	3,75	4,49	3,56	3,00		
399	<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>vinifera</i> cv. 'Chasse-Vignes Doré de Fontainebleau'	Vigne 'Chasselas doré de Fontainebleau'											9,83	8,52
W														
858	<i>Wisteria sinensis</i>	Glycine			4	6,50				5,99	4,96	3,56		
1194	<i>Withania somnifera</i>	Withania somnifère	B-L		600-700	6,50	5,42	5,20	4,99	4,49	3,56	3,00		
X														
524	<i>Xanthium spinosum</i>	Lampourde épineuse	D-L		7-10	6,50	1,37	1,31	1,26	3,56	3,00	2,62		
Z														
1128	<i>Zanthoxylum fraxineum</i>	Clavaler d'Amérique				6,50								
1129	<i>Zanthoxylum piperitum</i>	Poivre de Sichuan			40-45	6,50								
1907	<i>Zingiber mioga</i>	Gingembre japonais											14,89	12,83



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

LISTE DES PLANTES DISPONIBLES MOTTES MARAÎCHÈRES ET MINI-MOTTES

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	à partir d'une plaque de 230 plants
			Prix H.T. du plant			
A						
142	<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	1,90	1,50	1,16	0,54
271	<i>Agastache foeniculum</i>	Agastache à odeur d'anis	1,90	1,50	1,16	0,54
272	<i>Agastache rugosa</i>	Agastache à odeur de menthe	1,90	1,50	1,16	0,54
1056	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	2,31	1,98	1,71	
343	<i>Alcea rosea</i>	Rose trémière	1,98	1,63	1,36	
1410	<i>Allium cernuum</i>	Ail penché	2,31	1,98	1,71	
337	<i>Allium fistulosum</i>	Ciboule	1,90	1,50	1,16	
338	<i>Allium schoenoprasum</i>	Ciboulette	1,90	1,50	1,16	
339	<i>Allium tuberosum</i>	Ciboulail	1,90	1,50	1,16	
396	<i>Aloysia citrodora</i>	Citronnelle	2,31	1,98	1,71	0,82
344	<i>Althaea officinalis</i>	Guimauve officinale	1,98	1,63	1,36	
1213	<i>Ammi majus</i>	Ammi commun	1,98	1,63	1,36	
381	<i>Anethum graveolens</i>	Aneth odorant	1,90	1,50	1,16	
382	<i>Angelica archangelica</i> subsp. <i>archangelica</i>	Angélique officinale	1,90	1,50	1,16	
149	<i>Antennaria dioica</i>	Pied-de-chat dioïque	1,98	1,63	1,36	
383	<i>Anthriscus cerefolium</i>	Cerfeuil	1,90	1,50	1,16	
1137	<i>Antirrhinum majus</i>	Muflier à grandes fleurs	1,90	1,50	1,16	
384	<i>Apium graveolens</i>	Celeri	1,90	1,50	1,16	
406	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune	1,98	1,63	1,36	
156	<i>Arnica chamissonis</i>	Arnica chamisso	2,31	1,98	1,71	
157	<i>Arnica montana</i>	Arnica des montagnes	2,31	1,98	1,71	
158	<i>Artemisia abrotanum</i>	Aurone mâle	2,31	1,98	1,71	
159	<i>Artemisia absinthium</i>	Absinthe (grande)	1,98	1,63	1,36	
161	<i>Artemisia annua</i>	Armoise annuelle	1,98	1,63	1,36	
172	<i>Artemisia dracunculus</i> cv. 'Odorata'	Estragon français	1,98	1,63	1,36	
185	<i>Artemisia pontica</i>	Absinthe (petite)	1,98	1,63	1,36	
192	<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	1,98	1,63	1,36	
376	<i>Atropa belladonna</i>	Belladone	1,98	1,63	1,36	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	à partir d'une plaque de 230 plants
			Prix H.T. du plant			

B

648	<i>Ballota nigra</i> subsp. foetida	Ballote fétide	1,98	1,63	1,36	0,68
63	<i>Basella alba</i>	Epinard de Malabar	2,31	1,98	1,71	
194	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	1,90	1,50	1,16	
1062	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore aurea'	Cresson de Para	1,98	1,63	1,36	
1409	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore bicolor'	Cresson du Brésil, brède	1,98	1,63	1,36	
133	<i>Blitum bonus-henricus</i>	Chénopode Bon-Henri	1,98	1,63	1,36	
77	<i>Borago officinalis</i>	Bourrache officinale	1,90	1,50	1,16	

C

198	<i>Calendula officinalis</i> cv. 'Coeur Noir'	Souci officinal à coeur noir	1,90	1,50	1,16	
385	<i>Carum carvi</i>	Carvi	1,90	1,50	1,16	
274	<i>Cedronella canariensis</i>	Cédroneille des Canaries	1,98	1,63	1,36	
213	<i>Chamaemelum nobile</i>	Camomille romaine	1,90	1,50	1,16	
214	<i>Chamaemelum nobile</i> cv. 'Flore Pleno'	Camomille romaine cultivée	1,98	1,63	1,36	
954	<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine (grande)	1,98	1,63	1,36	
693	<i>Chelidonium majus</i> cv. 'Flore Pleno'	Chélidoine à fl. doubles (grande)	1,90	1,50	1,16	
215	<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	1,90	1,50	1,16	
1423	<i>Clinopodium grandiflorum</i>	Thé d'Aubrac	2,31	1,98	1,71	
548	<i>Cochlearia officinalis</i>	Cranson officinal	1,90	1,50	1,16	
615	<i>Coix lacryma-jobi</i>	Larme de Job	1,98	1,63	1,36	
218	<i>Coreopsis tinctoria</i>	Coreopsis des teinturiers	1,90	1,50	1,16	
746	<i>Cosmos sulphureus</i>	Cosmos orangé	1,90	1,50	1,16	
152	<i>Cota tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers	1,98	1,63	1,36	
219	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardon	1,98	1,63	1,36	

D

1223	<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	1,98	1,63	1,36	
1269	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Oeillet des Chartreux	2,31	1,98	1,71	
1143	<i>Digitalis lanata</i>	Digitale laineuse	1,98	1,63	1,36	
1145	<i>Digitalis lutea</i> subsp. lutea	Digitale jaune	1,98	1,63	1,36	
1149	<i>Digitalis purpurea</i> var. purpurea	Digitale pourpre	1,98	1,63	1,36	
578	<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	1,90	1,50	1,16	
579	<i>Dipsacus sativus</i>	Cardère à foulons	1,90	1,50	1,16	
657	<i>Dracocephalum moldavica</i>	Mélisse de Moldavie	2,31	1,98	1,71	0,82

E

225	<i>Echinacea pallida</i>	Echinacée pâle	1,98	1,63	1,36	
226	<i>Echinacea purpurea</i>	Echinacée pourpre	1,98	1,63	1,36	
464	<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	1,90	1,50	1,16	
1273	<i>Equisetum hyemale</i>	Prêle d'hiver	2,31	1,98	1,71	
855	<i>Ervilia sativa</i>	Ervilier	1,90	1,50	1,16	
421	<i>Erysimum cheiri</i>	Giroflée	1,90	1,50	1,16	
955	<i>Eschscholzia californica</i>	Pavot de Californie	1,90	1,50	1,16	0,54

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	à partir d'une plaque de 230 plants
			Prix H.T. du plant			
232	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	1,98	1,63	1,36	
234	<i>Eupatorium purpureum</i>	Eupatoire pourpre	2,31	1,98	1,71	
F						
992	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Sarrasin	1,90	1,50	1,16	
1039	<i>Ficaria verna</i>	Ficaire	1,98	1,63	1,36	
365	<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés	1,98	1,63	1,36	
366	<i>Filipendula vulgaris</i>	Spirée filipendule	1,98	1,63	1,36	
388	<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil	1,90	1,50	1,16	
1075	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois	1,98	1,63	1,36	
G						
407	<i>Galega officinalis</i>	Galega	1,98	1,63	1,36	
367	<i>Geum rivale</i>	Benoîte des ruisseaux	1,98	1,63	1,36	
368	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	1,98	1,63	1,36	
275	<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	1,98	1,63	1,36	
235	<i>Grindelia robusta</i>	Grindélie robuste	1,98	1,63	1,36	
H						
A	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i>	Immortelle d'Italie	1,98	1,63	1,36	
3091	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i> var. 'Hélimilly 3'	Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	2,31	1,98	1,71	
422	<i>Hesperis matronalis</i>	Julienne des dames	1,90	1,50	1,16	
538	<i>Hylotelephium telephium</i>	Sédum reprise	1,98	1,63	1,36	
628	<i>Hypericum androsaemum</i>	Millepertuis Androsème	1,98	1,63	1,36	
629	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	1,90	1,50	1,16	0,54
277	<i>Hyssopus officinalis</i>	Hysope officinale	1,90	1,50	1,16	0,54
1968	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> var. <i>decumbens</i> (1,8 cinéol)	Hysope couchée (ch. 1,8 cinéol)	2,31	1,98	1,71	
I						
238	<i>Inula helenium</i>	Aunée (grande)	2,31	1,98	1,71	
255	<i>Ipomoea purpurea</i>	Volubilis pourpre	1,90	1,50	1,16	
259	<i>Isatis tinctoria</i>	Pastel	1,98	1,63	1,36	
L						
281	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Lavande officinale	1,98	1,63	1,36	
670	<i>Lavandula lanata</i>	Lavande laineuse	2,31	1,98	1,71	
671	<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande aspic	2,31	1,98	1,71	
283	<i>Lavandula x intermedia</i>	Lavandin	2,31	1,98	1,71	
2191	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Abrial'	Lavandin 'Abrial'	1,98	1,63	1,36	
1544	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Grosso'	Lavandin 'Grosso'	1,98	1,63	1,36	
2091	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Sumian'	Lavandin 'Sumian'	1,98	1,63	1,36	
1989	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Super'	Lavandin 'Super'	1,98	1,63	1,36	
239	<i>Leontopodium nivale</i>	Edelweiss	1,98	1,63	1,36	
284	<i>Leonurus cardiaca</i>	Agripaume cardiaque	1,98	1,63	1,36	
494	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite (grande)	1,98	1,63	1,36	
389	<i>Levisticum officinale</i>	Livèche	1,90	1,50	1,16	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	à partir d'une plaque de 230 plants
			Prix H.T. du plant			
891	<i>Lobelia inflata</i>	Lobélie enflée	1,98	1,63	1,36	
618	<i>Lolium temulentum</i>	Ivraie enivrante	1,98	1,63	1,36	
841	<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	1,90	1,50	1,16	
683	<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope d'Europe	1,98	1,63	1,36	
516	<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	2,31	1,98	1,71	
342	<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire	2,31	1,98	1,71	
M						
345	<i>Malva alcea</i>	Mauve alcée	1,98	1,63	1,36	
346	<i>Malva sylvestris</i> var. <i>mauritanica</i>	Grande mauve cultivée	1,90	1,50	1,16	
1487	<i>Malva verticillata</i> var. <i>crispa</i>	Mauve crépue	1,98	1,63	1,36	
285	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube blanc	1,98	1,63	1,36	
496	<i>Matricaria chamomilla</i>	Matricaire camomille	1,90	1,50	1,16	
842	<i>Melilotus officinalis</i>	Mélicot jaune	1,90	1,50	1,16	
685	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>altissima</i>	Mélisse non citronnée	1,98	1,63	1,36	
286	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Mélisse citronnelle	1,98	1,63	1,36	
289	<i>Mentha aquatica</i> var. <i>citrata</i>	Menthe bergamote	1,98	1,63	1,36	
692	<i>Mentha cervina</i>	Preslie des cerfs	2,31	1,98	1,71	
1415	<i>Mentha gattefossei</i>	Menthe de Gattefosse	2,31	1,98	1,71	
696	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>longifolia</i>	Menthe à feuilles longues	2,31	1,98	1,71	
1318	<i>Mentha pulegium</i>	Menthe pouliot	1,98	1,63	1,36	
288	<i>Mentha spicata</i> subsp. <i>spicata</i> cv. 'Nanah'	Menthe douce du Maroc	1,98	1,63	1,36	
700	<i>Mentha suaveolens</i> cv. 'Variegata'	Menthe panachée, menthe ananas	2,31	1,98	1,71	
698	<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	2,31	1,98	1,71	
708	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i>	Menthe poivrée blanche	2,31	1,98	1,71	
2825	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Maine et Loire'	Menthe poivrée blanche de l'Anjou	2,31	1,98	1,71	
2826	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Digne 39'	Menthe poivrée noire de Digne	2,31	1,98	1,71	
707	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Hongrie'	Menthe poivrée noire hongroise	2,31	1,98	1,71	
290	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>vulgaris</i> cl. 'Mitcham Milly'	Menthe poivrée 'Mitcham Milly'	1,98	1,63	1,36	
1516	<i>Monarda didyma</i> cv. 'Violaceae'	Thé d'oswego à fleurs roses violacées	2,31	1,98	1,71	
293	<i>Monarda fistulosa</i>	Monarde fistuleuse	1,98	1,63	1,36	0,68
294	<i>Monarda punctata</i>	Monarde ponctuée	1,98	1,63	1,36	
N						
295	<i>Nepeta cataria</i>	Cataire	1,98	1,63	1,36	0,68
296	<i>Nepeta cataria</i> var. <i>citriodora</i>	Cataire à odeur de citron	1,98	1,63	1,36	
1188	<i>Nicotiana rustica</i>	Tabac	1,90	1,50	1,16	
1189	<i>Nicotiana tabacum</i>	Tabac cultivé	1,90	1,50	1,16	0,54
1033	<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	1,90	1,50	1,16	
1035	<i>Nigella sativa</i>	Nigelle cultivée	1,90	1,50	1,16	
O						
297	<i>Ocimum africanum</i>	Basilic à odeur camphrée	1,98	1,63	1,36	
308	<i>Ocimum americanum</i>	Basilic blanchâtre	1,98	1,63	1,36	
1662	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anis blanc'	Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	1,98	1,63	1,36	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	à partir d'une plaque de 230 plants
			Prix H.T. du plant			
316	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anisatum'	Basilic à odeur d'anis	1,98	1,63	1,36	
1661	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Camerino'	Basilic grand vert de Camerino	1,98	1,63	1,36	
299	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Cinnamon'	Basilic à odeur de cannelle	1,98	1,63	1,36	
1670	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Egypte'	Basilic rouge d'Egypte	1,98	1,63	1,36	
1665	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Genovese'	Basilic de Gênes	1,98	1,63	1,36	
298	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert'	Basilic 'Grand vert'	1,90	1,50	1,16	0,54
2916	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert petit'	Basilic 'Grand vert de Madagascar'	1,98	1,63	1,36	
1657	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Guadeloupe'	Basilic guadeloupéen	1,98	1,63	1,36	
318	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Horapha'	Basilic 'Horapha' à odeur d'anis	1,98	1,63	1,36	
306	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Mamouth'	Basilic diforme 'Mamouth'	1,98	1,63	1,36	
1668	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Ohre'	Basilic 'Ohre'	1,98	1,63	1,36	
1656	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Opal'	Basilic pourpre	1,98	1,63	1,36	0,68
1464	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Réunion'	Basilic des parfumeurs	1,98	1,63	1,36	
310	<i>Ocimum</i> sp. cv. 'Spice'	Basilic épicé	1,98	1,63	1,36	
301	<i>Ocimum x citriodorum</i>	Basilic à odeur de citron	1,98	1,63	1,36	
946	<i>Oenothera biennis</i>	Onagre bisannuel	1,90	1,50	1,16	
497	<i>Onopordum acanthium</i>	Chardon aux ânes	1,98	1,63	1,36	
312	<i>Origanum majorana</i> var. <i>majorana</i>	Marjolaine cultivée	1,90	1,50	1,16	
729	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>hirtum</i>	Origan grec	1,98	1,63	1,36	0,68
313	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Origan commun	1,90	1,50	1,16	0,54
P						
519	<i>Panicum miliaceum</i>	Millet	1,90	1,50	1,16	
1245	<i>Parietaria officinalis</i>	Pariétaire officinale	1,98	1,63	1,36	
426	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Major'	Géranium odorant à grandes feuilles crispées	2,31	1,98	1,71	
427	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Minor'	Géranium odorant à petites feuilles crispées	2,31	1,98	1,71	
432	<i>Pelargonium graveolens</i>	Géranium rosat type graveolens	2,31	1,98	1,71	
1556	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Bourbon'	Géranium rosat 'Bourbon'	2,31	1,98	1,71	
995	<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée Poivre d'eau	1,98	1,63	1,36	
1482	<i>Persicaria orientalis</i>	Persicaire du levant	1,98	1,63	1,36	
1701	<i>Persicaria tinctoria</i>	Renouée des teinturiers	2,31	1,98	1,71	
1466	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Frisé'	Persil frisé	1,90	1,50	1,16	
391	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Plat'	Persil plat commun	1,90	1,50	1,16	
482	<i>Pilosella officinarum</i>	Piloselle	1,98	1,63	1,36	
392	<i>Pimpinella anisum</i>	Anis vert	1,98	1,63	1,36	
1467	<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i>	Boucage saxifrage	1,98	1,63	1,36	
979	<i>Plantago arenaria</i>	Plantain scabre	1,90	1,50	1,16	
982	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lanceolé	1,98	1,63	1,36	
983	<i>Plantago major</i>	Grand plantain	1,98	1,63	1,36	
1468	<i>Platycodon grandiflorum</i>	Platycodon à grandes fleurs	1,98	1,63	1,36	
370	<i>Poterium sanguisorba</i>	Pimprenelle (petite)	1,90	1,50	1,16	
359	<i>Primula veris</i>	Coucou	1,98	1,63	1,36	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	à partir d'une plaque de 230 plants
			Prix H.T. du plant			
740	<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	1,90	1,50	1,16	
R						
265	<i>Ricinus communis</i>	Ricin	6,06	5,38	4,76	
413	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin officinal	2,31	1,98	1,71	
2241	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)	Romarin 'Iden Blue Boy'	2,31	1,98	1,71	
2246	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Pyramidal' (a-pinène)	Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)	2,31	1,98	1,71	
2242	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)	Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)	2,31	1,98	1,71	
1002	<i>Rumex acetosa</i>	Oseille (grande)	1,98	1,63	1,36	
374	<i>Ruta graveolens</i>	Rue fétide	1,90	1,50	1,16	0,54
S						
322	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Sauge officinale	1,90	1,50	1,16	0,54
324	<i>Salvia sclarea</i>	Sauge sclérée	1,90	1,50	1,16	
473	<i>Salvia verbenaca</i>	Sauge fausse-verveine	1,90	1,50	1,16	
756	<i>Salvia verticillata</i>	Sauge verticillée	1,98	1,63	1,36	
242	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	Santoline petit-cyprès	2,31	1,98	1,71	
1985	<i>Santolina corsica</i>	Santoline corse	2,31	1,98	1,71	
124	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	1,98	1,63	1,36	
325	<i>Satureja montana</i>	Sarriette vivace	1,98	1,63	1,36	0,68
1155	<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse	1,98	1,63	1,36	
772	<i>Scutellaria lateriflora</i>	Scutellaire à fleurs latérales	1,98	1,63	1,36	
405	<i>Solanum dulcamara</i>	Douce-amère	1,98	1,63	1,36	
514	<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	1,98	1,63	1,36	
602	<i>Sorghum bicolor</i>	Sorgho	1,90	1,50	1,16	
327	<i>Stachys byzantina</i>	Epiaire laineuse	1,98	1,63	1,36	
T						
246	<i>Tagetes lucida</i>	Estragon du Mexique	1,90	1,50	1,16	0,54
467	<i>Tagetes minuta</i>	Tagète glanduleux	2,31	1,98	1,71	
250	<i>Tanacetum parthenium</i>	Camomille à fl. simples (grande)	1,98	1,63	1,36	0,68
253	<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie	1,98	1,63	1,36	0,68
330	<i>Teucrium marum</i>	Germandrée marine	2,31	1,98	1,71	0,82
332	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	1,90	1,50	1,16	0,54
334	<i>Thymus x citriodorus</i>	Thym citron	2,31	1,98	1,71	
853	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Fenugrec	1,90	1,50	1,16	
1211	<i>Tropaeolum majus</i>	Capucine (grande)	1,98	1,63	1,36	
U - V						
1247	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	1,98	1,63	1,36	
1315	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Valériane officinale	1,98	1,63	1,36	
1165	<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc	2,31	1,98	1,71	
397	<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	1,98	1,63	1,36	
1256	<i>Viola tricolor</i>	Pensée sauvage, Pensée tricolore	1,90	1,50	1,16	
1214	<i>Visnaga daucoides</i>	Khella	1,90	1,50	1,16	
W						
1194	<i>Withania somnifera</i>	Withania somnifère	2,31	1,98	1,71	





LES AUTRES OFFRES DU CNPMAI

Vente de plants sur place et boutique

Horaires et tarifs

Les publications

VENTE DE PLANTS SUR PLACE ENRICHISSEZ VOTRE JARDIN GRÂCE A NOTRE PÉPINIÈRE DE VENTE

Une partie (200 à 250) des espèces présentées dans ce catalogue sont disponibles en godets ou en pots et à l'unité dans la pépinière de vente de plants du Conservatoire (hors conditions de vente décrites dans ce catalogue). Leur disponibilité est fonction des saisons et de nos possibilités de multiplication.

Pépinière de vente de plants sur place.



Livres jeunesse thématiques en vente à la boutique.

BOUTIQUE DU CONSERVATOIRE DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS THÉMATIQUES

L'espace de vente vous propose toutes sortes de produits, notamment artisanaux : vous trouverez un rayon librairie sur la thématique des plantes du Conservatoire, mais aussi des cosmétiques bio, un coin herboristerie, des jeux de société, ainsi que toute une gamme d'épicerie.

Accès libre à la pépinière et à la boutique aux horaires d'ouverture du site.
Voir nos horaires sur www.cnpmai.net et page 55 de ce catalogue.

HORAIRES ET TARIFS DES VISITES LIBRES DU CONSERVATOIRE

Venez découvrir l'histoire et la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans notre espace muséographique grâce à un audio-guide, des panneaux et vidéos, animations et jeux sensoriels. Vous pourrez ensuite profiter des jardins et vous promener aux travers de nos différentes collections végétales dans lesquelles se trouvent près de 1000 espèces et variétés de plantes médicinales, aromatiques, à parfum, textiles, tinctoriales, insecticides, toxiques, etc.

HORAIRES 2020

Avril - Mai - Juin - Septembre	Du mercredi au dimanche et jours fériés De 14h à 18h
Juillet - Août	Du mercredi au dimanche et jours fériés De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h00
Octobre	Samedi et dimanche De 14h à 18h

Fermeture de la billetterie une heure avant la fermeture du site.
Visite d'environ 1h30 avec audioguide et plan des jardins.

TARIFS 2020

Entrée tarif plein adulte à partir de 18 ans	7,50 €
Entrée tarif réduit 13 à 17 ans - étudiant - groupes de plus de 10 pers.	6,00 €
Entrée gratuite enfants jusqu'à 12 ans - Milliacois - adhérent du CNPMIAI	- €
Billet annuel entrée illimitée pendant les dates et heures d'ouvertures hors visites guidées à thèmes	16,00 €

Le Conservatoire propose également des visites guidées suivies d'ateliers thématiques pour adultes, des balades gourmandes, des visites techniques pour les professionnels, des animations pédagogiques pour des groupes scolaires au Conservatoire ou en classe ou encore une location de salle pour vos réunions. Vous pourrez trouver tous les détails concernant ces prestations sur notre site Internet www.cnpmia.net

LES PUBLICATIONS

DÉCOUVREZ LE MONDE DES PPAM GRÂCE AU CNPMAI

Les publications du Conservatoire sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet www.cnpmai.net.

Si vous souhaitez une impression, merci d'envoyer votre demande à administration@cnpmai.net. Une participation de 20€ H.T aux frais d'impression vous sera demandée.

Compte-rendu technique annuel

- Liste de toutes les espèces médicinales et aromatiques présentes au Conservatoire
- Informations de base sur les semences et plants des PPAM (multiplication)
- Etude de la diversité génétique de quelques espèces de PPAM économiquement prioritaires
- Mise en culture de plantes menacées
- Bilan touristique de l'année en cours

Semences de PPAM - 66 p.

Informations de base sur environ 600 espèces aromatiques et médicinales (nombre de graines au gramme, faculté germinative, densité de semis, conservation par congélation, perte de facultés germinatives au cours du temps, action de l'acide gibbérélique ou du froid sur la germination...).

Etudes « menthes poivrées » - 92 p.

Cette publication synthétise les données accumulées entre 1988 et 2013 par le CNPMAI sur sa collection de menthes poivrées. Vous pourrez y retrouver des informations agronomiques et botaniques et en particulier sur la phylogénie de cet hybride, une clé de détermination morphologique, une succincte analyse variétale mais également tout un volet «chimie» présentant les typicités de la Menthe Poivrée. Enfin, une quarantaine de fiches présentent les clones étudiés au CNPMAI ces trente dernières années.

Etude « basilics » - 286 p.

Le CNPMAI a constitué, il y a presque 20 ans, une collection d'espèces, de cultivars et d'écotypes de basilics la plus riche possible. Afin de vérifier la bonne identification de ses accessions et d'élargir le potentiel d'exploitation de la diversité génétique conservée à Milly-la-Forêt, le Conservatoire a mis en culture cette collection à partir de 2010 (en plein champ et en conteneurs en tunnel à Milly-la-Forêt). Ces nouvelles introductions ont été finement étudiées pendant 4 ans : des descriptions morphologiques très détaillées et des évaluations quantitatives (rendement matière sèche, teneur en huile essentielle...) et qualitatives (analyse d'huiles essentielles) ont permis leur caractérisation. Destinée aux producteurs, industriels, agronomes, botanistes, passionnés, etc., le document de synthèse produit décrit en 286 pages les 15 espèces et 65 cultivars qui constituent la collection du CNPMAI : clés de détermination, descriptions morphologiques, nombreuses illustrations (dessins, photographies), informations agronomiques et chimiques.

Plantes protégées de France métropolitaine - 176 p.

Aspects réglementaires synthétisés (juin 2013)

Outil de sensibilisation destiné aux utilisateurs de plantes sauvages, du cueilleur au consommateur, et en particulier aux acteurs de la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales, ce document présente les réglementations nationales, régionales et départementales de l'ensemble des espèces végétales protégées de la flore métropolitaine française (2000 espèces concernées), un résumé des réglementations internationales et des synthèses sur la protection des espaces en France.

Plantes messicoles rares d'Île de France - 135 p.

Travaux du CNPMAI 2012-2016

Dans le cadre de son partenariat avec le Ministère en charge de l'environnement sur la question des plantes médicinales menacées d'Île de France, le CNPMAI travaille de longue date sur les plantes concernées pouvant être considérées comme des adventices dans les cultures, dont celles strictement inféodées aux moissons (plantes dites «messicoles»). Cette étude réalisée par le CNPMAI entre 2012 et 2016 porte sur la situation des plantes messicoles en Île de France, avec une emphase sur 52 taxons jugés comme particulièrement menacés et souvent liés à d'anciens usages (médicinal, fourrage, etc.).

INDEX DES CORRESPONDANCES NOMS FRANÇAIS EN NOMS LATINS

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Absinthe (grande)	<i>Artemisia absinthium</i>
Absinthe (petite)	<i>Artemisia pontica</i>
Abutilon d'Avicenne	<i>Abutilon theophrasti</i>
Acanthe molle	<i>Acanthus mollis</i>
Achillée agéatoire	<i>Achillea ageratum</i>
Achillée de Ligurie	<i>Achillea ligustica</i>
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>
Achillée noble	<i>Achillea nobilis</i>
Achillée odorante	<i>Achillea odorata</i>
Acore	<i>Acorus calamus</i>
Actée en épis	<i>Actaea spicata</i>
Actée en grappe	<i>Actaea racemosa</i>
Adonis annuelle	<i>Adonis annua</i>
Agastache à odeur d'anis	<i>Agastache foeniculum</i>
Agastache à odeur de menthe	<i>Agastache rugosa</i>
Ageratina aromatique	<i>Ageratina aromatica</i> var. <i>aromatica</i>
Agripaume cardiaque	<i>Leonurus cardiaca</i>
Aigremoine eupatoire	<i>Agrimonia eupatoria</i>
Aigremoine odorante	<i>Agrimonia procera</i>
Ail d'Afrique du Sud	<i>Tulbaghia violacea</i>
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i>
Ail penché	<i>Allium cernuum</i>
Ail serpent	<i>Allium victorialis</i>
Ajowan	<i>Trachyspermum ammi</i>
Alchémille vulgaire	<i>Alchemilla acutiloba</i>
Alliaire officinale	<i>Alliaria petiolata</i>
Aloès des Barbades	<i>Aloe vera</i>
Ambrette	<i>Abelmoschus moschatus</i>
Ammi commun	<i>Ammi majus</i>
Ancolie commune	<i>Aquilegia vulgaris</i>
Anémarrhena faux-asphodèle	<i>Anemarrhena asphodeloides</i>
Anémone du Canada	<i>Anemone canadensis</i>
Anémone pulsatille	<i>Anemone pulsatilla</i>
Aneth odorant	<i>Anethum graveolens</i>
Angélique de Razoul	<i>Angelica razulii</i>
Angélique officinale	<i>Angelica archangelica</i> subsp. <i>archangelica</i>
Anis vert	<i>Pimpinella anisum</i>
Ansérine du Pérou	<i>Chenopodium quinoa</i>
Ansérine vermifuge	<i>Dysphania anthelmintica</i> var. <i>anthelminticum</i>
Anthémis des teinturiers	<i>Cota tinctoria</i>
Anthémis maritime	<i>Anthemis maritima</i>
Anthémis panaché	<i>Cladanthus mixtus</i>
Arbre à thé de Nouvelle-Zélande	<i>Leptospermum scoparium</i>
Argousier	<i>Hippophae rhamnoides</i>
Armoise à balais	<i>Artemisia scoparia</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Armoise annuelle	<i>Artemisia annua</i>
Armoise camphrée, Armoise blanche	<i>Artemisia alba</i>
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>
Armoise du Japon	<i>Artemisia japonica</i>
Arnica chamisso	<i>Arnica chamissonis</i>
Arnica des montagnes	<i>Arnica montana</i>
Arroche cultivée	<i>Atriplex hortensis</i>
Asclépiade tubéreuse	<i>Asclepias tuberosa</i>
Asperge	<i>Asparagus officinalis</i>
Asperule à l'esquinancie	<i>Asperula cynanchica</i>
Asperule des teinturiers	<i>Asperula tinctoria</i>
Asperule odorante	<i>Galium odoratum</i>
Asphodèle blanche	<i>Asphodelus albus</i> subsp. <i>albus</i>
Astragale de Mongolie	<i>Astragalus mongholicus</i>
Astrance (grande)	<i>Astrantia major</i>
Aunée (grande)	<i>Inula helenium</i>
Aurone mâle	<i>Artemisia abrotanum</i>
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i>
Ballote d'Afrique	<i>Ballota africana</i>
Ballote fétide	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i>
Balsamite à odeur de camphre	<i>Tanacetum balsamita</i> var. <i>camphoratus</i>
Baptisia	<i>Baptisia australis</i>
Bardane (grande)	<i>Arctium lappa</i>
Bardane (petite)	<i>Arctium minus</i>
Basilic à feuilles crispées	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Green ruffles'
Basilic à feuilles de laitue	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Feuille de laitue'
Basilic à odeur camphrée	<i>Ocimum africanum</i>
Basilic à odeur d'anis	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anisatum'
Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anis blanc'
Basilic à odeur de camphre	<i>Ocimum kilimandsharicum</i>
Basilic à odeur de cannelle	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Cinnamon'
Basilic à odeur de citron	<i>Ocimum x citriodorum</i>
Basilic à odeur de clou de girofle	<i>Ocimum suave</i>
Basilic à odeur de thym	<i>Ocimum gratissimum</i>
Basilic blanchâtre	<i>Ocimum americanum</i>
Basilic compact à feuilles de laitue	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Feuille de laitue compact'
Basilic de Forskaal	<i>Ocimum forskolei</i>
Basilic de Gênes	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Genovese'
Basilic des parfumeurs	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Réunion'
Basilic diforme 'Mamouth'	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Mamouth'
Basilic épicé	<i>Ocimum</i> sp. cv. 'Spice'
Basilic 'Fin vert'	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert'
Basilic 'Fin vert compact' à très grandes feuilles	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert compact' f. 'grandes feuilles'

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Basilic 'Fin vert nain compact'	Ocimum basilicum cv. 'Fin vert nain compact'
Basilic fin vert nain compact pourpre	Ocimum basilicum cv. 'Minimum nanum compactum violaceum'
Basilic framboisin	Ocimum campechianum
Basilic 'Grand vert'	Ocimum basilicum cv. 'Grand vert'
Basilic grand vert de Camerino	Ocimum basilicum cv. 'Camerino'
Basilic 'Grand vert de Madagascar'	Ocimum basilicum cv. 'Grand vert petit'
Basilic guadeloupéen	Ocimum basilicum cv. 'Guadeloupe'
Basilic 'Horapha' à odeur d'anis	Ocimum basilicum cv. 'Horapha'
Basilic 'Ohre'	Ocimum basilicum cv. 'Ohre'
Basilic pourpre	Ocimum basilicum cv. 'Opal'
Basilic rouge d'Égypte	Ocimum basilicum cv. 'Égypte'
Basilic sacré	Ocimum tenuiflorum
Basilic tahitien à odeur de cannelle	Ocimum basilicum cv. 'Tahiti'
Belladone	Atropa belladonna
Belle de nuit	Mirabilis jalapa
Benoîte commune	Geum urbanum
Benoîte des montagnes	Geum montanum
Benoîte des ruisseaux	Geum rivale
Benoîte du Chili	Geum quellyon
Berce (grande)	Heracleum sphondylium
Bétoine	Betonica officinalis
Bette maritime	Beta vulgaris subsp. maritima
Bident bipenné	Bidens bipinnata
Bleuet des moissons	Cyanus segetum
Bleuet des montagnes	Cyanus montanus
Boucage (grand)	Pimpinella major
Boucage saxifrage	Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga
Bouillon blanc	Verbascum thapsus
Bourrache officinale	Borago officinalis
Brunelle commune	Prunella vulgaris
Bryone blanche	Bryonia alba
Bryone dioïque	Bryonia cretica subsp. dioica
Bugle petit-pin	Ajuga chamaepitys
Bugle rampante	Ajuga reptans
Bugle rampante pourpre	Ajuga reptans cv. 'Purpurea'
Buglosse d'Italie	Anchusa italica
Buglosse officinale	Anchusa officinalis
Bugrane épineuse	Ononis spinosa
Bunias d'Orient	Bunias orientalis
Buplèvre en faux	Bupleurum falcatum
Buplèvre ligneux	Bupleurum fruticosum
Calament à feuilles de menthe	Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum
Calament acinos	Clinopodium acinos
Calament ascendant	Clinopodium nepeta subsp. ascendens
Calament des Alpes	Clinopodium alpinum
Calament officinal	Clinopodium nepeta subsp. nepeta var. glandulosum
Calament officinal à odeur fétide	Clinopodium nepeta subsp. nepeta var. nepeta
Callirhoé à involucre	Callirhoe involucrata
Cameline cultivée	Camelina sativa
Camomille à fl. simples (grande)	Tanacetum parthenium
Camomille dorée (grande)	Tanacetum parthenium cv. 'Aureum'
Camomille romaine	Chamaemelum nobile
Camomille romaine cultivée	Chamaemelum nobile cv. 'Flore Pleno'
Campanule à feuilles rondes	Campanula rotundifolia

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Campanule d'Amérique	Campanula americana
Campanule gantelée	Campanula trachelium
Campanule raiponce	Campanula rapunculus
Canna comestible	Canna indica
Capselle bourse à pasteur	Capsella bursa-pastoris
Capucine (grande)	Tropaeolum majus
Cardère à foulons	Dipsacus sativus
Cardère sauvage	Dipsacus fullonum
Cardinale bleue	Lobelia syphilitica
Cardiospermum pois-de-coeur	Cardiospermum halicacabum
Cardon	Cynara cardunculus
Carline acaule	Carlina acaulis
Carotte sauvage	Daucus carota
Carthame des teinturiers	Carthamus tinctorius
Carvi	Carum carvi
Cassissier	Ribes nigrum
Cassissier 'Noir de Bourgogne'	Ribes nigrum cv. 'Noir de Bourgogne'
Cataire	Nepeta cataria
Cataire à odeur de citron	Nepeta cataria var. citriodora
Cédrone des Canaries	Cedronella canariensis
Celeri	Apium graveolens
Centauree (grande)	Centaurea centaurium
Centauree rude	Centaurea aspera
Céphalophore aromatique (od. pomme)	Helenium aromaticum
Cerfeuil	Anthriscus cerefolium
Cerfeuil musqué	Myrrhis odorata
Cerfeuil sauvage	Anthriscus sylvestris
Chanvre du Canada	Apocynum cannabinum
Chardon à feuille de yucca	Eryngium yuccifolium
Chardon aux ânes	Onopordum acanthium
Chardon béni	Centaurea benedicta
Chardon Marie	Silybum marianum
Chardon Roland	Eryngium campestre
Chélidoine (grande)	Chelidonium majus
Chélidoine à fl. doubles (grande)	Chelidonium majus cv. 'Flore Pleno'
Chénopode Bon-Henri	Blitum bonus-henricus
Chénopode fétide	Chenopodium vulvaria
Chervis	Sium sisarum
Chicorée sauvage	Cichorium intybus
Chocolat Daisy	Berlandiera lyrata
Ciboulaïl	Allium tuberosum
Ciboule	Allium fistulosum
Ciboulette	Allium schoenoprasum
Cigüe (grande)	Conium maculatum
Cigüe (petite)	Aethusa cynapium
Ciguë vireuse	Cicuta virosa
Ciste ladanifère	Cistus ladanifer
Citronnelle	Aloysia citrodora
Citronnelle, Lemon grass	Cymbopogon citratus
Clavalière d'Amérique	Zanthoxylum fraxineum
Clématite dressée	Clematis recta
Clinopode vulgaire	Clinopodium vulgare
Codonopsis	Codonopsis tangshen
Collomia à grandes fleurs	Collomia grandiflora
Coloquinte	Citrullus colocynthis
Commeline commune	Commelina communis
Consoude (grande)	Symphytum officinale

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Consoude de Russie	<i>Symphytum x uplandicum</i>
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>
Coreopsis des teinturiers	<i>Coreopsis tinctoria</i>
Coriandre	<i>Coriandrum sativum</i>
Coronille bigarrée	<i>Coronilla varia</i>
Corrète vulgaire	<i>Corchorus olitorius</i>
Cosmos orangé	<i>Cosmos sulphureus</i>
Coucou	<i>Primula veris</i>
Cransou officinale	<i>Cochlearia officinalis</i>
Crapaudine hérissée	<i>Sideritis hirsuta</i>
Cresson alénois	<i>Lepidium sativum</i>
Cresson de Para	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore aurea'
Cresson du Brésil, brède	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore bicolor'
Cressonnette	<i>Barbarea verna</i>
Criste marine	<i>Crithmum maritimum</i>
Cumin	<i>Cuminum cyminum</i>
Cynoglosse officinale	<i>Cynoglossum officinale</i>
Dahlia	<i>Dahlia pinnata</i>
Dang shen	<i>Codonopsis pilosula</i>
Datura innoxia	<i>Datura innoxia</i>
Datura stramoine	<i>Datura stramonium</i>
Datura stramoine inerne	<i>Datura stramonium</i> var. <i>inermis</i>
Digitale à grandes fleurs	<i>Digitalis grandiflora</i>
Digitale jaune	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>lutea</i>
Digitale laineuse	<i>Digitalis lanata</i>
Digitale pourpre	<i>Digitalis purpurea</i> var. <i>purpurea</i>
Dompte-venin	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>
Dompte-venin noir	<i>Vincetoxicum nigrum</i>
Doronic plantain	<i>Doronicum plantagineum</i>
Douce-amère	<i>Solanum dulcamara</i>
Echinacée à feuilles étroites	<i>Echinacea angustifolia</i>
Echinacée pâle	<i>Echinacea pallida</i>
Echinacée pourpre	<i>Echinacea purpurea</i>
Echinops à têtes rondes	<i>Echinops sphaerocephalus</i>
Echinops ritro	<i>Echinops ritro</i>
Eclipta prostrée	<i>Eclipta prostrata</i>
Edelweiss	<i>Leontopodium nivale</i>
Epervière orangée	<i>Pilosella aurantiaca</i>
Epiaire d'Allemagne	<i>Stachys germanica</i>
Epiaire des marais	<i>Stachys palustris</i>
Epiaire droite	<i>Stachys recta</i>
Epiaire laineuse	<i>Stachys byzantina</i>
Epiaire queue-de-renard	<i>Betonica alopecuroides</i>
Epilobe à petites fleurs	<i>Epilobium parviflorum</i>
Epilobe dressée	<i>Epilobium hirsutum</i>
Epilobe en épis	<i>Epilobium angustifolium</i>
Epinard de Malabar	<i>Basella alba</i>
Épinard-oseille	<i>Rumex patientia</i>
Epine-vinette	<i>Berberis vulgaris</i>
Ervilier	<i>Ervilia sativa</i>
Estragon du Mexique	<i>Tagetes lucida</i>
Estragon français	<i>Artemisia dracunculoides</i> cv. 'Odorata'
Estragon russe	<i>Artemisia dracunculoides</i> var. <i>inodora</i>
Eupatoire chanvrine	<i>Eupatorium cannabinum</i>
Eupatoire perfoliée	<i>Eupatorium perfoliatum</i>
Eupatoire pourpre	<i>Eupatorium purpureum</i>
Euphorbe épurge	<i>Euphorbia lathyris</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Euphorbe panachée	<i>Euphorbia marginata</i>
Faux coqueret	<i>Nicandra physalodes</i>
Fenouil	<i>Foeniculum vulgare</i>
Fenouil des Alpes	<i>Meum athamanticum</i>
Fenugrec	<i>Trigonella foenum-graecum</i>
Ficaire	<i>Ficaria verna</i>
Ficoïde à cristaux	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Fraisier de Virginie	<i>Fragaria virginiana</i>
Fraisier des bois	<i>Fragaria vesca</i>
Fraxinelle	<i>Dictamnus albus</i>
Fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i>
Fustet	<i>Cotinus coggygria</i>
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>
Galant de nuit	<i>Cestrum parqui</i>
Galega	<i>Galega officinalis</i>
Galeopsis douteux	<i>Galeopsis segetum</i>
Garance à feuilles cordées	<i>Rubia cordifolia</i>
Garance des teinturiers	<i>Rubia tinctorum</i>
Garance voyageuse	<i>Rubia peregrina</i>
Gaude	<i>Reseda luteola</i>
Genépi noir	<i>Artemisia genipi</i>
Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i>
Genêt ailé	<i>Genista sagittalis</i>
Genêt des teinturiers	<i>Genista tinctoria</i>
Genêt d'Espagne	<i>Spartium junceum</i>
Gentiane croisette	<i>Gentiana cruciata</i>
Gentiane jaune	<i>Gentiana lutea</i>
Géranium à feuilles de chêne	<i>Pelargonium panduriforme</i>
Geranium à grosses racines	<i>Geranium macrorrhizum</i>
Géranium à odeur de muscade	<i>Pelargonium x fragrans</i>
Géranium herbe-à-Robert	<i>Geranium robertianum</i>
Géranium odorant	<i>Pelargonium tomentosum</i>
Géranium odorant	<i>Pelargonium odoratissimum</i>
Géranium odorant à feuilles denticulées	<i>Pelargonium denticulatum</i>
Géranium odorant à feuilles en papillon	<i>Pelargonium papilionaceum</i>
Géranium odorant à grandes feuilles crispées	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Major'
Géranium odorant à petites feuilles crispées	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Minor'
Géranium odorant 'Joy Lucille'	<i>Pelargonium</i> sp. cv. 'Joy Lucille'
Géranium odorant 'Madame Nonin'	<i>Pelargonium</i> sp. cv. 'Madame Nonin'
Géranium odorant 'Rober's Lemon Rose'	<i>Pelargonium graveolens</i> x <i>tomento</i> cv. 'Rober's Lemon Rose'
Géranium odorant 'Royal Oak'	<i>Pelargonium quercifolium</i> cv. 'Royal Oak'
Géranium odorant 'Snowflake'	<i>Pelargonium</i> sp. cv. 'Snowflake'
Géranium rosat 'Egypte'	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Egypte'
Geranium rosat 'Tunisie'	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Tunisie'
Géranium sanguin	<i>Geranium sanguineum</i>
Géranium tacheté	<i>Geranium maculatum</i>
Germandrée à têtes	<i>Teucrium capitatum</i>
Germandrée botryde	<i>Teucrium botrys</i>
Germandrée du Canada	<i>Teucrium canadense</i>
Germandrée glauque	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>glaucum</i>
Germandrée jaune	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>flavum</i>
Germandrée luisante	<i>Teucrium lucidum</i>
Germandrée marine	<i>Teucrium marum</i>
Germandrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Gingembre japonais	Zingiber mioga
Ginseng sibérien	Acanthopanax senticosus
Giroflée	Erysimum cheiri
Glaïeul bleu	Iris versicolor
Glycine	Wisteria sinensis
Gourde	Lagenaria siceraria
Grand plantain	Plantago major
Grande mauve cultivée	Malva sylvestris var. mauritiana
Grémil à racines rouges	Lithospermum erythrorhizon
Grémil officinal	Lithospermum officinale
Grindélie robuste	Grindelia robusta
Guimauve chanvre	Althaea cannabina
Guimauve officinale	Althaea officinalis
Gypsophile paniculé	Gypsophila paniculata
Héliantheme nummulaire	Helianthemum nummularium
Herbe de Sainte Barbe	Barbarea vulgaris
Herbe dure	Sida rhombifolia
Hosta blanc	Hosta plantaginifolia
Houblon	Humulus lupulus
Houblon du Japon	Humulus japonicus
Houttuynia	Houttuynia cordata
Hysope blanchâtre	Hyssopus officinalis subsp. canescens
Hysope couchée (ch. 1,8 cinéol)	Hyssopus officinalis subsp. officinalis var. decumbens (1,8 cinéol)
Hysope officinale	Hyssopus officinalis
Immortelle d'Italie	Helichrysum italicum subsp. italicum
Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	Helichrysum italicum subsp. italicum var. 'Hélimilly 3'
Immortelle fétide	Helichrysum foetidum
Immortelle stoechade	Helichrysum stoechas
Impatiente Balsamine	Impatiens balsamina
Impatiente ne-me-touchez-pas	Impatiens noli-tangere
Impératoire	Imperatoria ostruthium
Indigotier rustique	Indigofera heterantha
Inule conyze	Inula conyza
Inule des montagnes	Inula montana
Inule fétide à odeur agréable	Dittrichia graveolens
Inule visqueuse	Dittrichia viscosa
Ipomopsis à fleurs de Lin	Ipomopsis longiflora
Iris de Florence	Iris germanica cv. 'Florentina'
Iris des marais	Iris pseudacorus
Iris du Japon	Iris ensata
Iris fétide	Iris foetidissima
Iris pâle	Iris pallida
Iris tigré	Iris domestica
Ispaghul	Plantago ovata
Ivraie enivrante	Lolium temulentum
Jacinthe des bois	Hyacinthoides non-scripta
Jasmin d'Arabie	Jasminum sambac
Jing Jiè	Nepeta tenuifolia
Joubarbe des toits	Sempervivum tectorum subsp. tectorum
Julienne des dames	Hesperis matronalis
Jusquiame blanche	Hyoscyamus albus
Jusquiame noire	Hyoscyamus niger
Ketmie des jardins	Hibiscus syriacus
Ketmie des marais	Hibiscus moscheutos
Ketmie trilobée	Hibiscus trionum

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Khella	Visnaga daucooides
Laitue vireuse	Lactuca virosa
Lamier blanc	Lamium album
Lampourde épineuse	Xanthium spinosum
Lampsane	Lapsana communis
Larme de Job	Coix lacryma-jobi
Laurier sauce	Laurus nobilis
Lavande à odeur de citron	Lavandula citriodora
Lavande aspic	Lavandula latifolia
Lavande laineuse	Lavandula lanata
Lavande officinale	Lavandula angustifolia subsp. angustifolia
Lavande pubescente	Lavandula pubescens
Lavandin	Lavandula x intermedia
Lavandin 'Abrial'	Lavandula x intermedia cv. 'Abrial'
Lavandin 'Grosso'	Lavandula x intermedia cv. 'Grosso'
Lavandin 'Sumian'	Lavandula x intermedia cv. 'Sumian'
Lavandin 'Super'	Lavandula x intermedia cv. 'Super'
Léonotis à feuilles de népète	Leonotis nepetifolia
Lespédézie	Lespedeza capitata
Liatris en épis	Liatris spicata
Lierre grim pant	Hedera helix
Lierre terrestre	Glechoma hederacea
Lilas de terre	Centranthus ruber
Lin cultivé	Linum usitatissimum
Linosyris vulgaire	Galatella linosyris
Lis blanc	Lilium candidum
Lis martagon	Lilium martagon
Livèche	Levisticum officinale
Livèche écossaise	Ligusticum scoticum
Lobélie cardinale	Lobelia cardinalis
Lobélie enflée	Lobelia inflata
Lotier corniculé	Lotus corniculatus
Lycopé d'Europe	Lycopus europaeus
Lygée	Lygeum spartum
Lysimaque nummulaire	Lysimachia nummularia
Lysimaque vulgaire	Lysimachia vulgaris
Maceron	Smyrniolum olusatrum
Marguerite (grande)	Leucanthemum vulgare
Marguerite de la Saint-Michel	Aster amellus
Marjolaine cultivée	Origanum majorana var. majorana
Marrube blanc	Marrubium vulgare
Matricaire camomille	Matricaria chamomilla
Mauve alcée	Malva alcea
Mauve crépue	Malva verticillata var. crispa
Mauve musquée	Malva moschata
Métilot blanc	Melilotus albus
Métilot jaune	Melilotus officinalis
Mélisse citronnelle	Melissa officinalis subsp. officinalis
Mélisse de Moldavie	Dracocephalum moldavica
Mélisse non citronnée	Melissa officinalis subsp. altissima
Melon d'eau du Kalahari	Citrullus lanatus
Menthe à feuilles crépues	Mentha spicata cv. crispata
Menthe à feuilles longues	Mentha longifolia subsp. longifolia
Menthe à feuilles rondes	Mentha suaveolens subsp. suaveolens
Menthe aquatique	Mentha aquatica
Menthe bergamote	Mentha aquatica var. citrata
Menthe coq	Tanacetum balsamita

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Menthe de Gattefosse	<i>Mentha gattefossei</i>
Menthe des champs	<i>Mentha arvensis</i>
Menthe des montagnes	<i>Pycnanthemum muticum</i>
Menthe douce du Maroc	<i>Mentha spicata</i> subsp. <i>spicata</i> cv. 'Nanah'
Menthe douce européenne	<i>Mentha spicata</i> type 'Europe'
Menthe du Canada	<i>Mentha arvensis</i> subsp. <i>borealis</i>
Menthe du Japon	<i>Mentha arvensis</i> var. <i>piperascens</i> ch. à menthol
Menthe du Karoo	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>wissii</i>
Menthe du Wadi Rum	<i>Mentha longifolia</i> subsp. (typhoides ?)
Menthe en Arbre	<i>Elsholtzia stauntonii</i>
Menthe panachée, menthe ananas	<i>Mentha suaveolens</i> cv. 'Variegata'
Menthe poivrée blanche	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i>
Menthe poivrée blanche de l'Anjou	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Maine et Loire'
Menthe poivrée blanche de Milly	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Blanche de Milly'
Menthe poivrée 'Mitcham Milly'	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>vulgaris</i> cl. 'Mitcham Milly'
Menthe poivrée noire de Digne	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Digne 39'
Menthe poivrée noire hongroise	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Hongrie'
Menthe pouliot	<i>Mentha pulegium</i>
Menthe pouliot du Nouveau-Mexique	<i>Hedeoma drummondii</i>
Menthe pouliot écotype marocain	<i>Mentha pulegium</i> écotype marocain
Ményanthe	<i>Menyanthes trifoliata</i>
Millepertuis Androsème	<i>Hypericum androsaemum</i>
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>
Millet	<i>Panicum miliaceum</i>
Molène blattaire	<i>Verbascum blattaria</i>
Molène faux-thapsus	<i>Verbascum densiflorum</i>
Molène noire	<i>Verbascum nigrum</i>
Monarde fistuleuse	<i>Monarda fistulosa</i>
Monarde ponctuée	<i>Monarda punctata</i>
Monnaie du Pape	<i>Lunaria annua</i>
Monnaie-sans-compter	<i>Acalypha indica</i>
Moutarde blanche	<i>Sinapis alba</i>
Moutarde noire	<i>Brassica nigra</i>
Muflier à grandes fleurs	<i>Antirrhinum majus</i>
Myrte commun	<i>Myrtus communis</i>
Narcisse des poètes	<i>Narcissus poeticus</i>
Nielle des blés	<i>Agrostemma githago</i>
Nigelle cultivée	<i>Nigella sativa</i>
Nigelle de Damas	<i>Nigella damascena</i>
Oeillet couché	<i>Dianthus deltoides</i>
Oeillet de Chine à fleurs violettes	<i>Dianthus chinensis</i> cv. 'Violacea'
Oeillet de poète	<i>Dianthus barbatus</i>
Oeillet des Chartreux	<i>Dianthus carthusianorum</i>
Oeillet d'Inde	<i>Tagetes patula</i>
Oeillet giroflée	<i>Dianthus sylvestris</i>
Oenanthe safranée	<i>Oenanthe crocata</i>
Oignon	<i>Allium cepa</i>
Oignon prolifère	<i>Allium x proliferum</i>
Onagre bisannuel	<i>Oenothera biennis</i>
Opoponax de Chiron	<i>Opoponax chironium</i>
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>
Origan grec	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>hirtum</i>
Ornithogale des Pyrénées	<i>Loncomelos pyrenaicus</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>
Ortie à pilules	<i>Urtica pilulifera</i>
Ortie brûlante	<i>Urtica urens</i>
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>
Ortie du Canada	<i>Laportea canadensis</i>
Oseille (grande)	<i>Rumex acetosa</i>
Oseille (petite)	<i>Rumex acetosella</i>
Panais cultivé	<i>Pastinaca sativa</i>
Panicaut de mer	<i>Eryngium maritimum</i>
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>
Pariétaire officinale	<i>Parietaria officinalis</i>
Pas du guanaco	<i>Calandrinia grandiflora</i>
Pastel	<i>Isatis tinctoria</i>
Patchouli	<i>Pogostemon cablin</i>
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>
Patience des Alpes	<i>Rumex alpinus</i>
Patience sanguine	<i>Rumex sanguineus</i>
Pavot argémone	<i>Papaver argemone</i>
Pavot cornu	<i>Glaucium corniculatum</i>
Pavot de Californie	<i>Eschscholzia californica</i>
Pavot d'Orient	<i>Papaver orientale</i>
Pavot douteux	<i>Papaver dubium</i>
Pavot épineux	<i>Argemone mexicana</i>
Pavot jaune des sables	<i>Glaucium flavum</i>
Pavot rose double	<i>Papaver somniferum</i> cv. 'Pink Chiffon'
Pavot somnifère	<i>Papaver somniferum</i>
Pensée sauvage, Pensée tricolore	<i>Viola tricolor</i>
Périlla de Nankin à feuilles frisées	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>crispa</i> f. <i>nankinensis</i>
Persicaire du levant	<i>Persicaria orientalis</i>
Persil frisé	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Frisé'
Persil plat commun	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Plat'
Pervenche (grande)	<i>Vinca major</i>
Pervenche (petite)	<i>Vinca minor</i>
Petite centauree	<i>Centaurium erythraea</i>
Pied d'alouette d'Ajax	<i>Delphinium ajacis</i>
Pied d'alouette des champs	<i>Delphinium consolida</i> subsp. <i>consolida</i>
Pied-d'alouette élevé	<i>Delphinium elatum</i>
Pied-de-chat dioïque	<i>Antennaria dioica</i>
Pigamon à feuilles d'ancolie	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>
Pigamon jaune	<i>Thalictrum flavum</i>
Piloselle	<i>Pilosella officinarum</i>
Piment annuel pourpre	<i>Capsicum annuum</i> cv. 'Purpureum'
Piment d'Espelette	<i>Capsicum annuum</i>
Piment royal	<i>Myrica gale</i>
Pimprenelle (petite)	<i>Poterium sanguisorba</i>
Pissenlit officinal	<i>Taraxacum officinale</i>
Pivoine voyageuse	<i>Paeonia peregrina</i>
Plantain lanceolé	<i>Plantago lanceolata</i>
Plantain moyen	<i>Plantago media</i>
Plantain scabre	<i>Plantago arenaria</i>
Plantain toujours-vert	<i>Plantago sempervirens</i>
Platycodon à grandes fleurs	<i>Platycodon grandiflorum</i>
Pois chiche	<i>Cicer arietinum</i>
Poivre de Sichuan	<i>Zanthoxylum piperitum</i>
Potentille âcre	<i>Potentilla arguta</i>
Potentille ansérine	<i>Argentina anserina</i>
Potentille argentée	<i>Potentilla argentea</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Potentille de Pennsylvanie	Potentilla pennsylvanica
Potentille droite	Potentilla recta
Potentille hérissée	Potentilla hirta
Potentille rampante	Potentilla reptans
Potiron 'Rouge vif d'Etampes'	Cucurbita maxima cv. 'Rouge vif d'Etampes'
Pourpier	Portulaca oleracea
Prêle d'hiver	Equisetum hyemale
Preslie des cerfs	Mentha cervina
Pulicaire dysentérique	Pulicaria dysenterica
Pulsatille rouge	Anemone rubra
Pycnanthème de Virginie	Pycnanthemum virginianum
Pyrèthre d'Afrique	Anacyclus pyrethrum
Pyrèthre de Dalmatie	Tanacetum cinerariifolium
Pyrèthre rose	Tanacetum coccineum
Quilquina	Porophyllum ruderale
Radis noir	Raphanus sativus var. niger
Raifort	Armoracia rusticana
Raisin de mer	Ephedra distachya
Réglisse à fruits en boules hérissées	Glycyrrhiza echinata
Réglisse d'Amérique du Nord	Glycyrrhiza lepidota
Réglisse sauvage	Astragalus glycyphyllos
Reine des prés	Filipendula ulmaria
Renoncule âcre	Ranunculus acris
Renouée bistorte	Bistorta officinalis
Renouée de Virginie	Persicaria virginiana
Renouée des teinturiers	Persicaria tinctoria
Renouée faux-liseron	Fallopia convolvulus
Renouée multiflore	Polygonum multiflorum
Renouée persicaire	Persicaria maculosa
Renouée Poivre d'eau	Persicaria hydropiper
Réséda odorant	Reseda odorata
Retam blanc	Genista monosperma
Rhodiola rose	Rhodiola rosea
Rhubarbe de Chine	Rheum palmatum
Ricin	Ricinus communis
Ricin commun rouge	Ricinus communis cv. 'Atropurpurea'
Rivina des teinturiers	Rivina humilis var. tinctoria
Riz	Oryza sativa
Romarin 'Albiflorus'	Rosmarinus officinalis cv. 'Albiflorus'
Romarin 'Alderney' (ch. a-pinène)	Rosmarinus officinalis cv. 'Alderney' (a-pinène)
Romarin 'Corsican Blue' (ch. a-pinène)	Rosmarinus officinalis cv. 'Corsican Blue' (a-pinène)
Romarin 'Gorizia' (ch. cineol)	Rosmarinus officinalis cv. 'Gorizia' (cineol)
Romarin 'Iden Blue Boy'	Rosmarinus officinalis cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)
Romarin 'Majorca Pink' (ch. camphre)	Rosmarinus officinalis cv. 'Majorca Pink' (camphre)
Romarin officinal	Rosmarinus officinalis
Romarin 'Primley Blue' (ch. camphre)	Rosmarinus officinalis cv. 'Primley Blue' (camphre)
Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)	Rosmarinus officinalis cv. 'Pyramidal' (a-pinène)
Romarin 'Roseus' (ch. myrcène)	Rosmarinus officinalis cv. 'Roseus' (myrcène)
Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)	Rosmarinus officinalis cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)
Romarin 'Toscan Blue'	Rosmarinus officinalis cv. 'Toscan Blue'
Romarin 'Upright'	Rosmarinus officinalis cv. 'Upright'

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Roquette cultivée	Eruca sativa
Rose de Provins des herboristes	Rosa gallica cv. 'Officinalis'
Rose d'Inde	Tagetes erecta
Rose trémière	Alcea rosea
Rue à feuilles étroites	Ruta angustifolia
Rue de Chalep	Ruta chalepensis
Rue fétide	Ruta graveolens
Sabline à feuilles de serpolet	Arenaria serpyllifolia
Sabline rouge	Spergula rubra
Safran	Crocus sativus
Sainfoin	Onobrychis viciifolia
Salicaire	Lythrum salicaria
Salsifis à feuilles de poireau	Tragopogon porrifolius
Sanguisorbe officinale	Sanguisorba officinalis
Sanicle d'Europe	Sanicula europaea
Santoline corse	Santolina corsica
Santoline petit-cyprès	Santolina chamaecyparissus
Saponaire officinale	Saponaria officinalis
Sarrasin	Fagopyrum esculentum
Sarrette des teinturiers	Serratula tinctoria
Sarriette des jardins	Satureja hortensis
Sarriette vivace	Satureja montana
Sauge à feuilles de lavande	Salvia officinalis subsp. lavandulifolia
Sauge à feuilles trilobées	Salvia fruticosa
Sauge à odeur d'ananas	Salvia elegans
Sauge à odeur de cassis	Salvia discolor
Sauge argentée	Salvia argentea
Sauge de Crète	Salvia pomifera
Sauge de l'Himalaya	Salvia hians
Sauge des prés	Salvia pratensis
Sauge d'Ethiopie	Salvia aethiopsis
Sauge fausse-verveine	Salvia verbenaca
Sauge glutineuse	Salvia glutinosa
Sauge officinale	Salvia officinalis subsp. officinalis
Sauge sclérée	Salvia sclarea
Sauge tomenteuse	Salvia tomentosa
Sauge verticillée	Salvia verticillata
Saxifrage à feuilles rondes	Saxifraga rotundifolia
Scille maritime	Charybdis maritima
Scrophulaire aquatique	Scrophularia auriculata
Scrophulaire noueuse	Scrophularia nodosa
Scutellaire à casque	Scutellaria galericulata
Scutellaire à fleurs latérales	Scutellaria lateriflora
Scutellaire du Baïcal	Scutellaria baicalensis
Sédum âcre	Sedum acre
Sédum reprise	Hylotelephium telephium
Séneçon Cinéraire	Jacobaea maritima
Séneçon commun	Senecio vulgaris
Séneçon jacobée	Jacobaea vulgaris
Sida aigu	Sida acuta
Silaüs des prés	Silaum silaus
Sison amome	Sison amomum
Sisymbre officinal	Sisymbrium officinale
Sisymbre sagesse	Descurainia sophia
Society garlic	Tulbaghia alliacea
Soja	Glycine max
Solidage du Canada	Solidago canadensis

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Solidage verge d'or	<i>Solidago virgaurea</i>
Sophora jaunâtre	<i>Sophora flavescens</i>
Sorgho	<i>Sorghum bicolor</i>
Souci officinal à coeur noir	<i>Calendula officinalis</i> cv. 'Coeur Noir'
Soude	<i>Kali soda</i>
Spirée filipendule	<i>Filipendula vulgaris</i>
Staphysaigre	<i>Staphisagria macrosperma</i>
Stévie	<i>Stevia rebaudiana</i>
Succise des prés	<i>Succisa pratensis</i>
Sureau à grappes	<i>Sambucus racemosa</i>
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>
Sureau yèble	<i>Sambucus ebulus</i>
Tabac	<i>Nicotiana rustica</i>
Tabac cultivé	<i>Nicotiana tabacum</i>
Tagète glanduleux	<i>Tagetes minuta</i>
Tamier commun	<i>Dioscorea communis</i>
Tanaisie	<i>Tanacetum vulgare</i>
Tanaisie à feuilles crispées	<i>Tanacetum vulgare</i> cv. 'Crispum'
Tête-de-Dragon à grandes fleurs	<i>Dracocephalum grandiflorum</i>
Thé d'Aubrac	<i>Clinopodium grandiflorum</i>
Thé d'Europe	<i>Buglossoides purpureo-caerulea</i>
Thé d'oswego à fleurs roses violacées	<i>Monarda didyma</i> cv. 'Violaceae'
Thym à odeur d'eucalyptus	<i>Thymus mastichina</i>
Thym citron	<i>Thymus x citriodorus</i>
Thym commun	<i>Thymus vulgaris</i>
Thym serpolet	<i>Thymus</i> sp. (gr. <i>serpyllum</i>)
Topinambour	<i>Helianthus tuberosus</i>
Tormentille	<i>Potentilla erecta</i>
Trèfle bitumineux	<i>Bituminaria bituminosa</i>
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>
Trèfle souterrain	<i>Trifolium subterraneum</i>
Tribule terrestre	<i>Tribulus terrestris</i>
Troscart des marais	<i>Triglochin maritima</i>
Tubéreuse	<i>Polyanthes tuberosa</i>
Valériane officinale	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>
Verge d'or odorante	<i>Solidago odora</i>
Vergerette du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>
Véronique en épis	<i>Veronica spicata</i>
Véronique germandrée	<i>Veronica teucrium</i>
Véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i>
Verveine à odeur de menthe	<i>Lippia polystachya</i>
Verveine hastée	<i>Verbena hastata</i>
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>
Verveine sucrante des Aztèques	<i>Lippia dulcis</i>
Verveine-Caraïbes	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>
Vesce Fève	<i>Vicia faba</i>
Vétiver	<i>Chrysopogon zizanioides</i>
Vigne 'Chasselas doré de Fontainebleau'	<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>vinifera</i> cv. 'Chasselas Doré de Fontainebleau'
Violette odorante	<i>Viola odorata</i>
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>
Volubilis pourpre	<i>Ipomoea purpurea</i>
Vulnéraire	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>vulneraria</i>
Winter-green	<i>Gaultheria procumbens</i>
Withania somnifère	<i>Withania somnifera</i>



Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques



Secrétariat et administration : Fanny Brunet -
administration@cnpmai.net

Tourisme et Pédagogie : Céline Weber -
tourisme@cnpmai.net

Commande de semences et plants : Sophie Kling -
commande.sp@cnpmai.net

Expérimentation : Lucie Gourlin -
experimentation@cnpmai.net

Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt (France)

Tél : 01 64 98 83 77
contact@cnpmai.net
www.cnpmai.net

Suivez-nous sur Facebook  et Twitter 