

EDITION  
2023



CATALOGUE  
SEMENCES ET PLANTS  
de plantes à parfums aromatiques et médicinales





L'équipe du Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles

**Les tarifs de ce catalogue sont applicables à partir du 15 décembre 2022**



#### CNPMAI

Route de Nemours  
91490 Milly-la-Forêt (FRANCE)  
**Tél :** 01 64 98 83 77  
**commande.sp@cnpmai.net**  
**www.cnpmai.net**  
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

#### AVANT DE PASSER VOTRE COMMANDE

Les personnes souhaitant passer commande au CNPMAI s'engagent à prendre connaissance des conditions générales de vente. Le fait de passer commande implique l'acceptation des conditions de vente figurant dans ce catalogue, dont l'adhésion à l'association.

#### UNE PRODUCTION BIOLOGIQUE

Tous nos plants et semences sont produits selon les principes de l'agriculture biologique. Certificats disponibles sur [www.ecocert.fr](http://www.ecocert.fr).



Plantes en photo sur la page de garde : en haut : *Dictamnus albus*, fraxinelle - en bas : *Anchusa italicica*, buglosse d'Italie

# SOMMAIRE

<b>Présentation du Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles</b>	<b>4</b>
Historique	6
Objectifs	6
Moyens humains et financiers	7
Activités techniques et scientifiques	7
Activités touristiques et pédagogiques	9
Devenir adhérent	10
<b>Vente de semences et plants par correspondance</b>	<b>12</b>
Conditions de vente des semences	14
Conditions de germination des semences	18
Conditions de vente des plants	19
Liste et tarifs des semences, godets et pots	26
Liste et tarifs des mottes maraîchères et mini-mottes	44
<b>Les autres offres du CNPMAI</b>	<b>52</b>
Vente de plants sur place et boutique	54
Horaires et tarifs	55
Publications	56
<b>Index des correspondances Noms français - Noms latins</b>	<b>57</b>





# PRÉSENTATION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES À PARFUM, MÉDICINALES, AROMATIQUES ET INDUSTRIELLES

Historique

Objectifs

Moyens humains et financiers

Activités techniques et scientifiques

Activités touristiques et pédagogiques

Devenir adhérent

# PRÉSENTATION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES À PARFUM, MÉDICINALES, AROMATIQUES ET INDUSTRIELLES

## HISTORIQUE

L'origine du Conservatoire est directement liée à l'histoire des plantes médicinales et aromatiques (PPAM) à Milly-la-Forêt. Il est difficile de déterminer à quand remontent les premières cultures dans ce secteur du Gâtinais. La maladrerie de la Chapelle Saint-Blaise des Simples utilisait peut-être déjà au Moyen Age des plantes médicinales pour guérir ses malades. Les premières traces écrites de la production de PPAM dans la région milliaise remontent aux inventaires des productions agricoles locales, au XIXème siècle. Ces cultures ne cesseront de se développer jusque dans les années 1950. A cette époque, la coopérative des producteurs herboristes de Milly compte plus de 120 adhérents. C'est à ce moment-là qu'est créé un centre national d'expérimentation, qui devient en 1980 l'institut technique des plantes médicinales et aromatiques (iteipmai).

En 1986, l'iteipmai décide de regrouper ses activités de recherche sur Chemillé, dans le Maine et Loire, autre important bassin de production de PPAM. Sous l'impulsion des professionnels de la filière, les activités de multiplication et de conservation sont maintenues à Milly et reprises par une nouvelle structure créée en juin 1987 : le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles (CNPMAI).

Le CNPMAI est une association loi 1901 qui est avant tout un outil au service de la filière PPAM. À l'interface du monde des plantes sauvages et de celui des plantes cultivées, sa place au sein de la filière se trouve tout à fait en amont de la production. Le Conservatoire fait partie, avec l'iteipmai, le Crieppam et la Chambre d'Agriculture de la Drôme du «Réseau PPAM», un réseau de recherche agronomique appliquée.

## OBJECTIFS

Le CNPMAI a pour buts de gérer, valoriser et conserver les ressources génétiques des plantes à parfum, médicinales et aromatiques afin de :

### 1. Mettre à la disposition de l'utilisateur un matériel végétal adapté à ses besoins, nouveau, amélioré ou tout simplement bien identifié.

Le Conservatoire assure l'approvisionnement en ressources génétiques des programmes de sélection variétales menés par ses partenaires.

Par ailleurs, il diffuse un matériel végétal de « prémultiplication » (semences et plants) très diversifié et bien identifié aux professionnels de la filière.

*Ancien séchoir en pierre, aujourd'hui musée du CNPMAI.*



## 2. Participer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel.

Le CNPMAI assure la conservation de plantes utilitaires, particulièrement des plantes aromatiques, médicinales et à parfum. Il participe également à la sauvegarde ex situ de PPAM menacées de la flore française et accompagne la filière française de cueillette de plantes sauvages.

## 3. Faire découvrir au plus grand nombre toute la richesse des simples.

Depuis sa création, le Conservatoire ouvre au grand public ses jardins thématiques et a mis en place en 2006 un parcours muséographique sur le monde végétal et plus particulièrement les PPAM et la filière de production française.



1. Rempotage d'une plantule en godet - 2. Grande Collection ouverte au public - 3. Collection d'origans (genre *Origanum*)

## MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

Le Conservatoire est financé à 50 % par les pouvoirs publics. Les différents financeurs pour les actions techniques et scientifiques sont : FranceAgriMer (fonds CASDAR), le PNDAR (fonds CASDAR), la DRIEE Ile-de-France, le Conseil Départemental de l'Essonne, le Conseil Régional d'Ile-de-France, et la commune de Milly-la-Forêt. Les 50 % d'autofinancement permettant le fonctionnement du Conservatoire résultent des adhésions, de la vente de semences et plants, des activités pédagogiques et touristiques ainsi que de

diverses prestations.

Le Conservatoire compte aujourd'hui 7 salariés permanents qui travaillent sur environ quatre hectares de terrain certifiés en agriculture biologique. Il est en outre équipé d'un petit laboratoire, de serres verres et de tunnels, d'une chambre climatisée à hygrométrie contrôlée et de congélateurs pour la conservation des semences.

## ACTIVITES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

Parmi les quelques 1500 taxons de PPAM conservés au CNPMAI, figurent d'une part les collections génétiques qui concerne les plantes économiquement prioritaires pour la filière, d'autre part les collections botaniques qui regroupent une diversité d'espèces de PPAM, et enfin un certain nombre de plantes menacées de la flore médicinale française.

### Collections génétiques

Le Conservatoire travaille sur une quinzaine d'espèces et de genres d'intérêt économique pour la filière : la Lavande officinale, le Lavandin, le Thym commun, la Valériane officinale, les sauges, la Menthe poivrée, la Livèche officinale, l'Hysope officinale, l'Immortelle d'Italie, l'Origan grec, les arnica, la Ciboulette, la Camomille romaine, le Pyrèthre de Dalmatie et le Romarin officinal, auxquelles s'ajoutent des collections pour les genres Ocimum, Lavandula, Mentha et Origanum.

Sur l'ensemble de ces ressources, il oeuvre à :

- réunir une base génétique aussi large que possible afin d'étudier la variabilité des taxons concernés : identification botanique, description morphologique, comportement agronomique, analyse chimique pour chacune de ces plantes. Selon l'objectif recherché, les variétés, clones ou populations évalués peuvent ensuite être valorisés, notamment au sein de programmes de sélection mis en place par le Réseau PPAM ;
- conserver les parents et les produits et sous-produits des programmes de création variétale des partenaires du Réseau PPAM.

Parallèlement, le CNPMAI peut engager des programmes co-financés par les pouvoirs publics sur d'autres espèces lorsque les attentes ont été formulées lors des Commissions interprofessionnelles de programmation. Il met également en place des programmes privés d'expérimentation sous la forme de prestations de services le cas échéant.

Contact : Marie Fourage – [conservation@cnpmai.net](mailto:conservation@cnpmai.net)

### Collections botaniques

Le Conservatoire présente et conserve actuellement plus de 1500 espèces, sous-espèces ou variétés de plantes médicinales et aromatiques. Cette conservation est dynamique : un renouvellement régulier permet à de nouvelles espèces d'être mise en place et étudiées chaque année dans le but d'obtenir une information de base pour une éventuelle mise en culture. Les graines sont également récoltées pour pouvoir assurer leur multiplication et diffusion, ou simplement leur conservation. Membre du réseau des Jardins Botaniques de France, le CNPMAI échange avec des institutions de par le monde et édite, tous les deux ans, un Index Seminum. Ces collections sont agrémentées d'étiquettes et de supports pédagogiques et ouvertes au public.

### Plantes médicinales menacées de la flore française

Le Conservatoire participe à la protection d'espèces menacées de la flore médicinale française, à travers différentes actions :

- accompagnement à la structuration des professionnels de la filière « Cueillette de plantes sauvages », via l'accueil du siège social, l'implication dans le CA et la participation, à titre d'expert scientifique, aux activités de l'AFC (Association Française des Cueilleurs Professionnels de plantes sauvages) ;

Site internet de l'AFC : <http://www.cueillettes-pro.org/>.



Récolte de semences de clones de thym (*Thymus vulgaris*).



Lavande vraie (*Lavandula angustifolia* ssp. *angustifolia*).



Origan commun (*Origanum vulgare* ssp. *vulgare*).



Camomille romaine (*Chamaemelum nobile*).

- mise à jour et diffusion auprès des cueilleurs professionnels d'une publication sur les plantes protégées de France métropolitaine (voir « Les publications » en p.54 de ce catalogue) ;
- présentation au grand public d'un « jardin des PPAM menacées de la flore française » ;
- participation à des projets de mise en culture de plantes sauvages, et proposition de matériel végétal de base pour permettre la culture, par exemple l'Arnica des montagnes ;
- inventaire et conservation de PPAM messicoles rares et menacées d'Île-de-France (voir « Les publications » en p.54 de ce catalogue).

## ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Les collections botaniques du Conservatoire sont ouvertes au public d'avril à octobre. Le jardin se découpe en différents espaces, parmi lesquels :

- la grande collection, qui présente différents taxons de PPAM organisés par milieu et origine biogéographique (asiatiques, américaines, littoral, méditerranéennes), ou par utilisation ethnobotanique (parfum, fibre, teinture, etc.) ;
- le jardin des plantes menacées, qui présente plusieurs dizaines d'espèces de la flore médicinale française, rares ou menacées ;
- une partie de nos collections génétiques (origans, lavandes, menthes poivrées, sauges, basilics, etc.), exposées chaque année dans l'espace ouvert au public ;
- l'arboretum, qui présente plus de 300 essences d'arbres et arbustes médicinaux installés pour l'essentiel dans les 500 m linéaires de haie vive.

Un espace muséographique présente également l'histoire des plantes médicinales dans la région de Milly-la-Forêt et permet au grand public de mieux connaître les PPAM, leurs usages à travers les âges, ainsi que la filière française qui y est dédiée. Le Conservatoire accueille ainsi plus de 10 000 visiteurs par an, et sensibilise en outre chaque année des milliers d'enfants aux plantes et à leurs usages à travers des animations pédagogiques. Des stages approfondis de 1 à 2 jours sur les thématiques des plantes sauvages comestibles, de la teinture végétale, de la botanique, de la production de semences et plants sont également proposés.

Contact : [tourisme@cnpmai.net](mailto:tourisme@cnpmai.net)



Collection botanique de menthe poivrée (*Mentha x piperita*).



Collection botanique de digitales (*Digitalis purpurea*).



Etiquette type de plantes rares et menacées.



Activité pédagogique pour un groupe scolaire.

# VENTE DE SEMENCES ET PLANTS : UN SERVICE RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

## SOUTENEZ LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE

Depuis 2018, l'achat de semences et plants est réservé aux adhérents du CNPMAI.

Cette adhésion, en fonction de la taille de votre structure, vous permet de bénéficier de réductions et de profiter d'un accès libre et gratuit aux jardins et au musée.

En adhérant à l'association, vous soutenez les différentes actions menées par le Conservatoire :

- la production de semences et plants en agriculture biologique (700 espèces de PPAM) ;
- la conservation des ressources génétiques et botaniques via des prospections et la conservation de ces ressources (1500 taxons différents, dont des espèces menacées) ;

- la sensibilisation du grand public aux plantes et à leurs usages ainsi que la promotion de la filière PPAM.

Cette adhésion vous permet de valoriser, de soutenir et de pérenniser l'ensemble des actions du Conservatoire.

A noter : l'adhésion peut être payée de 2 façons :

- paiement en ligne via le site internet Hello Asso (rechercher CNPMAI et choisir la cagnotte Adhésion). Vous recevrez un justificatif d'achat suite à votre paiement.
- paiement par virement bancaire, chèque ou bon administratif suite à une facture envoyée par le CNPMAI.



Aquarelle de la Grande Collection du CNPMAI

Bertrand Mucherie

# DEVENEZ ADHÉRENTS

## SOUTENEZ LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE

En étant membre de l'association, vous bénéficierez des avantages suivants valables pour l'année d'adhésion (année civile) :



Accès au service de vente de semences et plants

**-10% sur les plants et semences (dans la limite du montant H.T. de l'adhésion)**



Entrée libre permanente des jardins et du musée

Paiement de l'adhésion en ligne directement via le site Hello Asso !

### BULLETIN D'ADHÉSION 2023

CNPMAI, route de Nemours - 91490 MILLY LA FORET

Tél : 01 64 98 83 77 - E mail : administration@cnpmai.net - Site Internet : [www.cnpmai.net](http://www.cnpmai.net)

Je soussigné.e :

Raison sociale \_\_\_\_\_

Nom, Prénom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

CP/Ville \_\_\_\_\_

Profession \_\_\_\_\_

Tél \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Site Internet \_\_\_\_\_

souhaite adhérer à l'association « Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles » et envoie le montant de sa cotisation annuelle, par chèque bancaire ci-joint de \_\_\_\_\_ € au nom du « Conservatoire national des PMAI » selon le barème suivant :

Personne morale :	- association, collectivités, entreprise de 1 à 9 employés	75 € TTC
	- entreprise de 10 à 50 employés	140 € TTC
	- entreprise de plus de 50 employés	500 € TTC
Personne physique :		35 € TTC

Date :

Signature :

Conformément à la RGPD mise en application le 25 mai 2018, vos données sont utilisées uniquement pour traiter vos commandes et adhésions ainsi que pour vous envoyer la newsletter du Conservatoire, en aucun cas elles ne sont cédées, louées ou vendues à des tiers.  
TVA de 20%.





# VENTE DE SEMENCES ET PLANTS PAR CORRESPONDANCE

[Conditions de vente des semences](#)

[Conditions de germination](#)

[Conditions de vente des plants](#)

[Liste et tarifs des semences,  
godets et pots](#)

[Liste et tarifs des mottes maraîchères  
et mini-mottes](#)

# VENTE DE SEMENCES PAR CORRESPONDANCE

## CONDITIONS DE VENTE

Le Conservatoire ne peut pas être considéré comme une maison de semences classique.

**Les quantités de graines disponibles pour chaque espèce peuvent être limitées compte tenu de la diversité des végétaux proposés et de leur caractère pas ou peu sélectionné : nous vendons un matériel de prémultiplication.**

Le CNPMAI essaie, dans la mesure du possible, de déterminer la qualité des lots de semences vendus. Cependant, étant donné le nombre et la diversité des espèces et des lots, nous ne pouvons pas systématiquement fournir ces informations.

De plus, certaines espèces présentent des problèmes de triage difficiles à solutionner, du fait de la complexité que revêt le triage de certaines espèces, les faibles volumes triés, et les moyens matériels limités dont dispose le CNPMAI. Ceci explique que quelques lots présentent des défauts de propreté, qui n'affectent cependant en rien la qualité de la graine.

Enfin, les résultats de semis obtenus ne dépendent pas uniquement du taxon et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier, notamment suivant les régions, l'environnement ou les conditions pédoclimatiques. Les conseils et suggestions (techniques culturales, facultés germinatives, etc.) ne sont proposés qu'à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent constituer une garantie de réussite.

Dans un souci de respect du protocole de Nagoya et de son application dans le droit français (titre V de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages), tout le matériel végétal vendu par le CNPMAI est réservé aux usages hors « Recherche et Développement ». Si vous souhaitez commander des semences dans ce but, merci de cocher la case prévue à cet effet sur la demande de devis pour chaque espèce concernée ou de nous contacter directement.



1. *Cardiospermum halicacabum* L.
2. *Ricinus communis* L.
3. *Plantago ovata* Forssk.
4. *Coix lacryma-jobi* L.
5. *Centaurea centaurium* L.
6. *Calendula officinalis* cv. 'Coeur Noir' L.
7. *Adonis vernalis* L.
8. *Lespedeza capitata* Mich.
9. *Trapa natans* L.
10. *Rhynchosia phaseoloides* (SW.)DC.



## COMMENT COMMANDER?

### Étapes

### Détails de l'étape

**1** Remplissez la demande de devis disponible sur notre site Internet.

N'oubliez pas de remplir le n° de référence de la plante ainsi que toutes vos coordonnées, cela nous permettra de vous enregistrer dans notre fichier client et de disposer de votre adresse afin de vous envoyer les semences.

**2** Suite à la réception de cette demande, nous vous enverrons un devis.

Sur le devis apparaîtront les quantités par espèce que nous vous proposons en fonction de nos stocks. Figureront aussi les frais de préparation, les frais d'affranchissements et la TVA.

**3** Validez le devis en nous le renvoyant daté et signé avec la mention « Bon pour accord ».

Le retour du devis valide votre commande. Aucun accompagnement n'est nécessaire.  
**La facture sera à régler en totalité à réception de la commande.**

**4** Votre commande est préparée et envoyée par la poste en lettre suivie ou recommandée.

Un délai de quelques semaines peut être possible entre la validation de la commande et l'envoi des graines car les préparations de commandes n'ont lieu qu'une fois par mois (arrêts des envois en mai, juin et décembre)

**5** Votre commande réceptionnée, réglez la totalité de votre facture suivant le montant indiqué sur celle-ci.

# COMMENT LIRE LE CATALOGUE ?

## EXEMPLE DE LA LISTE DES TARIFS DES SEMENCES

Une case vide (absence de prix) signifie que nous ne commercialisons pas cette espèce sous forme de semences.

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE		SEMENCES				PLANTS									
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
919	<i>Myrica gale</i>	Piment royal	V	A-M	X	500-800	7,40	7,20	7,00	6,70	7,80	8,30	6,50		
390	<i>Myrrhis odorata</i>	Cerfeuil musqué	V	A-M	X	20-35					6,60	5,60	4,00		
348	<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun	V	B-L		100-250	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		

N° de référence à rappeler sur votre demande de devis

Consulter la légende des conditions de germination p.18

Ce symbole signifie que les espèces ont besoin d'un passage au froid pour germer

Nombre de graines par gramme

Prix H.T. d'un échantillon qui correspond à 2 pincées de graines

Prix H.T. du gramme variant selon la quantité commandée

Cycle biologique de l'espèce : annuelle, bisannuelle ou vivace

Espèce disponible uniquement sous forme de plants

Espèce disponible sous forme d'échantillons et sous forme de grammage aux choix à partir de 1 gramme



## CONDITIONNEMENTS ET TARIFS

**2** conditionnements sont proposés pour les semences :

- Sous la forme d'échantillons  
Ce conditionnement est disponible pour toutes les espèces du catalogue au prix de 7,40€ H.T. Un échantillon correspond à environ deux pincées de graines.
- Au poids  
La liste des tarifs en fonction du grammage indique le prix dégressif du gramme.

## FRAIS DE PRÉPARATION ET D'AFFRANCHISSEMENT

Aux prix des semences s'ajoutent obligatoirement des **frais de préparation de la commande de 8,00€ H.T. par commande**, ainsi que les frais d'affranchissement pour l'envoi par courrier (lettre suivie ou Colissimo) de la commande.

**Au-dessus de 100€ H.T. de commande de semences, les frais de préparation vous sont offerts.**

## PAIEMENTS

**Un paiement total n'est pas nécessaire et n'accélérera pas la préparation de la commande.** La facture à payer vous sera envoyée en même temps que la commande.

Le montant de la facture peut dans certains cas être différent du montant indiqué sur le devis : le paiement complet à réception de la commande permet de compenser cet écart éventuel.

## DÉLAIS DE LIVRAISON

**Le délai de préparation et d'envoi de la commande de semences est de l'ordre de 3 semaines à un mois** car nous regroupons et préparons les commandes une fois par mois.

Les envois de semences sont interrompus durant les mois de mai, juin (période d'envois des commandes de plants) et décembre (conditionnement de la nouvelle récolte de semences de l'année).

## RÉCLAMATIONS

En cas de réclamation justifiée, concernant notamment une erreur d'authenticité, de maladies, d'attaques de ravageurs (bactéries, virus, etc.), l'indemnité ne pourra pas dépasser le montant de l'article incriminé.

**Toute réclamation devra nous parvenir au plus tard une semaine après la date d'expédition.**  
**Passé ce délai, les envois seront considérés comme acceptés.**

# VENTE DE SEMENCES PAR CORRESPONDANCE

## CONDITIONS DE GERMINATION DES SEMENCES

Les conditions de germination préconisées par le CNPMAI pour les semis sont indiquées dans la colonne intitulée «Conditions de germination» de la liste des tarifs pour les semences, godets et pots.

Ces données sont basées sur l'expérience du Conservatoire (multitude de tests de germination, réalisation de pépinières sur de nombreuses années...) et synthétisées sous forme d'un conseil simplifié et codé. Elles vous sont communiquées sous réserve, compte-tenu de la diversité des lots (conditions pédoclimatiques, année de récolte, historique du lot...).



### Où semer?

Code	Conditions de germination
A	Semis en pépinière à l'extérieur
B	Semis en pépinière sous abris
C	Semis en serre chaude
D	Semis direct en parcelle

### Comment?

Code	Conditions de germination
E	Semis peu recouvert
M	Besoin de froid (au moins 30 jours, voire un hiver)
N	Froid - chaud - froid - chaud (30 à 90 jours par période ou semis à l'extérieur avec alternance des saisons)
O	Chaud - froid - chaud (idem ci-dessus)
P	Trempage dans de l'eau chaude avant semis
Q	Scarification avant semis (papier de verre)

### Quand?

Code	Conditions de germination
F	Semer tôt au printemps
G	Semer dès la récolte
H	Semer dès la récolte ou attendre au moins deux ans
L	Pas d'autre condition particulière de germination
S	Conditions de germination inconnues

### Problème

Code	Conditions de germination
I	Germination difficile
J	Levée des graines longues

# VENTE DE PLANTS PAR CORRESPONDANCE

## CONDITIONS DE VENTE

Tout comme pour les semences, la plupart des espèces mentionnées dans cette partie, parfois très communes dans la nature, sont pourtant quasiment introuvables dans le commerce. Malgré la diversité proposée, le Conservatoire ne peut pas être considéré comme une pépinière de plantes vivaces ou annuelles classique.

C'est pourquoi les quantités de plants produits sont parfois limitées compte tenu de la diversité des végétaux proposés : nous vendons un matériel de prémultiplication.

Compte tenu de nos moyens techniques et humains, nous réalisons une saison de production par an au printemps qui se divise comme suit :

- début des semis mi-février ;
- repiquage et rempotage en mars et avril ;
- envoi des plants à partir de début mai jusqu'à fin juin.

Ainsi, pour organiser notre travail de multiplication à la commande et éviter des retards, nous vous prions de nous faire parvenir vos demandes de devis avant la fin du mois de février. Plus vos

commandes nous parviennent tôt, meilleur sera notre service ! A partir du mois de mars, la livraison des plants ne pourra plus être garantie.

Enfin, la reprise des plants chez le client ne dépend pas uniquement de l'espèce ou de la variété, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier (notamment suivant les régions, l'environnement, les conditions agronomiques et pédoclimatiques, les connaissances techniques, et les opérations culturales). Les conseils et suggestions (techniques culturales, facultés germinatives, etc.) ne sont proposés qu'à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent constituer une garantie de réussite.

Dans un souci de respect du protocole de Nagoya et de son application dans le droit français (titre V de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages), tout le matériel végétal vendu par le CNPMAI est réservé aux usages hors « Recherche et Développement ». Si vous souhaitez commander des plants dans ce but, merci de cocher la case prévue à cet effet sur le bon de commande pour chaque espèce concernée ou de nous contacter directement.

Boutures de lavandins en mottes maraîchères.





## COMMENT COMMANDER ?

Etapes	Détails de l'étape
<b>1</b> Remplissez une demande de devis disponible sur notre site Internet à nous renvoyer <b>avant fin février.</b>	N'oubliez pas de remplir le n° de référence de la plante ainsi que toutes vos coordonnées, cela nous permettra de vous enregistrer dans notre fichier client et de disposer de votre adresse afin de vous envoyer les plants.
<b>2</b> Suite à la réception de cette demande, <b>nous vous enverrons un devis.</b>	Sur le devis apparaîtront les quantités par espèce que nous vous proposons. Figureront aussi les frais de préparation, les frais de port et la TVA.  Nous choisissons un transport en Express, c'est-à-dire une livraison dans les 24h après le départ des plantes du Conservatoire et avec une livraison en main propre.
<b>3</b> <b>Validez le devis</b> en nous le renvoyant daté et signé avec la mention « Bon pour accord » et accompagné d'un <b>paiement de 50% du montant du devis.</b>	Le retour du devis et de votre acompte de 50% valident votre commande. Il n'est pas nécessaire ni souhaitable de nous envoyer la totalité du paiement.
<b>4</b> Votre commande est validée et <b>nous commençons la production de vos plants !</b>	Le délai de production de vos plants varie généralement de 2 à 3 mois.
<b>5</b> Une fois les plants prêts à être livrés, <b>nous vous contactons pour convenir avec vous d'une date de livraison précise.</b>	La livraison ne pourra pas se faire avant début mai car nos moyens de production et les conditions climatiques ne permettent pas aux plants d'atteindre un stade viable avant cette période de l'année.
<b>6</b> Une fois vos plants réceptionnés, <b>soldez votre facture en fonction du montant indiqué sur celle-ci.</b>	N'oubliez pas de vérifier consciencieusement la qualité de la marchandise livrée avec le transporteur. Les réclamations doivent être faites par écrit sur le bon de livraison et vous devez nous en informer le jour même.

**4****conditionnements Dimensions****Caractéristiques****Commande minimale**

<b>Godets</b>	<b>8 x 8 x 8 cm</b>	Le végétal est déjà bien développé et obtient un meilleur taux de reprise à la plantation.	<b>20 godets toutes espèces confondues</b> <b>5 godets par espèce</b>
<b>Pots</b>	<b>11 x 11 x 11 cm</b> soit 1 L	Cette contenance permet la multiplication d'espèces à gros système racinaire ou à développement assez long, difficiles voire impossibles à faire en godets.	<b>12 pots toutes espèces confondues</b> <b>1 pot par espèce</b>
<b>Mottes maraîchères</b>	<b>3,5 x 3,5 x 8 cm</b> Plaque de 96 plants (facturés 90)	Les plants en mottes maraîchères peuvent supporter une légère attente avant plantation.	<b>1/2 plaque par espèce</b> soit 48 plants (facturés 45)
<b>Mini-mottes</b>	<b>Ø 2 cm - hauteur 4 cm</b> Plaque de 240 plants (facturés 230)	C'est un produit pouvant supporter une très courte attente avant plantation ; le plant est peu développé compte-tenu de la petitesse de la motte.	<b>1 plaque par espèce</b> soit 240 plants (facturés 230)

Nous vous remercions de bien respecter les quantités minimales affichées.

Conditionnement de plants de basilics.



# COMMENT LIRE LE CATALOGUE ?

## EXEMPLE DE LA LISTE DES TARIFS DES PLANTS

Les plantes disponibles en godets et pots se trouvent sur la liste verte (pages 26 à 43), et les plantes disponibles en mottes maraîchères ou mini-mottes sur la liste violette (pages 44 à 49). Sur la 1ère liste des plantes disponibles en godets et pots, ce logo  vous permettra de savoir si cette espèce est également disponible en mottes, et donc de vous référer aux bonnes pages.

Une case vide (absence de mention du prix) pour une catégorie signifie que ce conditionnement n'existe pas pour cette espèce. Ainsi, certaines espèces ne sont que disponibles sous forme de godets ou pots, ou encore ne sont pas disponibles sous forme de mottes maraîchères ou de mini-mottes.

N° de référence à rappeler sur votre demande de devis		Disponible uniquement en pots		Disponible uniquement en godets		Prix H.T. du godet pour une commande de 5 à 20 godets		Prix H.T. du pot pour une commande de 1 à 12 pots							
		DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE		SEMENCES		PLANTS									
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
2043	<i>Chenopodium vulvaria</i>	Chénopode fétide	A	D-L		2000-2500	Prix H.T.	7,40	7,20	7,00	6,70	3,40	2,90	2,50	
620	<i>Chrysopogon zizanioides</i>	Vétiver	V gélive				Prix H.T. du gramme							11,70	9,40

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE		MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES	
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
356	<i>Polygonum odoratum</i>	Coriandre vietnamienne	2,60	2,20	1,90	0,90
1031	<i>Porophyllum ruderale</i>	Coriandre bolivienne	2,60	2,20	1,90	

Prix H.T. d'une motte maraîchère pour une commande de 1 à 5 plaques
Disponible en mottes maraîchères et mini-mottes
Disponible uniquement en mottes maraîchères
Prix H.T. d'une mini-motte





## FRAIS DE PRÉPARATION DE LA COMMANDE ET FRAIS DE PORTS

Aux prix des plants s'ajoutent obligatoirement des frais de préparation et de gestion de la commande de 16€ H.T. par commande.

Au-dessus de 100€ H.T. de commande de plants, les frais de préparation vous sont offerts.

Les frais de port « Express » sont chiffrés sur la base tarifaire du transporteur en fonction du poids et du département de livraison.



## PAIEMENTS

Un acompte de 50% du montant des plants est demandé pour valider toute commande de plants. Ce montant est à verser une fois que vous avez reçu notre devis, au moment où vous nous confirmez votre commande.

Un paiement total n'est pas nécessaire et n'accélérera pas la préparation de la commande. La facture avec le solde à payer vous sera envoyée en même temps que la commande.

Le montant de la facture peut dans certains cas être différent du montant indiqué sur le devis : le solde à payer une fois la commande envoyée permet de compenser cet écart et d'éviter des avoirs ou des paiements multiples.



## DÉLAIS DE LIVRAISON

Le délai de préparation des plants est pour la majorité des espèces de 2 à 3 mois à compter de la date de réception de la commande ferme.

Les commandes doivent être passées avant la fin du mois de février car les semis ont lieu en mars, les repiquages et rempotages en avril, ceci pour assurer une livraison des plants en mai et juin.

N.B. : nous ne produisons pas de plants en automne. Cependant, la livraison peut être décalée sous conditions particulières, n'hésitez pas à nous contacter pour tout demande.

Quel que soit la nature du conditionnement des plants, nous utilisons un transporteur « Express » pour garantir une meilleure qualité des plants qui sont remis au transporteur en parfait état.

Les plantes voyagent aux risques et périls du destinataire.

Le destinataire doit déballer et vérifier le contenu avant d'en donner décharge au livreur. En cas de contestation, ne prendre possession de la marchandise que sous réserves écrites et en nous avisant immédiatement.

Le CNPMAI ne pourra prendre en compte les réclamations que si et seulement si des réserves écrites apparaissent sur le bon de transport. Dans le cas contraire, la perte de la marchandise est à la charge du client.



## FRACTIONNEMENTS DES ENVOIS

Pour certaines commandes, la diversité des espèces ne nous permet pas de garantir une livraison unique.

Il sera donc nécessaire de procéder à plusieurs envois fractionnés afin que les plantes soient réceptionnées au meilleur stade possible. Les frais de port seront alors calculés en fonction du nombre de livraison.



## RÉCLAMATIONS

En cas de réclamation justifiée, concernant notamment une erreur d'authenticité, de maladies, d'attaques de ravageurs (bactéries, virus, etc.), l'indemnité ne pourra pas dépasser le montant de l'article incriminé.

Toute réclamation sur la qualité des plants devra nous parvenir le jour même ou au plus tard le lendemain. Sans réclamation écrite et passée ce délai, les envois seront considérés comme acceptés.



# LISTE DES PLANTES DISPONIBLES

## SEMEANCES, GODETS ET POTS

 Les nouveautés de cette édition sont écrites en rose. Les quantités peuvent être limitées, n'hésitez pas à passer commande rapidement ! 

Les espèces des listes suivantes sont classées par nom latin. Si vous ne connaissez pas le nom latin de l'espèce que vous recherchez, vous pouvez vous référer à l'index **Noms français-Noms latins en bleu** (page 55).

N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	SEMEANCES							PLANTS				
				Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
<b>A</b>															
898	<i>Abelmoschus moschatus</i>	Ambrette	A-B	B-L		55-60	7,40	4,00	3,80	3,70	6,60	5,60	4,00		
900	<i>Abutilon theophrasti</i>	Abutilon d'Avicenne	A	D-L		100-120	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
1970	<i>Acalypha indica</i>	Monnaie-sans-compter	A	-		2400-2700	7,40	5,80	5,60	5,40					
50	<i>Acanthopanax senticosus</i>	Ginseng sibérien	V	A-N		80-200	7,40	4,00	3,80	3,70					
1	<i>Acanthus mollis</i>	Acanthe molle	V	B-L		4-5	7,40	1,60	1,50	1,40	5,00	4,00	3,30		
140	<i>Achillea ageratum</i>	Achillée agératoire	V	B-L		9000-11000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1417	<i>Achillea ligustica</i>	Achillée de Ligurie	V	B-L		16500-22500	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
142	<i>Achillea millefolium</i>	 Achillée millefeuille	V	B-L		4500-6500	7,40	21,40	20,50	19,70	4,00	3,30	2,90		
144	<i>Achillea nobilis</i>	Achillée noble	V	B-L		20000-26000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
145	<i>Achillea odorata</i>	Achillée odorante	V	-		10000-15000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
45	<i>Acorus calamus</i>	Acore	V											11,70	9,40
1020	<i>Actaea racemosa</i>	Actée en grappe	V	A-M		350-600	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
1014	<i>Actaea spicata</i>	Actée en épis	V	A-M		110-200	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
1676	<i>Adonis annua</i>	Adonis annuelle	A	A-M		90-150	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
1212	<i>Aethusa cynapium</i>	Cigüe (petite)	V	A-F		500-1000	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
271	<i>Agastache foeniculum</i>	 Agastache à odeur d'anis	V	B-L-E		2700-3000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
2088	<i>Agastache mexicana</i>	Agastache mexicaine	V	B-L-E		2700-3000					6,60	5,60	4,00		
272	<i>Agastache rugosa</i>	 Agastache à odeur de menthe	V	B-L-E		2300-2800	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
1056	<i>Agrimonia eupatoria</i>	 Aigremoine eupatoire	V	B-L-E-I à A-M		20-50	7,40	1,60	1,50	1,40	5,00	4,00	3,30		
445	<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine odorante	V	B-L-E-I à A-M		19-25	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
117	<i>Agrostemma githago</i>	Nielle des blés	A	D-L		50-70	7,40	1,60	1,50	1,40	3,40	2,90	2,50		
644	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit-pin	V	D-L		560-600	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
343	<i>Alcea rosea</i>	 Rose trémière	V	B-L		150-250	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
363	<i>Alchemilla acutiloba</i>	Alchémille vulgaire	V	A-M		1300-2000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
540	<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	B	D-M		320-400	7,40	3,00	2,90	2,80					
986	<i>Allium cepa</i>	 Oignon	B-V	B ou D-L		280-350	7,40	3,00	2,90	2,80	4,00	3,30	2,90		
1410	<i>Allium cernuum</i>	 Ail penché	V	-		200-280	7,40	4,00	3,80	3,70	6,60	5,60	4,00		

 Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES						PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
337	<i>Allium fistulosum</i>	Ciboule	V	B ou D-L		500-600	7,40	3,00	2,90	2,80	3,40	2,90	2,50		
338	<i>Allium schoenoprasum</i>	Ciboulette	V	B ou D-L		750-1050	7,40	4,30	4,10	4,00	3,40	2,90	2,50		
339	<i>Allium tuberosum</i>	Ciboulail	V	B ou D-L		200-250	7,40	1,60	1,50	1,40	4,00	3,30	2,90		
863	<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	V								5,00	4,00	3,30		
1320	<i>Allium victorialis</i>	Ail serpentin	V	-		110-200	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
396	<i>Aloysia citrodora</i>	Citronnelle	V gélive								5,00	4,00	3,30		
1582	<i>Althaea officinalis</i>	Guimauve chanvre	V	A-F-I		350-500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
344	<i>Althaea officinalis</i>	Guimauve officinale	V	B-L-E-I		300-450	7,40	3,00	2,90	2,80	4,00	3,30	2,90		
1213	<i>Ammi majus</i>	Ammi commun	A	D-F		1300-2000	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
148	<i>Anacyclus pyrethrum</i>	Pyrèthane d'Afrique	V	D-L		900-1400	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
72	<i>Anchusa italica</i>	Buglosse d'Italie	V	B-L		30-40	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
74	<i>Anchusa officinalis</i>	Buglosse officinale	V	B-L-I à A-M		190-230	7,40	3,00	2,90	2,80	4,00	3,30	2,90		
2202	<i>Anemone canadensis</i>	Anémone du Canada	V	A-M		700-900	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
1036	<i>Anemone pulsatilla</i>	Anémone pulsatille	V	B-L-I		200-300	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
381	<i>Anethum graveolens</i>	Aneth odorant	A	D-L		450-600	7,40	3,00	2,90	2,80					
382	<i>Angelica archangelica subsp. archangelica</i>	Angélique officinale	B-V	A-G		160-320	7,40	3,00	2,90	2,80	4,00	3,30	2,90		
1750	<i>Angelica razulii</i>	Angélique de Razoul	V	-		75-130	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
149	<i>Antennaria dioica</i>	Pied-de-chat dioïque	V	B-L-E		10000-20000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1584	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	V	B-L		1700-2000	7,40	12,80	12,40	11,90	3,40	2,90	2,50		
383	<i>Anthriscus cerefolium</i>	Cerfeuil	A	D-L		570-620	7,40	3,00	2,90	2,80	3,40	2,90	2,50		
1083	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	B-V	-		300-400	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
810	<i>Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria</i>	Vulnéraire	V	D-P		200-310	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
1137	<i>Antirrhinum majus</i>	Muflier à grandes fleurs	V	D-L		7000-7500	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
384	<i>Apium graveolens</i>	Celeri	B	B-L		2400-3000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
31	<i>Apocynum cannabinum</i>	Chanvre du Canada	V	A-F		900-1150	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
406	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune	V	A-F		450-650	7,40	4,00	3,80	3,70	4,00	3,30	2,90		
153	<i>Arctium lappa</i>	Bardane (grande)	B	B-L-E		70-90	7,40	1,60	1,50	1,40	3,40	2,90	2,50		
154	<i>Arctium minus</i>	Bardane (petite)	B	-		90-120	7,40	7,20	7,00	6,70	3,40	2,90	2,50		
1262	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	A	-		1350-1450	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
701	<i>Aristolochia clematitis</i>	Aristolochie	V								6,60	5,60	4,00		
258	<i>Armoracia rusticana</i>	Raifort	V								5,00	4,00	3,30		
156	<i>Arnica chamissonis</i>	Arnica chamisso	V	B-L-I		1800-3000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
157	<i>Arnica montana</i>	Arnica des montagnes	V	B-L		900-1400					6,60	5,60	4,00		
158	<i>Artemisia abrotanum</i>	Aurone mâle	V								6,60	5,60	4,00		
159	<i>Artemisia absinthium</i>	Absinthe (grande)	V	B-L		9000-10500	7,40	21,40	20,50	19,70	4,00	3,30	2,90		
161	<i>Artemisia annua</i>	Armoise annuelle	A	D-F-J		15000-25000	7,40	21,40	20,50	19,70	4,00	3,30	2,90		
172	<i>Artemisia dracunculus cv. 'Odorata'</i>	Estragon français	V fragile								5,00	4,00	3,30		
171	<i>Artemisia dracunculus var. inodora</i>	Estragon russe	V	-		3000-3500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
185	<i>Artemisia pontica</i>	Absinthe (petite)	V								5,00	4,00	3,30		
169	<i>Artemisia scoparia</i>	Armoise à balais	V	B-F		20000-30000	7,40	21,40	20,50	19,70	6,60	5,60	4,00		

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES						PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
192	<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	V	B-L		4000-7000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
28	<i>Asclepias tuberosa</i>	Asclépiade tubéreuse	V	B-L		180-220	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
864	<i>Asparagus officinalis</i>	Asperge	V	B-L		45-50	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
2038	<i>Asperula cynanchica</i>	Asperule à l'esquinancie	V	A-F à M		780-850	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
1109	<i>Asperula tinctoria</i>	Aspérule des teinturiers	V	B-L		380-680	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
865	<i>Asphodelus albus subsp. albus</i>	Asphodèle blanche	V	A-M		70-90	7,40	4,00	3,80	3,70	6,60	5,60	4,00		
811	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Réglisse sauvage	V	A-F		180-210	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
3004	<i>Astragalus mongolicus</i>	Astragale de Mongolie	V	-		60-65	7,40	4,30	4,10	4,00	6,60	5,60	4,00		
1218	<i>Astrantia major</i>	Astrance (grande)	V	A-M-I		170-260	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
2092	<i>Atriplex hortensis</i>	Arroche cultivée	A	D-L		500-750	7,40	3,00	2,90	2,80	3,40	2,90	2,50		
376	<i>Atropa belladonna</i>	Belladone	V	A-F		700-850	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
<b>B</b>															
2950	<i>Ballota africana</i>	Ballote d'Afrique	V	-		1150-1250	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
648	<i>Ballota nigra subsp. foetida</i>	Ballote fétide	V	A-M		950-1400	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
812	<i>Baptisia australis</i>	Baptisia	V	B-P ou Q		45-65	7,40	3,00	2,90	2,80	6,60	5,60	4,00		
63	<i>Basella alba</i>	Epinard de Malabar	A	B-L		30-50	7,40	4,30	4,10	4,00	6,60	5,60	4,00		
194	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	V	B-L		7000-8000					3,40	2,90	2,50		
65	<i>Berberis vulgaris</i>	Epine-vinette	V	-		75-90					6,60	5,60	4,00		
2451	<i>Berlandiera lyrata</i>	Chocolate Daisy	V	-		150-190	7,40	12,80	12,40	11,90	5,00	4,00	3,30		
130	<i>Beta vulgaris subsp. maritima</i>	Bette maritime	B-V	D-L		70-90	7,40	1,60	1,50	1,40	5,00	4,00	3,30		
2790	<i>Betonica alopecuros</i>	Eplaïre queue-de-renard	V	-		90-100	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
408	<i>Betonica officinalis</i>	Bétoine	V	A-M à B-L		600-1000	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
994	<i>Bistorta officinalis</i>	Renouée bistorte	V	A-M		135-350	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
1264	<i>Bituminaria bituminosa</i>	Trèfle bitumineux	V	-		50-70	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1062	<i>Blainvillea acmella cv. 'Flore aurea'</i>	Cresson de Para	A	B-L		3700-3750	7,40	12,80	12,40	11,90	5,00	4,00	3,30		
1409	<i>Blainvillea acmella cv. 'Flore bicolor'</i>	Cresson du Brésil, brède	A	B-L		3600-3750	7,40	12,80	12,40	11,90	5,00	4,00	3,30		
133	<i>Blitum bonus-henricus</i>	Chénopode Bon-Henri	V	B-L		300-500	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
77	<i>Borago officinalis</i>	Bourrache officinale	A	D-L		55-60	7,40	1,60	1,50	1,40	3,40	2,90	2,50		
543	<i>Brassica nigra</i>	Moutarde noire	A	D-L		300-550	7,40	3,00	2,90	2,80					
559	<i>Bryonia alba</i>	Bryone blanche	V	-		-	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
561	<i>Bryonia cretica subsp. dioica</i>	Bryone dioïque	V	B-L-I		85-120	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1497	<i>Buglossoides purpurocaerulea</i>	Thé d'Europe	V	A-M		45-60	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
2132	<i>Bupleurum falcatum</i>	Buplèvre en faux	V	-		520-550	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
1559	<i>Bupleurum fruticosum</i>	Buplèvre ligneux	V	A-F		170-230	7,40	7,20	7,00	6,70					
<b>C</b>															
198	<i>Calendula officinalis cv. 'Coeur Noir'</i>	Souci officinal à cœur noir	A	D-L		50-150	7,40	1,60	1,50	1,40					
2262	<i>Callirhoe involucrata</i>	Callirhoé à involucre	V	A-M		120-200	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
545	<i>Camelina sativa</i>	Cameline cultivée	A	D-L		800-1100	7,40	4,30	4,10	4,00					
2041	<i>Campanula americana</i>	Campanule d'Amérique	B	B-L		4000-6000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
94	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	B	B-E		35000-60000	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
95	<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	V	B-E		13000-24000	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
96	<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	V	B-E		5000-7000	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES						PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme			Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
546	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse à pasteur	A	D-F à M		9500-10500	7,40	7,20	7,00	6,70					
1174	<i>Capicum annuum</i>	Piment d'Espelette	A	-		140-230	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
2232	<i>Capicum annuum</i> cv. 'Purpureum'	Piment annuel pourpre	A	B-L		170-230	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1135	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Cardiospermum pois-de-coeur	V	D-L		10-11	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
201	<i>Carlina acaulis</i>	Carline acaule	B	-		180-200	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
205	<i>Carthamus tinctorius</i>	Carthame des teinturiers	A	D-L		15-30	7,40	4,00	3,80	3,70					
385	<i>Carum carvi</i>	Carvi	B	B-L		360-460	7,40	3,00	2,90	2,80	3,40	2,90	2,50		
274	<i>Cedronella canariensis</i>	Cédronelle des Canaries	V fragile	B-L-J		650-1000	7,40	4,30	4,10	4,00	6,60	5,60	4,00		
206	<i>Centaurea aspera</i>	Centaurée rude	V	B-L		170-200	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
216	<i>Centaurea benedicta</i>	Chardon béni	A	D-L		25-35	7,40	1,60	1,50	1,40	3,40	2,90	2,50		
1587	<i>Centaurea centaurium</i>	Centaurée (grande)	A-B	-		18-30	7,40	7,20	7,00	6,70	9,80	8,30	6,50		
604	<i>Centaurium erythraea</i>	Petite centaurée	V	B-L		50000-100000	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
394	<i>Centranthus ruber</i>	Lilas de terre	V	B-L		480-580	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
213	<i>Chamaemelum nobile</i>	Camomille romaine	V	B-L		7500-8300	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
214	<i>Chamaemelum nobile</i> cv. 'Flore Pleno'	Camomille romaine cultivée	V								4,00	3,30	2,90		
1323	<i>Charybdis maritima</i>	Scille maritime	V	-		300-350	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
954	<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine (grande)	V	A-F		1400-1600	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
693	<i>Chelidonium majus</i> cv. 'Flore Pleno'	Chélidoine à fl. doubles (grande)	V	A-F		1600-1850	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
1429	<i>Chenopodium quinoa</i>	Ansérine du Pérou	A	D-L		350-450	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
2043	<i>Chenopodium vulvaria</i>	Chénopode fétide	A	D-L		2000-2500	7,40	7,20	7,00	6,70	3,40	2,90	2,50		
620	<i>Chrysopogon zizanioides</i>	Vétiver	V gélique											11,70	9,40
215	<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	V	B-L		550-1000	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
1220	<i>Cicuta virosa</i>	Ciguë vireuse	V	-		570-630	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
135	<i>Cistus ladanifer</i>	Ciste ladanifère	V	B-L-I		4000-4700	7,40	21,40	20,50	19,70	6,60	5,60	4,00		
1471	<i>Citrullus colocynthis</i>	Coloquinte	A	C-L		14-17	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
2223	<i>Clematis recta</i>	Clématite dressée	V	-		65-70	7,40	7,20	7,00	6,70					
459	<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos	A-B	B-L		3000-3600	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
642	<i>Clinopodium alpinum</i>	Calament des Alpes	V	B-L		3000-3800	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
1423	<i>Clinopodium grandiflorum</i>	Thé d'Aubrac	V	A-M		1000-1400	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
2390	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>ascendens</i>	Calament ascendant	V	A-F		5000-7500	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
652	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>glandulosum</i>	Calament officinal	V	A-F		4000-4500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
2925	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>nepeta</i>	Calament officinal à odeur fétide	V	A-F		4400-4700	7,40	5,80	5,60	5,40	6,60	5,60	4,00		
2240	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i>	Calament à feuilles de menthe	V	A-F		2500-3500	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
654	<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode vulgaire	V	B-L		1600-1750	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
548	<i>Cochlearia officinalis</i>	Cranson officinal	B-V	D-L		1500-2500	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
1346	<i>Codonopsis pilosula</i>	Dang shen	V	B-L		2500-4000	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
1485	<i>Codonopsis tangshen</i>	Codonopsis	V	A-M		1500-2500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
615	<i>Coix lacryma-jobi</i>	Larme de Job	A	D-L		3-4	7,40	1,60	1,50	1,40	4,00	3,30	2,90		
336	<i>Colutea arborescens</i>	Baguenaudier	V	B-L-Q		50-80	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
138	<i>Commelina communis</i>	Comméline commune	A	B-L		90-120	7,40	3,00	2,90	2,80	4,00	3,30	2,90		

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES						PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
1221	<i>Conium maculatum</i>	Cigüe (grande)	B	B ou D-F		300-600	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
1206	<i>Corchorus olitorius</i>	Corrète vulgaire	A	B-L		470-520	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
218	<i>Coreopsis tinctoria</i>	Coreopsis des teinturiers	V	D-L		1800-3000	7,40	5,80	5,60	5,40	3,40	2,90	2,50		
386	<i>Coriandrum sativum</i>	Coriandre	A	D-L		110-160	7,40	1,60	1,50	1,40					
822	<i>Coronilla varia</i>	Coronille bigarrée	V	B-P		220-280	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
746	<i>Cosmos sulphureus</i>	Cosmos orangé	A	D-L		100-130	7,40	4,00	3,80	3,70	4,00	3,30	2,90		
152	<i>Cota tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers	V	B-L		2500-3500	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
460	<i>Cotinus coggygria</i>	Fustet	V	-		80-300	7,40	7,20	7,00	6,70	9,80	8,30	6,50		
387	<i>Crithmum maritimum</i>	Criste marine	V	B-F		200-300	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
3058	<i>Cucurbita maxima</i> cv. 'Rouge vif d'Etampes'	Potiron 'Rouge vif d'Etampes'	A	-		3	7,40	1,60	1,50	1,40	3,40	2,90	2,50		
2204	<i>Cuminum cyminum</i>	Cumin	A	D-L		350-500	7,40	7,20	7,00	6,70					
210	<i>Cyanus montanus</i>	Bleuet des montagnes	V	A-M-I		50-100	7,40	7,20	7,00	6,70					
208	<i>Cyanus segetum</i>	Bleuet des moissons	A	D-L		200-300	7,40	3,00	2,90	2,80					
616	<i>Cymbopogon citratus</i>	Citronnelle, Lemon grass	V gélive											14,00	11,70
219	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardon	B	B ou D,L		15-70	7,40	1,60	1,50	1,40	5,00	4,00	3,30		
220	<i>Cynara scolymus</i>	Artichaut	V	B-L		15-20	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
78	<i>Cynoglossum officinale</i>	Cynoglosse officinale	V	B-F		30-35	7,40	1,60	1,50	1,40	5,00	4,00	3,30		

## D

786	<i>Dahlia pinnata</i>	Dahlia	A	-		90-130	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
1560	<i>Datura innoxia</i>	Datura innoxia	A	-		60-70	7,40	7,20	7,00	6,70					
1176	<i>Datura stramonium</i>	Datura stramoine	A	D-M		130-150	7,40	1,60	1,50	1,40					
1223	<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	B	B ou D-F		800-1100	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
1023	<i>Delphinium consolida</i> subsp. <i>consolida</i>	Pied d'alouette des champs	A	D-L		600-850	7,40	4,30	4,10	4,00	3,40	2,90	2,50		
457	<i>Delphinium elatum</i>	Pied-d'alouette élevé	V	B-L		470-540	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1172	<i>Dianthus barbatus</i>	Oeillet de poète	V	A-M		3000-5000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
1269	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Oeillet des Chartreux	V	B-L		1000-1350	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
1983	<i>Dianthus chinensis</i> cv. 'Violacea'	Oeillet de Chine à fleurs violettes	V	-		750-1150	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1594	<i>Dianthus deltoides</i>	Oeillet couché	V	-		5000-7000	7,40	21,40	20,50	19,70	4,00	3,30	2,90		
121	<i>Dianthus sylvestris</i>	Oeillet giroflée	V	B-L		600-1050	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1120	<i>Dictamnus albus</i>	Fraxinelle	V	A-M		55-75	7,40	4,00	3,80	3,70	6,60	5,60	4,00		
1141	<i>Digitalis grandiflora</i>	Digitale à grandes fleurs	B	-		4300-4800	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
1143	<i>Digitalis lanata</i>	Digitale laineuse	B	B-L		2000-3000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
1145	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>lutea</i>	Digitale jaune	B	B-L		2700-3300	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
1149	<i>Digitalis purpurea</i> var. <i>purpurea</i>	Digitale pourpre	B	B-L		10000-11500	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
576	<i>Dioscorea communis</i>	Tamier commun	V	A-N		35-45	7,40	4,00	3,80	3,70	6,60	5,60	4,00		
1703	<i>Dioscorea opposita</i>	Ignane	V	B-L		100-150					9,80	8,30	6,50		
575	<i>Dioscorea villosa</i>	Ignane sauvage	V	B-L		100-150					9,80	8,30	6,50		
578	<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	B	B-L		240-320	7,40	3,00	2,90	2,80	4,00	3,30	2,90		
579	<i>Dipsacus sativus</i>	Cardère à foulons	B	B-L		180-300	7,40	3,00	2,90	2,80	4,00	3,30	2,90		
222	<i>Dittrichia graveolens</i>	Inule fétide à odeur agréable	A	D-F		4000-6000	7,40	21,40	20,50	19,70					
1977	<i>Dittrichia viscosa</i>	Inule visqueuse	V	B-F		3000-5000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1301	<i>Doronicum plantagineum</i>	Doronic plantain	V	B-L		1300-2000	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES							PLANTS				
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
656	<i>Dracocephalum grandiflorum</i>	Tête-de-Dragon à grandes fleurs	V	B-L		1300-1400	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
657	<i>Dracocephalum moldavica</i>	Mélisse de Moldavie	A	D-L		500-520	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
132	<i>Dysphania anthelmintica</i> var. <i>anthelminticum</i>	Ansérine vermifuge	V	D-L		5000-7000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
<b>E</b>															
223	<i>Echinacea angustifolia</i>	Echinacée à feuilles étroites	V	A-F-I		400-600					5,00	4,00	3,30		
225	<i>Echinacea pallida</i>	Echinacée pâle	V	B-L		170-250	7,40	3,00	2,90	2,80	4,00	3,30	2,90		
226	<i>Echinacea purpurea</i>	Echinacée pourpre	V	B-L		190-250	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
227	<i>Echinops ritro</i>	Echinops ritro	V	B-L		80-110	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
228	<i>Echinops sphaerocephalus</i>	Echinops à têtes rondes	V	B-L		45-80	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
79	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	V	B-F		280-330	7,40	4,00	3,80	3,70	4,00	3,30	2,90		
229	<i>Eclipta prostrata</i>	Eclipta prostrée	V	B-L-J		1800-2200	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
609	<i>Elettaria cardamomum</i>	Cardamome	V	gélive										14,00	11,70
2992	<i>Elsholtzia stauntonii</i>	Menthe en Arbre	V	-		-	7,40	3,00	2,90	2,80	6,60	5,60	4,00		
415	<i>Ephedra distachya</i>	Raisin de mer	V	B-L		150-200	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
944	<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épis	V	B-L		15000-20000	7,40	21,40	20,50	19,70	6,60	5,60	4,00		
945	<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe dressée	V	B-L-E		9000-12000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
464	<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	V	B-L-E		13500-17000	7,40	21,40	20,50	19,70	4,00	3,30	2,90		
1273	<i>Equisetum hyemale</i>	Prêle d'hiver	V								5,00	4,00	3,30		
217	<i>Erigeron canadensis</i>	Vergerette du Canada	A	D-L		19000-30000	7,40	21,40	20,50	19,70	3,40	2,90	2,50		
550	<i>Eruca sativa</i>	Roquette cultivée	A	D-L		400-630	7,40	3,00	2,90	2,80	3,40	2,90	2,50		
855	<i>Ervilia sativa</i>	Ervilier	A	D-L		25-30	7,40	1,60	1,50	1,40	4,00	3,30	2,90		
1275	<i>Eryngium campestre</i>	Chardon Roland	V	-		700-1000	7,40	4,30	4,10	4,00					
1225	<i>Eryngium maritimum</i>	Panicaud de mer	V	B-L-I ou A-M		75-90	7,40	4,00	3,80	3,70	6,60	5,60	4,00		
2044	<i>Eryngium yuccifolium</i>	Chardon à feuille de yucca	V	-		200-250	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
421	<i>Erysimum cheiri</i>	Giroflée	B	B-L		500-750	7,40	3,00	2,90	2,80	3,40	2,90	2,50		
955	<i>Eschscholzia californica</i>	Pavot de Californie	B	D-L		650-800	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
232	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	V	B-F		3500-5500	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
233	<i>Eupatorium perfoliatum</i>	Eupatoire perfoliée	V	A-M		6500-8500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
234	<i>Eupatorium purpureum</i>	Eupatoire pourpre	V	A-M		1650-2000	7,40	5,80	5,60	5,40	6,60	5,60	4,00		
591	<i>Euphorbia lathyris</i>	Euphorbe épurée	V	-		25-40	7,40	4,00	3,80	3,70					
264	<i>Euphorbia marginata</i>	Euphorbe panachée	V	D-L		45-50	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
<b>F</b>															
992	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Sarrasin	A	D-L		35-60	7,40	1,60	1,50	1,40	3,40	2,90	2,50		
1733	<i>Fallopia convolvulus</i>	Renouée faux-liseron	A	A-M		170-250	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
1039	<i>Ficaria verna</i>	Ficaire	V								4,00	3,30	2,90		
365	<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés	V	B-L-I-J		1100-1800	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
366	<i>Filipendula vulgaris</i>	Spirée filipendule	V	B-L		800-1300	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
388	<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil	B-V	B ou D-L		200-450	7,40	3,00	2,90	2,80	3,40	2,90	2,50		
1229	<i>Foeniculum vulgare</i> var 'Dulce'	Fenouil doux	V	B ou D-L		200-450					3,40	2,90	2,50		
1075	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois	V								4,00	3,30	2,90		

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES						PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
<b>G</b>															
407	<i>Galega officinalis</i>	Galega	V	B-L		125-135	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
662	<i>Galeopsis segetum</i>	Galeopsis douteux	A	A-F		400-500	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
1110	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	A	D-L		70-100	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
372	<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	V	-		100-140					5,00	4,00	3,30		
2426	<i>Genista monosperma</i>	Retam blanc	V	-		-	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
819	<i>Genista sagittalis</i>	Genêt ailé	V	B-P-I		240-260	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
1501	<i>Gentiana cruciata</i>	Gentiane croisette	V	A-M		6000-7500	7,40	5,80	5,60	5,40	6,60	5,60	4,00		
606	<i>Gentiana lutea</i>	Gentiane jaune	V	A-M		900-1100	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
1347	<i>Geranium macrorrhizum</i>	Geranium à grosses racines	V	-		-	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
266	<i>Geranium maculatum</i>	Géranium tacheté	V	A-M		160-250	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
608	<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	V	B-L		550-650	7,40	7,20	7,00	6,70	3,40	2,90	2,50		
267	<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin	V	-		110-130	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
1695	<i>Geum montanum</i>	Benoîte des montagnes	V	B-L		300-400	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
2972	<i>Geum quellyon</i>	Benoîte du Chili	V	-		55-65	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
367	<i>Geum rivale</i>	Benoîte des ruisseaux	V	B-L-E		650-1000	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
368	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	V	A-F-E		300-420	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
957	<i>Glaucium corniculatum</i>	Pavot cornu	A	D-L		700-850	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
958	<i>Glaucium flavum</i>	Pavot jaune des sables	V	A-F-E		850-1050	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
275	<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	V	-		4000					5,00	4,00	3,30		
846	<i>Glycine max</i>	Soja	A	B-L		6-9	7,40	7,20	7,00	6,70	3,40	2,90	2,50		
831	<i>Glycyrrhiza echinata</i>	Réglisse à fruits en boules hérisées	V	B-L		60-80	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
2118	<i>Glycyrrhiza lepidota</i>	Réglisse d'Amérique du Nord	V	B-L-P		95-100	7,40	4,00	3,80	3,70	6,60	5,60	4,00		
235	<i>Grindelia robusta</i>	Grindélie robuste	V	B-L		250-450	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
122	<i>Gypsophila paniculata</i>	Gypsophile paniculé	V	B-L		1000-1800	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
<b>H</b>															
2933	<i>Hedeoma drummondii</i>	Menthe pouliot du Nouveau-Mexique	V	-		4600-4800	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
51	<i>Hedera helix</i>	Lierre grimpant	V	-		55-70					5,00	4,00	3,30		
136	<i>Helianthemum nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	V	A-F ou M		600-750	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
476	<i>Helianthus annuus</i>	Tournesol	A	-		40-60	7,40	4,00	3,80	3,70	4,00	3,30	2,90		
236	<i>Helianthus tuberosus</i>	Topinambour	V								4,00	3,30	2,90		
237	<i>Helichrysum foetidum</i>	Immortelle fétide	A	B-L		6000-7000	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
479	<i>Helichrysum italicum subsp. italicum</i>	Immortelle d'Italie	V	B-L-E		15000-30000					5,00	4,00	3,30		
3091	<i>Helichrysum italicum subsp. italicum var. 'Hélimilly 3'</i>	Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	V	B-L-E		15000-30000					5,00	4,00	3,30		
481	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle stoechade	V	B-L		12500-16000	7,40	21,40	20,50	19,70	4,00	3,30	2,90		
1230	<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce (grande)	B-V	A-M		125-160	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
422	<i>Hesperis matronalis</i>	Julienne des dames	B-V	B-L		350-450	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
903	<i>Hibiscus syriacus</i>	Ketmie des jardins	V	B-L		60-85	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
2846	<i>Hibiscus trionum</i>	Ketmie trilobée	A	-		200-230	7,40	5,80	5,60	5,40					
261	<i>Hippophae rhamnoides</i>	Argousier	V	-		75-130	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
2304	<i>Hosta plantaginea</i>	Hosta blanc	V	B-L		130-150	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES						PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
403	<i>Houttuynia cordata</i>	Houttuynia	V	A-M		20000-25000	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
98	<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	V	B-L		230-350	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
868	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois	V	A-M		190-230	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
538	<i>Hylotelephium telephium</i>	Sédum reprise	V	B-L-E		16000-18000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1180	<i>Hyoscyamus albus</i>	Jusquame blanche	A	B ou D-L		2000-2700	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
1181	<i>Hyoscyamus niger</i>	Jusquame noire	A	B ou D-L		1200-1800	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
628	<i>Hypericum androsaemum</i>	Millepertuis Androsème	V	B-F		8000-11000	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
629	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	V	B-L		7000-10000	7,40	7,20	7,00	6,70	3,40	2,90	2,50		
277	<i>Hyssopus officinalis</i>	Hysope officinale	V	B-L		900-1200	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
1557	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>canescens</i>	Hysope blanchâtre	V	-		80-90	7,40	1,60	1,50	1,40	4,00	3,30	2,90		
1968	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> var. <i>decumbens</i> (1,8 cinéol)	Hysope couchée (ch. 1,8 cinéol)	V	B-L		900-1200	7,40	5,80	5,60	5,40	6,60	5,60	4,00		
<b>I</b>															
62	<i>Impatiens balsamina</i>	Impatiante Balsamine	A	D-L		85-140	7,40	4,00	3,80	3,70	4,00	3,30	2,90		
2053	<i>Indigofera heterantha</i>	Indigotier rustique	V	B-L-I		150-250	7,40	4,00	3,80	3,70	6,60	5,60	4,00		
484	<i>Inula conyzoides</i>	Inule conyze	V	-		4500-6000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
238	<i>Inula helenium</i>	Aunée (grande)	V	B-F à L-I		400-600	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
3057	<i>Inula montana</i>	Inule des montagnes	V	-		-	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
255	<i>Ipomoea purpurea</i>	Volubilis pourpre	A	D-L		25-50	7,40	1,60	1,50	1,40	4,00	3,30	2,90		
2974	<i>Ipomopsis longiflora</i>	Ipomopsis à fleurs de Lin	A-B	-		25-40	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
269	<i>Iris domestica</i>	Iris tigré	V	B-L		30-35	7,40	1,60	1,50	1,40	5,00	4,00	3,30		
636	<i>Iris ensata</i>	Iris du Japon	V	-		80-100	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
637	<i>Iris foetidissima</i>	Iris fétide	V	A-M		7-17	7,40	1,60	1,50	1,40	5,00	4,00	3,30		
1302	<i>Iris germanica</i> cv. 'Florentina'	Iris de Florence	V											11,70	9,40
2720	<i>Iris missouriensis</i>	Iris du Missouri	V								6,60	5,60	4,00		
638	<i>Iris pallida</i>	Iris pâle	V											11,70	9,40
470	<i>Iris pseudacorus</i>	Iris des marais	V											11,70	9,40
270	<i>Iris versicolor</i>	Glaïeul bleu	V	A-M		35-60	7,40	1,60	1,50	1,40	6,60	5,60	4,00		
259	<i>Isatis tinctoria</i>	Pastel	B	D-L		150-200	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
<b>J</b>															
508	<i>Jacobaea maritima</i>	Séneçon Cinéraire	V	B-L		3000-5000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
509	<i>Jacobaea vulgaris</i>	Séneçon jacobée	B-V	B-L		3000-5000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
<b>K</b>															
2048	<i>Kali soda</i>	Soude	A	-		250-300					3,40	2,90	2,50		
<b>L</b>															
489	<i>Lactuca virosa</i>	Laitue vireuse	A-B	B-L		1600-2500					4,00	3,30	2,90		
667	<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	V	-		700-800					4,00	3,30	2,90		
491	<i>Lapsana communis</i>	Lampsane	A	D-L		850-1400	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
281	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Lavande officinale	V	A-M-R		800-1200	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
670	<i>Lavandula lanata</i>	Lavande laineuse	V	B-L		800-1400	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
671	<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande aspic	V	B-L		650-1000	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
1916	<i>Lavandula pubescens</i>	Lavande pubescente	V	-		1400-2400	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES						PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
283	<i>Lavandula x intermedia</i>	Lavandin	V								4,00	3,30	2,90		
2191	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Abrial'	Lavandin 'Abrial'	V								5,00	4,00	3,30		
1544	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Grosso'	Lavandin 'Grosso'	V								5,00	4,00	3,30		
2091	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Sumian'	Lavandin 'Sumian'	V								5,00	4,00	3,30		
1989	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Super'	Lavandin 'Super'	V								5,00	4,00	3,30		
1995	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Léonotis à feuilles de nèpète	V gélive	-		500-600	7,40	21,40	20,50	19,70	6,60	5,60	4,00		
239	<i>Leontopodium niveale</i>	Edelweiss	V	B-L		9000-11000	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
284	<i>Leonurus cardiaca</i>	Agripaume cardiaque	V	B-L		950-1400	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
553	<i>Lepidium sativum</i>	Cresson alénois	A	D-L		400-500	7,40	3,00	2,90	2,80	3,40	2,90	2,50		
2005	<i>Leptospermum scoparium</i>	Arbre à thé de Nouvelle-Zélande	V	-		-	7,40	7,20	7,00	6,70					
840	<i>Lespedeza capitata</i>	Lespédézie	V	-		300-500	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
494	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite (grande)	V	D-L		2500-3000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
389	<i>Levisticum officinale</i>	Livêche	B-V	B-L		300-400	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
455	<i>Liatris spicata</i>	Liâtris en épis	V	B-L		200-400	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
2121	<i>Ligusticum scoticum</i>	Livêche écossaise	V	A-M		350-450	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
889	<i>Linum usitatissimum</i>	Lin cultivé	A	D-L		160-180	7,40	1,60	1,50	1,40					
1807	<i>Lippia dulcis</i>	Verveine sucrante des Aztèques	V gélive	C-L							5,00	4,00	3,30		
2717	<i>Lippia polystachya</i>	Verveine à odeur de menthe	V fragile								6,60	5,60	4,00		
2449	<i>Lithospermum erythrorhizon</i>	Grémil à racines rouges	V	-		70-95	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
81	<i>Lithospermum officinale</i>	Grémil officinal	V	B-L		100-150	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
890	<i>Lobelia cardinalis</i>	Lobélie cardinale	V	B-L-E		10000-18000	7,40	21,40	20,50	19,70	6,60	5,60	4,00		
891	<i>Lobelia inflata</i>	Lobélie enflée	V	A-M		25000-40000	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
340	<i>Lobelia siphilitica</i>	Cardinale bleue	V	B-L		20000-32000	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
618	<i>Lolium temulentum</i>	Ivraie envirante	V	D-L		110-150	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
876	<i>Loncomelos pyrenaicus</i>	Ornithogale des Pyrénées	V	A-M		150-160	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
841	<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	V	B-L		450-850	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
2454	<i>Lunaria annua</i>	Monnaie du Pape	A	A-M		60-80	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
683	<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope d'Europe	V	A-M		4300-6000	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
2100	<i>Lygeum spartum</i>	Lygée	V	-		2-12	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
516	<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	V								5,00	4,00	3,30		
342	<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire	V	A-M		20000-30000	7,40	21,40	20,50	19,70	4,00	3,30	2,90		
<b>M</b>															
345	<i>Malva alcea</i>	Mauve alcée	B-V	B-L		350-650	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
904	<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	B-V	A-M		400-800	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
346	<i>Malva sylvestris var. mauritiana</i>	Grande mauve cultivée	B-V	B-L		200-450	7,40	4,00	3,80	3,70	3,40	2,90	2,50		
1487	<i>Malva verticillata var. crispa</i>	Mauve crépue	B-V	B ou D-L		300-500	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
285	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube blanc	V	B-F		1000-1150	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
496	<i>Matricaria chamomilla</i>	Matricaire camomille	A	D-L		10000-20000	7,40	21,40	20,50	19,70					
560	<i>Melilotus albus</i>	Méliilot blanc	A-B	B-L		60-70	7,40	1,60	1,50	1,40	4,00	3,30	2,90		
685	<i>Melissa officinalis subsp. altissima</i>	Mélisse non citronnée	V	B-L		1400-1500	7,40	12,80	12,40	11,90	4,00	3,30	2,90		
286	<i>Melissa officinalis subsp. officinalis</i>	Mélisse citronnelle	V	B-L		1600-1800	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES						PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
289	<i>Mentha aquatica</i> var. <i>citrata</i>	Menthe bergamote	V								5,00	4,00	3,30		
689	<i>Mentha arvensis</i>	Menthe des champs	V	B-L		8000-12000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
2233	<i>Mentha arvensis</i> subsp. <i>borealis</i>	Menthe du Canada	V	B-L-E		12000-14000	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
692	<i>Mentha cervina</i>	Preslie des cerfs	V	B-L		15000-20000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1415	<i>Mentha gattefossei</i>	Menthe de Gattefosse	V	B-L		8000-12000	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
696	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>longifolia</i>	Menthe à feuilles longues	V	B-L		13000-19000	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
2958	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>wissii</i>	Menthe du Karoo	V	B-L		18000-20000	7,40	21,40	20,50	19,70	6,60	5,60	4,00		
1318	<i>Mentha pulegium</i>	Menthe pouliot	V	B-L		14000-20000	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
2102	<i>Mentha pulegium</i> écotype marocain	Menthe pouliot écotype marocain	V								6,60	5,60	4,00		
705	<i>Mentha spicata</i> cv. <i>crispata</i>	Menthe à feuilles crépues	V								6,60	5,60	4,00		
2821	<i>Mentha spicata</i> type 'Europe'	Menthe douce européenne	V								4,00	3,30	2,90		
288	<i>Mentha spicata</i> subsp. <i>spicata</i> cv. 'Nanah'	Menthe douce du Maroc	V								4,00	3,30	2,90		
700	<i>Mentha suaveolens</i> cv. 'Variegata'	Menthe panachée, menthe ananas	V								5,00	4,00	3,30		
698	<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	V	B-F		25000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
708	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i>	Menthe poivrée blanche	V								5,00	4,00	3,30		
2613	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Blanche de Milly'	Menthe poivrée blanche de Milly	V								6,60	5,60	4,00		
2825	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Maine et Loire'	Menthe poivrée blanche de l'Anjou	V								5,00	4,00	3,30		
2826	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Digne 39'	Menthe poivrée noire de Digne	V								5,00	4,00	3,30		
707	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Hongrie'	Menthe poivrée noire hongroise	V								5,00	4,00	3,30		
290	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>vulgaris</i> cl. 'Mitcham Milly'	Menthe poivrée 'Mitcham Milly'	V								4,00	3,30	2,90		
82	<i>Mertensia maritima</i>	Plante huitre	V gélive	-	-						9,80	8,30	6,50		
12	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	Ficoïde à cristaux	A	B-L-E		5000-6000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1235	<i>Meum athamanticum</i>	Fenouil des Alpes	V	A-M-I		100-120	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
349	<i>Mirabilis jalapa</i>	Belle de nuit	V	B-L		30	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
1516	<i>Monarda didyma</i> cv. 'Violaceae'	Thé d'oswego à fleurs roses violacées	V	B-L		2000-2200	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
293	<i>Monarda fistulosa</i>	Monarde fistuleuse	V	B-L		2000-3500	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
294	<i>Monarda punctata</i>	Monarde ponctuée	V	D-L		2400-3500	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
919	<i>Myrica gale</i>	Piment royal	V	A-M		500-800	7,40	7,20	7,00	6,70	9,80	8,30	6,50		
390	<i>Myrrhis odorata</i>	Cerfeuil musqué	V	A-M		20-35					6,60	5,60	4,00		
348	<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun	V	B-L		100-250	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		

**N**

15	<i>Narcissus poeticus</i>	Narcisse des poètes	V								5,00	4,00	3,30		
295	<i>Nepeta cataria</i>	Cataire	V	B-L-E		1500-1800	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
296	<i>Nepeta cataria</i> var. <i>citriodora</i>	Cataire à odeur de citron	V	B-L-E		1500-1800	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
2844	<i>Nepeta tenuifolia</i>	Jing Jiè	V	B-L-E		2800-3000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1187	<i>Nicandra physalodes</i>	Faux coqueret	V	D-F à M		900-1200	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
1188	<i>Nicotiana rustica</i>	Tabac	A	B-L ou D-L		5000-7000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES								PLANTS				
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13	
1189	<i>Nicotiana tabacum</i>	Tabac cultivé	A	B-L ou D-L		10000-14000	7,40	21,40	20,50	19,70	4,00	3,30	2,90			
1033	<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	A	D-L		300-400	7,40	3,00	2,90	2,80	3,40	2,90	2,50			
1035	<i>Nigella sativa</i>	Nigelle cultivée	A	D-L		450-550	7,40	4,00	3,80	3,70	3,40	2,90	2,50			
<b>O</b>																
297	<i>Ocimum africanum</i>	Basilic à odeur camphrée	A	C-L		1400-1500	7,40	32,10	30,80	29,60	4,00	3,30	2,90			
308	<i>Ocimum americanum</i>	Basilic blanchâtre	A	C-L		1900-2000					4,00	3,30	2,90			
1662	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anis blanc'	Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	A	C-L		800-900	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
316	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anisatum'	Basilic à odeur d'anis	A	C-L		600-750	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
1661	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Camerino'	Basilic grand vert de Camerino	A	C-L		800-850	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
299	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Cinnamon'	Basilic à odeur de cannelle	A	C-L		600-700	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
1670	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Egypte'	Basilic rouge d'Egypte	A	C-L		550-650	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
307	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Feuille de laitue'	Basilic à feuilles de laitue	A								4,00	3,30	2,90			
317	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Feuille de laitue compact'	Basilic compact à feuilles de laitue	A								4,00	3,30	2,90			
302	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert'	Basilic 'Fin vert'	A								3,40	2,90	2,50			
2912	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert compact' f. 'grandes feuilles'	Basilic 'Fin vert compact' à très grandes feuilles	A	C-L		730-770	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
304	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert nain compact'	Basilic 'Fin vert nain compact'	A								4,00	3,30	2,90			
1665	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Genovese'	Basilic de Gênes	A	C-L		500-800	7,40	4,30	4,10	4,00	3,40	2,90	2,50			
298	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert'	Basilic 'Grand vert'	A	C-L		500-800	7,40	4,30	4,10	4,00	3,40	2,90	2,50			
2916	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert petit'	Basilic 'Grand vert de Madagascar'	A	C-L		750-800	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
1738	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Green ruffles'	Basilic à feuilles crispées	A	C-L		580-650	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30			
1657	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Guadeloupe'	Basilic guadeloupéen	A	C-L		650-800	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
318	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Horapha'	Basilic 'Horapha' à odeur d'anis	A								4,00	3,30	2,90			
306	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Mamouth'	Basilic diforme 'Mamouth'	A								3,40	2,90	2,50			
2076	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Minimum nanum compactum violaceum'	Basilic fin vert nain compact pourpre	A	C-L		1000-1100	7,40	32,10	30,80	29,60	4,00	3,30	2,90			
1668	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Ohre'	Basilic 'Ohre'	A	C-L		650-750	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
1656	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Opal'	Basilic pourpre	A	C-L		650-750	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90			
1464	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Réunion'	Basilic des parfumeurs	A	C-L		650-700	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
319	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Tahiti'	Basilic tahitien à odeur de cannelle	A	C-L		600-700	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
1253	<i>Ocimum campechianum</i>	Basilic framboisin	A								5,00	4,00	3,30			
1987	<i>Ocimum forskolei</i>	Basilic de Forskaal	A	C-L		700-900	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
309	<i>Ocimum gratissimum</i>	Basilic à odeur de thym	A	C-L		1300-2000	7,40	32,10	30,80	29,60	5,00	4,00	3,30			
880	<i>Ocimum kilimandsharicum</i>	Basilic à odeur de camphre	A	C-L		2000-2500	7,40	32,10	30,80	29,60	5,00	4,00	3,30			
310	<i>Ocimum sp. cv. 'Spice'</i>	Basilic épice	V	C-L		550-650	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
311	<i>Ocimum suave</i>	Basilic à odeur de clou de girofle	V	C-L		1300-2000	7,40	32,10	30,80	29,60	5,00	4,00	3,30			
1660	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	Basilic sacré	A								5,00	4,00	3,30			
301	<i>Ocimum x citriodorum</i>	Basilic à odeur de citron	A	C-L		550-700	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90			
1236	<i>Oenanthe crocata</i>	Oenanthe safranée	V	B-L		280-400	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30			
946	<i>Oenothera biennis</i>	Onagre bisannuel	B	B ou D-L		1600-2300	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90			
1815	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sainfoin	V	B-L		30-60	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90			
658	<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	V	-		150-220	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00			

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				Cycle bio.	SEMEANCES							PLANTS				
N° réf	Nom latin	Nom français	Cond. germ.		Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13	
497	<i>Onopordum acanthium</i>	Chardon aux ânes	B	B-L		75-105	7,40	3,00	2,90	2,80	4,00	3,30	2,90			
1465	<i>Opopanax chironium</i>	Opopanax de Chiron	V	A-M-I		130-220	7,40	3,00	2,90	2,80	6,60	5,60	4,00			
312	<i>Origanum majorana var. majorana</i>	Marjolaine cultivée	V fragile	B ou D-L		4000-6500	7,40	21,40	20,50	19,70	4,00	3,30	2,90			
729	<i>Origanum vulgare subsp. hirtum</i>	Origan grec	V	-		8000-15000	7,40	12,80	12,40	11,90	4,00	3,30	2,90			
313	<i>Origanum vulgare subsp. vulgare</i>	Origan commun	V	B-L		12500-16000	7,40	21,40	20,50	19,70	3,40	2,90	2,50			
<b>P</b>																
519	<i>Panicum miliaceum</i>	Millet	A	D-L		200-300	7,40	3,00	2,90	2,80	3,40	2,90	2,50			
353	<i>Papaver orientale</i>	Pavot d'Orient	A	B-L		3000-5000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30			
960	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	A	D-F		9000-10500	7,40	7,20	7,00	6,70						
961	<i>Papaver somniferum</i>	Pavot somnifère	A	D-F		4000-5500	7,40	4,30	4,10	4,00						
963	<i>Papaver somniferum</i> cv. 'Pink Chiffon'	Pavot rose double	A	D-F		4000-5500	7,40	7,20	7,00	6,70						
1245	<i>Parietaria officinalis</i>	Pariéttaire officinale	A	B-L		2300-4000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90			
1238	<i>Pastinaca sativa</i>	Panais cultivé	B	A-F		250-350	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30			
425	<i>Pelargonium capitatum</i> cv. 'Attar of Roses'	Géranium odorant 'Attar of Roses'	V gélive								5,00	4,00	3,30			
426	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Major'	Géranium odorant à grandes feuilles crispées	V gélive								5,00	4,00	3,30			
427	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Minor'	Géranium odorant à petites feuilles crispées	V gélive								5,00	4,00	3,30			
428	<i>Pelargonium denticulatum</i>	Géranium odorant à feuilles denticulées	V gélive								5,00	4,00	3,30			
432	<i>Pelargonium graveolens</i>	Géranium rosat type graveolens	V gélive								5,00	4,00	3,30			
1556	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Bourbon'	Géranium rosat 'Bourbon'	V gélive								5,00	4,00	3,30			
2289	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Egypte'	Géranium rosat 'Egypte'	V gélive								5,00	4,00	3,30			
2876	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Tunisie'	Geranium rosat 'Tunisie'	V gélive								5,00	4,00	3,30			
434	<i>Pelargonium graveolens</i> x <i>tomento</i> cv. 'Rober's Lemon Rose'	Géranium odorant 'Rober's Lemon Rose'	V gélive								5,00	4,00	3,30			
435	<i>Pelargonium odoratissimum</i>	Géranium odorant	V gélive								6,60	5,60	4,00			
32	<i>Pelargonium panduriforme</i>	Géranium à feuilles de chêne	V gélive								4,00	3,30	2,90			
21	<i>Pelargonium papilionaceum</i>	Géranium odorant à feuilles en papillon	V gélive								4,00	3,30	2,90			
437	<i>Pelargonium quercif. x capitat. cv. 'Endsleigh'</i>	Géranium odorant 'Endsleigh'	V gélive								4,00	3,30	2,90			
436	<i>Pelargonium quercifolium</i> cv. 'Royal Oak'	Géranium odorant 'Royal Oak'	V gélive								4,00	3,30	2,90			
24	<i>Pelargonium</i> sp. cv. 'Joy Lucille'	Géranium odorant 'Joy Lucille'	V gélive								4,00	3,30	2,90			
679	<i>Pelargonium</i> sp. cv. 'Madame Nonin'	Géranium odorant 'Madame Nonin'	V gélive								6,60	5,60	4,00			
845	<i>Pelargonium</i> sp. cv. 'Snowflake'	Géranium odorant 'Snowflake'	V gélive								6,60	5,60	4,00			
438	<i>Pelargonium tomentosum</i>	Géranium odorant	V gélive								6,60	5,60	4,00			
430	<i>Pelargonium x fragrans</i>	Géranium à odeur de muscade	V gélive								6,60	5,60	4,00			
315	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>purpurascens</i>	Pérrilla à feuilles pourpres	A	-		650-750	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90			
995	<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée Poivre d'eau	A	D-F		300-500	7,40	4,00	3,80	3,70	4,00	3,30	2,90			
998	<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	A	D-M		750-850	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30			
1482	<i>Persicaria orientalis</i>	Persicaire du levant	A	A-M		75-120	7,40	4,00	3,80	3,70	4,00	3,30	2,90			
1701	<i>Persicaria tinctoria</i>	Renouée des teinturiers	A	-		400-500	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30			
1466	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Frisé'	Persil frisé	B-V	D-L		700-800	7,40	4,30	4,10	4,00	3,40	2,90	2,50			
391	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Plat'	Persil plat commun	B-V	D-L		400-800	7,40	4,30	4,10	4,00	3,40	2,90	2,50			

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES								PLANTS				
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13	
466	<i>Pilosella aurantiaca</i>	Epervière orangée	V	B-L		6500-9500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30			
482	<i>Pilosella officinarum</i>	Piloselle	V	B-L		3400-6000					4,00	3,30	2,90			
392	<i>Pimpinella anisum</i>	Anis vert	A	D-L		250-450	7,40	7,20	7,00	6,70						
1242	<i>Pimpinella major</i>	Boucage (grand)	V	A-F		400-750	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30			
1467	<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i>	Boucage saxifrage	V	B-L-I		800-1000	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
979	<i>Plantago arenaria</i>	Plantain scabre	A	D-L		500-900	7,40	4,30	4,10	4,00	3,40	2,90	2,50			
982	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lanceolé	V	B-L		600-830	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90			
983	<i>Plantago major</i>	Grand plantain	V	A-M		4000-5000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90			
984	<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	V	B-L		1900-2100	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
987	<i>Plantago sempervirens</i>	Plantain toujours-vért	V	B ou D-L		300-450	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
1468	<i>Platycodon grandiflorum</i>	Platycodon à grandes fleurs	V	B-L		750-850	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30			
736	<i>Plectranthus amboinicus</i>	Gros thym antillais, Plante «doli-prane»	V								6,60	5,60	4,00			
453	<i>Pogostemon cablin</i>	Patchouli	V	Véritable							9,80	8,30	6,50			
16	<i>Polianthes tuberosa</i>	Tubéreuse	V								6,60	5,60	4,00			
997	<i>Polygonum multiflorum</i>	Renouée multiflore	V	-		-	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00			
356	<i>Polygonum odoratum</i>	Coriandre vietnamienne	V	Véritable							5,00	4,00	3,30			
1031	<i>Porophyllum ruderale</i>	Coriandre bolivienne	A	B-L-I		970-990	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30			
492	<i>Portulaca oleracea</i>	Pourpier	A	D-L		9000-11500	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90			
1079	<i>Potentilla argentea</i>	Potentille argentée	V	A-F		10000-13500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30			
2284	<i>Potentilla arguta</i>	Potentille acré	V	A-M		5000-6500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30			
1080	<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	V	A-M		2000-2500					6,60	5,60	4,00			
1469	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée	V	B-L		2500-3500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30			
2421	<i>Potentilla pensylvanica</i>	Potentille de Pennsylvanie	V	A-F		2800-3500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30			
1082	<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	V	-		3500-4500	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
370	<i>Poterium sanguisorba</i>	Pimprenelle (petite)	V	B-L		110-200	7,40	1,60	1,50	1,40	4,00	3,30	2,90			
359	<i>Primula veris</i>	Coucou	V	A-M		550-950	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30			
740	<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	V	B-L		1400-1700	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90			
499	<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	V	A-M		15000-20000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30			
1618	<i>Pycnanthemum muticum</i>	Menthe des montagnes	V	A-F à M		5500-8000	7,40	5,80	5,60	5,40	6,60	5,60	4,00			
744	<i>Pycnanthemum virginianum</i>	Pycnanthème de Virginie	V	A-F à M		5000-6000	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00			
<b>R</b>																
1037	<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule acré	V	A-F		350-420	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90			
2425	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i>	Radis noir	V	-		130-180	7,40	1,60	1,50	1,40						
1045	<i>Reseda luteola</i>	Gaude	A-B	D-M		3000-4200	7,40	5,80	5,60	5,40						
362	<i>Reseda odorata</i>	Réséda odorant	A	D-L		750-1000	7,40	7,20	7,00	6,70						
1941	<i>Rhodiola rosea</i>	Rhodiola rose	V	-		4500-5000					6,60	5,60	4,00			
268	<i>Ribes nigrum</i>	Cassissier	V	-		840-920					6,60	5,60	4,00			
1545	<i>Ribes nigrum</i> cv. 'Noir de Bourgogne'	Cassissier 'Noir de Bourgogne'	V								6,60	5,60	4,00			
265	<i>Ricinus communis</i>	Ricin	A	B-L		2-6	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30			
369	<i>Rosa gallica</i> cv. 'Officinalis'	Rose de Provins des herboristes	V	-		20-50								11,70	9,40	
413	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin officinal	V								5,00	4,00	3,30			

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMENCES						PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
1396	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Albiflorus'	Romarin 'Albiflorus'	V								5,00	4,00	3,30		
2245	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Alderney' (a-pinène)	Romarin 'Alderney' (ch. a-pinène)	V								5,00	4,00	3,30		
1399	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Corsican Blue' (a-pinène)	Romarin 'Corsican Blue' (ch. a-pinène)	V								5,00	4,00	3,30		
2244	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Gorizia' (cineol)	Romarin 'Gorizia' (ch. cineol)	V								5,00	4,00	3,30		
2241	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)	Romarin 'Iden Blue Boy'	V								5,00	4,00	3,30		
1394	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Majorca Pink' (camphre)	Romarin 'Majorca Pink' (ch. camphre)	V								5,00	4,00	3,30		
2243	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Primley Blue' (camphre)	Romarin 'Primley Blue' (ch. camphre)	V								5,00	4,00	3,30		
2246	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Pyramidal' (a-pinène)	Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)	V								5,00	4,00	3,30		
2247	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Roseus' (myrcène)	Romarin 'Roseus' (ch. myrcène)	V								5,00	4,00	3,30		
2242	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)	Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)	V								5,00	4,00	3,30		
1398	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Toscan Blue'	Romarin 'Toscan Blue'	V								5,00	4,00	3,30		
2248	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Upright'	Romarin 'Upright'	V								5,00	4,00	3,30		
2639	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Green ginger'	Romarin 'Green Ginger', à odeur de gingembre	V								6,60	5,60	4,00		
1112	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse	V	A-M		50-60	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
373	<i>Rubia tinctorum</i>	Garance des teinturiers	V	B-L		25-35	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
1002	<i>Rumex acetosa</i>	Oseille (grande)	V	B-L		700-2000	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
1003	<i>Rumex acetosella</i>	Oseille (petite)	V	B-L		2700-5000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
358	<i>Rumex alpinus</i>	Patience des Alpes	V	B-L		420-550	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
1008	<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses	V	A-M		600-800	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
1009	<i>Rumex patientia</i>	Épinard-oseille	V	A-M		250-300	7,40	3,00	2,90	2,80	4,00	3,30	2,90		
1872	<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sanguine	V	B-L-I à A-M		1400-1500	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
1979	<i>Ruta chaleensis</i>	Rue de Chalep	V	-		600-850	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
374	<i>Ruta graveolens</i>	Rue fétide	V	B-L		450-550	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		

## S

1623	<i>Salvia aethiopis</i>	Sauge d'Ethiopie	V	B-L		200-250	7,40	4,00	3,80	3,70	4,00	3,30	2,90		
2980	<i>Salvia argentea</i>	Sauge argentée	B-V	-		-	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
745	<i>Salvia discolor</i>	Sauge à odeur de cassis	V gélive								6,60	5,60	4,00		
412	<i>Salvia elegans</i>	Sauge à odeur d'ananas	V gélive								5,00	4,00	3,30		
755	<i>Salvia fruticosa</i>	Sauge à feuilles trilobées	V	-		100-200	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
678	<i>Salvia hians</i>	Sauge de l'Himalaya	V	B-L		1000-1300	7,40	7,20	7,00	6,70					
321	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i>	Sauge à feuilles de lavande	V	B-L		130-250	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
322	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Sauge officinale	V	B-L		100-250	7,40	3,00	2,90	2,80	4,00	3,30	2,90		
1569	<i>Salvia pomifera</i>	Sauge de Crète	V	-		-	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
323	<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	V	D-L		400-750	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
324	<i>Salvia sclarea</i>	Sauge scalarée	B	B-L		240-300	7,40	4,00	3,80	3,70	4,00	3,30	2,90		
1625	<i>Salvia tomentosa</i>	Sauge tomenteuse	V	A-M		80-150	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
473	<i>Salvia verbenaca</i>	Sauge fausse-verveine	V	D-L		300-500	7,40	4,00	3,80	3,70	4,00	3,30	2,90		
756	<i>Salvia verticillata</i>	Sauge verticillée	V	B-L		900-2000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES						PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
1877	<i>Sambucus ebulus</i>	Sureau yèble	V	A-M	X	250-350	7,40	7,20	7,00	6,70					
110	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	V	A-M	X	370-420	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
111	<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	V	A-M	X	200-450	7,40	7,20	7,00	6,70	9,80	8,30	6,50		
371	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Sanguisorbe officinale	V	A-M	X	200-350	7,40	4,00	3,80	3,70	6,60	5,60	4,00		
1243	<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle d'Europe	V	A-M	X	160-170	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
242	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	Santoline petit-cyprès	V								4,00	3,30	2,90		
1985	<i>Santolina corsica</i>	Santoline corse	V								5,00	4,00	3,30		
124	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	V	A-M		450-650	7,40	4,30	4,10	4,00	4,00	3,30	2,90		
326	<i>Satureja hortensis</i>	Sarriette des jardins	A	D-L		1400-2400	7,40	4,30	4,10	4,00	3,40	2,90	2,50		
325	<i>Satureja montana</i>	Sarriette vivace	V	B-L		2300-3500	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
485	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Saxifrage à feuilles rondes	V	A-M		20000-30000	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
1156	<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	V	B-F		10000-15000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1155	<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse	V	B-F		9000-13000	7,40	21,40	20,50	19,70	4,00	3,30	2,90		
771	<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire à casque	V	A-F		1350-1900	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
772	<i>Scutellaria lateriflora</i>	Scutellaire à fleurs latérales	V	A-M		2100-2500	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
256	<i>Sedum acre</i>	Sédum acré	V	B-L		30000-50000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
536	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	V	B-L		25000-40000	7,40	7,20	7,00	6,70	3,40	2,90	2,50		
2434	<i>Sempervivum tectorum</i> subsp. <i>tectorum</i>	Joubarbe des toits	V	-		19000-25000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
512	<i>Serratula tinctoria</i>	Sarrette des teinturiers	V								6,60	5,60	4,00		
907	<i>Sida acuta</i>	Sida aigu	V	C-L		450-500	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
908	<i>Sida rhombifolia</i>	Herbe dure	V	Gélique	C-L	300-400	7,40	4,00	3,80	3,70	6,60	5,60	4,00		
3007	<i>Sideritis hirsuta</i>	Crapaudine hérisée	V	-		1000-1100	7,40	7,20	7,00	6,70					
1476	<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	V	B-L		450-550	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
513	<i>Silybum marianum</i>	Chardon Marie	B	D-L		30-40	7,40	3,00	2,90	2,80					
554	<i>Sinapis alba</i>	Moutarde blanche	A	D-L		130-210	7,40	1,60	1,50	1,40	3,40	2,90	2,50		
1308	<i>Sison amomum</i>	Sison amome	B	B-L		800-1800	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
557	<i>Sisymbrium officinale</i>	Sisymbre officinal	V	D-F à M		3000-5000	7,40	21,40	20,50	19,70	4,00	3,30	2,90		
1244	<i>Sium sisarum</i>	Chervis	V	B-L		600-950	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
883	<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille d'Europe	V								5,00	4,00	3,30		
393	<i>Smyrnium olusatrum</i>	Maceron	B	B-L-I		16-25	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
405	<i>Solanum dulcamara</i>	Douce-amère	V	A-M		500-650	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
418	<i>Solidago canadensis</i>	Solidage du Canada	V	B-L-E		4500-5000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
2128	<i>Solidago odora</i>	Verge d'or odorante	V	A-M		2400-3000	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
514	<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	V	A-F		1700-2500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
847	<i>Sophora flavescens</i>	Sophora jaunâtre	V	B-P ou Q		20-30	7,40	1,60	1,50	1,40	5,00	4,00	3,30		
602	<i>Sorghum bicolor</i>	Sorgho	A	D-L		25-30	7,40	1,60	1,50	1,40	3,40	2,90	2,50		
127	<i>Spergula rubra</i>	Sabline rouge	A	D-L		25000-40000	7,40	21,40	20,50	19,70					
327	<i>Stachys byzantina</i>	Epiaire laineuse	V	B-L		500-600	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
773	<i>Stachys germanica</i>	Epiaire d'Allemagne	V	B-L		500-600	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
775	<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	V	-		650-750					6,60	5,60	4,00		

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES							PLANTS				
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
776	<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite	V	B-L		450-700	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1982	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	Verveine-Caraïbes	V	C-L		500-600	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
1025	<i>Staphisagria macrosperma</i>	Staphysaigre	V	B ou D-L		20-250	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
1631	<i>Stevia rebaudiana</i>	Stévie	V	Végéline							6,60	5,60	4,00		
1632	<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	V	A-M		800-1000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
86	<i>Symphytum officinale</i>	Consoude (grande)	V	A-F		90-120	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1454	<i>Symphytum x uplandicum</i>	Consoude de Russie	V	A-F		100-130	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		

**T**

245	<i>Tagetes erecta</i>	Rose d'Inde	A	D-L		360-380	7,40	3,00	2,90	2,80					
246	<i>Tagetes lucida</i>	Estragon du Mexique	A	D-L		1100-1500	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
467	<i>Tagetes minuta</i>	Tagète glanduleux	A	D-L		210-250	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
247	<i>Tagetes patula</i>	Oeillet d'Inde	A	-		420	7,40	4,30	4,10	4,00					
248	<i>Tanacetum balsamita</i>	Menthe coq	V								5,00	4,00	3,30		
1692	<i>Tanacetum balsamita</i> var. <i>camphoratus</i>	Balsamite à odeur de camphre	V	A-M		3500-5500	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
249	<i>Tanacetum cinerariifolium</i>	Pyréthre de Dalmatie	V	A-M ou F		900-1250	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
517	<i>Tanacetum coccineum</i>	Pyréthre rose	V	-		610-630	7,40	7,20	7,00	6,70					
250	<i>Tanacetum parthenium</i>	Camomille à fl. simples (grande)	V	B-L-E		7000-12000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
252	<i>Tanacetum parthenium</i> cv. 'Aureum'	Camomille dorée (grande)	V	B-L-E		10000-15000	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
253	<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie	V	B-L-E		5000-7500	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
1635	<i>Tanacetum vulgare</i> cv. 'Crispum'	Tanaisie à feuilles crispées	V								6,60	5,60	4,00		
520	<i>Taraxacum officinale</i>	Pissenlit officinal	V	B-L		1500-2000	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
779	<i>Teucrium botrys</i>	Germandrée botryde	A	D-L		600-750	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
754	<i>Teucrium canadense</i>	Germandrée du Canada	V	-		350-450	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1636	<i>Teucrium capitatum</i>	Germandrée à têtes	V	-		820-880	7,40	7,20	7,00	6,70					
781	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit-chêne	V	B-L-I à A-F		600-800	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
2886	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>flavum</i>	Germandrée jaune	V	-		480-520	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
1725	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>glaucum</i>	Germandrée glauque	V	-		430-460	7,40	7,20	7,00	6,70					
787	<i>Teucrium lucidum</i>	Germandrée luisante	V	B-L		1100-1200	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
330	<i>Teucrium marum</i>	Germandrée marine	V	B-L		1300-1700	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
1344	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i>	Pigamon à feuilles d'anémone	V	A-M		200-350	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
1310	<i>Thalictrum flavum</i>	Pigamon jaune	V	A-F		500-620	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
333	<i>Thymus mastichina</i>	Thym à odeur d'eucalyptus	V	-		4000-10000					6,60	5,60	4,00		
899	<i>Thymus</i> sp. (gr. <i>serpyllum</i> )	Thym serpolet	V	B-L		7500-8500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
332	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	V	B-L		4500-5500	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
334	<i>Thymus x citriodorus</i>	Thym citron	V								4,00	3,30	2,90		
1414	<i>Trachyspermum ammi</i>	Ajowan	A	D-L		1000-1500	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
419	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Salsifis à feuilles de poireau	B	B-L		50-70	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1411	<i>Tribulus terrestris</i>	Tribule terrestre	A	A-M		20-35	7,40	7,20	7,00	6,70					
851	<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	V	-		1200-1800					3,40	2,90	2,50		
852	<i>Trifolium subterraneum</i>	Trèfle souterrain	V	B-L		90-125	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
853	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Fenugrec	A	D-L		40-50	7,40	1,60	1,50	1,40	3,40	2,90	2,50		

Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMEANCES						PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	1 à 9 g	10 à 49 g	> ou = à 50 g	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
842	<i>Trigonella officinalis</i>	Mélilot jaune	B	B-L		350-480	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
1211	<i>Tropaeolum majus</i>	Capucine (grande)	A	B ou D-L		4-12	7,40	1,60	1,50	1,40	4,00	3,30	2,90		
2885	<i>Tulbaghia alliacea</i>	Society garlic	V	-		320-350	7,40	7,20	7,00	6,70	6,60	5,60	4,00		
1891	<i>Tulbaghia violacea</i>	Ail d'Afrique du Sud	V	B-L		160-180					6,60	5,60	4,00		
<b>U</b>															
1247	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	V	A-F à M		5000-7500	7,40	5,80	5,60	5,40	4,00	3,30	2,90		
1249	<i>Urtica pilulifera</i>	Ortie à pilules	A-B	D-L		400-600	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
<b>V</b>															
1315	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Valériane officinale	V	B-L-I		1200-1600	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
1251	<i>Valeriana phu</i>	Valériane phu	V	B-L-I		350-800					6,60	5,60	4,00		
1157	<i>Verbascum blattaria</i>	Molène blattaire	B	-		8000-9000	7,40	7,20	7,00	6,70					
1158	<i>Verbascum densiflorum</i>	Molène faux-thapsus	B	B-L		3000-7000	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1160	<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	A	A-M à B-L-I		6500-8500	7,40	7,20	7,00	6,70	5,00	4,00	3,30		
1165	<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc	B	A-M		6000-9000	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
2069	<i>Verbena hastata</i>	Verveine hastée	V	-		1500-2000	7,40	4,30	4,10	4,00	6,60	5,60	4,00		
397	<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	V	A-F		2500-3300	7,40	21,40	20,50	19,70	4,00	3,30	2,90		
1167	<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	V								5,00	4,00	3,30		
1168	<i>Veronica spicata</i>	Véronique en épis	V	B-L		9000-12000	7,40	21,40	20,50	19,70	5,00	4,00	3,30		
1317	<i>Veronica teucrium</i>	Véronique germandrée	V	B-L		1800-2800	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
856	<i>Vicia faba</i>	Vesce Fève	A	D-L		2-3	7,40	1,60	1,50	1,40	3,40	2,90	2,50		
37	<i>Vinca major</i>	Pervenche (grande)	V								5,00	4,00	3,30		
38	<i>Vinca minor</i>	Pervenche (petite)	V								4,00	3,30	2,90		
58	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin	V	B-L		110-150	7,40	4,00	3,80	3,70	5,00	4,00	3,30		
59	<i>Vincetoxicum nigrum</i>	Dompte-venin noir	V	A-F		75-110	7,40	3,00	2,90	2,80	5,00	4,00	3,30		
1254	<i>Viola odorata</i>	Violette odorante	V								4,00	3,30	2,90		
1256	<i>Viola tricolor</i>	Pensée sauvage, Pensée tricolore	A-V	B-L		1100-1700	7,40	7,20	7,00	6,70	4,00	3,30	2,90		
1214	<i>Visnaga daucoides</i>	Khella	A-B	B ou D-L		1400-1700	7,40	4,30	4,10	4,00	5,00	4,00	3,30		
399	<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>vinifera</i> cv. 'Chasselas Doré de Fontainebleau'	Vigne 'Chasselas doré de Fontainebleau'	V											14,00	11,70
<b>W</b>															
1194	<i>Withania somnifera</i>	Withania somnifère	A	B-L		600-700	7,40	5,80	5,60	5,40	5,00	4,00	3,30		
<b>X</b>															
524	<i>Xanthium spinosum</i>	Lampourde épineuse	A	D-L		7-10	7,40	3,00	2,90	2,80	4,00	3,30	2,90		
<b>Z</b>															
1128	<i>Zanthoxylum fraxineum</i>	Clavalier d'Amérique	V	-		-	7,40	7,20	7,00	6,70					
1129	<i>Zanthoxylum piperitum</i>	Poivre de Sichuan	V	-		40-45	7,40	7,20	7,00	6,70					
1907	<i>Zingiber mioga</i>	Gingembre japonais	V											11,70	9,40



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace



# LISTE DES PLANTES DISPONIBLES

## MOTTES MARAÎCHÈRES ET MINI-MOTTES

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
<b>Prix H.T. du plant</b>						
<b>A</b>						
142	<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	2,20	1,80	1,50	0,75
271	<i>Agastache foeniculum</i>	Agastache à odeur d'anis	2,20	1,80	1,50	0,75
272	<i>Agastache rugosa</i>	Agastache à odeur de menthe	2,20	1,80	1,50	0,75
1056	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	2,60	2,20	1,90	
117	<i>Agrostemma githago</i>	Nielle des blés	2,10	1,70	1,40	
343	<i>Alcea rosea</i>	Rose trémieré	2,20	1,80	1,50	
986	<i>Allium cepa</i>	Oignon	2,20	1,80	1,50	
1410	<i>Allium cernuum</i>	Ail penché	2,60	2,20	1,90	
337	<i>Allium fistulosum</i>	Ciboule	2,10	1,70	1,40	
338	<i>Allium schoenoprasum</i>	Ciboulette	2,10	1,70	1,40	0,65
339	<i>Allium tuberosum</i>	Ciboulail	2,20	1,80	1,50	
396	<i>Aloysia citrodora</i>	Citronnelle	2,60	2,20	1,90	0,90
344	<i>Althaea officinalis</i>	Guimauve officinale	2,20	1,80	1,50	
1213	<i>Ammi majus</i>	Ammi commun	2,60	2,20	1,90	
72	<i>Anchusa italic</i>	Buglosse d'Italie	2,60	2,20	1,90	
74	<i>Anchusa officinalis</i>	Buglosse officinale	2,20	1,80	1,50	
382	<i>Angelica archangelica subsp. archangelica</i>	Angélique officinale	2,20	1,80	1,50	
149	<i>Antennaria dioica</i>	Pied-de-chat dioïque	2,60	2,20	1,90	
1584	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	2,10	1,70	1,40	0,65
383	<i>Anthriscus cerefolium</i>	Cerfeuil	2,10	1,70	1,40	
1137	<i>Antirrhinum majus</i>	Muflier à grandes fleurs	2,20	1,80	1,50	
384	<i>Apium graveolens</i>	Celeri	2,20	1,80	1,50	
406	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune	2,20	1,80	1,50	
153	<i>Arctium lappa</i>	Bardane (grande)	2,10	1,70	1,40	
156	<i>Arnica chamissonis</i>	Arnica chamoisso	2,60	2,20	1,90	
157	<i>Arnica montana</i>	Arnica des montagnes	2,60	2,20	1,90	
158	<i>Artemisia abrotanum</i>	Auroné mâle	2,60	2,20	1,90	
159	<i>Artemisia absinthium</i>	Absinthe (grande)	2,20	1,80	1,50	0,75
161	<i>Artemisia annua</i>	Armoise annuelle	2,20	1,80	1,50	
172	<i>Artemisia dracunculus</i> cv. 'Odorata'	Estragon français	2,60	2,20	1,90	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
			Prix H.T. du plant			
171	<i>Artemisia dracunculus</i> var. <i>inodora</i>	Estragon russe	2,60	2,20	1,90	
185	<i>Artemisia pontica</i>	Absinthe (petite)	2,60	2,20	1,90	
192	<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	2,20	1,80	1,50	0,75
864	<i>Asparagus officinalis</i>	Asperge	2,60	2,20	1,90	
1109	<i>Asperula tinctoria</i>	Aspérule des teinturiers	2,60	2,20	1,90	
376	<i>Atropa belladonna</i>	Belladone	2,60	2,20	1,90	
<b>B</b>						
648	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i>	Ballote fétide	2,60	2,20	1,90	0,90
63	<i>Basella alba</i>	Epinard de Malabar	2,60	2,20	1,90	
194	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	2,10	1,70	1,40	
2451	<i>Berlandiera lyrata</i>	Chocolate Daisy	2,60	2,20	1,90	
408	<i>Betonica officinalis</i>	Bétoine	2,60	2,20	1,90	
1062	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore aurea'	Cresson de Para	2,60	2,20	1,90	
1409	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore bicolor'	Cresson du Brésil, brède	2,60	2,20	1,90	
133	<i>Blitum bonus-henricus</i>	Chénopode Bon-Henri	2,60	2,20	1,90	
77	<i>Borago officinalis</i>	Bourrache officinale	2,10	1,70	1,40	
<b>C</b>						
1174	<i>Capsicum annuum</i>	Piment d'Espelette	2,20	1,80	1,50	
2232	<i>Capsicum annuum</i> cv. 'Purpureum'	Piment annuel pourpre	2,60	2,20	1,90	
385	<i>Carum carvi</i>	Carvi	2,10	1,70	1,40	0,65
274	<i>Cedronella canariensis</i>	Cédroneille des Canaries	2,60	2,20	1,90	
394	<i>Centranthus ruber</i>	Lilas de terre	2,20	1,80	1,50	
214	<i>Chamaemelum nobile</i> cv. 'Flore Pleno'	Camomille romaine cultivée	2,20	1,80	1,50	
954	<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine (grande)	2,20	1,80	1,50	
693	<i>Chelidonium majus</i> cv. 'Flore Pleno'	Chélidoine à fl. doubles (grande)	2,60	2,20	1,90	
215	<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	2,20	1,80	1,50	
1423	<i>Clinopodium grandiflorum</i>	Thé d'Aubrac	2,60	2,20	1,90	
2390	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>ascendens</i>	Calament ascendant	2,60	2,20	1,90	
652	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>glandulosum</i>	Calament officinal	2,60	2,20	1,90	
2925	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>nepeta</i>	Calament officinal à odeur fétide	2,60	2,20	1,90	
2240	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i>	Calament à feuilles de menthe	2,60	2,20	1,90	
654	<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode vulgaire	2,60	2,20	1,90	
548	<i>Cochlearia officinalis</i>	Cranson officinal	2,20	1,80	1,50	
615	<i>Coix lacryma-jobi</i>	Larme de Job	2,20	1,80	1,50	
218	<i>Coreopsis tinctoria</i>	Coreopsis des teinturiers	2,10	1,70	1,40	
746	<i>Cosmos sulphureus</i>	Cosmos orangé	2,20	1,80	1,50	0,75
152	<i>Cota tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers	2,20	1,80	1,50	
219	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardon	2,60	2,20	1,90	
220	<i>Cynara scolymus</i>	Artichaut	2,60	2,20	1,90	
<b>D</b>						
786	<i>Dahlia pinnata</i>	Dahlia	2,60	2,20	1,90	
1223	<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	2,20	1,80	1,50	
1172	<i>Dianthus barbatus</i>	Oeillet de poète	2,20	1,80	1,50	
1269	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Oeillet des Chartreux	2,60	2,20	1,90	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> 5 plaques (> à 450 plants)	> 5 plaques (> à 450 plants)
Prix H.T. du plant						
1141	<i>Digitalis grandiflora</i>	Digitale à grandes fleurs	2,20	1,80	1,50	
1143	<i>Digitalis lanata</i>	Digitale laineuse	2,20	1,80	1,50	
1145	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>lutea</i>	Digitale jaune	2,20	1,80	1,50	
1149	<i>Digitalis purpurea</i> var. <i>purpurea</i>	Digitale pourpre	2,60	2,20	1,90	
578	<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	2,20	1,80	1,50	
579	<i>Dipsacus sativus</i>	Cardère à foulons	2,20	1,80	1,50	
1977	<i>Dittrichia viscosa</i>	Inule visqueuse	2,60	2,20	1,90	
1301	<i>Doronicum plantagineum</i>	Doronic plantain	2,60	2,20	1,90	
657	<i>Dracocephalum moldavica</i>	Mélisse de Moldavie	2,60	2,20	1,90	0,90
<b>E</b>						
225	<i>Echinacea pallida</i>	Echinacée pâle	2,20	1,80	1,50	
226	<i>Echinacea purpurea</i>	Echinacée pourpre	2,20	1,80	1,50	
79	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	2,20	1,80	1,50	
2992	<i>Elsholtzia stauntonii</i>	Menthe en Arbre	2,60	2,20	1,90	
415	<i>Ephedra distachya</i>	Raisin de mer	2,60	2,20	1,90	
464	<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	2,20	1,80	1,50	
1273	<i>Equisetum hyemale</i>	Prêle d'hiver	2,60	2,20	1,90	
855	<i>Ervilia sativa</i>	Ervilier	2,20	1,80	1,50	
1225	<i>Eryngium maritimum</i>	Panicaut de mer	2,60	2,20	1,90	
421	<i>Erysimum cheiri</i>	Giroflée	2,10	1,70	1,40	
955	<i>Eschscholzia californica</i>	Pavot de Californie	2,20	1,80	1,50	0,75
232	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	2,60	2,20	1,90	
234	<i>Eupatorium purpureum</i>	Eupatoire pourpre	2,60	2,20	1,90	
<b>F</b>						
992	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Sarrasin	2,10	1,70	1,40	
365	<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés	2,20	1,80	1,50	
366	<i>Filipendula vulgaris</i>	Spirée filipendule	2,60	2,20	1,90	
388	<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil	2,10	1,70	1,40	0,65
1229	<i>Foeniculum vulgare</i> var. 'Dulce'	Fenouil doux	2,10	1,70	1,40	0,65
1075	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois	2,20	1,80	1,50	
<b>G</b>						
407	<i>Galega officinalis</i>	Galega	2,20	1,80	1,50	
1347	<i>Geranium macrorrhizum</i>	Geranium à grosses racines	2,60	2,20	1,90	
608	<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	2,10	1,70	1,40	
367	<i>Geum rivale</i>	Benoîte des ruisseaux	2,20	1,80	1,50	
368	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	2,60	2,20	1,90	
275	<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	2,60	2,20	1,90	
235	<i>Grindelia robusta</i>	Grindélie robuste	2,60	2,20	1,90	
122	<i>Gypsophila paniculata</i>	Gypsophile paniculé	2,20	1,80	1,50	
<b>H</b>						
2933	<i>Hedeoma drummondii</i>	Menthe pouliot du Nouveau-Mexique	2,60	2,20	1,90	
51	<i>Hedera helix</i>	Lierre grimpant	2,60	2,20	1,90	
476	<i>Helianthus annuus</i>	Tournesol	2,20	1,80	1,50	
236	<i>Helianthus tuberosus</i>	Topinambour	2,20	1,80	1,50	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
			Prix H.T. du plant			
479	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i>	Immortelle d'Italie	2,60	2,20	1,90	0,90
3091	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i> var. 'Hélimilly 3'	Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	2,60	2,20	1,90	0,90
422	<i>Hesperis matronalis</i>	Julienne des dames	2,20	1,80	1,50	
98	<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	2,60	2,20	1,90	
538	<i>Hylotelephium telephium</i>	Sédum reprise	2,60	2,20	1,90	
628	<i>Hypericum androsaemum</i>	Millepertuis Androsème	2,60	2,20	1,90	
629	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	2,10	1,70	1,40	0,65
277	<i>Hyssopus officinalis</i>	Hysope officinale	2,20	1,80	1,50	0,75
1968	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> var. <i>decumbens</i> (1,8 cinéol)	Hysope couchée (ch. 1,8 cinéol)	2,60	2,20	1,90	
<b>I</b>						
62	<i>Impatiens balsamina</i>	Impatiente Balsamine	2,20	1,80	1,50	
2053	<i>Indigofera heterantha</i>	Indigotier rustique	2,60	2,20	1,90	
238	<i>Inula helenium</i>	Aunée (grande)	2,60	2,20	1,90	
255	<i>Ipomoea purpurea</i>	Volubilis pourpre	2,20	1,80	1,50	
259	<i>Isatis tinctoria</i>	Pastel	2,20	1,80	1,50	
<b>K</b>						
2048	<i>Kali soda</i>	Soude	2,10	1,70	1,40	
<b>L</b>						
489	<i>Lactuca virosa</i>	Laitue vireuse	2,20	1,80	1,50	
667	<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	2,20	1,80	1,50	
281	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Lavande officinale	2,20	1,80	1,50	0,75
670	<i>Lavandula lanata</i>	Lavande laineuse	2,60	2,20	1,90	
671	<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande aspic	2,60	2,20	1,90	
1916	<i>Lavandula pubescens</i>	Lavande pubescente	2,60	2,20	1,90	
283	<i>Lavandula x intermedia</i>	Lavandin	2,20	1,80	1,50	
2191	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Abrial'	Lavandin 'Abrial'	2,60	2,20	1,90	
1544	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Grosso'	Lavandin 'Grosso'	2,60	2,20	1,90	
2091	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Sumian'	Lavandin 'Sumian'	2,60	2,20	1,90	
1989	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Super'	Lavandin 'Super'	2,60	2,20	1,90	
239	<i>Leontopodium nivale</i>	Edelweiss	2,60	2,20	1,90	
284	<i>Leonurus cardiaca</i>	Agripaume cardiaque	2,60	2,20	1,90	
553	<i>Lepidium sativum</i>	Cresson alénois	2,10	1,70	1,40	
494	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite (grande)	2,20	1,80	1,50	
389	<i>Levisticum officinale</i>	Livèche	2,60	2,20	1,90	
1807	<i>Lippia dulcis</i>	Verveine sucrante des Aztèques	2,60	2,20	1,90	
2717	<i>Lippia polystachya</i>	Verveine à odeur de menthe	2,60	2,20	1,90	
891	<i>Lobelia inflata</i>	Lobélie enflée	2,60	2,20	1,90	
618	<i>Lolium temulentum</i>	Irvaie envirante	2,60	2,20	1,90	
841	<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	2,20	1,80	1,50	0,75
683	<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope d'Europe	2,60	2,20	1,90	
2100	<i>Lygeum spartum</i>	Lygée	2,60	2,20	1,90	
516	<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	2,60	2,20	1,90	
342	<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire	2,20	1,80	1,50	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
Prix H.T. du plant						
<b>M</b>						
345	<i>Malva alcea</i>	Mauve alcée	2,60	2,20	1,90	
346	<i>Malva sylvestris var. mauritiana</i>	Grande mauve cultivée	2,10	1,70	1,40	
1487	<i>Malva verticillata var. crispa</i>	Mauve crépue	2,60	2,20	1,90	
285	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube blanc	2,60	2,20	1,90	
685	<i>Melissa officinalis subsp. altissima</i>	Mélisse non citronnée	2,20	1,80	1,50	0,75
286	<i>Melissa officinalis subsp. officinalis</i>	Mélisse citronnelle	2,20	1,80	1,50	0,75
289	<i>Mentha aquatica var. citrata</i>	Menthe bergamote	2,60	2,20	1,90	
689	<i>Mentha arvensis</i>	Menthe des champs	2,60	2,20	1,90	
696	<i>Mentha longifolia subsp. longifolia</i>	Menthe à feuilles longues	2,60	2,20	1,90	
1318	<i>Mentha pulegium</i>	Menthe pouliot	2,60	2,20	1,90	
2102	<i>Mentha pulegium</i> écotype marocain	Menthe pouliot écotype marocain	2,60	2,20	1,90	
705	<i>Mentha spicata cv. crispata</i>	Menthe à feuilles crépues	2,60	2,20	1,90	
288	<i>Mentha spicata subsp. spicata</i> cv. 'Nanah'	Menthe douce du Maroc	2,20	1,80	1,50	
700	<i>Mentha suaveolens</i> cv. 'Variegata'	Menthe panachée, menthe ananas	2,60	2,20	1,90	
698	<i>Mentha suaveolens subsp. suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	2,60	2,20	1,90	
708	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i>	Menthe poivrée blanche	2,60	2,20	1,90	
2613	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Blanche de Milly'	Menthe poivrée blanche de Milly	2,60	2,20	1,90	
2825	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Maine et Loire'	Menthe poivrée blanche de l'Anjou	2,60	2,20	1,90	
2826	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Digne 39'	Menthe poivrée noire de Digne	2,60	2,20	1,90	
707	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Hongrie'	Menthe poivrée noire hongroise	2,60	2,20	1,90	
290	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>vulgaris</i> cl. 'Mitcham Milly'	Menthe poivrée 'Mitcham Milly'	2,20	1,80	1,50	
1516	<i>Monarda didyma</i> cv. 'Violaceae'	Thé d'oswego à fleurs roses violacées	2,60	2,20	1,90	
293	<i>Monarda fistulosa</i>	Monarde fistuleuse	2,60	2,20	1,90	0,90
294	<i>Monarda punctata</i>	Monarde ponctuée	2,60	2,20	1,90	
<b>N</b>						
295	<i>Nepeta cataria</i>	Cataire	2,20	1,80	1,50	0,75
296	<i>Nepeta cataria</i> var. <i>citriodora</i>	Cataire à odeur de citron	2,20	1,80	1,50	0,75
2844	<i>Nepeta tenuifolia</i>	Jing Jiè	2,60	2,20	1,90	0,90
1188	<i>Nicotiana rustica</i>	Tabac	2,20	1,80	1,50	0,75
1189	<i>Nicotiana tabacum</i>	Tabac cultivé	2,20	1,80	1,50	0,75
1033	<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	2,10	1,70	1,40	
1035	<i>Nigella sativa</i>	Nigelle cultivée	2,10	1,70	1,40	
<b>O</b>						
297	<i>Ocimum africanum</i>	Basilic à odeur camphrée	2,20	1,80	1,50	
1662	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anis blanc'	Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	2,20	1,80	1,50	
316	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anisatum'	Basilic à odeur d'anis	2,20	1,80	1,50	
1661	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Camerino'	Basilic grand vert de Camerino	2,20	1,80	1,50	
299	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Cinnamon'	Basilic à odeur de cannelle	2,20	1,80	1,50	
1670	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Egypte'	Basilic rouge d'Egypte	2,20	1,80	1,50	
302	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert'	Basilic 'Fin vert'	2,10	1,70	1,40	
1665	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Genovese'	Basilic de Gênes	2,10	1,70	1,40	0,65
298	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert'	Basilic 'Grand vert'	2,10	1,70	1,40	0,65
2916	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert petit'	Basilic 'Grand vert de Madagascar'	2,20	1,80	1,50	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
			Prix H.T. du plant			
1657	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Guadeloupe'	Basilic guadeloupéen	2,20	1,80	1,50	
1668	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Ohre'	Basilic 'Ohre'	2,20	1,80	1,50	
1656	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Opal'	Basilic pourpre	2,20	1,80	1,50	0,75
1464	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Réunion'	Basilic des parfumeurs	2,20	1,80	1,50	0,75
319	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Tahiti'	Basilic tahitien à odeur de cannelle	2,20	1,80	1,50	0,75
310	<i>Ocimum</i> sp. cv. 'Spice'	Basilic épice	2,20	1,80	1,50	
311	<i>Ocimum suave</i>	Basilic à odeur de clou de girofle	2,60	2,20	1,90	
1660	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	Basilic sacré	2,60	2,20	1,90	
301	<i>Ocimum x citriodorum</i>	Basilic à odeur de citron	2,20	1,80	1,50	
946	<i>Oenothera biennis</i>	Onagre bisannuel	2,20	1,80	1,50	
497	<i>Onopordum acanthium</i>	Chardon aux ânes	2,20	1,80	1,50	
312	<i>Origanum majorana</i> var. <i>majorana</i>	Marjolaine cultivée	2,20	1,80	1,50	
729	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>hirtum</i>	Origan grec	2,20	1,80	1,50	0,75
313	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Origan commun	2,10	1,70	1,40	0,65
<b>P</b>						
519	<i>Panicum miliaceum</i>	Millet	2,10	1,70	1,40	
353	<i>Papaver orientale</i>	Pavot d'Orient	2,60	2,20	1,90	
1245	<i>Parietaria officinalis</i>	Pariétaire officinale	2,20	1,80	1,50	
1238	<i>Pastinaca sativa</i>	Panais cultivé	2,60	2,20	1,90	
426	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Major'	Géranium odorant à grandes feuilles crispées	2,60	2,20	1,90	
428	<i>Pelargonium denticulatum</i>	Géranium odorant à feuilles denticulées	2,60	2,20	1,90	
432	<i>Pelargonium graveolens</i>	Géranium rosat type graveolens	2,60	2,20	1,90	
2459	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>crispa</i> f. <i>nankinensis</i>	Périlla de Nankin à feuilles frisées	2,20	1,80	1,50	
315	<i>Perilla frustescens</i> var. <i>purpureascens</i>	Périlla à feuille pourpre	2,20	1,80	1,50	
995	<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée Poivre d'eau	2,20	1,80	1,50	
1482	<i>Persicaria orientalis</i>	Persicaire du levant	2,20	1,80	1,50	
1701	<i>Persicaria tinctoria</i>	Renouée des teinturiers	2,60	2,20	1,90	
1466	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Frisé'	Persil frisé	2,10	1,70	1,40	
391	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Plat'	Persil plat commun	2,10	1,70	1,40	
482	<i>Pilosella officinarum</i>	Piloselle	2,20	1,80	1,50	
1467	<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i>	Boucage saxifrage	2,20	1,80	1,50	
979	<i>Plantago arenaria</i>	Plantain scabre	2,10	1,70	1,40	
982	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lanceolé	2,20	1,80	1,50	0,75
983	<i>Plantago major</i>	Grand plantain	2,20	1,80	1,50	
984	<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	2,20	1,80	1,50	
987	<i>Plantago semperflorens</i>	Plantain toujours-vé	2,20	1,80	1,50	
1468	<i>Platycodon grandiflorus</i>	Platycodon à grandes fleurs	2,60	2,20	1,90	
736	<i>Plectranthus amboinicus</i>	Gros thym antillais, Plante doliprane	2,60	2,20	1,90	
453	<i>Pogostemon cablin</i>	Patchouli	2,60	2,20	1,90	
997	<i>Polygonum multiflorum</i>	Renouée multiflore	2,60	2,20	1,90	
356	<i>Polygonum odoratum</i>	Coriandre vietnamienne	2,60	2,20	1,90	0,90
1031	<i>Porophyllum ruderale</i>	Coriandre bolivienne	2,60	2,20	1,90	
492	<i>Portulaca oleracea</i>	Pourpier	2,20	1,80	1,50	
370	<i>Poterium sanguisorba</i>	Pimprenelle (petite)	2,20	1,80	1,50	0,75

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> 5 plaques (> à 450 plants)	> 5 plaques (> à 450 plants)
Prix H.T. du plant						
359	<i>Primula veris</i>	Coucou	2,60	2,20	1,90	
740	<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	2,20	1,80	1,50	
<b>R</b>						
265	<i>Ricinus communis</i>	Ricin	2,60	2,20	1,90	
413	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin officinal	2,60	2,20	1,90	
2241	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)	Romarin 'Iden Blue Boy'	2,60	2,20	1,90	
2246	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Pyramidal' (a-pinène)	Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)	2,60	2,20	1,90	
2242	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)	Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)	2,60	2,20	1,90	
1112	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse	2,60	2,20	1,90	
373	<i>Rubia tinctorum</i>	Garance des teinturiers	2,60	2,20	1,90	
1002	<i>Rumex acetosa</i>	Oseille (grande)	2,20	1,80	1,50	
1003	<i>Rumex acetosella</i>	Oseille (petite)	2,20	1,80	1,50	
1979	<i>Ruta chalepensis</i>	Rue de Chalep	2,60	2,20	1,90	
374	<i>Ruta graveolens</i>	Rue fétide	2,20	1,80	1,50	0,75
<b>S</b>						
1623	<i>Salvia aethiopis</i>	Sauge d'Ethiopie	2,20	1,80	1,50	
2980	<i>Salvia argentea</i>	Sauge argentée	2,20	1,80	1,50	
412	<i>Salvia elegans</i>	Sauge à odeur d'ananas	2,60	2,20	1,90	
755	<i>Salvia fruticosa</i>	Sauge à feuilles trilobées	2,60	2,20	1,90	
321	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i>	Sauge à feuilles de lavande	2,60	2,20	1,90	
322	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Sauge officinale	2,20	1,80	1,50	0,75
1569	<i>Salvia pomifera</i>	Sauge de Crète	2,60	2,20	1,90	
323	<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	2,60	2,20	1,90	
324	<i>Salvia sclarea</i>	Sauge sclarée	2,20	1,80	1,50	
1625	<i>Salvia tomentosa</i>	Sauge tomenteuse	2,60	2,20	1,90	
473	<i>Salvia verbenaca</i>	Sauge fausse-verveine	2,20	1,80	1,50	
756	<i>Salvia verticillata</i>	Sauge verticillée	2,20	1,80	1,50	
242	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	Santoline petit-cyprès	2,20	1,80	1,50	
1985	<i>Santolina corsica</i>	Santoline corse	2,60	2,20	1,90	
124	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	2,20	1,80	1,50	
326	<i>Satureja hortensis</i>	Sarriette des jardins	2,10	1,70	1,40	
325	<i>Satureja montana</i>	Sarriette vivace	2,20	1,80	1,50	0,75
1155	<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse	2,20	1,80	1,50	
772	<i>Scutellaria lateriflora</i>	Scutellaire à fleurs latérales	2,60	2,20	1,90	
256	<i>Sedum acre</i>	Sédum acré	2,60	2,20	1,90	
536	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	2,10	1,70	1,40	
2434	<i>Sempervivum tectorum</i> subsp. <i>tectorum</i>	Joubarbe des toits	2,60	2,20	1,90	
405	<i>Solanum dulcamara</i>	Douce-amère	2,60	2,20	1,90	
514	<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	2,60	2,20	1,90	
602	<i>Sorghum bicolor</i>	Sorgho	2,10	1,70	1,40	
327	<i>Stachys byzantina</i>	Epiaire laineuse	2,60	2,20	1,90	
1982	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	Verveine-Caraïbes	2,60	2,20	1,90	
1631	<i>Stevia rebaudiana</i>	Stévie	2,60	2,20	1,90	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi-plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> 5 plaques (> à 450 plants)	> 5 plaques (> à 450 plants)
Prix H.T. du plant						
<b>T</b>						
246	<i>Tagetes lucida</i>	Estragon du Mexique	2,60	2,20	1,90	0,90
467	<i>Tagetes minuta</i>	Tagète glanduleux	2,60	2,20	1,90	0,90
249	<i>Tanacetum cinerariifolium</i>	Pyréthre de Dalmatie	2,60	2,20	1,90	
250	<i>Tanacetum parthenium</i>	Camomille à fl. simples (grande)	2,20	1,80	1,50	0,75
252	<i>Tanacetum parthenium</i> cv. 'Aureum'	Camomille dorée (grande)	2,20	1,80	1,50	0,75
253	<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie	2,20	1,80	1,50	0,75
1635	<i>Tanacetum vulgare</i> cv. 'Crispum'	Tanaisie à feuilles crispées	2,60	2,20	1,90	
330	<i>Teucrium marum</i>	Germandrée marine	2,20	1,80	1,50	0,75
899	<i>Thymus</i> sp. (gr. <i>serpyllum</i> )	Thym serpolet	2,60	2,20	1,90	
332	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	2,20	1,80	1,50	0,75
334	<i>Thymus x citriodorus</i>	Thym citron	2,20	1,80	1,50	
853	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Fenugrec	2,10	1,70	1,40	0,65
842	<i>Trigonella officinalis</i>	Mélilot jaune	2,20	1,80	1,50	0,75
<b>U</b>						
1247	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	2,20	1,80	1,50	
<b>V</b>						
1315	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Valériane officinale	2,60	2,20	1,90	
1165	<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc	2,60	2,20	1,90	
397	<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	2,20	1,80	1,50	0,75
37	<i>Vinca major</i>	Pervenche (grande)	2,60	2,20	1,90	
38	<i>Vinca minor</i>	Pervenche (petite)	2,20	1,80	1,50	
1256	<i>Viola tricolor</i>	Pensée sauvage, Pensée tricolore	2,20	1,80	1,50	0,75
1214	<i>Visnaga daucoides</i>	Khella	2,60	2,20	1,90	
<b>W</b>						
1194	<i>Withania somnifera</i>	Withania somnifère	2,60	2,20	1,90	





## LES AUTRES OFFRES DU CNPMAI

Vente de plants sur place et boutique

Horaires et tarifs

Les publications

## VENTE DE PLANTS SUR PLACE

ENRICHISSEZ VOTRE JARDIN GRÂCE A NOTRE PÉPINIÈRE DE VENTE

Une partie (200 à 250) des espèces présentées dans ce catalogue sont disponibles en godets ou en pots et à l'unité dans la pépinière de vente de plants du Conservatoire (hors conditions de vente décrites dans ce catalogue). Leur disponibilité est fonction des saisons et de nos possibilités de multiplication.

Pépinière de vente de plants sur place.



Livres jeunesse thématiques en vente à la boutique.

## BOUTIQUE DU CONSERVATOIRE

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS THÉMATIQUES

L'espace de vente vous propose toutes sortes de produits, notamment artisanaux : vous trouverez un rayon librairie sur la thématique des plantes du Conservatoire, mais aussi des cosmétiques bio, un coin herboristerie, des jeux de société, ainsi que toute une gamme d'épicerie.

Accès libre à la pépinière et à la boutique aux horaires d'ouverture du site.

Voir nos horaires sur [www.cnpmai.net](http://www.cnpmai.net) et page 55 de ce catalogue.

# HORAIRES ET TARIFS

## DES VISITES LIBRES DU CONSERVATOIRE

Venez découvrir l'histoire et la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans notre espace muséographique grâce à un audio-guide, des panneaux et vidéos, animations et jeux sensoriels. Vous pourrez ensuite profiter des jardins et vous promener aux travers de nos différentes collections végétales dans lesquelles se trouvent près de 1000 espèces et variétés de plantes médicinales, aromatiques, à parfum, textiles, tinctoriales, insecticides, toxiques, etc.

### HORAIRES 2023

Du 1 avril au 29 octobre	Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés De 14h à 18h
--------------------------	--

Fermeture de la billetterie une heure avant la fermeture du site.  
Visite d'environ 1h30 avec audioguide et plan des jardins.

### TARIFS 2023

Entrée tarif plein adulte à partir de 18 ans	8,00 €
Entrée tarif réduit 13 à 17 ans - étudiant - groupes de plus de 10 pers.	6,50 €
Entrée gratuite enfants jusqu'à 12 ans - Milliacois - adhérent du CNPMAI	- €
Billet annuel entrée illimitée pendant les dates et heures d'ouvertures hors visites guidées à thèmes	18,00 €

Le Conservatoire propose également des visites guidées suivies d'ateliers thématiques pour adultes, des balades gourmandes, des visites techniques pour les professionnels, des animations pédagogiques pour des groupes scolaires au Conservatoire ou en classe ou encore une location de salle pour vos réunions. Vous pourrez trouver tous les détails concernant ces prestations sur notre site Internet [www.cnpmai.net](http://www.cnpmai.net)

# LES PUBLICATIONS

## DÉCOUVREZ LE MONDE DES PPAM GRÂCE AU CNPMAI

Les publications du Conservatoire sont **téléchargeables gratuitement** sur notre site internet [www.cnpmai.net](http://www.cnpmai.net).

Si vous souhaitez une impression, merci d'envoyer votre demande à [administration@cnpmai.net](mailto:administration@cnpmai.net). Une participation de 20€ H.T aux frais d'impression vous sera demandée.

### Compte-rendu technique annuel

- Liste de toutes les espèces médicinales et aromatiques présentes au Conservatoire
- Informations de base sur les semences et plants des PPAM (multiplication)
- Etude de la diversité génétique de quelques espèces de PPAM économiquement prioritaires
- Mise en culture de plantes menacées
- Bilan touristique de l'année en cours

### Semences de PPAM - 66 p.

Informations de base sur environ 600 espèces aromatiques et médicinales (nombre de graines au gramme, faculté germinative, densité de semis, conservation par congélation, perte de facultés germinatives au cours du temps, action de l'acide gibbérellique ou du froid sur la germination...).

### Etudes « menthes poivrées » - 92 p.

Cette publication synthétise les données accumulées entre 1988 et 2013 par le CNPMAI sur sa collection de menthes poivrées. Vous pourrez y retrouver des informations agronomiques et botaniques et en particulier sur la phylogénie de cet hybride, une clé de détermination morphologique, une succinte analyse variétale mais également tout un volet «chimie» présentant les typicités de la Menthe Poivrée. Enfin, une quarantaine de fiches présentent les clones étudiés au CNPMAI ces trente dernières années.

### Etude « basilics » - 286 p.

Le CNPMAI a constitué, il y a presque 20 ans, une collection d'espèces, de cultivars et d'écotypes de basilics la plus riche possible. Afin de vérifier la bonne identification de ses accessions et d'élargir le potentiel d'exploitation de la diversité génétique conservée à Milly-la-Forêt, le Conservatoire a mis en culture cette collection à partir de 2010 (en plein champ et en conteneurs en tunnel à Milly-la-Forêt). Ces nouvelles introductions ont été finement étudiées pendant 4 ans : des descriptions morphologiques très détaillées et des évaluations quantitatives (rendement matière sèche, teneur en huile essentielle...) et qualitatives (analyse d'huiles essentielles) ont permis leur caractérisation. Destinée aux producteurs, industriels, agronomes, botanistes, passionnés, etc., le document de synthèse produit décrit en 286 pages les 15 espèces et 65 cultivars qui constituent la collection du CNPMAI : clés de détermination, descriptions morphologiques, nombreuses illustrations (dessins, photographies), informations agronomiques et chimiques.

### Plantes protégées de France métropolitaine - 176 p.

#### Aspects réglementaires synthétisés (juin 2013)

Outil de sensibilisation destiné aux utilisateurs de plantes sauvages, du cueilleur au consommateur, et en particulier aux acteurs de la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales, ce document présente les réglementations nationales, régionales et départementales de l'ensemble des espèces végétales protégées de la flore métropolitaine française (2000 espèces concernées), un résumé des réglementations internationales et des synthèses sur la protection des espaces en France.

### Plantes messicoles rares d'Île de France - 135 p.

#### Travaux du CNPMAI 2012-2016

Dans le cadre de son partenariat avec le Ministère en charge de l'environnement sur la question des plantes médicinales menacées d'Île de France, le CNPMAI travaille de longue date sur les plantes concernées pouvant être considérées comme des adventices dans les cultures, dont celles strictement inféodées aux moissons (plantes dites «messicoles»). Cette étude réalisée par le CNPMAI entre 2012 et 2016 porte sur la situation des plantes messicoles en Île de France, avec une emphase sur 52 taxons jugés comme particulièrement menacés et souvent liés à d'anciens usages (médicinal, fourrage, etc.).

# INDEX DES CORRESPONDANCES

## NOMS FRANÇAIS EN NOMS LATINS

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Absinthe (grande)	<i>Artemisia absinthium</i>	Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>
Absinthe (petite)	<i>Artemisia pontica</i>	Arnica chamisso	<i>Arnica chamissonis</i>
Abutilon d'Avicenne	<i>Abutilon theophrasti</i>	Arnica des montagnes	<i>Arnica montana</i>
Acanthe molle	<i>Acanthus mollis</i>	Arroche cultivée	<i>Atriplex hortensis</i>
Achillée agératoire	<i>Achillea ageratum</i>	Artichaut	<i>Cynara scolymus</i>
Achillée de Ligurie	<i>Achillea ligustica</i>	Asclépiade tubéreuse	<i>Asclepias tuberosa</i>
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	Asperge	<i>Asparagus officinalis</i>
Achillée noble	<i>Achillea nobilis</i>	Asperule à l'esquinancie	<i>Asperula cynanchica</i>
Achillée odorante	<i>Achillea odorata</i>	Aspérule des teinturiers	<i>Asperula tinctoria</i>
Acore	<i>Acorus calamus</i>	Aspérule odorante	<i>Galium odoratum</i>
Actée en épis	<i>Actaea spicata</i>	Asphodèle blanche	<i>Asphodelus albus subsp. albus</i>
Actée en grappe	<i>Actaea racemosa</i>	Astragale de Mongolie	<i>Astragalus mongolicus</i>
Adonis annuelle	<i>Adonis annua</i>	Astrance (grande)	<i>Astrantia major</i>
Agastache à odeur d'anis	<i>Agastache foeniculum</i>	Aunée (grande)	<i>Inula helenium</i>
Agastache à odeur de menthe	<i>Agastache rugosa</i>	Aurone mâle	<i>Artemisia abrotanum</i>
Agastache mexicaine	<i>Agastache mexicana</i>	Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i>
Agripaume cardiaque	<i>Leonurus cardiaca</i>	Ballote d'Afrique	<i>Ballota africana</i>
Aigremoine eupatoire	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Ballote fétide	<i>Ballota nigra subsp. foetida</i>
Aigremoine odorante	<i>Agrimonia procera</i>	Balsamite à odeur de camphre	<i>Tanacetum balsamita var. camphoratus</i>
Ail d'Afrique du Sud	<i>Tulbaghia violacea</i>	Baptisia	<i>Baptisia australis</i>
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i>	Bardane (grande)	<i>Arctium lappa</i>
Ail penché	<i>Allium cernuum</i>	Bardane (petite)	<i>Arctium minus</i>
Ail serpentin	<i>Allium victorialis</i>	Basilic à feuilles crispées	<i>Ocimum basilicum cv. 'Green ruffles'</i>
Ajowan	<i>Trachyspermum ammi</i>	Basilic à feuilles de laitue	<i>Ocimum basilicum cv. 'Feuille de laitue'</i>
Alchémille vulgaire	<i>Alchemilla acutiloba</i>	Basilic à odeur camphrée	<i>Ocimum africanum</i>
Alliaire officinale	<i>Alliaria petiolata</i>	Basilic à odeur d'anis	<i>Ocimum basilicum cv. 'Anisatum'</i>
Ambrette	<i>Abelmoschus moschatus</i>	Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	<i>Ocimum basilicum cv. 'Anis blanc'</i>
Ammi commun	<i>Ammi majus</i>	Basilic à odeur de camphre	<i>Ocimum kilimandsharicum</i>
Ancolie commune	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Basilic à odeur de cannelle	<i>Ocimum basilicum cv. 'Cinnamon'</i>
Anémone du Canada	<i>Anemone canadensis</i>	Basilic à odeur de citron	<i>Ocimum x citriodorum</i>
Anémone pulsatille	<i>Anemone pulsatilla</i>	Basilic à odeur de clou de girofle	<i>Ocimum suave</i>
Aneth odorant	<i>Anethum graveolens</i>	Basilic à odeur de thym	<i>Ocimum gratissimum</i>
Angélique de Razoul	<i>Angelica razulii</i>	Basilic blanchâtre	<i>Ocimum americanum</i>
Angélique officinale	<i>Angelica archangelica subsp. archangelica</i>	Basilic compact à feuilles de laitue	<i>Ocimum basilicum cv. 'Feuille de laitue compact'</i>
Anis vert	<i>Pimpinella anisum</i>	Basilic de Forskaal	<i>Ocimum forskolei</i>
Ansérine du Pérou	<i>Chenopodium quinoa</i>	Basilic de Gênes	<i>Ocimum basilicum cv. 'Genovese'</i>
Ansérine vermiculée	<i>Dysphania anthelmintica var. anthelminticum</i>	Basilic des parfumeurs	<i>Ocimum basilicum cv. 'Réunion'</i>
Anthémis des teinturiers	<i>Cota tinctoria</i>	Basilic diforme 'Mamouth'	<i>Ocimum basilicum cv. 'Mamouth'</i>
Arbre à thé de Nouvelle-Zélande	<i>Leptospermum scoparium</i>	Basilic épice	<i>Ocimum sp. cv. 'Spice'</i>
Argousier	<i>Hippophae rhamnoides</i>	Basilic 'Fin vert'	<i>Ocimum basilicum cv. 'Fin vert'</i>
Aristoloche	<i>Aristolochia clematitis</i>	Basilic 'Fin vert compact' à très grandes feuilles	<i>Ocimum basilicum cv. 'Fin vert compact' f. 'grandes feuilles'</i>
Armoise à balais	<i>Artemisia scoparia</i>	Basilic 'Fin vert nain compact'	<i>Ocimum basilicum cv. 'Fin vert nain compact'</i>
Armoise annuelle	<i>Artemisia annua</i>		

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Basilic fin vert nain compact pourpre	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Minimum nanum compactum violaceum'	Cardamome	<i>Elettaria cardamomum</i>
Basilic framboisin	<i>Ocimum campechianum</i>	Cardère à foulons	<i>Dipsacus sativus</i>
Basilic 'Grand vert'	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert'	Cardère sauvage	<i>Dipsacus fullonum</i>
Basilic grand vert de Camerino	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Camerino'	Cardinale bleue	<i>Lobelia syphilitica</i>
Basilic 'Grand vert de Madagascar'	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert petit'	Cardiospermum pois-de-coeur	<i>Cardiospermum halicacabum</i>
Basilic guadeloupéen	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Guadeloupe'	Cardon	<i>Cynara cardunculus</i>
Basilic 'Horapha' à odeur d'anis	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Horapha'	Carline acaule	<i>Carlina acaulis</i>
Basilic 'Ohre'	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Ohre'	Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>
Basilic pourpre	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Opal'	Carthame des teinturiers	<i>Carthamus tinctorius</i>
Basilic rouge d'Egypte	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Egypte'	Carvi	<i>Carum carvi</i>
Basilic sacré	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	Cassissier	<i>Ribes nigrum</i>
Basilic tahitien à odeur de cannelle	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Tahiti'	Cassissier 'Noir de Bourgogne'	<i>Ribes nigrum</i> cv. 'Noir de Bourgogne'
Belladone	<i>Atropa belladonna</i>	Cataire	<i>Nepeta cataria</i>
Belle de nuit	<i>Mirabilis jalapa</i>	Cataire à odeur de citron	<i>Nepeta cataria</i> var. <i>citriodora</i>
Benoïte commune	<i>Geum urbanum</i>	Cédronelle des Canaries	<i>Cedronella canariensis</i>
Benoïte des montagnes	<i>Geum montanum</i>	Celeri	<i>Apium graveolens</i>
Benoïte des ruisseaux	<i>Geum rivale</i>	Centauree (grande)	<i>Centaurea centaurium</i>
Benoïte du Chili	<i>Geum quellyon</i>	Centauree rude	<i>Centaurea aspera</i>
Berce (grande)	<i>Heracleum sphondylium</i>	Cerfeuil	<i>Anthriscus cerefolium</i>
Bétoine	<i>Betonica officinalis</i>	Cerfeuil musqué	<i>Myrrhis odorata</i>
Bette maritime	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i>	Cerfeuil sauvage	<i>Anthriscus sylvestris</i>
Bleuet des moissons	<i>Cyanus segetum</i>	Chanvre du Canada	<i>Apocynum cannabinum</i>
Bleuet des montagnes	<i>Cyanus montanus</i>	Chardon à feuille de yucca	<i>Eryngium yuccifolium</i>
Boucage (grand)	<i>Pimpinella major</i>	Chardon aux ânes	<i>Onopordum acanthium</i>
Boucage saxifrage	<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i>	Chardon bénii	<i>Centaurea benedicta</i>
Bouillon blanc	<i>Verbascum thapsus</i>	Chardon Marie	<i>Silybum marianum</i>
Bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i>	Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i>	Chélidoine (grande)	<i>Chelidonium majus</i>
Bryone blanche	<i>Bryonia alba</i>	Chélidoine à fl. doubles (grande)	<i>Chelidonium majus</i> cv. 'Flore Pleno'
Bryone dioïque	<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i>	Chénopode Bon-Henri	<i>Blitum bonus-henricus</i>
Bugle petit-pin	<i>Ajuga chamaepepitys</i>	Chénopode fétide	<i>Chenopodium vulvaria</i>
Buglosse d'Italie	<i>Anchusa italicica</i>	Chervis	<i>Sium sisarum</i>
Buglosse officinale	<i>Anchusa officinalis</i>	Chicorée sauvage	<i>Cichorium intybus</i>
Bugrane épineuse	<i>Ononis spinosa</i>	Chocolate Daisy	<i>Berlandiera lyrata</i>
Buplèvre en faux	<i>Bupleurum falcatum</i>	Ciboulail	<i>Allium tuberosum</i>
Buplèvre ligneux	<i>Bupleurum fruticosum</i>	Ciboule	<i>Allium fistulosum</i>
Calament à feuilles de menthe	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i>	Ciboulette	<i>Allium schoenoprasum</i>
Calament acinos	<i>Clinopodium acinos</i>	Cigüe (grande)	<i>Conium maculatum</i>
Calament ascendent	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>ascendens</i>	Cigüe (petite)	<i>Aethusa cynapium</i>
Calament des Alpes	<i>Clinopodium alpinum</i>	Ciguë vireuse	<i>Cicuta virosa</i>
Calament officinal	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>glandulosum</i>	Ciste ladanifère	<i>Cistus ladanifer</i>
Calament officinal à odeur fétide	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>nepeta</i>	Citronnelle	<i>Aloysia citrodora</i>
Callirhoé à involucré	<i>Callirhoe involucrata</i>	Citronnelle, Lemon grass	<i>Cymbopogon citratus</i>
Cameline cultivée	<i>Camelina sativa</i>	Clavalier d'Amérique	<i>Zanthoxylum fraxineum</i>
Camomille à fl. simples (grande)	<i>Tanacetum parthenium</i>	Clématite dressée	<i>Clematis recta</i>
Camomille dorée (grande)	<i>Tanacetum parthenium</i> cv. 'Aureum'	Clinopode vulgaire	<i>Clinopodium vulgare</i>
Camomille romaine	<i>Chamaemelum nobile</i>	Codonopsis	<i>Codonopsis tangshen</i>
Camomille romaine cultivée	<i>Chamaemelum nobile</i> cv. 'Flore Pleno'	Coloquinte	<i>Citrullus colocynthis</i>
Campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i>	Comméline commune	<i>Commelinia communis</i>
Campanule d'Amérique	<i>Campanula americana</i>	Consoude (grande)	<i>Symphytum officinale</i>
Campanule gantelée	<i>Campanula trachelium</i>	Consoude de Russie	<i>Symphytum x uplandicum</i>
Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus</i>	Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>
Capselle bourse à pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Coreopsis des teinturiers	<i>Coreopsis tinctoria</i>
Capucine (grande)	<i>Tropaeolum majus</i>	Coriandre	<i>Coriandrum sativum</i>
		Coriandre bolivienne	<i>Porophyllum ruderale</i>
		Coriandre vietnamienne	<i>Polygonum odoratum</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Coronille bigarrée	<i>Coronilla varia</i>	Fenugrec	<i>Trigonella foenum-graecum</i>
Corréte vulgaire	<i>Corchorus olitorius</i>	Ficaire	<i>Ficaria verna</i>
Cosmos orange	<i>Cosmos sulphureus</i>	Ficoïde à cristaux	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>
Coucou	<i>Primula veris</i>	Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Cranson officinal	<i>Cochlearia officinalis</i>	Fraisier des bois	<i>Fragaria vesca</i>
Crapaudine hérissée	<i>Sideritis hirsuta</i>	Fraxinelle	<i>Dictamnus albus</i>
Cresson alénois	<i>Lepidium sativum</i>	Fustet	<i>Cotinus coggygria</i>
Cresson de Para	<i>Blainvillea acmella cv. 'Flore aurea'</i>	Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>
Cresson du Brésil, brède	<i>Blainvillea acmella cv. 'Flore bicolor'</i>	Galega	<i>Galega officinalis</i>
Criste marine	<i>Crithmum maritimum</i>	Galeopsis douteux	<i>Galeopsis segetum</i>
Cumin	<i>Cuminum cyminum</i>	Garance des teinturiers	<i>Rubia tinctorum</i>
Cynoglosse officinale	<i>Cynoglossum officinale</i>	Garance voyageuse	<i>Rubia peregrina</i>
Dahlia	<i>Dahlia pinnata</i>	Gaude	<i>Reseda luteola</i>
Dang shen	<i>Codonopsis pilosula</i>	Genêt ailé	<i>Genista sagittalis</i>
Datura innoxia	<i>Datura innoxia</i>	Gentiane croisette	<i>Gentiana cruciata</i>
Datura stramoine	<i>Datura stramonium</i>	Gentiane jaune	<i>Gentiana lutea</i>
Digitale à grandes fleurs	<i>Digitalis grandiflora</i>	Géranium à feuilles de chêne	<i>Pelargonium panduriforme</i>
Digitale jaune	<i>Digitalis lutea subsp. lutea</i>	Géranium à grosses racines	<i>Geranium macrorrhizum</i>
Digitale laineuse	<i>Digitalis lanata</i>	Géranium à odeur de muscade	<i>Pelargonium x fragrans</i>
Digitale pourpre	<i>Digitalis purpurea var. purpurea</i>	Géranium herbe-à-Robert	<i>Geranium robertianum</i>
Dompte-venin	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Géranium odorant	<i>Pelargonium odoratissimum</i>
Dompte-venin noir	<i>Vincetoxicum nigrum</i>	Géranium odorant	<i>Pelargonium tomentosum</i>
Doronic plantain	<i>Doronicum plantagineum</i>	Géranium odorant à feuilles denticulées	<i>Pelargonium denticulatum</i>
Douce-amère	<i>Solanum dulcamara</i>	Géranium odorant à feuilles en papillon	<i>Pelargonium papilionaceum</i>
Echinacée à feuilles étroites	<i>Echinacea angustifolia</i>	Géranium odorant à grandes feuilles crispées	<i>Pelargonium crispum cv. 'Major'</i>
Echinacée pâle	<i>Echinacea pallida</i>	Géranium odorant à petites feuilles crispées	<i>Pelargonium crispum cv. 'Minor'</i>
Echinacée pourpre	<i>Echinacea purpurea</i>	Géranium odorant 'Attar of Roses'	<i>Pelargonium capitatum cv. 'Attar of Roses'</i>
Echinops à têtes rondes	<i>Echinops sphaerocephalus</i>	Géranium odorant 'Endsleigh'	<i>Pelargonium quercif. x capitat. cv. 'Endsleigh'</i>
Echinops ritro	<i>Echinops ritro</i>	Géranium odorant 'Joy Lucille'	<i>Pelargonium sp. cv. 'Joy Lucille'</i>
Eclipta prostrée	<i>Eclipta prostrata</i>	Géranium odorant 'Madame Nonin'	<i>Pelargonium sp. cv. 'Madame Nonin'</i>
Edelweiss	<i>Leontopodium nivale</i>	Géranium odorant 'Rober's Lemon Rose'	<i>Pelargonium graveolens x tomento cv. 'Rober's Lemon Rose'</i>
Epervière orangée	<i>Pilosella aurantiaca</i>	Géranium odorant 'Royal Oak'	<i>Pelargonium quercifolium cv. 'Royal Oak'</i>
Epiaire d'Allemagne	<i>Stachys germanica</i>	Géranium odorant 'Snowflake'	<i>Pelargonium sp. cv. 'Snowflake'</i>
Epiaire des marais	<i>Stachys palustris</i>	Géranium rosat 'Bourbon'	<i>Pelargonium graveolens cv. 'Bourbon'</i>
Epiaire droite	<i>Stachys recta</i>	Géranium rosat 'Egypte'	<i>Pelargonium graveolens cv. 'Egypte'</i>
Epiaire laineuse	<i>Stachys byzantina</i>	Géranium rosat 'Tunisie'	<i>Pelargonium graveolens cv. 'Tunisie'</i>
Epiaire queue-de-renard	<i>Betonica alopecuros</i>	Géranium rosat type graveolens	<i>Pelargonium graveolens</i>
Epilobe à petites fleurs	<i>Epilobium parviflorum</i>	Géranium sanguin	<i>Geranium sanguineum</i>
Epilobe dressée	<i>Epilobium hirsutum</i>	Géranium tacheté	<i>Geranium maculatum</i>
Epilobe en épis	<i>Epilobium angustifolium</i>	Germandrée à têtes	<i>Teucrium capitatum</i>
Epinard de Malabar	<i>Basella alba</i>	Germandrée botryde	<i>Teucrium botrys</i>
Épinard-oseille	<i>Rumex patientia</i>	Germandrée du Canada	<i>Teucrium canadense</i>
Epine-vinette	<i>Berberis vulgaris</i>	Germandrée glauque	<i>Teucrium flavum subsp. <i>glaucum</i></i>
Ervilier	<i>Ervilia sativa</i>	Germandrée jaune	<i>Teucrium flavum subsp. <i>flavum</i></i>
Estragon du Mexique	<i>Tagetes lucida</i>	Germandrée luisante	<i>Teucrium lucidum</i>
Estragon français	<i>Artemisia dracunculus cv. 'Odorata'</i>	Germandrée marine	<i>Teucrium marum</i>
Estragon russe	<i>Artemisia dracunculus var. <i>inodora</i></i>	Germandrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>
Eupatoire chanvrine	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Gingembre japonais	<i>Zingiber mioga</i>
Eupatoire perfoliée	<i>Eupatorium perfoliatum</i>	Ginseng sibérien	<i>Acanthopanax senticosus</i>
Eupatoire pourpre	<i>Eupatorium purpureum</i>	Giroflée	<i>Erysimum cheiri</i>
Euphorbe épurée	<i>Euphorbia lathyris</i>	Glaïeul bleu	<i>Iris versicolor</i>
Euphorbe panachée	<i>Euphorbia marginata</i>	Grand plantain	<i>Plantago major</i>
Faux coqueret	<i>Nicandra physalodes</i>	Grande mauve cultivée	<i>Malva sylvestris var. <i>mauritiana</i></i>
Fenouil	<i>Foeniculum vulgare</i>		
Fenouil des Alpes	<i>Meum athamanticum</i>		
Fenouil doux	<i>Foeniculum vulgare var. <i>'Dulce'</i></i>		

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Grémil à racines rouges	<i>Lithospermum erythrorhizon</i>	Lavandin	<i>Lavandula x intermedia</i>
Grémil officinal	<i>Lithospermum officinale</i>	Lavandin 'Abrial'	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Abrial'
Grindélie robuste	<i>Grindelia robusta</i>	Lavandin 'Grosso'	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Grosso'
Gros thym antillais, Plante doliprane	<i>Plectranthus amboinicus</i>	Lavandin 'Sumian'	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Sumian'
Guimauve chanvre	<i>Althaea cannabina</i>	Lavandin 'Super'	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Super'
Guimauve officinale	<i>Althaea officinalis</i>	Léonotis à feuilles de nèpète	<i>Leonotis nepetifolia</i>
Gypsophile paniculé	<i>Gypsophila paniculata</i>	Lespédzie	<i>Lespedeza capitata</i>
Hélianthème nummulaire	<i>Helianthemum nummularium</i>	Liatris en épis	<i>Liatris spicata</i>
Herbe dure	<i>Sida rhombifolia</i>	Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>
Hosta blanc	<i>Hosta plantaginefolia</i>	Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>
Houblon	<i>Humulus lupulus</i>	Lilas de terre	<i>Centranthus ruber</i>
Houttuynia	<i>Houttuynia cordata</i>	Lin cultivé	<i>Linum usitatissimum</i>
Hysope blanchâtre	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>canescens</i>	Livêche	<i>Levisticum officinale</i>
Hysope couchée (ch. 1,8 cinéol)	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> var. <i>decumbens</i> (1,8 cinéol)	Livêche écossaise	<i>Ligusticum scoticum</i>
Hysope officinale	<i>Hyssopus officinalis</i>	Lobélie cardinale	<i>Lobelia cardinalis</i>
Igname	<i>Dioscorea opposita</i>	Lobélie enflée	<i>Lobelia inflata</i>
Igname sauvage	<i>Dioscorea villosa</i>	Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>
Immortelle d'Italie	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i>	Lycope d'Europe	<i>Lycopus europaeus</i>
Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i> var. 'Hélimilly 3'	Lygée	<i>Lygeum spartum</i>
Immortelle fétide	<i>Helichrysum foetidum</i>	Lysimaque nummulaire	<i>Lysimachia nummularia</i>
Immortelle stoechade	<i>Helichrysum stoechas</i>	Maceron	<i>Smyrnium olusatrum</i>
Impatiante Balsamine	<i>Impatiens balsamina</i>	Marguerite (grande)	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Indigotier rustique	<i>Indigofera heterantha</i>	Marjolaine cultivée	<i>Origanum majorana</i> var. <i>majorana</i>
Inule conyze	<i>Inula conyzoides</i>	Marrube blanc	<i>Marrubium vulgare</i>
Inule des montagnes	<i>Inula montana</i>	Matricaire camomille	<i>Matricaria chamomilla</i>
Inule fétide à odeur agréable	<i>Dittrichia graveolens</i>	Mauve alcée	<i>Malva alcea</i>
Inule visqueuse	<i>Dittrichia viscosa</i>	Mauve crépue	<i>Malva verticillata</i> var. <i>crispa</i>
Ipomopsis à fleurs de Lin	<i>Ipomopsis longiflora</i>	Mauve musquée	<i>Malva moschata</i>
Iris de Florence	<i>Iris germanica</i> cv. 'Florentina'	Mélilot blanc	<i>Melilotus albus</i>
Iris des marais	<i>Iris pseudacorus</i>	Mélilot jaune	<i>Trigonella officinalis</i>
Iris du Japon	<i>Iris ensata</i>	Mélisse citronnelle	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>
Iris du Missouri	<i>Iris missouriensis</i>	Mélisse de Moldavie	<i>Dracocephalum moldavica</i>
Iris fétide	<i>Iris foetidissima</i>	Mélisse non citronnée	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>altissima</i>
Iris pâle	<i>Iris pallida</i>	Menthe à feuilles crépues	<i>Mentha spicata</i> cv. <i>crispata</i>
Iris tigré	<i>Iris domestica</i>	Menthe à feuilles longues	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>longifolia</i>
Ivraie envirante	<i>Lolium temulentum</i>	Menthe à feuilles rondes	<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i>
Jacinthe des bois	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Menthe bergamote	<i>Mentha aquatica</i> var. <i>citrata</i>
Jing Jiè	<i>Nepeta tenuifolia</i>	Menthe coq	<i>Tanacetum balsamita</i>
Joubarbe des toits	<i>Sempervivum tectorum</i> subsp. <i>tectorum</i>	Menthe de Gattefosse	<i>Mentha gattefossei</i>
Julienne des dames	<i>Hesperis matronalis</i>	Menthe des champs	<i>Mentha arvensis</i>
Jusquiamo blanche	<i>Hyoscyamus albus</i>	Menthe des montagnes	<i>Pycnanthemum muticum</i>
Jusquiamo noire	<i>Hyoscyamus niger</i>	Menthe douce du Maroc	<i>Mentha spicata</i> subsp. <i>spicata</i> cv. 'Nanah'
Ketmie des jardins	<i>Hibiscus syriacus</i>	Menthe douce européenne	<i>Mentha spicata</i> type 'Europe'
Ketmie trilobée	<i>Hibiscus trionum</i>	Menthe du Canada	<i>Mentha arvensis</i> subsp. <i>borealis</i>
Khella	<i>Visnaga daucoides</i>	Menthe du Japon	<i>Mentha arvensis</i> var. <i>piperascens</i> ch. à <i>menthol</i>
Laitue vireuse	<i>Lactuca virosa</i>	Menthe du Karoo	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>wissii</i>
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>	Menthe en Arbre	<i>Elsholtzia stauntonii</i>
Lampourde épineuse	<i>Xanthium spinosum</i>	Menthe panachée, menthe ananas	<i>Mentha suaveolens</i> cv. 'Variegata'
Lampsane	<i>Lapsana communis</i>	Menthe poivrée blanche	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i>
Larme de Job	<i>Coix lacryma-jobi</i>	Menthe poivrée blanche de l'Anjou	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Maine et Loire'
Lavande aspic	<i>Lavandula latifolia</i>	Menthe poivrée blanche de Milly	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Blanche de Milly'
Lavande laineuse	<i>Lavandula lanata</i>	Menthe poivrée 'Mitcham Milly'	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>vulgaris</i> cl. 'Mitcham Milly'
Lavande officinale	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Menthe poivrée noire de Digne	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Digne 39'
Lavande pubescente	<i>Lavandula pubescens</i>		

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Menthe poivrée noire hongroise	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris cl. 'Hongrie'</i>	Pensée sauvage, Pensée tricolore	<i>Viola tricolor</i>
Menthe pouliot	<i>Mentha pulegium</i>	Périlla de Nankin à feuilles frisées	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>crispa f. nankinensis</i>
Menthe pouliot du Nouveau-Mexique	<i>Hedeoma drummondii</i>	Persicaire du levant	<i>Persicaria orientalis</i>
Menthe pouliot éotype marocain	<i>Mentha pulegium</i> éotype marocain	Persil frisé	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Frisé'
Millepertuis Androsème	<i>Hypericum androsaemum</i>	Persil plat commun	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Plat'
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	Pervenche (grande)	<i>Vinca major</i>
Millet	<i>Panicum miliaceum</i>	Pervenche (petite)	<i>Vinca minor</i>
Molène blattaire	<i>Verbascum blattaria</i>	Petite centaurée	<i>Centaurium erythraea</i>
Molène faux-thapsus	<i>Verbascum densiflorum</i>	Pied d'alouette des champs	<i>Delphinium consolida</i> subsp. <i>consolida</i>
Molène noire	<i>Verbascum nigrum</i>	Pied-d'alouette élevé	<i>Delphinium elatum</i>
Monarde fistuleuse	<i>Monarda fistulosa</i>	Pied-de-chat dioïque	<i>Antennaria dioica</i>
Monarde ponctuée	<i>Monarda punctata</i>	Pigamon à feuilles d'ancolie	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i>
Monnaie du Pape	<i>Lunaria annua</i>	Pigamon jaune	<i>Thalictrum flavum</i>
Monnaie-sans-compter	<i>Acalypha indica</i>	Piloselle	<i>Pilosella officinarum</i>
Moutarde blanche	<i>Sinapis alba</i>	Piment annuel pourpre	<i>Capsicum annuum</i> cv. 'Purpureum'
Moutarde noire	<i>Brassica nigra</i>	Piment d'Espelette	<i>Capsicum annuum</i>
Muflier à grandes fleurs	<i>Antirrhinum majus</i>	Piment royal	<i>Myrica gale</i>
Myrte commun	<i>Myrtus communis</i>	Pimprenelle (petite)	<i>Poterium sanguisorba</i>
Narcisse des poètes	<i>Narcissus poeticus</i>	Pissenlit officinal	<i>Taraxacum officinale</i>
Nielle des blés	<i>Agrostemma githago</i>	Plantain lanceolé	<i>Plantago lanceolata</i>
Nigelle cultivée	<i>Nigella sativa</i>	Plantain moyen	<i>Plantago media</i>
Nigelle de Damas	<i>Nigella damascena</i>	Plantain scabre	<i>Plantago arenaria</i>
Oeillet couché	<i>Dianthus deltoides</i>	Plantain toujours-vert	<i>Plantago sempervirens</i>
Oeillet de Chine à fleurs violettes	<i>Dianthus chinensis</i> cv. 'Violacea'	Plante huître	<i>Mertensia maritima</i>
Oeillet de poète	<i>Dianthus barbatus</i>	Platycodon à grandes fleurs	<i>Platycodon grandiflorum</i>
Oeillet des Chartreux	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Poivre de Sichuan	<i>Zanthoxylum piperitum</i>
Oeillet d'Inde	<i>Tagetes patula</i>	Potentille âcre	<i>Potentilla arguta</i>
Oeillet girofleé	<i>Dianthus sylvestris</i>	Potentille argentée	<i>Potentilla argentea</i>
Oenanthe safranée	<i>Oenanthe crocata</i>	Potentille de Pennsylvanie	<i>Potentilla pensylvanica</i>
Oignon	<i>Allium cepa</i>	Potentille hérisseé	<i>Potentilla hirta</i>
Onagre bisannuel	<i>Oenothera biennis</i>	Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>
Opopanax de Chiron	<i>Opopanax chironium</i>	Potiron 'Rouge vif d'Etampes'	<i>Cucurbita maxima</i> cv. 'Rouge vif d'Etampes'
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Pourpier	<i>Portulaca oleracea</i>
Origan grec	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>hirtum</i>	Prêle d'hiver	<i>Equisetum hyemale</i>
Ornithogale des Pyrénées	<i>Loncomelos pyrenaicus</i>	Preslie des cerfs	<i>Mentha cervina</i>
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>	Pulicaire dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica</i>
Ortie à pilules	<i>Urtica pilulifera</i>	Pycnanthème de Virginie	<i>Pycnanthemum virginianum</i>
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	Pyréthre d'Afrique	<i>Anacyclus pyrethrum</i>
Oseille (grande)	<i>Rumex acetosa</i>	Pyréthre de Dalmatie	<i>Tanacetum cinerariifolium</i>
Oseille (petite)	<i>Rumex acetosella</i>	Pyréthre rose	<i>Tanacetum coccineum</i>
Panais cultivé	<i>Pastinaca sativa</i>	Radis noir	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i>
Panicaut de mer	<i>Eryngium maritimum</i>	Raifort	<i>Armoracia rusticana</i>
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>	Raisin de mer	<i>Ephedra distachya</i>
Pariétaire officinale	<i>Parietaria officinalis</i>	Réglisse à fruits en boules hérisseées	<i>Glycyrrhiza echinata</i>
Pastel	<i>Isatis tinctoria</i>	Réglisse d'Amérique du Nord	<i>Glycyrrhiza lepidota</i>
Patchouli	<i>Pogostemon cablin</i>	Réglisse sauvage	<i>Astragalus glycyphyllos</i>
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i>
Patience des Alpes	<i>Rumex alpinus</i>	Renoncule âcre	<i>Ranunculus acris</i>
Patience sanguine	<i>Rumex sanguineus</i>	Renouée bistorte	<i>Bistorta officinalis</i>
Pavot cornu	<i>Glaucium corniculatum</i>	Renouée des teinturiers	<i>Persicaria tinctoria</i>
Pavot de Californie	<i>Eschscholzia californica</i>	Renouée faux-liseron	<i>Fallopia convolvulus</i>
Pavot d'Orient	<i>Papaver orientale</i>	Renouée multiflore	<i>Polygonum multiflorum</i>
Pavot jaune des sables	<i>Glaucium flavum</i>	Renouée persicaire	<i>Persicaria maculosa</i>
Pavot rose double	<i>Papaver somniferum</i> cv. 'Pink Chiffon'	Renouée Poivre d'eau	<i>Persicaria hydropiper</i>
Pavot somnifère	<i>Papaver somniferum</i>		

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Réséda odorant	<i>Reseda odorata</i>	Sauge sclarée	<i>Salvia sclarea</i>
Retam blanc	<i>Genista monosperma</i>	Sauge tomenteuse	<i>Salvia tomentosa</i>
Rhodiola rose	<i>Rhodiola rosea</i>	Sauge verticillée	<i>Salvia verticillata</i>
Ricin	<i>Ricinus communis</i>	Saxifrage à feuilles rondes	<i>Saxifraga rotundifolia</i>
Romarin 'Albiflorus'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Albiflorus'	Scille maritime	<i>Charybdis maritima</i>
Romarin 'Alderney' (ch. a-pinène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Alderney' (a-pinène)	Scrophulaire aquatique	<i>Scrophularia auriculata</i>
Romarin 'Corsican Blue' (ch. a-pinène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Corsican Blue' (a-pinène)	Scrophulaire noueuse	<i>Scrophularia nodosa</i>
Romarin 'Gorizia' (ch. cineol)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Gorizia' (cineol)	Scutellaire à casque	<i>Scutellaria galericulata</i>
Romarin 'Green Ginger'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Green ginger'	Scutellaire à fleurs latérales	<i>Scutellaria lateriflora</i>
Romarin 'Iden Blue Boy'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)	Sédum acré	<i>Sedum acre</i>
Romarin 'Majorca Pink' (ch. camphre)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Majorca Pink' (camphre)	Sédum reprise	<i>Hylotelephium telephium</i>
Romarin officinal	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Séneçon Cinéaire	<i>Jacobsaea maritima</i>
Romarin 'Primley Blue' (ch. camphre)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Primley Blue' (camphre)	Séneçon jacobée	<i>Jacobsaea vulgaris</i>
Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Pyramidal' (a-pinène)	Sida aigu	<i>Sida acuta</i>
Romarin 'Roseus' (ch. myrcène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Roseus' (myrcène)	Silaüs des prés	<i>Silaum silaus</i>
Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)	Sison amome	<i>Sison amomum</i>
Romarin 'Toscan Blue'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Toscan Blue'	Sisymbre officinal	<i>Sisymbrium officinale</i>
Romarin 'Upright'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Upright'	Society garlic	<i>Tulbaghia alliacea</i>
Roquette cultivée	<i>Eruca sativa</i>	Soja	<i>Glycine max</i>
Rose de Provins des herboristes	<i>Rosa gallica</i> cv. 'Officinalis'	Solidage du Canada	<i>Solidago canadensis</i>
Rose d'Inde	<i>Tagetes erecta</i>	Solidage verge d'or	<i>Solidago virgaurea</i>
Rose trémière	<i>Alcea rosea</i>	Sophora jaunâtre	<i>Sophora flavescens</i>
Rue de Chalep	<i>Ruta chalepensis</i>	Sorgho	<i>Sorghum bicolor</i>
Rue fétide	<i>Ruta graveolens</i>	Souci officinal à cœur noir	<i>Calendula officinalis</i> cv. 'Cœur Noir'
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Soude	<i>Kali soda</i>
Sabline rouge	<i>Spergula rubra</i>	Spirée filipendule	<i>Filipendula vulgaris</i>
Sainfoin	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Staphysaigre	<i>Staphisagria macrosperma</i>
Salicaire	<i>Lythrum salicaria</i>	Stévie	<i>Stevia rebaudiana</i>
Salsepareille d'Europe	<i>Smilax aspera</i>	Succise des prés	<i>Succisa pratensis</i>
Salsifis à feuilles de poireau	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Sureau à grappes	<i>Sambucus racemosa</i>
Sanguisorbe officinale	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>
Sanicle d'Europe	<i>Sanicula europaea</i>	Sureau yèble	<i>Sambucus ebulus</i>
Santoline corse	<i>Santalina corsica</i>	Tabac	<i>Nicotiana rustica</i>
Santoline petit-cyprès	<i>Santalina chamaecyparissus</i>	Tabac cultivé	<i>Nicotiana tabacum</i>
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	Tagète glanduleux	<i>Tagetes minuta</i>
Sarrasin	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Tamier commun	<i>Dioscorea communis</i>
Sarrette des teinturiers	<i>Serratula tinctoria</i>	Tanaïsie	<i>Tanacetum vulgare</i>
Sarriette des jardins	<i>Satureja hortensis</i>	Tanaïsie à feuilles crispées	<i>Tanacetum vulgare</i> cv. 'Crispum'
Sarriette vivace	<i>Satureja montana</i>	Tête-de-Dragon à grandes fleurs	<i>Dracocephalum grandiflorum</i>
Sauge à feuilles de lavande	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i>	Thé d'Aubrac	<i>Clinopodium grandiflorum</i>
Sauge à feuilles trilobées	<i>Salvia fruticosa</i>	Thé d'Europe	<i>Buglossoides purpureaerulea</i>
Sauge à odeur d'ananas	<i>Salvia elegans</i>	Thé d'oswego à fleurs roses violacées	<i>Monarda didyma</i> cv. 'Violaceae'
Sauge à odeur de cassis	<i>Salvia discolor</i>	Thym à odeur d'eucalyptus	<i>Thymus mastichina</i>
Sauge argentée	<i>Salvia argentea</i>	Thym citron	<i>Thymus x citriodorus</i>
Sauge de Crète	<i>Salvia pomifera</i>	Thym commun	<i>Thymus vulgaris</i>
Sauge de l'Himalaya	<i>Salvia hians</i>	Thym serpolet	<i>Thymus sp.</i> (gr. <i>serpyllum</i> )
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>	Topinambour	<i>Helianthus tuberosus</i>
Sauge d'Ethiopie	<i>Salvia aethiopis</i>	Tormentille	<i>Potentilla erecta</i>
Sauge fausse-verveine	<i>Salvia verbenaca</i>	Tournesol	<i>Helianthus annuus</i>
Sauge officinale	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Trèfle bitumineux	<i>Bituminaria bituminosa</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Verge d'or odorante	<i>Solidago odora</i>
Vergerette du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>
Véronique en épis	<i>Veronica spicata</i>
Véronique germandrée	<i>Veronica teucrium</i>
Véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i>
Verveine à odeur de menthe	<i>Lippia polystachya</i>
Verveine hastée	<i>Verbena hastata</i>
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>
Verveine sucrante des Aztèques	<i>Lippia dulcis</i>
Verveine-Caraïbes	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>
Vesce Fève	<i>Vicia faba</i>
Vétiver	<i>Chrysopogon zizanioides</i>
Vigne 'Chasselas doré de Fontainebleau'	<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>vinifera</i> cv. 'Chasselas Doré de Fontainebleau'
Violette odorante	<i>Viola odorata</i>
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>
Volubilis pourpre	<i>Ipomoea purpurea</i>
Vulnéraire	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>vulneraria</i>
Withania somnifère	<i>Withania somnifera</i>



«Allergique s'abstenir»  
Didier Renaudon, 1er du Concours photo, édition 2019

## Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques



Secrétariat et administration : Lucie Fournier  
[administration@cnpmai.net](mailto:administration@cnpmai.net)

Tourisme et Pédagogie :  
[tourisme@cnpmai.net](mailto:tourisme@cnpmai.net)

Commande de semences et plants : Sophie Kling, Anaïs Bacroix  
[commande.sp@cnpmai.net](mailto:commande.sp@cnpmai.net)

Gestion des collection : Marie Fourage  
[conservation@cnpmai.net](mailto:conservation@cnpmai.net)

Route de Nemours  
91490 Milly-la-Forêt (France)  
Tél : 01 64 98 83 77  
[contact@cnpmai.net](mailto:contact@cnpmai.net)  
[www.cnpmai.net](http://www.cnpmai.net)

Suivez-nous sur Facebook , Twitter , et Instagram