



EDITION
2024



CATALOGUE SEMENCES ET PLANTS

de plantes à parfums aromatiques et médicinales





Grindelia robusta, grindélia

Les tarifs de ce catalogue sont applicables à partir du 8 décembre 2023



CNPMAI

Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt (FRANCE)
Tél : 01 64 98 83 77
commande.sp@cnpmai.net
www.cnpmai.net
Suivez-nous sur Facebook et Instagram

AVANT DE PASSER VOTRE COMMANDE

Les personnes souhaitant passer commande au CNPMAI s'engagent à prendre connaissance des conditions générales de vente. Le fait de passer commande implique l'acceptation des conditions de vente figurant dans ce catalogue, **dont l'adhésion à l'association.**

UNE PRODUCTION BIOLOGIQUE

Tous nos plants et semences sont produits selon les principes de l'agriculture biologique. Certificats disponibles sur www.ecocert.fr.



Plantes en photo sur la page de garde : en haut : *Geranium robertianum*, géranium herbe à robert - en bas : *Achillea ptarmica*, achillée ptarmique

Présentation du Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles 4

Historique	6
Objectifs	6
Moyens humains et financiers	7
Activités techniques et scientifiques	7
Activités touristiques et pédagogiques	9
Devenir adhérent	10

Vente de semences et plants par correspondance 14

Conditions de vente des semences	16
Conditions de germination des semences	20
Conditions de vente des plants	21
Liste et tarifs des semences, godets et pots	28
Liste et tarifs des mottes maraîchères et mini-mottes	46

Les autres offres du CNPMAI 54

Vente de plants sur place et boutique	56
Horaires et tarifs	57
Publications	58

Index des correspondances Noms français - Noms latins 59





PRÉSENTATION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES À PARFUM, MÉDICINALES, AROMATIQUES ET INDUSTRIELLES

Historique

Objectifs

Moyens humains et financiers

Activités techniques et scientifiques

Activités touristiques et pédagogiques

Devenir adhérent

PRÉSENTATION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES À PARFUM, MÉDICINALES, AROMATIQUES ET INDUSTRIELLES

HISTORIQUE

L'origine du Conservatoire est directement liée à l'histoire des plantes médicinales et aromatiques (PPAM) à Milly-la-Forêt. Il est difficile de déterminer à quand remontent les premières cultures dans ce secteur du Gâtinais. La maladrerie de la Chapelle Saint-Blaise des Simples utilisait peut-être déjà au Moyen Age des plantes médicinales pour guérir ses malades. Les premières traces écrites de la production de PPAM dans la région milliaquoise remontent aux inventaires des productions agricoles locales, au XIXème siècle. Ces cultures ne cesseront de se développer jusque dans les années 1950. A cette époque, la coopérative des producteurs herboristes de Milly compte plus de 120 adhérents. C'est à ce moment-là qu'est créé un centre national d'expérimentation, qui devient en 1980 l'institut technique des plantes médicinales et aromatiques (iteipmai).

En 1986, l'iteipmai décide de regrouper ses activités de recherche sur Chemillé, dans le Maine et Loire, autre important bassin de production de PPAM. Sous l'impulsion des professionnels de la filière, les activités de multiplication et de conservation sont maintenues à Milly et reprises par une nouvelle structure créée en juin 1987 : le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles (CNPMAI).

Le CNPMAI est une association loi 1901 qui est avant tout un outil au service de la filière PPAM.

À l'interface du monde des plantes sauvages et de celui des plantes cultivées, sa place au sein de la filière se trouve tout à fait en amont de la production. Le Conservatoire fait partie, avec l'iteipmai, le Crieppam et la Chambre d'Agriculture de la Drôme du «Réseau PPAM», un réseau de recherche agronomique appliquée.

OBJECTIFS

Le CNPMAI a pour buts de gérer, valoriser et conserver les ressources génétiques des plantes à parfum, médicinales et aromatiques afin de :

1. Mettre à la disposition de l'utilisateur un matériel végétal adapté à ses besoins, nouveau, amélioré ou tout simplement bien identifié.

Le Conservatoire assure l'approvisionnement en ressources génétiques des programmes de sélection variétales menés par ses partenaires.

Par ailleurs, il diffuse un matériel végétal de « prémultiplication » (semences et plants) très diversifié et bien identifié aux professionnels de la filière.

Ancien séchoir en pierre, aujourd'hui musée du CNPMAI.



2. Participer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel.

Le CNPMAI assure la conservation de plantes utiles, particulièrement des plantes aromatiques, médicinales et à parfum. Il participe également à la sauvegarde ex situ de PPAM menacées de la flore française et accompagne la filière française de cueillette de plantes sauvages.

3. Faire découvrir au plus grand nombre toute la richesse des simples.

Depuis sa création, le Conservatoire ouvre au grand public ses jardins thématiques et a mis en place en 2006 un parcours muséographique sur le monde végétal et plus particulièrement les PPAM et la filière de production française.



1. Rempotage d'une plantule en godet - 2. Grande Collection ouverte au public - 3. Collection d'origans (genre Origanum)

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

Le Conservatoire est financé à 50 % par les pouvoirs publics : FranceAgriMer, le CASDAR/iteipmai, la DRIEE Ile-de-France (Direction Régionale de l'Environnement), le Conseil Général de l'Essonne et la commune de Milly-la-Forêt. Les 50 % d'autofinancement permettant le fonctionnement du Conservatoire résultent des adhésions, de la vente de semences et plants, des activités pédagogiques et touristiques ainsi que de diverses prestations.

Le Conservatoire compte aujourd'hui 7 salariés qui travaillent sur quatre hectares de terrain, cultivés en agriculture biologique. Il est en outre équipé d'un petit laboratoire, de serres verres et de tunnels, et d'une chambre froide et de congélateurs pour la conservation des semences.

ACTIVITES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

Parmi les quelques 1500 taxons de PPAM conservés au CNPMAI, figurent d'une part les collections génétiques qui concernent les plantes économiquement prioritaires pour la filière, d'autre part les collections botaniques qui regroupent une diversité d'espèces de PPAM, et enfin un certain nombre de plantes menacées de la flore médicinale française.

Collections génétiques

Le Conservatoire travaille sur une quinzaine d'espèces et de genres d'intérêt économique pour la filière : la Lavande officinale, le Lavandin, le Thym commun, la Valériane officinale, les sauges, la Menthe poivrée, la Livèche officinale, l'Hysop officinale, l'Immortelle d'Italie, l'Origan grec, les arnicas, la Ciboulette, la Camomille romaine, le Pyrèthre de Dalmatie et le Romarin officinal, auxquelles s'ajoutent des collections pour les genres Ocimum, Lavandula, Mentha et Origanum.

Sur l'ensemble de ces ressources, il oeuvre à :

- réunir une base génétique aussi large que possible afin d'étudier la variabilité des taxons concernés : identification botanique, description morphologique, comportement agronomique, analyse chimique pour chacune de ces plantes. Selon l'objectif recherché, les variétés, clones ou populations évalués peuvent ensuite être valorisés, notamment au sein de programmes de sélection mis en place par le Réseau PPAM ;
- conserver les parents et les produits et sous-produits des programmes de création variétale des partenaires du Réseau PPAM.

Par ailleurs, le CNPMAI peut engager des programmes co-financés par les pouvoirs publics sur d'autres espèces lorsque les attentes ont été formulées lors des Commissions interprofessionnelles de programmation. Il met également en place des programmes privés d'expérimentation sous la forme de prestations de services le cas échéant.

Contact : conservation@cnpmai.net

Collections botaniques

Le Conservatoire présente et conserve actuellement plus de 1500 espèces, sous-espèces ou variétés de plantes médicinales et aromatiques. Cette conservation est dynamique : un renouvellement régulier permet à de nouvelles espèces d'être mise en place et étudiées chaque année dans le but d'obtenir une information de base pour une éventuelle mise en culture. Les graines sont également récoltées pour pouvoir assurer leur multiplication et diffusion, ou simplement leur conservation. Membre du réseau des Jardins Botaniques de France, le CNPMAI échange avec des institutions de par le monde et édite, tous les deux ans, un Index Seminum. Ces collections sont agrémentées d'étiquettes et de supports pédagogiques et ouvertes au public.

Plantes médicinales menacées de la flore française

Le Conservatoire participe à la protection d'espèces menacées de la flore médicinale française, à travers différentes actions :

- accompagnement à la structuration des professionnels de la filière « Cueillette de plantes sauvages », via l'accueil du siège social, l'implication dans le CA et la participation, à titre d'expert scientifique, aux activités de l'AFC (Association Française des Cueilleurs Professionnels de plantes sauvages) ;

Site internet de l'AFC : <http://www.cueillettes-pro.org/>.



Récolte de semences de clones de thym (*Thymus vulgaris*).



Lavande vraie (*Lavandula angustifolia* ssp. *angustifolia*).



Origan commun (*Origanum vulgare* ssp. *vulgare*).



Camomille romaine (*Chamaemelum nobile*).

- mise à jour et diffusion auprès des cueilleurs professionnels d'une publication sur les plantes protégées de France métropolitaine (voir « Les publications » en p.54 de ce catalogue) ;
- présentation au grand public d'un « jardin des PPAM menacées de la flore française » ;
- participation à des projets de mise en culture de plantes sauvages, et proposition de matériel végétal de base pour permettre la culture, par exemple l'Arnica des montagnes ;
 - inventaire et conservation de PPAM messicoles rares et menacées d'Ile-de-France (voir « Les publications » en p.54 de ce catalogue).

ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Les collections botaniques du Conservatoire sont ouvertes au public d'avril à octobre. Le jardin se découpe en différents espaces, parmi lesquels :

- la grande collection, qui présente différents taxons de PPAM organisés par milieu et origine biogéographique (asiatiques, américaines, littoral, méditerranéennes), ou par utilisation ethnobotanique (parfum, fibre, teinture, etc.) ;
 - le jardin des plantes menacées, qui présente plusieurs dizaines d'espèces de la flore médicinale française, rares ou menacées ;
 - une partie de nos collections génétiques (origans, lavandes, menthes poivrées, sauges, basilics, etc.), exposées chaque année dans l'espace ouvert au public ;
 - l'arboretum, qui présente plus de 300 essences d'arbres et arbustes médicinaux installés pour l'essentiel dans les 500 m linéaires de haie vive.
- Un espace muséographique présente également l'histoire des plantes médicinales dans la région de Milly-la-Forêt et permet au grand public de mieux connaître les PPAM, leurs usages à travers les âges, ainsi que la filière française qui y est dédiée. Le Conservatoire accueille ainsi plus de 10 000 visiteurs par an, et sensibilise en outre chaque année des milliers d'enfants aux plantes et à leurs usages à travers des animations pédagogiques. Des stages approfondis de 1 à 2 jours sur les thématiques des plantes sauvages comestibles, de la teinture végétale, de la botanique, de la production de semences et plants sont également proposés.

Contact : tourisme@cnpmai.net



Collection botanique de menthe poivrée (*Mentha x piperita*).



Collection botanique de digitales (*Digitalis purpurea*).



Etiquette type de plantes rares et menacées.



Activité pédagogique pour un groupe scolaire.

VENTE DE SEMENCES ET PLANTS : UN SERVICE RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

SOUTENEZ LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE

Depuis 2018, l'achat de semences et plants est réservé aux adhérents du CNPMAI.

Cette adhésion, en fonction de la taille de votre structure, vous permet de bénéficier de réductions et de profiter d'un accès libre et gratuit aux jardins et au musée.

En adhérent à l'association, vous soutenez les différentes actions menées par le Conservatoire :

- la production de semences et plants en agriculture biologique (700 espèces de PPAM) ;
- la conservation des ressources génétiques et botaniques via des prospections et la conservation de ces ressources (1500 taxons différents, dont des espèces menacées) ;

- la sensibilisation du grand public aux plantes et à leurs usages ainsi que la promotion de la filière PPAM.

Cette adhésion vous permet de valoriser, de soutenir et de pérenniser l'ensemble des actions du Conservatoire.

A noter : l'adhésion peut être payée de 2 façons :

- paiement en ligne via le site internet Hello Asso (rechercher CNPMAI et choisir la cagnotte Adhésion). Vous recevrez un justificatif d'achat suite à votre paiement.
- paiement par virement bancaire, chèque ou bon administratif suite à une facture envoyée par le CNPMAI.



Aquarelle de la Grande Collection du CNPMAI

Bertrand Mucherie

DEVENEZ ADHÉRENTS

SOUTENEZ LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE



BULLETIN D'ADHESION



2024



Soutenez nos missions :

Conserver les plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans leur diversité

Diffuser ce patrimoine pour les usages d'aujourd'hui et de demain


Nourrir les relations entre la société et le monde végétal

Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques

Adresse : Route de Nemours - 91490 Milly-la-Forêt

Tel : 01 64 98 83 77—Email : administration@cnpmai.net

www.cnpmai.net



DEVENEZ ADHÉRENTS

SOUTENEZ LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE

BULLETIN D'ADHESION 2024



Avantages liés à l'adhésion

Accès à la vente de semences et plants par correspondance

Entrée gratuite sur la période d'ouverture

Barème d'adhésion

Personne physique : 35 € TTC

Association, collectivité, entreprise jusqu'à 9 employés : 75 € TTC

Entreprise de 10 à 50 employés : 140 € TTC

Entreprise de plus de 50 employés : 500 € TTC

TVA de 20%

Je, soussigné(e) :

Raison sociale : _____

Prénom, nom : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Email : _____

N° téléphone : _____

Souhaite adhérer à l'association Conservatoire National des Plantes, et envoie le montant de sa cotisation annuelle 2024 d'un montant de _____ € (selon le barème ci-dessus).

Cochez la case suivante si vous souhaitez recevoir une facture : ☐

Date : _____

Signature : _____

Conformément au règlement RGPD, vos données sont utilisées uniquement pour les besoins internes au Conservatoire et l'envoi de notre newsletter. En aucun cas elles ne seront cédées, louées ou vendues à des tiers.



A close-up photograph of several black plastic seedling trays filled with a light brown, crumbly growing medium. Small green seedlings are emerging from the medium in some of the trays. Yellow labels with handwritten text are placed in the trays. One label clearly shows '20 PS 141', another shows '20 PS 143', and a third shows '20 PS 144'.

VENTE DE SEMENCES ET PLANTS PAR CORRESPONDANCE

Conditions de vente des semences

Conditions de germination

Conditions de vente des plants

Liste et tarifs des semences,
godets et pots

Liste et tarifs des mottes maraîchères
et mini-mottes

VENTE DE SEMENCES PAR CORRESPONDANCE

CONDITIONS DE VENTE

Le Conservatoire ne peut pas être considéré comme une maison de semences classique.

Les quantités de graines disponibles pour chaque espèce peuvent être limitées compte tenu de la diversité des végétaux proposés et de leur caractère pas ou peu sélectionné : nous vendons un matériel de prémultiplication.

Le CNPMAI essaie, dans la mesure du possible, de déterminer la qualité des lots de semences vendus. Cependant, étant donné le nombre et la diversité des espèces et des lots, nous ne pouvons pas systématiquement fournir ces informations.

De plus, certaines espèces présentent des problèmes de triage difficiles à solutionner, du fait de la complexité que revêt le triage de certaines espèces, les faibles volumes triés, et les moyens matériels limités dont dispose le CNPMAI. Ceci explique que quelques lots présentent des défauts de propreté, qui n'affectent cependant en rien la qualité de la graine.

Enfin, les résultats de semis obtenus ne dépendent pas uniquement du taxon et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier, notamment suivant les régions, l'environnement ou les conditions pédoclimatiques. Les conseils et suggestions (techniques culturales, facultés germinatives, etc.) ne sont proposés qu'à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent constituer une garantie de réussite.



1. *Cardiospermum halicacabum* L.
2. *Ricinus communis* L.
3. *Plantago ovata* Forssk.
4. *Coix lacryma-jobi* L.
5. *Centaurea centaurium* L.
6. *Calendula officinalis* cv. 'Coeur Noir' L.
7. *Adonis vernalis* L.
8. *Lespedeza capitata* Mich.
9. *Trapa natans* L.
10. *Rhynchosia phaseoloides* (SW.) DC.



COMMENT COMMANDER?

Étapes	Détails de l'étape
1 Remplissez la demande de devis disponible sur notre site Internet.	N'oubliez pas de remplir le n° de référence de la plante ainsi que toutes vos coordonnées, cela nous permettra de vous enregistrer dans notre fichier client et de disposer de votre adresse afin de vous envoyer les semences.
2 Suite à la réception de cette demande, nous vous enverrons un devis , accompagné du bulletin d'adhésion.	Sur le devis apparaîtront les quantités par espèce que nous vous proposons en fonction de nos stocks. Figureront aussi les frais de préparation, les frais d'affranchissements et la TVA. L'adhésion à notre association est nécessaire pour pouvoir commander (voir p. 10)
3 Validez le devis en nous le renvoyant daté et signé avec la mention « Bon pour accord » et en réglant votre adhésion pour l'année en cours	Le retour du devis, ainsi que la réception du paiement de l'adhésion valident votre commande. Aucun acompte n'est nécessaire. La facture sera à régler en totalité à réception de la commande.
4 Votre commande est préparée et envoyée par la poste en lettre suivie ou recommandée.	Un délai de quelques semaines peut être possible entre la validation de la commande et l'envoi des graines car les préparations de commandes n'ont lieu qu'une fois par mois. Arrêts des envois en mai, juin et décembre, voir «Délais de livraison» ci-après.
5 Votre commande réceptionnée, réglez la totalité de votre facture suivant le montant indiquée sur celle-ci.	

COMMENT LIRE LE CATALOGUE ?

EXEMPLE DE LA LISTE DES TARIFS DES SEMENCES

Une case vide (absence de prix) signifie que nous ne commercialisons pas cette espèce sous forme de semences.

N° de référence à rappeler sur votre demande de devis

Consulter la légende des conditions de germination p.18

Ce symbole ❄️ signifie que les espèces ont besoin d'un passage au froid pour germer

Nombre de graines par gramme

Prix H.T. d'un échantillon qui correspond à 2 pincées de graines

Prix H.T. du gramme

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES					PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
919	<i>Myrica gale</i>	Piment royal	V	A-M	X	500-800	7,80	7,60	10,30	8,70	6,80		
390	<i>Myrrhis odorata</i>	Cerfeuil musqué	V	A-M	X	20-35			6,90	5,90	4,20		
348	<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun	V	B-L		100-250	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		

Cycle biologique de l'espèce : annuelle, bisannuelle ou vivace

Espèce disponible uniquement sous forme de plants

Espèce disponible sous forme d'échantillons et sous forme de grammage aux choix à partir de 1 gramme

CONDITIONNEMENTS ET TARIFS

- 2 conditionnements sont proposés pour les semences :
- Sous la forme d'échantillons
Ce conditionnement est disponible pour toutes les espèces du catalogue au prix de 7,80€ H.T. Un échantillon correspond à environ deux pincées de graines.
 - Au poids
Le tarif indique le prix du gramme.



FRAIS DE PRÉPARATION ET D'AFFRANCHISSEMENT

Aux prix des semences s'ajoutent obligatoirement des **frais de préparation de la commande de 12,00€ H.T. par commande**, incluant les frais d'affranchissement pour l'envoi par courrier (lettre suivie ou Colissimo) de la commande.



DÉLAIS DE LIVRAISON

Le délai de préparation et d'envoi de la commande de semences est de l'ordre de 3 semaines à un mois car nous regroupons et préparons les commandes une fois par mois.

Les envois de semences sont interrompus durant les mois de mai, juin (période d'envois des commandes de plants) et décembre (conditionnement de la nouvelle récolte de semences de l'année).



RÉCLAMATIONS

En cas de réclamation justifiée, concernant notamment une erreur d'authenticité, de maladies, d'attaques de ravageurs (bactéries, virus, etc.), l'indemnité ne pourra pas dépasser le montant de l'article incriminé.

Toute réclamation devra nous parvenir au plus tard une semaine après la date d'expédition. Passé ce délai, les envois seront considérés comme acceptés.

VENTE DE SEMENCES PAR CORRESPONDANCE

CONDITIONS DE GERMINATION DES SEMENCES

Les conditions de germination préconisées par le CNPMAI pour les semis sont indiquées dans la **colonne intitulée «Conditions de germination» de la liste des tarifs pour les semences, godets et pots.**

Ces données sont basées sur l'expérience du Conservatoire (multitude de tests de germination, réalisation de pépinières sur de nombreuses années...) et synthétisées sous forme d'un conseil simplifié et codé. Elles vous sont communiquées sous réserve, compte-tenu de la diversité des lots (conditions pédoclimatiques, année de récolte, historique du lot...).



Tests de germination en boîtes de pétri.

Où semer?

LÉGENDE DES CONDITIONS DE GERMINATION

Code	Conditions de germination
A	Semis en pépinière à l'extérieur
B	Semis en pépinière sous abris
C	Semis en serre chaude
D	Semis direct en parcelle

Comment?

Code	Conditions de germination
E	Semis peu recouvert
M	Besoin de froid (au moins 30 jours, voire un hiver)
N	Froid - chaud - froid - chaud (30 à 90 jours par période ou semis à l'extérieur avec alternance des saisons)
O	Chaud - froid - chaud (idem ci-dessus)
P	Trempage dans de l'eau chaude avant semis
Q	Scarification avant semis (papier de verre)

Quand?

Code	Conditions de germination
F	Semer tôt au printemps
G	Semer dès la récolte
H	Semer dès la récolte ou attendre au moins deux ans
L	Pas d'autre condition particulière de germination
S	Conditions de germination inconnues

Problème

Code	Conditions de germination
I	Germination difficile
J	Levée des graines longues

VENTE DE PLANTS PAR CORRESPONDANCE

CONDITIONS DE VENTE

Tout comme pour les semences, la plupart des espèces mentionnées dans cette partie, parfois très communes dans la nature, sont pourtant quasiment introuvables dans le commerce. Malgré la diversité proposée, le Conservatoire ne peut pas être considéré comme une pépinière de plantes vivaces ou annuelles classique.

C'est pourquoi les quantités de plants produits sont parfois limitées compte tenu de la diversité des végétaux proposés : nous vendons un matériel de prémultiplication.

Compte tenu de nos moyens techniques et humains, nous réalisons une saison de production par an au printemps qui se divise comme suit :

- début des semis mi-février ;
- repiquage et repotage en mars et avril ;
- envois des plants à partir de début mai jusqu'à fin juin.

Ainsi, pour organiser notre travail de multiplication à la commande et éviter des retards, **nous vous prions de nous faire parvenir vos demandes de devis avant la fin du mois de février**. Plus vos

commandes nous parviennent tôt, meilleur sera notre service ! A partir du mois de mars, la livraison des plants ne pourra plus être garantie.

Enfin, la reprise des plants chez le client ne dépend pas uniquement de l'espèce ou de la variété, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier (notamment suivant les régions, l'environnement, les conditions agronomiques et pédoclimatiques, les connaissances techniques, et les opérations culturales). Les conseils et suggestions (techniques culturales, facultés germinatives, etc.) ne sont proposés qu'à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent constituer une garantie de réussite.

Boutures de lavandins en mottes maraîchères.





COMMENT COMMANDER ?

Etapes	Détails de l'étape
1 Remplissez une demande de devis disponible sur notre site Internet à nous renvoyer avant fin février .	N'oubliez pas de remplir le n° de référence de la plante ainsi que toutes vos coordonnées, cela nous permettra de vous enregistrer dans notre fichier client et de disposer de votre adresse afin de vous envoyer les plants.
2 Suite à la réception de cette demande, nous vous enverrons un devis accompagné d'un bulletin d'adhésion pour l'année en cours.	Sur le devis apparaîtront les quantités par espèce que nous vous proposons. Figureront aussi les frais de préparation, les frais de port et la TVA. L'adhésion à notre association est nécessaire pour pouvoir commander (voir p. 10). Nous choisissons un transport en Express, c'est-à-dire une livraison dans les 24h après le départ des plantes du Conservatoire et avec une livraison en main propre.
3 Validez le devis en nous le renvoyant daté et signé avec la mention « Bon pour accord », accompagné d'un paiement de 50% du montant du devis et du paiement de l'adhésion.	Le retour du devis, le paiement de votre adhésion et de votre acompte de 50% valident votre commande.
4 Votre commande est validée et nous commençons la production de vos plants !	Le délai de production de vos plants varie généralement de 2 à 3 mois.
5 Une fois les plants prêts à être livrés, nous vous contactons pour convenir avec vous d'une date de livraison précise.	La livraison ne pourra pas se faire avant début mai car nos moyens de production et les conditions climatiques ne permettent pas aux plants d'atteindre un stade viable avant cette période de l'année.
6 Une fois vos plants réceptionnés, soldez votre facture en fonction du montant indiqué sur celle-ci.	N'oubliez pas de vérifier consciencieusement la qualité de la marchandise livrée avec le transporteur. Les réclamations doivent être faites par écrit sur le bon de livraison et vous devez nous en informer le jour même.



4

conditionnements	Dimensions	Caractéristiques	Commande minimale
Godets	8 x 8 x 8 cm	Le végétal est déjà bien développé et obtient un meilleur taux de reprise à la plantation.	20 godets toutes espèces confondues 5 godets par espèce
Pots	11 x 11 x 11 cm soit 1 L	Cette contenance permet la multiplication d'espèces à gros système racinaire ou à développement assez long, difficiles voire impossibles à faire en godets.	12 pots toutes espèces confondues 1 pot par espèce
Mottes maraîchères	3,5 x 3,5 x 8 cm Plaque de 96 plants (facturés 90)	Les plants en mottes maraîchères peuvent supporter une légère attente avant plantation.	1/2 plaque par espèce soit 48 plants (facturés 45)
Mini-mottes	Ø 2 cm - hauteur 4 cm Plaque de 240 plants (facturés 230)	C'est un produit pouvant supporter une très courte attente avant plantation ; le plant est peu développé compte-tenu de la petitesse de la motte.	1 plaque par espèce soit 240 plants (facturés 230)

Nous vous remercions de bien respecter les quantités minimales affichées.

Conditionnement de plants de basilics.



COMMENT LIRE LE CATALOGUE ?

EXEMPLE DE LA LISTE DES TARIFS DES PLANTS

Les plantes disponibles en godets et pots se trouvent sur [la liste verte](#) (pages 26 à 43), et les plantes disponibles en mottes maraîchères ou mini-mottes sur [la liste violette](#) (pages 44 à 49). Sur la 1ère liste des plantes disponibles en godets et pots, ce logo 🌱 vous permettra de savoir si cette espèce est également disponible en mottes, et donc de vous référer aux bonnes pages.

Une case vide (absence de mention du prix) pour une catégorie signifie que ce conditionnement n'existe pas pour cette espèce. Ainsi, certaines espèces ne sont que disponibles sous forme de godets ou pots, ou encore ne sont pas disponibles sous forme de mottes maraîchères ou de mini-mottes.

N° de référence
à rappeler sur
votre demande
de devis

Disponible
uniquement en
pots

Disponible
uniquement en
godets

Prix H.T. du
godet pour une
commande de 5
à 20 godets

Prix H.T. du
pot pour une
commande de 1
à 12 pots

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES						PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13	
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot		
2043	<i>Chenopodium vulvaria</i>	Chénopode fétide	A	D-L		2000-2500	7,80	7,60	3,60	3,00	2,60			
620	<i>Chrysopogon zizanioides</i>	Vétiver	V gélive									12,30	9,90	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi- plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
			Prix H.T. du plant			
356	<i>Polygonum odoratum</i>	Coriandre vietnamienne	2,70	2,30	2,00	0,95
1031	<i>Porophyllum ruderale</i>	Coriandre bolivienne	2,70	2,30	2,00	

Prix H.T. d'une motte maraîchère pour une commande de 1 à 5 plaques

Disponible en mottes maraîchères et mini-mottes

Disponible uniquement en mottes maraîchères

Prix H.T. d'une mini-motte





FRAIS DE PRÉPARATION DE LA COMMANDE ET FRAIS DE PORTS

Aux prix des plants s'ajoutent obligatoirement des frais de préparation et de gestion de la commande de 18,00€ H.T. par commande.

Au-dessus de 100€ H.T. de commande de plants, les frais de préparation vous sont offerts.

Les frais de port « Express » sont chiffrés sur la base tarifaire du transporteur en fonction du poids et du département de livraison.



PAIEMENTS

Un acompte de 50% du montant des plants est demandé pour valider toute commande de plants.

Ce montant est à verser une fois que vous avez reçu notre devis, au moment où vous nous confirmez votre commande. Le montant de l'adhésion pour l'année en cours est également à régler en totalité.



DÉLAIS DE LIVRAISON

Le délai de préparation des plants est pour la majorité des espèces de 2 à 3 mois à compter de la date de réception de la commande ferme.

Les commandes doivent être passées avant la fin du mois de février car les semis ont lieu en mars, les repiquages et repotages en avril, ceci pour assurer une livraison des plants en mai et juin.

N.B. : nous ne produisons pas de plants en automne. Cependant, la livraison peut être décalée sous conditions particulières, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

EXPÉDITIONS

Quel que soit la nature du conditionnement des plants, nous utilisons un transporteur « Express » pour garantir une meilleure qualité des plants qui sont remis au transporteur en parfait état.

Les plantes voyagent aux risques et périls du destinataire.

Le destinataire doit déballer et vérifier le contenu avant d'en donner décharge au livreur. En cas de contestation, ne prendre possession de la marchandise que sous réserves écrites et en nous avisant immédiatement.

Le CNPMAI ne pourra prendre en compte les réclamations que si et seulement si des réserves écrites apparaissent sur le bon de transport. Dans le cas contraire, la perte de la marchandise est à la charge du client.

FRACTIONNEMENTS DES ENVOIS

Pour certaines commandes, la diversité des espèces ne nous permet pas de garantir une livraison unique.

Il sera donc nécessaire de procéder à plusieurs envois fractionnés afin que les plantes soient réceptionnées au meilleur stade possible. Les frais de port seront alors calculés en fonction du nombre de livraison.

RÉCLAMATIONS

En cas de réclamation justifiée, concernant notamment une erreur d'authenticité, de maladies, d'attaques de ravageurs (bactéries, virus, etc.), l'indemnité ne pourra pas dépasser le montant de l'article incriminé.

Toute réclamation sur la qualité des plants devra nous parvenir le jour même ou au plus tard le lendemain. Sans réclamation écrite et passé ce délai, les envois seront considérés comme acceptés.

LISTE DES PLANTES DISPONIBLES

SEMENCES, GODETS ET POTS

Les espèces des listes suivantes sont classées par nom latin. Si vous ne connaissez pas le nom latin de l'espèce que vous recherchez, vous pouvez vous référer à l'index [Noms français-Noms latins en bleu](#) (page 55).

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEMENCES					PLANTS				
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T.du godet			Prix H.T. du pot	
A													
898	<i>Abelmoschus moschatus</i>	Ambrette	A-B	B-L		55-60	7,80	4,20	6,90	5,90	4,20		
900	<i>Abutilon theophrasti</i>	Abutilon d'Avicenne	A	D-L		100-120	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50		
1970	<i>Acalypha indica</i>	Monnaie-sans-compter	A	-		2400-2700	7,80	6,10					
50	<i>Acanthopanax senticosus</i>	Ginseng sibérien	V	A-N	❄️	80-200	7,80	4,20					
1	<i>Acanthus mollis</i>	Acanthe molle	V	B-L		4-5	7,80	1,70	5,30	4,20	3,50		
140	<i>Achillea ageratum</i>	Achillée agératoire	V	B-L		9000-11000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
1417	<i>Achillea ligustica</i>	Achillée de Ligurie	V	B-L		16500-22500	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50		
142	<i>Achillea millefolium</i>	❄️ Achillée millefeuille	V	B-L		4500-6500	7,80	22,50	4,20	3,50	3,00		
144	<i>Achillea nobilis</i>	Achillée noble	V	B-L		20000-26000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
145	<i>Achillea odorata</i>	Achillée odorante	V	-		10000-15000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
45	<i>Acorus calamus</i>	Acore	V									12,30	9,90
1020	<i>Actaea racemosa</i>	Actée en grappe	V	A-M	❄️	350-600	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
1014	<i>Actaea spicata</i>	Actée en épis	V	A-M	❄️	110-200	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
1676	<i>Adonis annua</i>	Adonis annuelle	A	A-M	❄️	90-150	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50		
1212	<i>Aethusa cynapium</i>	Cigüe (petite)	V	A-F		500-1000	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00		
271	<i>Agastache foeniculum</i>	❄️ Agastache à odeur d'anis	V	B-L-E		2700-3000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
2088	<i>Agastache mexicana</i>	Agastache mexicaine	V	B-L-E		2700-3000			6,90	5,90	4,20		
272	<i>Agastache rugosa</i>	❄️ Agastache à odeur de menthe	V	B-L-E		2300-2800	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
1056	<i>Agrimonia eupatoria</i>	❄️ Aigremoine eupatoire	V	B-L-E-I à A-M	❄️	20-50	7,80	1,70	5,30	4,20	3,50		
445	<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine odorante	V	B-L-E-I à A-M	❄️	19-25	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50		
117	<i>Agrostemma githago</i>	❄️ Nielle des blés	A	D-L		50-70	7,80	1,70	3,60	3,00	2,60		
644	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit-pin	V	D-L		560-600	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
343	<i>Alcea rosea</i>	❄️ Rose trémière	V	B-L		150-250	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00		
363	<i>Alchemilla acutiloba</i>	Alchémille vulgaire	V	A-M	❄️	1300-2000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
540	<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	B	D-M	❄️	320-400	7,80	3,20					
986	<i>Allium cepa</i>	❄️ Oignon	B-V	B ou D-L		280-350	7,80	3,20	4,20	3,50	3,00		
1410	<i>Allium cernuum</i>	❄️ Ail penché	V	-		200-280	7,80	4,20	6,90	5,90	4,20		
337	<i>Allium fistulosum</i>	❄️ Ciboule	V	B ou D-L		500-600	7,80	3,20	3,60	3,00	2,60		

🌱 Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEMENCES					PLANTS					
	N° réf	Nom latin	Nom français		Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
									Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T.du godet			Prix H.T. du pot	
338	<i>Allium schoenoprasum</i>		Ciboulette	V	B ou D-L		750-1050	7,80	4,50	3,60	3,00	2,60			
339	<i>Allium tuberosum</i>		Ciboulail	V	B ou D-L		200-250	7,80	1,70	4,20	3,50	3,00			
863	<i>Allium ursinum</i>		Ail des ours	V						5,30	4,20	3,50			
1320	<i>Allium victorialis</i>		Ail serpent	V	-		110-200	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
396	<i>Aloysia citrodora</i>		Citronnelle	V gélive						5,30	4,20	3,50			
1582	<i>Althaea cannabina</i>		Guimauve chanvre	V	A-F-I		350-500	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
344	<i>Althaea officinalis</i>		Guimauve officinale	V	B-L-E-I		300-450	7,80	3,20	4,20	3,50	3,00			
1213	<i>Ammi majus</i>		Ammi commun	A	D-F		1300-2000	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			
148	<i>Anacyclus pyrethrum</i>		Pyrèthre d'Afrique	V	D-L		900-1400	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			
72	<i>Anchusa italica</i>		Buglosse d'Italie	V	B-L		30-40	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50			
74	<i>Anchusa officinalis</i>		Buglosse officinale	V	B-L-I à A-M		190-230	7,80	3,20	4,20	3,50	3,00			
2202	<i>Anemone canadensis</i>		Anémone du Canada	V	A-M		700-900	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
1036	<i>Anemone pulsatilla</i>		Anémone pulsatille	V	B-L-I		200-300	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
381	<i>Anethum graveolens</i>		Aneth odorant	A	D-L		450-600	7,80	3,20						
382	<i>Angelica archangelica</i> subsp. <i>archangelica</i>		Angélique officinale	B-V	A-G		160-320	7,80	3,20	4,20	3,50	3,00			
1750	<i>Angelica razulii</i>		Angélique de Razoul	V	-		75-130	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50			
149	<i>Antennaria dioica</i>		Pied-de-chat dioïque	V	B-L-E		10000-20000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
1584	<i>Anthoxanthum odoratum</i>		Flouve odorante	V	B-L		1700-2000	7,80	13,40	3,60	3,00	2,60			
383	<i>Anthriscus cerefolium</i>		Cerfeuil	A	D-L		570-620	7,80	3,20	3,60	3,00	2,60			
1083	<i>Anthriscus sylvestris</i>		Cerfeuil sauvage	B-V	-		300-400	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
810	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>vulneraria</i>		Vulnéraire	V	D-P		200-310	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50			
1137	<i>Antirrhinum majus</i>		Muflier à grandes fleurs	V	D-L		7000-7500	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
384	<i>Apium graveolens</i>		Celeri	B	B-L		2400-3000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00			
31	<i>Apocynum cannabinum</i>		Chanvre du Canada	V	A-F		900-1150	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			
406	<i>Aquilegia vulgaris</i>		Ancolie commune	V	A-F		450-650	7,80	4,20	4,20	3,50	3,00			
153	<i>Arctium lappa</i>		Bardane (grande)	B	B-L-E		70-90	7,80	1,70	3,60	3,00	2,60			
154	<i>Arctium minus</i>		Bardane (petite)	B	-		90-120	7,80	7,60	3,60	3,00	2,60			
1262	<i>Arenaria serpyllifolia</i>		Sabline à feuilles de serpolet	A	-		1350-1450	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
701	<i>Aristolochia clematitis</i>		Aristolochie	V						6,90	5,90	4,20			
258	<i>Armoracia rusticana</i>		Raifort	V						5,30	4,20	3,50			
156	<i>Arnica chamissonis</i>		Arnica chamisso	V	B-L-I		1800-3000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
157	<i>Arnica montana</i>		Arnica des montagnes	V	B-L		900-1400			6,90	5,90	4,20			
158	<i>Artemisia abrotanum</i>		Aurone mâle	V						6,90	5,90	4,20			
159	<i>Artemisia absinthium</i>		Absinthe (grande)	V	B-L		9000-10500	7,80	22,50	4,20	3,50	3,00			
161	<i>Artemisia annua</i>		Armoise annuelle	A	D-F-J		15000-25000	7,80	22,50	4,20	3,50	3,00			
172	<i>Artemisia dracunculus</i> cv. 'Odorata'		Estragon français	V fragile						5,30	4,20	3,50			
171	<i>Artemisia dracunculus</i> var. <i>inodora</i>		Estragon russe	V	-		3000-3500	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
185	<i>Artemisia pontica</i>		Absinthe (petite)	V						5,30	4,20	3,50			
169	<i>Artemisia scoparia</i>		Armoise à balais	V	B-F		20000-30000	7,80	22,50	6,90	5,90	4,20			
192	<i>Artemisia vulgaris</i>		Armoise commune	V	B-L		4000-7000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00			
28	<i>Asclepias tuberosa</i>		Asclépiade tubéreuse	V	B-L		180-220	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			
864	<i>Asparagus officinalis</i>		Asperge	V	B-L		45-50	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50			

 Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEMENCES					PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13	
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot		
2038	<i>Asperula cynanchica</i>	Asperule à l'esquinancie	V	A-F à M		780-850	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			
1109	<i>Asperula tinctoria</i>	 Asperule des teinturiers	V	B-L		380-680	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50			
865	<i>Asphodelus albus subsp. albus</i>	Asphodèle blanche	V	A-M		70-90	7,80	4,20	6,90	5,90	4,20			
811	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Réglisse sauvage	V	A-F		180-210	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50			
3004	<i>Astragalus mongholicus</i>	Astragale de Mongolie	V	-		60-65	7,80	4,50	6,90	5,90	4,20			
1218	<i>Astrantia major</i>	Astrance (grande)	V	A-M-I		170-260	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
2092	<i>Atriplex hortensis</i>	Arroche cultivée	A	D-L		500-750	7,80	3,20	3,60	3,00	2,60			
376	<i>Atropa belladonna</i>	 Belladone	V	A-F		700-850	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			
B														
2950	<i>Ballota africana</i>	Ballote d'Afrique	V	-		1150-1250	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
648	<i>Ballota nigra subsp. foetida</i>	 Ballote fétide	V	A-M		950-1400	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			
812	<i>Baptisia australis</i>	Baptisia	V	B-P ou Q		45-65	7,80	3,20	6,90	5,90	4,20			
63	<i>Basella alba</i>	 Epinard de Malabar	A	B-L		30-50	7,80	4,50	6,90	5,90	4,20			
194	<i>Bellis perennis</i>	 Pâquerette	V	B-L		7000-8000			3,60	3,00	2,60			
65	<i>Berberis vulgaris</i>	Epine-vinette	V	-		75-90			6,90	5,90	4,20			
2451	<i>Berlandiera lyrata</i>	 Chocolate Daisy	V	-		150-190	7,80	13,40	5,30	4,20	3,50			
130	<i>Beta vulgaris subsp. maritima</i>	Bette maritime	B-V	D-L		70-90	7,80	1,70	5,30	4,20	3,50			
2790	<i>Betonica alopecurus</i>	Epiaire queue-de-renard	V	-		90-100	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
408	<i>Betonica officinalis</i>	 Bétoine	V	A-M à B-L		600-1000	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			
994	<i>Bistorta officinalis</i>	Renouée bistorte	V	A-M		135-350	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50			
1264	<i>Bituminaria bituminosa</i>	Trèfle bitumineux	V	-		50-70	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
1062	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore aurea'	 Cresson de Para	A	B-L		3700-3750	7,80	13,40	5,30	4,20	3,50			
1409	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore bicolor'	 Cresson du Brésil, brède	A	B-L		3600-3750	7,80	13,40	5,30	4,20	3,50			
133	<i>Blitum bonus-henricus</i>	 Chénopode Bon-Henri	V	B-L		300-500	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			
77	<i>Borago officinalis</i>	 Bourrache officinale	A	D-L		55-60	7,80	1,70	3,60	3,00	2,60			
543	<i>Brassica nigra</i>	Moutarde noire	A	D-L		300-550	7,80	3,20						
559	<i>Bryonia alba</i>	Bryone blanche	V	-		-	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
561	<i>Bryonia cretica subsp. dioica</i>	Bryone dioïque	V	B-L-I		85-120	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
1497	<i>Buglossoides purpureoaeerulea</i>	Thé d'Europe	V	A-M		45-60	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
2132	<i>Bupleurum falcatum</i>	Buplèvre en faux	V	-		520-550	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
1559	<i>Bupleurum fruticosum</i>	Buplèvre ligneux	V	A-F		170-230	7,80	7,60						
C														
198	<i>Calendula officinalis</i> cv. 'Coeur Noir'	Souci officinal à coeur noir	A	D-L		50-150	7,80	1,70						
2262	<i>Callirhoe involucrata</i>	Callirhoé à involucre	V	A-M		120-200	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
545	<i>Camelina sativa</i>	Cameline cultivée	A	D-L		800-1100	7,80	4,50						
2041	<i>Campanula americana</i>	Campanule d'Amérique	B	B-L		4000-6000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
94	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	B	B-E		35000-60000	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50			
95	<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	V	B-E		13000-24000	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50			
96	<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	V	B-E		5000-7000	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			
546	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse à pasteur	A	D-F à M		9500-10500	7,80	7,60						
1174	<i>Capsicum annuum</i>	 Piment d'Espelette	A	-		140-230	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00			
2232	<i>Capsicum annuum</i> cv. 'Purpureum'	 Piment annuel pourpre	A	B-L		170-230	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
1135	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Cardiospermum pois-de-coeur	V	D-L		10-11	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			

 Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEMENCES					PLANTS					
	N° réf	Nom latin	Nom français		Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
									Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T.du godet			Prix H.T. du pot	
	201	<i>Carlina acaulis</i>	Carline acaule	B	-		180-200	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
	205	<i>Carthamus tinctorius</i>	Carthame des teinturiers	A	D-L		15-30	7,80	4,20						
	385	<i>Carum carvi</i>	 Carvi	B	B-L		360-460	7,80	3,20	3,60	3,00	2,60			
	274	<i>Cedronella canariensis</i>	 Cédronelle des Canaries	V fragile	B-L-J		650-1000	7,80	4,50	6,90	5,90	4,20			
	206	<i>Centaurea aspera</i>	Centaurée rude	V	B-L		170-200	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
	216	<i>Centaurea benedicta</i>	Chardon béni	A	D-L		25-35	7,80	1,70	3,60	3,00	2,60			
	1587	<i>Centaurea centaurium</i>	Centaurée (grande)	A-B	-		18-30	7,80	7,60	10,30	8,70	6,80			
	604	<i>Centaurium erythraea</i>	Petite centaurée	V	B-L		50000-100000	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
	394	<i>Centranthus ruber</i>	 Lilas de terre	V	B-L		480-580	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
	213	<i>Chamaemelum nobile</i>	Camomille romaine	V	B-L		7500-8300	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00			
	214	<i>Chamaemelum nobile</i> cv. 'Flore Pleno'	 Camomille romaine cultivée	V						4,20	3,50	3,00			
	1323	<i>Charybdis maritima</i>	Scille maritime	V	-		300-350	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
	954	<i>Chelidonium majus</i>	 Chélidoine (grande)	V	A-F		1400-1600	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
	693	<i>Chelidonium majus</i> cv. 'Flore Pleno'	 Chélidoine à fl. doubles (grande)	V	A-F		1600-1850	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			
	1429	<i>Chenopodium quinoa</i>	Ansérine du Pérou	A	D-L		350-450	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
	2043	<i>Chenopodium vulvaria</i>	Chénopode fétide	A	D-L		2000-2500	7,80	7,60	3,60	3,00	2,60			
	620	<i>Chrysopogon zizanioides</i>	Vétiver	V gélive									12,30	9,90	
	215	<i>Cichorium intybus</i>	 Chicorée sauvage	V	B-L		550-1000	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
	1220	<i>Cicuta virosa</i>	Ciguë vireuse	V	-		570-630	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
	135	<i>Cistus ladanifer</i>	Ciste ladanifère	V	B-L-I		4000-4700	7,80	22,50	6,90	5,90	4,20			
	1471	<i>Citrullus colocynthis</i>	Coloquinte	A	C-L		14-17	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50			
	2223	<i>Clematis recta</i>	Clématite dressée	V	-		65-70	7,80	7,60						
	459	<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos	A-B	B-L		3000-3600	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
	642	<i>Clinopodium alpinum</i>	Calament des Alpes	V	B-L		3000-3800	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
	1423	<i>Clinopodium grandiflorum</i>	 Thé d'Aubrac	V	A-M		1000-1400	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
	2390	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>ascendens</i>	 Calament ascendant	V	A-F		5000-7500	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
	652	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>glandulosum</i>	 Calament officinal	V	A-F		4000-4500	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
	2925	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>nepeta</i>	 Calament officinal à odeur fétide	V	A-F		4400-4700	7,80	6,10	6,90	5,90	4,20			
	2240	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i>	 Calament à feuilles de menthe	V	A-F		2500-3500	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
	654	<i>Clinopodium vulgare</i>	 Clinopode vulgaire	V	B-L		1600-1750	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
	548	<i>Cochlearia officinalis</i>	 Cranson officinal	B-V	D-L		1500-2500	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
	1346	<i>Codonopsis pilosula</i>	Dang shen	V	B-L		2500-4000	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			
	1485	<i>Codonopsis tangshen</i>	Codonopsis	V	A-M		1500-2500	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
	615	<i>Coix lacryma-jobi</i>	 Larme de Job	A	D-L		3-4	7,80	1,70	4,20	3,50	3,00			
	336	<i>Colutea arborescens</i>	Baguenaudier	V	B-L-Q		50-80	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
	138	<i>Commelina communis</i>	Commeline commune	A	B-L		90-120	7,80	3,20	4,20	3,50	3,00			
	1221	<i>Conium maculatum</i>	Ciguë (grande)	B	B ou D-F		300-600	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			
	1206	<i>Corchorus olitorius</i>	Corrète vulgaire	A	B-L		470-520	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
	218	<i>Coreopsis tinctoria</i>	 Coreopsis des teinturiers	V	D-L		1800-3000	7,80	6,10	3,60	3,00	2,60			
	386	<i>Coriandrum sativum</i>	Coriandre	A	D-L		110-160	7,80	1,70						
	822	<i>Coronilla varia</i>	Coronille bigarrée	V	B-P		220-280	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			

 Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEMENCES					PLANTS				
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
746	<i>Cosmos sulphureus</i>	Cosmos orangé	A	D-L		100-130	7,80	4,20	4,20	3,50	3,00		
152	<i>Cota tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers	V	B-L		2500-3500	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
460	<i>Cotinus coggygria</i>	Fustet	V	-		80-300	7,80	7,60	10,30	8,70	6,80		
387	<i>Crithmum maritimum</i>	Criste marine	V	B-F		200-300	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
3058	<i>Cucurbita maxima</i> cv. 'Rouge vif d'Etampes'	Potiron 'Rouge vif d'Etampes'	A	-		3	7,80	1,70	3,60	3,00	2,60		
2204	<i>Cuminum cyminum</i>	Cumin	A	D-L		350-500	7,80	7,60					
210	<i>Cyanus montanus</i>	Bleuet des montagnes	V	A-M-I		50-100	7,80	7,60					
208	<i>Cyanus segetum</i>	Bleuet des moissons	A	D-L		200-300	7,80	3,20					
616	<i>Cymbopogon citratus</i>	Citronnelle, Lemon grass	V gélive									14,70	12,30
219	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardon	B	B ou D,L		15-70	7,80	1,70	5,30	4,20	3,50		
220	<i>Cynara scolymus</i>	Artichaut	V	B-L		15-20	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50		
78	<i>Cynoglossum officinale</i>	Cynoglosse officinale	V	B-F		30-35	7,80	1,70	5,30	4,20	3,50		
D													
786	<i>Dahlia pinnata</i>	Dahlia	A	-		90-130	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50		
1560	<i>Datura innoxia</i>	Datura innoxia	A	-		60-70	7,80	7,60					
1176	<i>Datura stramonium</i>	Datura stramoine	A	D-M	❄️	130-150	7,80	1,70					
1223	<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	B	B ou D-F		800-1100	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00		
1023	<i>Delphinium consolida</i> subsp. <i>consolida</i>	Pied d'alouette des champs	A	D-L		600-850	7,80	4,50	3,60	3,00	2,60		
457	<i>Delphinium elatum</i>	Pied-d'alouette élevé	V	B-L		470-540	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
1172	<i>Dianthus barbatus</i>	Oeillet de poète	V	A-M	❄️	3000-5000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
1269	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Oeillet des Chartreux	V	B-L		1000-1350	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50		
1983	<i>Dianthus chinensis</i> cv. 'Violacea'	Oeillet de Chine à fleurs violettes	V	-		750-1150	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
1594	<i>Dianthus deltoides</i>	Oeillet couché	V	-		5000-7000	7,80	22,50	4,20	3,50	3,00		
121	<i>Dianthus sylvestris</i>	Oeillet giroflée	V	B-L		600-1050	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
1120	<i>Dictamnus albus</i>	Fraxinelle	V	A-M	❄️	55-75	7,80	4,20	6,90	5,90	4,20		
1141	<i>Digitalis grandiflora</i>	Digitale à grandes fleurs	B	-		4300-4800	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
1143	<i>Digitalis lanata</i>	Digitale laineuse	B	B-L		2000-3000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
1145	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>lutea</i>	Digitale jaune	B	B-L		2700-3300	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
1149	<i>Digitalis purpurea</i> var. <i>purpurea</i>	Digitale pourpre	B	B-L		10000-11500	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50		
576	<i>Dioscorea communis</i>	Tamier commun	V	A-N	❄️	35-45	7,80	4,20	6,90	5,90	4,20		
1703	<i>Dioscorea opposita</i>	Igname	V	B-L		100-150			10,30	8,70	6,80		
575	<i>Dioscorea villosa</i>	Igname sauvage	V	B-L		100-150			10,30	8,70	6,80		
578	<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	B	B-L		240-320	7,80	3,20	4,20	3,50	3,00		
579	<i>Dipsacus sativus</i>	Cardère à foulons	B	B-L		180-300	7,80	3,20	4,20	3,50	3,00		
222	<i>Dittrichia graveolens</i>	Inule fétide à odeur agréable	A	D-F		4000-6000	7,80	22,50					
1977	<i>Dittrichia viscosa</i>	Inule visqueuse	V	B-F		3000-5000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
1301	<i>Doronicum plantagineum</i>	Doronic plantain	V	B-L		1300-2000	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
656	<i>Dracocephalum grandiflorum</i>	Tête-de-Dragon à grandes fleurs	V	B-L		1300-1400	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
657	<i>Dracocephalum moldavica</i>	Mélisse de Moldavie	A	D-L		500-520	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50		
132	<i>Dysphania anthelmintica</i> var. <i>anthelminticum</i>	Ansérine vermifuge	V	D-L		5000-7000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		

	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	SEMENCES				PLANTS					
	N° réf	Nom latin	Nom français		Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
								Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T.du godet			Prix H.T. du pot	
E														
223	Echinacea angustifolia	Echinacée à feuilles étroites	V	A-F-I		400-600			5,30	4,20	3,50			
225	Echinacea pallida	Echinacée pâle	V	B-L		170-250	7,80	3,20	4,20	3,50	3,00			
226	Echinacea purpurea	Echinacée pourpre	V	B-L		190-250	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
227	Echinops ritro	Echinops ritro	V	B-L		80-110	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
228	Echinops sphaerocephalus	Echinops à têtes rondes	V	B-L		45-80	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
79	Echium vulgare	Vipérine commune	V	B-F		280-330	7,80	4,20	4,20	3,50	3,00			
229	Eclipta prostrata	Eclipta prostrée	V	B-L-J		1800-2200	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
609	Elettaria cardamomum	Cardamome	V gélive									14,70	12,30	
2992	Elsholtzia stauntonii	Menthe en Arbre	V	-		-	7,80	3,20	6,90	5,90	4,20			
415	Ephedra distachya	Raisin de mer	V	B-L		150-200	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			
944	Epilobium angustifolium	Epilobe en épis	V	B-L		15000-20000	7,80	22,50	6,90	5,90	4,20			
945	Epilobium hirsutum	Epilobe dressée	V	B-L-E		9000-12000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
464	Epilobium parviflorum	Epilobe à petites fleurs	V	B-L-E		13500-17000	7,80	22,50	4,20	3,50	3,00			
1273	Equisetum hyemale	Prêle d'hiver	V						5,30	4,20	3,50			
217	Erigeron canadensis	Vergerette du Canada	A	D-L		19000-30000	7,80	22,50	3,60	3,00	2,60			
550	Eruca sativa	Roquette cultivée	A	D-L		400-630	7,80	3,20	3,60	3,00	2,60			
855	Ervilia sativa	Ervilier	A	D-L		25-30	7,80	1,70	4,20	3,50	3,00			
1275	Eryngium campestre	Chardon Roland	V	-		700-1000	7,80	4,50						
1225	Eryngium maritimum	Panicaut de mer	V	B-L-I ou A-M	❄️	75-90	7,80	4,20	6,90	5,90	4,20			
2044	Eryngium yuccifolium	Chardon à feuille de yucca	V	-		200-250	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
421	Erysimum cheiri	Giroflée	B	B-L		500-750	7,80	3,20	3,60	3,00	2,60			
955	Eschscholzia californica	Pavot de Californie	B	D-L		650-800	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
232	Eupatorium cannabinum	Eupatoire chanvrine	V	B-F		3500-5500	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			
233	Eupatorium perfoliatum	Eupatoire perfoliée	V	A-M	❄️	6500-8500	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
234	Eupatorium purpureum	Eupatoire pourpre	V	A-M	❄️	1650-2000	7,80	6,10	6,90	5,90	4,20			
591	Euphorbia lathyris	Euphorbe épurge	V	-		25-40	7,80	4,20						
264	Euphorbia marginata	Euphorbe panachée	V	D-L		45-50	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
F														
992	Fagopyrum esculentum	Sarrasin	A	D-L		35-60	7,80	1,70	3,60	3,00	2,60			
1733	Fallopia convolvulus	Renouée faux-liseron	A	A-M	❄️	170-250	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
1039	Ficaria verna	Ficaire	V						4,20	3,50	3,00			
365	Filipendula ulmaria	Reine des prés	V	B-L-I-J		1100-1800	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
366	Filipendula vulgaris	Spirée filipendule	V	B-L		800-1300	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			
388	Foeniculum vulgare	Fenouil	B-V	B ou D-L		200-450	7,80	3,20	3,60	3,00	2,60			
1229	Foeniculum vulgare var 'Dulce'	Fenouil doux	V	B ou D-L		200-450			3,60	3,00	2,60			
1075	Fragaria vesca	Fraisier des bois	V						4,20	3,50	3,00			
G														
407	Galega officinalis	Galega	V	B-L		125-135	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
662	Galeopsis segetum	Galeopsis douteux	A	A-F		400-500	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50			
1110	Galium aparine	Gaillet gratteron	A	D-L		70-100	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
372	Galium odoratum	Aspérule odorante	V	-		100-140			5,30	4,20	3,50			

Désignation de l'espèce				Semences					Plants				
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
2426	<i>Genista monosperma</i>	Retam blanc	V	-		-	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
819	<i>Genista sagittalis</i>	Genêt ailé	V	B-P-I		240-260	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
1501	<i>Gentiana cruciata</i>	Gentiane croisettes	V	A-M	❄️	6000-7500	7,80	6,10	6,90	5,90	4,20		
606	<i>Gentiana lutea</i>	Gentiane jaune	V	A-M	❄️	900-1100	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50		
1347	<i>Geranium macrorrhizum</i>	Geranium à grosses racines	V	-		-	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
266	<i>Geranium maculatum</i>	Géranium tacheté	V	A-M	❄️	160-250	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
608	<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	V	B-L		550-650	7,80	7,60	3,60	3,00	2,60		
267	<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin	V	-		110-130	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
1695	<i>Geum montanum</i>	Benoîte des montagnes	V	B-L		300-400	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
2972	<i>Geum quellyon</i>	Benoîte du Chili	V	-		55-65	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50		
367	<i>Geum rivale</i>	Benoîte des ruisseaux	V	B-L-E		650-1000	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00		
368	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	V	A-F-E		300-420	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50		
957	<i>Glaucium corniculatum</i>	Pavot cornu	A	D-L		700-850	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00		
958	<i>Glaucium flavum</i>	Pavot jaune des sables	V	A-F-E		850-1050	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
275	<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	V	-		4000			5,30	4,20	3,50		
846	<i>Glycine max</i>	Soja	A	B-L		6-9	7,80	7,60	3,60	3,00	2,60		
831	<i>Glycyrrhiza echinata</i>	Régliasse à fruits en boules hérissées	V	B-L		60-80	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
2118	<i>Glycyrrhiza lepidota</i>	Régliasse d'Amérique du Nord	V	B-L-P		95-100	7,80	4,20	6,90	5,90	4,20		
235	<i>Grindelia robusta</i>	Grindélie robuste	V	B-L		250-450	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50		
122	<i>Gypsophila paniculata</i>	Gypsophile paniculé	V	B-L		1000-1800	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00		
H													
2933	<i>Hedeoma drummondii</i>	Menthe pouliot du Nouveau-Mexique	V	-		4600-4800	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
51	<i>Hedera helix</i>	Lierre grimpant	V	-		55-70			5,30	4,20	3,50		
136	<i>Helianthemum nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	V	A-F ou M	❄️	600-750	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
476	<i>Helianthus annuus</i>	Tournesol	A	-		40-60	7,80	4,20	4,20	3,50	3,00		
236	<i>Helianthus tuberosus</i>	Topinambour	V						4,20	3,50	3,00		
237	<i>Helichrysum foetidum</i>	Immortelle fétide	A	B-L		6000-7000	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
479	<i>Helichrysum italicum subsp. italicum</i>	Immortelle d'Italie	V	B-L-E		15000-30000			5,30	4,20	3,50		
3091	<i>Helichrysum italicum subsp. italicum var. 'Hélimilly 3'</i>	Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	V	B-L-E		15000-30000			5,30	4,20	3,50		
Semences de population récoltées sur une parcelle de clones choisis pour leur résistance au froid et leur teneur en acétate de néryle.													
481	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle stoechade	V	B-L		12500-16000	7,80	22,50	4,20	3,50	3,00		
1230	<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce (grande)	B-V	A-M	❄️	125-160	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00		
422	<i>Hesperis matronalis</i>	Julienne des dames	B-V	B-L		350-450	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00		
903	<i>Hibiscus syriacus</i>	Ketmie des jardins	V	B-L		60-85	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
2846	<i>Hibiscus trionum</i>	Ketmie trilobée	A	-		200-230	7,80	6,10					
261	<i>Hippophae rhamnoides</i>	Argousier	V	-		75-130	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
2304	<i>Hosta plantaginifolia</i>	Hosta blanc	V	B-L		130-150	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
403	<i>Houttuynia cordata</i>	Houttuynia	V	A-M	❄️	20000-25000	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50		
98	<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	V	B-L		230-350	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50		
868	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois	V	A-M	❄️	190-230	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		

	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	SEMENCES		PLANTS				
	N° réf	Nom latin	Nom français					Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
538	<i>Hylotelephium telephium</i>	 Sédum reprise	V	B-L-E		16000-18000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
1180	<i>Hyoscyamus albus</i>	Jusquiame blanche	A	B ou D-L		2000-2700	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
1181	<i>Hyoscyamus niger</i>	Jusquiame noire	A	B ou D-L		1200-1800	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
628	<i>Hypericum androsaemum</i>	 Millepertuis Androsème	V	B-F		8000-11000	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			
629	<i>Hypericum perforatum</i>	 Millepertuis perforé	V	B-L		7000-10000	7,80	7,60	3,60	3,00	2,60			
277	<i>Hyssopus officinalis</i>	 Hysope officinale	V	B-L		900-1200	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
Semences de population récoltées sur notre parcelle de conservation de nos meilleurs clones (rendements pondéraux et qualité de l'huile essentielle) en polycross														
1557	<i>Hyssopus officinalis subsp. canescens</i>	Hysope blanchâtre	V	-		80-90	7,80	1,70	4,20	3,50	3,00			
I														
62	<i>Impatiens balsamina</i>	 Impatiente Balsamine	A	D-L		85-140	7,80	4,20	4,20	3,50	3,00			
2053	<i>Indigofera heterantha</i>	 Indigotier rustique	V	B-L-I		150-250	7,80	4,20	6,90	5,90	4,20			
484	<i>Inula conyza</i>	Inule conyze	V	-		4500-6000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
238	<i>Inula helenium</i>	 Aunée (grande)	V	B-F à L-I		400-600	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			
3057	<i>Inula montana</i>	Inule des montagnes	V	-		-	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
255	<i>Ipomoea purpurea</i>	 Volubilis pourpre	A	D-L		25-50	7,80	1,70	4,20	3,50	3,00			
2974	<i>Ipomopsis longiflora</i>	Ipomopsis à fleurs de Lin	A-B	-		25-40	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
269	<i>Iris domestica</i>	Iris tigré	V	B-L		30-35	7,80	1,70	5,30	4,20	3,50			
636	<i>Iris ensata</i>	Iris du Japon	V	-		80-100	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
637	<i>Iris foetidissima</i>	Iris fétide	V	A-M		7-17	7,80	1,70	5,30	4,20	3,50			
1302	<i>Iris germanica cv. 'Florentina'</i>	Iris de Florence	V									12,30	9,90	
2720	<i>Iris missouriensis</i>	Iris du Missouri	V						6,90	5,90	4,20			
638	<i>Iris pallida</i>	Iris pâle	V									12,30	9,90	
470	<i>Iris pseudacorus</i>	Iris des marais	V									12,30	9,90	
270	<i>Iris versicolor</i>	Glaieul bleu	V	A-M		35-60	7,80	1,70	6,90	5,90	4,20			
259	<i>Isatis tinctoria</i>	 Pastel	B	D-L		150-200	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
J														
508	<i>Jacobaea maritima</i>	Séneçon Cinéraire	V	B-L		3000-5000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
509	<i>Jacobaea vulgaris</i>	Séneçon jacobée	B-V	B-L		3000-5000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00			
K														
2048	<i>Kali soda</i>	 Soude	A	-		250-300			3,60	3,00	2,60			
L														
489	<i>Lactuca virosa</i>	 Laitue vireuse	A-B	B-L		1600-2500			4,20	3,50	3,00			
667	<i>Lamium album</i>	 Lamier blanc	V	-		700-800			4,20	3,50	3,00			
491	<i>Lapsana communis</i>	Lampsane	A	D-L		850-1400	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
281	<i>Lavandula angustifolia subsp. angustifolia</i>	 Lavande officinale	V	A-M-R		800-1200	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00			
Semences de population récoltées sur notre parcelle de conservation de nos 30 meilleurs clones.														
670	<i>Lavandula lanata</i>	 Lavande laineuse	V	B-L		800-1400	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
671	<i>Lavandula latifolia</i>	 Lavande aspic	V	B-L		650-1000	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			
1916	<i>Lavandula pubescens</i>	 Lavande pubescente	V	-		1400-2400	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
283	<i>Lavandula x intermedia</i>	 Lavandin	V						4,20	3,50	3,00			
2191	<i>Lavandula x intermedia cv. 'Abrial'</i>	 Lavandin 'Abrial'	V						5,30	4,20	3,50			
1544	<i>Lavandula x intermedia cv. 'Grosso'</i>	 Lavandin 'Grosso'	V						5,30	4,20	3,50			

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEMENCES					PLANTS				
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
2091	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Sumian'	Lavandin 'Sumian'	V						5,30	4,20	3,50		
1989	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Super'	Lavandin 'Super'	V						5,30	4,20	3,50		
1995	<i>Leonotis nepetifolia</i>	Léonotis à feuilles de népète	V gélive	-		500-600	7,80	22,50	6,90	5,90	4,20		
239	<i>Leontopodium nivale</i>	Edelweiss	V	B-L		9000-11000	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50		
284	<i>Leonurus cardiaca</i>	Agripaume cardiaque	V	B-L		950-1400	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50		
553	<i>Lepidium sativum</i>	Cresson alénois	A	D-L		400-500	7,80	3,20	3,60	3,00	2,60		
2005	<i>Leptospermum scoparium</i>	Arbre à thé de Nouvelle-Zélande	V	-		-	7,80	7,60					
840	<i>Lespedeza capitata</i>	Lespédézie	V	-		300-500	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
494	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite (grande)	V	D-L		2500-3000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
389	<i>Levisticum officinale</i>	Livêche	B-V	B-L		300-400	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50		
455	<i>Liatris spicata</i>	Liatris en épis	V	B-L		200-400	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00		
2121	<i>Ligusticum scoticum</i>	Livêche écossaise	V	A-M	❄️	350-450	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
889	<i>Linum usitatissimum</i>	Lin cultivé	A	D-L		160-180	7,80	1,70					
1807	<i>Lippia dulcis</i>	Verveine sucrante des Aztèques	V gélive	C-L					5,30	4,20	3,50		
2717	<i>Lippia polystachya</i>	Verveine à odeur de menthe	V fragile						6,90	5,90	4,20		
2449	<i>Lithospermum erythrorhizon</i>	Grémil à racines rouges	V	-		70-95	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
81	<i>Lithospermum officinale</i>	Grémil officinal	V	B-L		100-150	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50		
890	<i>Lobelia cardinalis</i>	Lobélie cardinale	V	B-L-E		10000-18000	7,80	22,50	6,90	5,90	4,20		
891	<i>Lobelia inflata</i>	Lobélie enflée	V	A-M	❄️	25000-40000	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50		
340	<i>Lobelia syphilitica</i>	Cardinale bleue	V	B-L		20000-32000	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50		
618	<i>Lolium temulentum</i>	Ivraie enivrante	V	D-L		110-150	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50		
876	<i>Loncomelos pyrenaicus</i>	Ornithogale des Pyrénées	V	A-M	❄️	150-160	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
841	<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	V	B-L		450-850	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00		
2454	<i>Lunaria annua</i>	Monnaie du Pape	A	A-M	❄️	60-80	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00		
683	<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope d'Europe	V	A-M	❄️	4300-6000	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50		
2100	<i>Lygeum spartum</i>	Lygée	V	-		2-12	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
516	<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	V						5,30	4,20	3,50		
342	<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire	V	A-M	❄️	20000-30000	7,80	22,50	4,20	3,50	3,00		
M													
345	<i>Malva alcea</i>	Mauve alcée	B-V	B-L	❄️	350-650	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50		
904	<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	B-V	A-M	❄️	400-800	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
1487	<i>Malva verticillata</i> var. <i>crispa</i>	Mauve crépue	B-V	B ou D-L	❄️	300-500	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50		
285	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube blanc	V	B-F		1000-1150	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50		
496	<i>Matricaria chamomilla</i>	Matricaire camomille	A	D-L		10000-20000	7,80	22,50					
560	<i>Melilotus albus</i>	Mélilot blanc	A-B	B-L		60-70	7,80	1,70	4,20	3,50	3,00		
685	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>altissima</i>	Mélisse non citronnée	V	B-L		1400-1500	7,80	13,40	4,20	3,50	3,00		
286	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Mélisse citronnelle	V	B-L	❄️	1600-1800	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00		
289	<i>Mentha aquatica</i> var. <i>citrata</i>	Menthe bergamote	V						5,30	4,20	3,50		
689	<i>Mentha arvensis</i>	Menthe des champs	V	B-L		8000-12000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
2233	<i>Mentha arvensis</i> subsp. <i>borealis</i>	Menthe du Canada	V	B-L-E		12000-14000	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50		
692	<i>Mentha cervina</i>	Preslie des cerfs	V	B-L		15000-20000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
1415	<i>Mentha gattefossei</i>	Menthe de Gattefosse	V	B-L		8000-12000	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		

	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEMENCES					PLANTS					
	N° réf	Nom latin	Nom français		Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
									Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T.du godet			Prix H.T. du pot	
696	<i>Mentha longifolia subsp. longifolia</i>		Menthe à feuilles longues	V	B-L		13000-19000	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50			
2958	<i>Mentha longifolia subsp. wissii</i>		Menthe du Karoo	V	B-L		18000-20000	7,80	22,50	6,90	5,90	4,20			
1318	<i>Mentha pulegium</i>		Menthe pouliot	V	B-L		14000-20000	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50			
2102	<i>Mentha pulegium</i> <i>écotype marocain</i>		Menthe pouliot <i>écotype marocain</i>	V						6,90	5,90	4,20			
705	<i>Mentha spicata</i> <i>cv. crispata</i>		Menthe à feuilles crépues	V						6,90	5,90	4,20			
2821	<i>Mentha spicata</i> <i>type 'Europe'</i>		Menthe douce européenne	V						4,20	3,50	3,00			
288	<i>Mentha spicata subsp. spicata</i> <i>cv. 'Nanah'</i>		Menthe douce du Maroc	V						4,20	3,50	3,00			
700	<i>Mentha suaveolens</i> <i>cv. 'Variegata'</i>		Menthe panachée, menthe ananas	V						5,30	4,20	3,50			
698	<i>Mentha suaveolens subsp. suaveolens</i>		Menthe à feuilles rondes	V	B-F		25000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
708	<i>Mentha x piperita</i> <i>var. officinalis</i>		Menthe poivrée blanche	V						5,30	4,20	3,50			
2613	<i>Mentha x piperita</i> <i>var. officinalis</i> <i>cl. 'Blanche de Milly'</i>		Menthe poivrée blanche de Milly	V						6,90	5,90	4,20			
2825	<i>Mentha x piperita</i> <i>var. officinalis</i> <i>cl. 'Maine et Loire'</i>		Menthe poivrée blanche de l'Anjou	V						5,30	4,20	3,50			
2826	<i>Mentha x piperita</i> <i>var. sylvestris</i> <i>cl. 'Digne 39'</i>		Menthe poivrée noire de Digne	V						5,30	4,20	3,50			
707	<i>Mentha x piperita</i> <i>var. sylvestris</i> <i>cl. 'Hongrie'</i>		Menthe poivrée noire hongroise	V						5,30	4,20	3,50			
290	<i>Mentha x piperita</i> <i>var. vulgaris</i> <i>cl. 'Mitcham Milly'</i>		Menthe poivrée 'Mitcham Milly'	V						4,20	3,50	3,00			
82	<i>Mertensia maritima</i>		Plante huitre	V gélive	-		-			10,30	8,70	6,80			
12	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>		Ficoïde à cristaux	A	B-L-E		5000-6000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
1235	<i>Meum athamanticum</i>		Fenouil des Alpes	V	A-M-I		100-120	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
349	<i>Mirabilis jalapa</i>		Belle de nuit	V	B-L		30	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50			
1516	<i>Monarda didyma</i> <i>cv. 'Violaceae'</i>		Thé d'oswego à fleurs roses violacées	V	B-L		2000-2200	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50			
293	<i>Monarda fistulosa</i>		Monarde fistuleuse	V	B-L		2000-3500	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50			
294	<i>Monarda punctata</i>		Monarde ponctuée	V	D-L		2400-3500	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			
919	<i>Myrica gale</i>		Piment royal	V	A-M		500-800	7,80	7,60	10,30	8,70	6,80			
390	<i>Myrrhis odorata</i>		Cerfeuil musqué	V	A-M		20-35			6,90	5,90	4,20			
348	<i>Myrtus communis</i>		Myrte commun	V	B-L		100-250	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
N															
15	<i>Narcissus poeticus</i>		Narcisse des poètes	V						5,30	4,20	3,50			
295	<i>Nepeta cataria</i>		Cataire	V	B-L-E		1500-1800	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
296	<i>Nepeta cataria</i> <i>var. citriodora</i>		Cataire à odeur de citron	V	B-L-E		1500-1800	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
2844	<i>Nepeta tenuifolia</i>		Jing Jiè	V	B-L-E		2800-3000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
1187	<i>Nicandra physalodes</i>		Faux coqueret	V	D-F à M		900-1200	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
1188	<i>Nicotiana rustica</i>		Tabac	A	B-L ou D-L		5000-7000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00			
1189	<i>Nicotiana tabacum</i>		Tabac cultivé	A	B-L ou D-L		10000-14000	7,80	22,50	4,20	3,50	3,00			
1033	<i>Nigella damascena</i>		Nigelle de Damas	A	D-L		300-400	7,80	3,20	3,60	3,00	2,60			
1035	<i>Nigella sativa</i>		Nigelle cultivée	A	D-L		450-550	7,80	4,20	3,60	3,00	2,60			
O															
297	<i>Ocimum africanum</i>		Basilic à odeur camphrée	A	C-L		1400-1500	7,80	33,70	4,20	3,50	3,00			
308	<i>Ocimum americanum</i>		Basilic blanchâtre	A	C-L		1900-2000			4,20	3,50	3,00			

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEMENCES					PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13	
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot		
1662	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anis blanc'	 Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	A	C-L		800-900	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
316	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anisatum'	 Basilic à odeur d'anis	A	C-L		600-750	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
1661	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Camerino'	 Basilic grand vert de Camerino	A	C-L		800-850	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
299	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Cinnamon'	 Basilic à odeur de cannelle	A	C-L		600-700	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
1670	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Egypte'	 Basilic rouge d'Egypte	A	C-L		550-650	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
307	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Feuille de laitue'	Basilic à feuilles de laitue	A						4,20	3,50	3,00			
317	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Feuille de laitue compact'	Basilic compact à feuilles de laitue	A						4,20	3,50	3,00			
302	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert'	Basilic 'Fin vert'	A						3,60	3,00	2,60			
2912	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert compact' f. 'grandes feuilles'	Basilic 'Fin vert compact' à très grandes feuilles	A	C-L		730-770	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
304	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert nain compact'	Basilic 'Fin vert nain compact'	A						4,20	3,50	3,00			
1665	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Genovese'	 Basilic de Gênes	A	C-L		500-800	7,80	4,50	3,60	3,00	2,60			
298	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert'	 Basilic 'Grand vert'	A	C-L		500-800	7,80	4,50	3,60	3,00	2,60			
2916	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert petit'	 Basilic 'Grand vert de Madagascar'	A	C-L		750-800	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
1738	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Green ruffles'	Basilic à feuilles crispées	A	C-L		580-650	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
1657	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Guadeloupe'	 Basilic guadeloupéen	A	C-L		650-800	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
318	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Horapha'	Basilic 'Horapha' à odeur d'anis	A						4,20	3,50	3,00			
306	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Mamouth'	Basilic diforme 'Mamouth'	A						3,60	3,00	2,60			
2076	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Minimum nanum compactum violaceum'	Basilic fin vert nain compact pourpre	A	C-L		1000-1100	7,80	33,70	4,20	3,50	3,00			
1668	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Ohre'	 Basilic 'Ohre'	A	C-L		650-750	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
1656	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Opal'	 Basilic pourpre	A	C-L		650-750	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
1464	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Réunion'	 Basilic des parfumeurs	A	C-L		650-700	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
319	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Tahiti'	 Basilic tahitien à odeur de cannelle	A	C-L		600-700	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
1253	<i>Ocimum campechianum</i>	Basilic framboisin	A						5,30	4,20	3,50			
1987	<i>Ocimum forskolei</i>	Basilic de Forskaal	A	C-L		700-900	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
309	<i>Ocimum gratissimum</i>	Basilic à odeur de thym	A	C-L		1300-2000	7,80	33,70	5,30	4,20	3,50			
880	<i>Ocimum kilimandsharicum</i>	Basilic à odeur de camphre	A	C-L		2000-2500	7,80	33,70	5,30	4,20	3,50			
310	<i>Ocimum</i> sp. cv. 'Spice'	 Basilic épicé	V	C-L		550-650	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
311	<i>Ocimum suave</i>	 Basilic à odeur de clou de girofle	V	C-L		1300-2000	7,80	33,70	5,30	4,20	3,50			
1660	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	 Basilic sacré	A						5,30	4,20	3,50			
301	<i>Ocimum x citriodorum</i>	 Basilic à odeur de citron	A	C-L		550-700	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
1236	<i>Oenanthë crocata</i>	Oenanthë safranée	V	B-L		280-400	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
946	<i>Oenothera biennis</i>	 Onagre bisannuel	B	B ou D-L		1600-2300	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
1815	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sainfoin	V	B-L		30-60	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00			
658	<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	V	-		150-220	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
497	<i>Onopordum acanthium</i>	 Chardon aux ânes	B	B-L		75-105	7,80	3,20	4,20	3,50	3,00			
1465	<i>Opoponax chironium</i>	Opoponax de Chiron	V	A-M-I		130-220	7,80	3,20	6,90	5,90	4,20			
312	<i>Origanum majorana</i> var. <i>majorana</i>	 Marjolaine cultivée	V fragile	B ou D-L		4000-6500	7,80	22,50	4,20	3,50	3,00			
729	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>hirtum</i>	 Origan grec	V	-		8000-15000	7,80	13,40	4,20	3,50	3,00			

	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			Cycle bio.	Cond. germ.	SEMENCES				PLANTS				
	N° réf	Nom latin	Nom français			Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
								Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
313	<i>Origanum vulgare subsp. vulgare</i>	 Origan commun	V	B-L		12500-16000	7,80	22,50	3,60	3,00	2,60			
P														
519	<i>Panicum miliaceum</i>	 Millet	A	D-L		200-300	7,80	3,20	3,60	3,00	2,60			
353	<i>Papaver orientale</i>	 Pavot d'Orient	A	B-L		3000-5000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
960	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	A	D-F		9000-10500	7,80	7,60						
961	<i>Papaver somniferum</i>	Pavot somnifère	A	D-F		4000-5500	7,80	4,50						
963	<i>Papaver somniferum</i> cv. 'Pink Chiffon'	Pavot rose double	A	D-F		4000-5500	7,80	7,60						
1245	<i>Parietaria officinalis</i>	 Pariétaire officinale	A	B-L		2300-4000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00			
1238	<i>Pastinaca sativa</i>	Panais cultivé	B	A-F		250-350	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
425	<i>Pelargonium capitatum</i> cv. 'Attar of Roses'	Géranium odorant 'Attar of Roses'	V gélive						5,30	4,20	3,50			
426	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Major'	 Géranium odorant à grandes feuilles crispées	V gélive						5,30	4,20	3,50			
427	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Minor'	Géranium odorant à petites feuilles crispées	V gélive						5,30	4,20	3,50			
428	<i>Pelargonium denticulatum</i>	 Géranium odorant à feuilles denticulées	V gélive						5,30	4,20	3,50			
432	<i>Pelargonium graveolens</i>	 Géranium rosat type graveolens	V gélive						5,30	4,20	3,50			
1556	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Bourbon'	Géranium rosat 'Bourbon'	V gélive						5,30	4,20	3,50			
2289	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Egypte'	Géranium rosat 'Egypte'	V gélive						5,30	4,20	3,50			
2876	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Tunisie'	Geranium rosat 'Tunisie'	V gélive						5,30	4,20	3,50			
434	<i>Pelargonium graveolens</i> x <i>tomentum</i> cv. 'Rober's Lemon Rose'	Géranium odorant 'Rober's Lemon Rose'	V gélive						5,30	4,20	3,50			
435	<i>Pelargonium odoratissimum</i>	Géranium odorant	V gélive						6,90	5,90	4,20			
32	<i>Pelargonium panduriforme</i>	Géranium à feuilles de chêne	V gélive						4,20	3,50	3,00			
21	<i>Pelargonium papilionaceum</i>	Géranium odorant à feuilles en papillon	V gélive						4,20	3,50	3,00			
437	<i>Pelargonium quercif.</i> x <i>capitat.</i> cv. 'Endsleigh'	Géranium odorant 'Endsleigh'	V gélive						4,20	3,50	3,00			
436	<i>Pelargonium quercifolium</i> cv. 'Royal Oak'	Géranium odorant 'Royal Oak'	V gélive						4,20	3,50	3,00			
24	<i>Pelargonium</i> sp. cv. 'Joy Lucille'	Géranium odorant 'Joy Lucille'	V gélive						4,20	3,50	3,00			
679	<i>Pelargonium</i> sp. cv. 'Madame Nonin'	Géranium odorant 'Madame Nonin'	V gélive						6,90	5,90	4,20			
845	<i>Pelargonium</i> sp. cv. 'Snowflake'	Géranium odorant 'Snowflake'	V gélive						6,90	5,90	4,20			
438	<i>Pelargonium tomentosum</i>	Géranium odorant	V gélive						6,90	5,90	4,20			
430	<i>Pelargonium</i> x <i>fragrans</i>	Géranium à odeur de muscade	V gélive						6,90	5,90	4,20			
315	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>purpurascens</i>	 Périlla à feuilles pourpres	A	-		650-750	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
995	<i>Persicaria hydropiper</i>	 Renouée Poivre d'eau	A	D-F		300-500	7,80	4,20	4,20	3,50	3,00			
998	<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	A	D-M		750-850	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			
1482	<i>Persicaria orientalis</i>	 Persicaire du levant	A	A-M		75-120	7,80	4,20	4,20	3,50	3,00			
1701	<i>Persicaria tinctoria</i>	 Renouée des teinturiers	A	-		400-500	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			
1466	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Frisé'	 Persil frisé	B-V	D-L		700-800	7,80	4,50	3,60	3,00	2,60			
391	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Plat'	 Persil plat commun	B-V	D-L		400-800	7,80	4,50	3,60	3,00	2,60			
466	<i>Pilosella aurantiaca</i>	Epervière orangée	V	B-L		6500-9500	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
482	<i>Pilosella officinarum</i>	 Piloselle	V	B-L		3400-6000			4,20	3,50	3,00			
392	<i>Pimpinella anisum</i>	Anis vert	A	D-L		250-450	7,80	7,60						
1242	<i>Pimpinella major</i>	Boucage (grand)	V	A-F		400-750	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEMENCES					PLANTS					
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13	
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot		
1467	<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i>	Boucage saxifrage	V	B-L-I		800-1000	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
979	<i>Plantago arenaria</i>	Plantain scabre	A	D-L		500-900	7,80	4,50	3,60	3,00	2,60			
982	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lanceolé	V	B-L	❄️	600-830	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
983	<i>Plantago major</i>	Grand plantain	V	A-M	❄️	4000-5000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00			
984	<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	V	B-L		1900-2100	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
987	<i>Plantago sempervirens</i>	Plantain toujours-vert	V	B ou D-L	❄️	300-450	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
1468	<i>Platycodon grandiflorum</i>	Platycodon à grandes fleurs	V	B-L		750-850	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50			
736	<i>Plectranthus amboinicus</i>	Gros thym antillais, Plante «doliprane»	V						6,90	5,90	4,20			
453	<i>Pogostemon cablin</i>	Patchouli	V gélive						10,30	8,70	6,80			
16	<i>Polianthes tuberosa</i>	Tubéreuse	V						6,90	5,90	4,20			
997	<i>Polygonum multiflorum</i>	Renouée multiflore	V	-		-	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
356	<i>Polygonum odoratum</i>	Coriandre vietnamienne	V gélive						5,30	4,20	3,50			
1031	<i>Porophyllum ruderale</i>	Coriandre bolivienne	A	B-L-I		970-990	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
492	<i>Portulaca oleracea</i>	Pourpier	A	D-L		9000-11500	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00			
1079	<i>Potentilla argentea</i>	Potentille argentée	V	A-F		10000-13500	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
2284	<i>Potentilla arguta</i>	Potentille âcre	V	A-M	❄️	5000-6500	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
1080	<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	V	A-M	❄️	2000-2500			6,90	5,90	4,20			
1469	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée	V	B-L		2500-3500	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
2421	<i>Potentilla pensylvanica</i>	Potentille de Pennsylvanie	V	A-F		2800-3500	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
1082	<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	V	-		3500-4500	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
370	<i>Poterium sanguisorba</i>	Pimprenelle (petite)	V	B-L		110-200	7,80	1,70	4,20	3,50	3,00			
359	<i>Primula veris</i>	Coucou	V	A-M	❄️	550-950	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50			
740	<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	V	B-L		1400-1700	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00			
499	<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	V	A-M	❄️	15000-20000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50			
1618	<i>Pycnanthemum muticum</i>	Menthe des montagnes	V	A-F à M	❄️	5500-8000	7,80	6,10	6,90	5,90	4,20			
744	<i>Pycnanthemum virginianum</i>	Pycnanthème de Virginie	V	A-F à M	❄️	5000-6000	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20			
R														
1037	<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	V	A-F		350-420	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00			
2425	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i>	Radis noir	V	-		130-180	7,80	1,70						
1045	<i>Reseda luteola</i>	Gaude	A-B	D-M		3000-4200	7,80	6,10						
362	<i>Reseda odorata</i>	Réséda odorant	A	D-L		750-1000	7,80	7,60						
1941	<i>Rhodiola rosea</i>	Rhodieole rose	V	-		4500-5000			6,90	5,90	4,20			
268	<i>Ribes nigrum</i>	Cassissier	V	-		840-920			6,90	5,90	4,20			
1545	<i>Ribes nigrum</i> cv. 'Noir de Bourgogne'	Cassissier 'Noir de Bourgogne'	V						6,90	5,90	4,20			
265	<i>Ricinus communis</i>	Ricin	A	B-L		2-6	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50			
369	<i>Rosa gallica</i> cv. 'Officinalis'	Rose de Provins des herboristes	V	-		20-50						12,30	9,90	
413	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin officinal	V						5,30	4,20	3,50			
1396	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Albiflorus'	Romarin 'Albiflorus'	V						5,30	4,20	3,50			
2245	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Alderney' (a-pinène)	Romarin 'Alderney' (ch. a-pinène)	V						5,30	4,20	3,50			
1399	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Corsican Blue' (a-pinène)	Romarin 'Corsican Blue' (ch. a-pinène)	V						5,30	4,20	3,50			
2244	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Gorizia' (cineol)	Romarin 'Gorizia' (ch. cineol)	V						5,30	4,20	3,50			



Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEMENCES					PLANTS				
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
2241	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Iden Blue Boy' (camphre) 	Romarin 'Iden Blue Boy'	V						5,30	4,20	3,50		
1394	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Majorca Pink' (camphre)	Romarin 'Majorca Pink' (ch. camphre)	V						5,30	4,20	3,50		
2243	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Primley Blue' (camphre)	Romarin 'Primley Blue' (ch. camphre)	V						5,30	4,20	3,50		
2246	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Pyramidal' (a-pinène) 	Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)	V						5,30	4,20	3,50		
2247	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Roseus' (myrcène)	Romarin 'Roseus' (ch. myrcène)	V						5,30	4,20	3,50		
2242	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène) 	Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)	V						5,30	4,20	3,50		
1398	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Toscan Blue'	Romarin 'Toscan Blue'	V						5,30	4,20	3,50		
2248	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Upright'	Romarin 'Upright'	V						5,30	4,20	3,50		
2639	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Green ginger'	Romarin 'Green Ginger', à odeur de gingembre	V						6,90	5,90	4,20		
1112	<i>Rubia peregrina</i> 	Garance voyageuse	V	A-M		50-60	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
373	<i>Rubia tinctorum</i> 	Garance des teinturiers	V	B-L		25-35	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50		
1002	<i>Rumex acetosa</i> 	Oseille (grande)	V	B-L		700-2000	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00		
1003	<i>Rumex acetosella</i> 	Oseille (petite)	V	B-L		2700-5000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
358	<i>Rumex alpinus</i>	Patience des Alpes	V	B-L		420-550	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50		
1008	<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses	V	A-M		600-800	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00		
1009	<i>Rumex patientia</i>	Épinard-oseille	V	A-M		250-300	7,80	3,20	4,20	3,50	3,00		
1872	<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sanguine	V	B-L à A-M		1400-1500	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
1979	<i>Ruta chalepensis</i> 	Rue de Chalep	V	-		600-850	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
374	<i>Ruta graveolens</i> 	Rue fétide	V	B-L		450-550	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
S													
1623	<i>Salvia aethiopis</i> 	Sauge d'Ethiopie	V	B-L		200-250	7,80	4,20	4,20	3,50	3,00		
2980	<i>Salvia argentea</i> 	Sauge argentée	B-V	-		-	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
745	<i>Salvia discolor</i>	Sauge à odeur de cassis	V gélive						6,90	5,90	4,20		
412	<i>Salvia elegans</i> 	Sauge à odeur d'ananas	V gélive						5,30	4,20	3,50		
755	<i>Salvia fruticosa</i> 	Sauge à feuilles trilobées	V	-		100-200	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
678	<i>Salvia hians</i>	Sauge de l'Himalaya	V	B-L		1000-1300	7,80	7,60					
321	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i> 	Sauge à feuilles de lavande	V	B-L		130-250	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
322	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> 	Sauge officinale	V	B-L		100-250	7,80	3,20	4,20	3,50	3,00		
Semences de population récoltées sur notre parcelle de conservation de nos meilleurs clones (rendements pondéraux et résistance au froid).													
1569	<i>Salvia pomifera</i> 	Sauge de Crète	V	-		-	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
323	<i>Salvia pratensis</i> 	Sauge des prés	V	D-L		400-750	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
324	<i>Salvia sclarea</i> 	Sauge sclarée	B	B-L		240-300	7,80	4,20	4,20	3,50	3,00		
1625	<i>Salvia tomentosa</i> 	Sauge tomenteuse	V	A-M		80-150	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50		
473	<i>Salvia verbenaca</i> 	Sauge fausse-verveine	V	D-L		300-500	7,80	4,20	4,20	3,50	3,00		
756	<i>Salvia verticillata</i> 	Sauge verticillée	V	B-L		900-2000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
1877	<i>Sambucus ebulus</i>	Sureau yèble	V	A-M		250-350	7,80	7,60					
110	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	V	A-M		370-420	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
111	<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	V	A-M		200-450	7,80	7,60	10,30	8,70	6,80		
371	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Sanguisorbe officinale	V	A-M		200-350	7,80	4,20	6,90	5,90	4,20		

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				SEMENCES					PLANTS				
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
1243	<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle d'Europe	V	A-M	❄️	160-170	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
242	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	Santoline petit-cyprès	V						4,20	3,50	3,00		
1985	<i>Santolina corsica</i>	Santoline corse	V						5,30	4,20	3,50		
124	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	V	A-M	❄️	450-650	7,80	4,50	4,20	3,50	3,00		
326	<i>Satureja hortensis</i>	Sarriette des jardins	A	D-L		1400-2400	7,80	4,50	3,60	3,00	2,60		
325	<i>Satureja montana</i>	Sarriette vivace	V	B-L		2300-3500	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00		
485	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Saxifrage à feuilles rondes	V	A-M	❄️	20000-30000	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
1156	<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	V	B-F		10000-15000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
1155	<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse	V	B-F		9000-13000	7,80	22,50	4,20	3,50	3,00		
771	<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire à casque	V	A-F		1350-1900	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
772	<i>Scutellaria lateriflora</i>	Scutellaire à fleurs latérales	V	A-M	❄️	2100-2500	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50		
256	<i>Sedum acre</i>	Sédum âcre	V	B-L		30000-50000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
536	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	V	B-L		25000-40000	7,80	7,60	3,60	3,00	2,60		
2434	<i>Sempervivum tectorum subsp. tectorum</i>	Joubarbe des toits	V	-		19000-25000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
512	<i>Serratula tinctoria</i>	Sarrette des teinturiers	V						6,90	5,90	4,20		
907	<i>Sida acuta</i>	Sida aigu	V	C-L		450-500	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
908	<i>Sida rhombifolia</i>	Herbe dure	V gélive	C-L		300-400	7,80	4,20	6,90	5,90	4,20		
3007	<i>Sideritis hirsuta</i>	Crapaudine hérissée	V	-		1000-1100	7,80	7,60					
1476	<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	V	B-L		450-550	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
513	<i>Silybum marianum</i>	Chardon Marie	B	D-L		30-40	7,80	3,20					
554	<i>Sinapis alba</i>	Moutarde blanche	A	D-L		130-210	7,80	1,70	3,60	3,00	2,60		
1308	<i>Sison amomum</i>	Sison amome	B	B-L		800-1800	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
557	<i>Sisymbrium officinale</i>	Sisymbre officinal	V	D-F à M	❄️	3000-5000	7,80	22,50	4,20	3,50	3,00		
1244	<i>Sium sisarum</i>	Chervis	V	B-L		600-950	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
883	<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille d'Europe	V						5,30	4,20	3,50		
393	<i>Smyrnium olusatrum</i>	Maceron	B	B-L-I		16-25	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50		
405	<i>Solanum dulcamara</i>	Douce-amère	V	A-M	❄️	500-650	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
418	<i>Solidago canadensis</i>	Solidage du Canada	V	B-L-E		4500-5000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
2128	<i>Solidago odora</i>	Verge d'or odorante	V	A-M	❄️	2400-3000	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
514	<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	V	A-F		1700-2500	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
847	<i>Sophora flavescens</i>	Sophora jaunâtre	V	B-P ou Q	❄️	20-30	7,80	1,70	5,30	4,20	3,50		
602	<i>Sorghum bicolor</i>	Sorgho	A	D-L		25-30	7,80	1,70	3,60	3,00	2,60		
127	<i>Spergula rubra</i>	Sabline rouge	A	D-L		25000-40000	7,80	22,50					
327	<i>Stachys byzantina</i>	Epiaire laineuse	V	B-L		500-600	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50		
773	<i>Stachys germanica</i>	Epiaire d'Allemagne	V	B-L		500-600	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
775	<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	V	-		650-750			6,90	5,90	4,20		
776	<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite	V	B-L		450-700	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
1982	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	Verveine-Caraïbes	V	C-L		500-600	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20		
1025	<i>Staphisagria macrosperma</i>	Staphysaigre	V	B ou D-L	❄️	20-250	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50		
1631	<i>Stevia rebaudiana</i>	Stévie	V gélive						6,90	5,90	4,20		
1632	<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	V	A-M	❄️	800-1000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
86	<i>Symphytum officinale</i>	Consoude (grande)	V	A-F	❄️	90-120	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		

🌱 Espèce également disponible en mottes maraîchères ou mini-mottes

Cycle biologique : A annuelle, B bisannuelle, V vivace

	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			SEMENCES					PLANTS						
	N° réf	Nom latin		Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
									Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
1454	<i>Symphytum x uplandicum</i>	Consoude de Russie	V	A-F		100-130	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20				
T															
245	<i>Tagetes erecta</i>	Rose d'Inde	A	D-L		360-380	7,80	3,20							
246	<i>Tagetes lucida</i>	 Estragon du Mexique	A	D-L		1100-1500	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50				
467	<i>Tagetes minuta</i>	 Tagète glanduleux	A	D-L		210-250	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50				
247	<i>Tagetes patula</i>	Oeillet d'Inde	A	-		420	7,80	4,50							
248	<i>Tanacetum balsamita</i>	Menthe coq	V						5,30	4,20	3,50				
1692	<i>Tanacetum balsamita</i> var. <i>camphoratus</i>	Balsamite à odeur de camphre	V	A-M		3500-5500	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20				
249	<i>Tanacetum cinerariifolium</i>	 Pyrèthre de Dalmatie	V	A-M ou F		900-1250	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50				
517	<i>Tanacetum coccineum</i>	Pyrèthre rose	V	-		610-630	7,80	7,60							
250	<i>Tanacetum parthenium</i>	 Camomille à fl. simples (grande)	V	B-L-E		7000-12000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00				
252	<i>Tanacetum parthenium</i> cv. 'Aureum'	 Camomille dorée (grande)	V	B-L-E		10000-15000	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00				
253	<i>Tanacetum vulgare</i>	 Tanaïs	V	B-L-E		5000-7500	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00				
1635	<i>Tanacetum vulgare</i> cv. 'Crispum'	 Tanaïs à feuilles crispées	V						6,90	5,90	4,20				
520	<i>Taraxacum officinale</i>	Pissenlit officinal	V	B-L		1500-2000	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00				
779	<i>Teucrium botrys</i>	Germandrée botryde	A	D-L		600-750	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50				
754	<i>Teucrium canadense</i>	Germandrée du Canada	V	-		350-450	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50				
1636	<i>Teucrium capitatum</i>	Germandrée à têtes	V	-		820-880	7,80	7,60							
781	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit-chêne	V	B-L-I à A-F		600-800	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50				
2886	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>flavum</i>	Germandrée jaune	V	-		480-520	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20				
1725	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>glaucum</i>	Germandrée glauque	V	-		430-460	7,80	7,60							
787	<i>Teucrium lucidum</i>	Germandrée luisante	V	B-L		1100-1200	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20				
330	<i>Teucrium marum</i>	 Germandrée marine	V	B-L		1300-1700	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00				
1344	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i>	Pigamon à feuilles d'anwolcie	V	A-M		200-350	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20				
1310	<i>Thalictrum flavum</i>	Pigamon jaune	V	A-F		500-620	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20				
333	<i>Thymus mastichina</i>	Thym à odeur d'eucalyptus	V	-		4000-10000			6,90	5,90	4,20				
332	<i>Thymus vulgaris</i>	 Thym commun	V	B-L		4500-5500	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00				
Semences de population récoltées sur notre parcelle de conservation de nos meilleurs clones (rendements pondéraux et résistance au froid).															
334	<i>Thymus x citriodorus</i>	 Thym citron	V						4,20	3,50	3,00				
1414	<i>Trachyspermum ammi</i>	Ajowan	A	D-L		1000-1500	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00				
419	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Salsifis à feuilles de poireau	B	B-L		50-70	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50				
1411	<i>Tribulus terrestris</i>	Tribule terrestre	A	A-M		20-35	7,80	7,60							
851	<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	V	-		1200-1800			3,60	3,00	2,60				
852	<i>Trifolium subterraneum</i>	Trèfle souterrain	V	B-L		90-125	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50				
853	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	 Fenugrec	A	D-L		40-50	7,80	1,70	3,60	3,00	2,60				
842	<i>Trigonella officinalis</i>	 Mélilot jaune	B	B-L		350-480	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00				
1211	<i>Tropaeolum majus</i>	Capucine (grande)	A	B ou D-L		4-12	7,80	1,70	4,20	3,50	3,00				
2885	<i>Tulbaghia alliacea</i>	Society garlic	V	-		320-350	7,80	7,60	6,90	5,90	4,20				
1891	<i>Tulbaghia violacea</i>	Ail d'Afrique du Sud	V	B-L		160-180			6,90	5,90	4,20				

Désignation de l'espèce				Semences					Plants				
N° réf	Nom latin	Nom français	Cycle bio.	Cond. germ.	Besoin de froid pour germer	Nb graines / gramme	Ech	à partir de 1 gr.	5 à 20	21 à 40	> ou = à 40	1 à 12	> ou = à 13
							Prix H.T.	Prix H.T. du gramme	Prix H.T. du godet			Prix H.T. du pot	
U													
1247	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	V	A-F à M		5000-7500	7,80	6,10	4,20	3,50	3,00		
1249	<i>Urtica pilulifera</i>	Ortie à pilules	A-B	D-L		400-600	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00		
V													
1315	<i>Valeriana officinalis subsp. officinalis</i>	Valériane officinale	V	B-L-I		1200-1600	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50		
1251	<i>Valeriana phu</i>	Valériane phu	V	B-L-I		350-800			6,90	5,90	4,20		
1157	<i>Verbascum blattaria</i>	Molène blattaire	B	-		8000-9000	7,80	7,60					
1158	<i>Verbascum densiflorum</i>	Molène faux-thapsus	B	B-L		3000-7000	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
1160	<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	A	A-M à B-L-I		6500-8500	7,80	7,60	5,30	4,20	3,50		
1165	<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc	B	A-M		6000-9000	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50		
2069	<i>Verbena hastata</i>	Verveine hastée	V	-		1500-2000	7,80	4,50	6,90	5,90	4,20		
397	<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	V	A-F		2500-3300	7,80	22,50	4,20	3,50	3,00		
1167	<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	V						5,30	4,20	3,50		
1168	<i>Veronica spicata</i>	Véronique en épis	V	B-L		9000-12000	7,80	22,50	5,30	4,20	3,50		
1317	<i>Veronica teucrium</i>	Véronique germandrée	V	B-L		1800-2800	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00		
37	<i>Vinca major</i>	Pervenche (grande)	V						5,30	4,20	3,50		
38	<i>Vinca minor</i>	Pervenche (petite)	V						4,20	3,50	3,00		
58	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin	V	B-L		110-150	7,80	4,20	5,30	4,20	3,50		
59	<i>Vincetoxicum nigrum</i>	Dompte-venin noir	V	A-F		75-110	7,80	3,20	5,30	4,20	3,50		
1254	<i>Viola odorata</i>	Violette odorante	V						4,20	3,50	3,00		
1256	<i>Viola tricolor</i>	Pensée sauvage, Pensée tricolore	A-V	B-L		1100-1700	7,80	7,60	4,20	3,50	3,00		
1214	<i>Visnaga daucoides</i>	Khella	A-B	B ou D-L		1400-1700	7,80	4,50	5,30	4,20	3,50		
399	<i>Vitis vinifera subsp. vinifera cv. 'Chasselas Doré de Fontainebleau'</i>	Vigne 'Chasselas doré de Fontainebleau'	V									14,70	12,30
W													
1194	<i>Withania somnifera</i>	Withania somnifère	A	B-L		600-700	7,80	6,10	5,30	4,20	3,50		
X													
524	<i>Xanthium spinosum</i>	Lampourde épineuse	A	D-L		7-10	7,80	3,20	4,20	3,50	3,00		
Z													
1128	<i>Zanthoxylum fraxineum</i>	Clavaler d'Amérique	V	-		-	7,80	7,60					
1129	<i>Zanthoxylum piperitum</i>	Poivre de Sichuan	V	-		40-45	7,80	7,60					
1907	<i>Zingiber mioga</i>	Gingembre japonais	V									12,30	9,90

LISTE DES PLANTES DISPONIBLES

MOTTES MARAÎCHÈRES ET MINI-MOTTES

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi- plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
Prix H.T. du plant						
A						
142	<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	2,30	1,90	1,60	0,80
271	<i>Agastache foeniculum</i>	Agastache à odeur d'anis	2,30	1,90	1,60	0,80
272	<i>Agastache rugosa</i>	Agastache à odeur de menthe	2,30	1,90	1,60	0,80
1056	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	2,70	2,30	2,00	
117	<i>Agrostemma githago</i>	Nielle des blés	2,20	1,80	1,50	
343	<i>Alcea rosea</i>	Rose trémière	2,30	1,90	1,60	
986	<i>Allium cepa</i>	Oignon	2,30	1,90	1,60	
1410	<i>Allium cernuum</i>	Ail penché	2,70	2,30	2,00	
337	<i>Allium fistulosum</i>	Ciboule	2,20	1,80	1,50	
338	<i>Allium schoenoprasum</i>	Ciboulette	2,20	1,80	1,50	0,70
339	<i>Allium tuberosum</i>	Ciboulail	2,30	1,90	1,60	
396	<i>Aloysia citrodora</i>	Citronnelle	2,70	2,30	2,00	0,95
344	<i>Althaea officinalis</i>	Guimauve officinale	2,30	1,90	1,60	
1213	<i>Ammi majus</i>	Ammi commun	2,70	2,30	2,00	
72	<i>Anchusa italica</i>	Buglosse d'Italie	2,70	2,30	2,00	
74	<i>Anchusa officinalis</i>	Buglosse officinale	2,30	1,90	1,60	
382	<i>Angelica archangelica subsp. archangelica</i>	Angélique officinale	2,30	1,90	1,60	
149	<i>Antennaria dioica</i>	Pied-de-chat dioïque	2,70	2,30	2,00	
1584	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	2,20	1,80	1,50	0,70
383	<i>Anthriscus cerefolium</i>	Cerfeuil	2,20	1,80	1,50	
1137	<i>Antirrhinum majus</i>	Muflier à grandes fleurs	2,30	1,90	1,60	
384	<i>Apium graveolens</i>	Celeri	2,30	1,90	1,60	
406	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune	2,30	1,90	1,60	
153	<i>Arctium lappa</i>	Bardane (grande)	2,20	1,80	1,50	
156	<i>Arnica chamissonis</i>	Arnica chamisso	2,70	2,30	2,00	
157	<i>Arnica montana</i>	Arnica des montagnes	2,70	2,30	2,00	
158	<i>Artemisia abrotanum</i>	Aurone mâle	2,70	2,30	2,00	
159	<i>Artemisia absinthium</i>	Absinthe (grande)	2,30	1,90	1,60	0,80
161	<i>Artemisia annua</i>	Armoise annuelle	2,30	1,90	1,60	
172	<i>Artemisia dracunculus cv. 'Odorata'</i>	Estragon français	2,70	2,30	2,00	

N° réf	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE		MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
	Nom latin	Nom français	1 demi- plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
			Prix H.T. du plant			
171	<i>Artemisia dracunculus</i> var. <i>inodora</i>	Estragon russe	2,70	2,30	2,00	
185	<i>Artemisia pontica</i>	Absinthe (petite)	2,70	2,30	2,00	
192	<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	2,30	1,90	1,60	0,80
864	<i>Asparagus officinalis</i>	Asperge	2,70	2,30	2,00	
1109	<i>Asperula tinctoria</i>	Aspérule des teinturiers	2,70	2,30	2,00	
376	<i>Atropa belladonna</i>	Belladone	2,70	2,30	2,00	
B						
648	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i>	Ballote fétide	2,70	2,30	2,00	0,95
63	<i>Basella alba</i>	Epinard de Malabar	2,70	2,30	2,00	
194	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	2,20	1,80	1,50	
2451	<i>Berlandiera lyrata</i>	Chocolat Daisy	2,70	2,30	2,00	
408	<i>Betonica officinalis</i>	Bétoine	2,70	2,30	2,00	
1062	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore aurea'	Cresson de Para	2,70	2,30	2,00	
1409	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore bicolor'	Cresson du Brésil, brède	2,70	2,30	2,00	
133	<i>Blitum bonus-henricus</i>	Chénopode Bon-Henri	2,70	2,30	2,00	
77	<i>Borago officinalis</i>	Bourrache officinale	2,20	1,80	1,50	
C						
1174	<i>Capsicum annuum</i>	Piment d'Espelette	2,30	1,90	1,60	
2232	<i>Capsicum annuum</i> cv. 'Purpureum'	Piment annuel pourpre	2,70	2,30	2,00	
385	<i>Carum carvi</i>	Carvi	2,20	1,80	1,50	0,70
274	<i>Cedronella canariensis</i>	Cédroneille des Canaries	2,70	2,30	2,00	
394	<i>Centranthus ruber</i>	Lilas de terre	2,30	1,90	1,60	
214	<i>Chamaemelum nobile</i> cv. 'Flore Pleno'	Camomille romaine cultivée	2,30	1,90	1,60	
954	<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine (grande)	2,30	1,90	1,60	
693	<i>Chelidonium majus</i> cv. 'Flore Pleno'	Chélidoine à fl. doubles (grande)	2,70	2,30	2,00	
215	<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	2,30	1,90	1,60	
1423	<i>Clinopodium grandiflorum</i>	Thé d'Aubrac	2,70	2,30	2,00	
2390	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>ascendens</i>	Calament ascendant	2,70	2,30	2,00	
652	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>glandulosum</i>	Calament officinal	2,70	2,30	2,00	
2925	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>nepeta</i>	Calament officinal à odeur fétide	2,70	2,30	2,00	
2240	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i>	Calament à feuilles de menthe	2,70	2,30	2,00	
654	<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode vulgaire	2,70	2,30	2,00	
548	<i>Cochlearia officinalis</i>	Cranson officinal	2,30	1,90	1,60	
615	<i>Coix lacryma-jobi</i>	Larme de Job	2,30	1,90	1,60	
218	<i>Coreopsis tinctoria</i>	Coreopsis des teinturiers	2,20	1,80	1,50	
746	<i>Cosmos sulphureus</i>	Cosmos orangé	2,30	1,90	1,60	0,80
152	<i>Cota tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers	2,30	1,90	1,60	
219	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardon	2,70	2,30	2,00	
220	<i>Cynara scolymus</i>	Artichaut	2,70	2,30	2,00	
D						
786	<i>Dahlia pinnata</i>	Dahlia	2,70	2,30	2,00	
1223	<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	2,30	1,90	1,60	
1172	<i>Dianthus barbatus</i>	Oeillet de poète	2,30	1,90	1,60	
1269	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Oeillet des Chartreux	2,70	2,30	2,00	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi- plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
			Prix H.T. du plant			
1141	<i>Digitalis grandiflora</i>	Digitale à grandes fleurs	2,30	1,90	1,60	
1143	<i>Digitalis lanata</i>	Digitale laineuse	2,30	1,90	1,60	
1145	<i>Digitalis lutea subsp. lutea</i>	Digitale jaune	2,30	1,90	1,60	
1149	<i>Digitalis purpurea var. purpurea</i>	Digitale pourpre	2,70	2,30	2,00	
578	<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	2,30	1,90	1,60	
579	<i>Dipsacus sativus</i>	Cardère à foulons	2,30	1,90	1,60	
1977	<i>Dittrichia viscosa</i>	Inule visqueuse	2,70	2,30	2,00	
1301	<i>Doronicum plantagineum</i>	Doronic plantain	2,70	2,30	2,00	
657	<i>Dracocephalum moldavica</i>	Mélisse de Moldavie	2,70	2,30	2,00	0,95
E						
225	<i>Echinacea pallida</i>	Echinacée pâle	2,30	1,90	1,60	
226	<i>Echinacea purpurea</i>	Echinacée pourpre	2,30	1,90	1,60	
79	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	2,30	1,90	1,60	
2992	<i>Elsholtzia stauntonii</i>	Menthe en Arbre	2,70	2,30	2,00	
415	<i>Ephedra distachya</i>	Raisin de mer	2,70	2,30	2,00	
464	<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	2,30	1,90	1,60	
1273	<i>Equisetum hyemale</i>	Prêle d'hiver	2,70	2,30	2,00	
855	<i>Ervilia sativa</i>	Ervilier	2,30	1,90	1,60	
1225	<i>Eryngium maritimum</i>	Panicaut de mer	2,70	2,30	2,00	
421	<i>Erysimum cheiri</i>	Giroflée	2,20	1,80	1,50	
955	<i>Eschscholzia californica</i>	Pavot de Californie	2,30	1,90	1,60	0,80
232	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	2,70	2,30	2,00	
234	<i>Eupatorium purpureum</i>	Eupatoire pourpre	2,70	2,30	2,00	
F						
992	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Sarrasin	2,20	1,80	1,50	
365	<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés	2,30	1,90	1,60	
366	<i>Filipendula vulgaris</i>	Spirée filipendule	2,70	2,30	2,00	
388	<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil	2,20	1,80	1,50	0,70
1229	<i>Foeniculum vulgare var 'Dulce'</i>	Fenouil doux	2,20	1,80	1,50	0,70
1075	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois	2,30	1,90	1,60	
G						
407	<i>Galega officinalis</i>	Galega	2,30	1,90	1,60	
1347	<i>Geranium macrorrhizum</i>	Geranium à grosses racines	2,70	2,30	2,00	
608	<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	2,20	1,80	1,50	
367	<i>Geum rivale</i>	Benoîte des ruisseaux	2,30	1,90	1,60	
368	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	2,70	2,30	2,00	
275	<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	2,70	2,30	2,00	
235	<i>Grindelia robusta</i>	Grindélie robuste	2,70	2,30	2,00	
122	<i>Gypsophila paniculata</i>	Gypsophile paniculé	2,30	1,90	1,60	
H						
2933	<i>Hedeoma drummondii</i>	Menthe pouliot du Nouveau-Mexique	2,70	2,30	2,00	
51	<i>Hedera helix</i>	Lierre grimpant	2,70	2,30	2,00	
476	<i>Helianthus annuus</i>	Tournesol	2,30	1,90	1,60	
236	<i>Helianthus tuberosus</i>	Topinambour	2,30	1,90	1,60	

N° réf	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE		MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
	Nom latin	Nom français	1 demi- plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
			Prix H.T. du plant			
479	<i>Helichrysum italicum subsp. italicum</i>	Immortelle d'Italie	2,70	2,30	2,00	0,95
3091	<i>Helichrysum italicum subsp. italicum var. 'Hélimilly 3'</i>	Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	2,70	2,30	2,00	0,95
422	<i>Hesperis matronalis</i>	Julienne des dames	2,30	1,90	1,60	
98	<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	2,70	2,30	2,00	
538	<i>Hylotelephium telephium</i>	Sédum reprise	2,70	2,30	2,00	
628	<i>Hypericum androsaemum</i>	Millepertuis Androsème	2,70	2,30	2,00	
629	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	2,20	1,80	1,50	0,70
277	<i>Hyssopus officinalis</i>	Hysope officinale	2,30	1,90	1,60	0,80
I						
62	<i>Impatiens balsamina</i>	Impatiens Balsamine	2,30	1,90	1,60	
2053	<i>Indigofera heterantha</i>	Indigotier rustique	2,70	2,30	2,00	
238	<i>Inula helenium</i>	Aunée (grande)	2,70	2,30	2,00	
255	<i>Ipomoea purpurea</i>	Volubilis pourpre	2,30	1,90	1,60	
259	<i>Isatis tinctoria</i>	Pastel	2,30	1,90	1,60	
K						
2048	<i>Kali soda</i>	Soude	2,20	1,80	1,50	
L						
489	<i>Lactuca virosa</i>	Laitue vireuse	2,30	1,90	1,60	
667	<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	2,30	1,90	1,60	
281	<i>Lavandula angustifolia subsp. angustifolia</i>	Lavande officinale	2,30	1,90	1,60	0,80
670	<i>Lavandula lanata</i>	Lavande laineuse	2,70	2,30	2,00	
671	<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande aspic	2,70	2,30	2,00	
1916	<i>Lavandula pubescens</i>	Lavande pubescente	2,70	2,30	2,00	
283	<i>Lavandula x intermedia</i>	Lavandin	2,30	1,90	1,60	
2191	<i>Lavandula x intermedia cv. 'Abrial'</i>	Lavandin 'Abrial'	2,70	2,30	2,00	
1544	<i>Lavandula x intermedia cv. 'Grosso'</i>	Lavandin 'Grosso'	2,70	2,30	2,00	
2091	<i>Lavandula x intermedia cv. 'Sumian'</i>	Lavandin 'Sumian'	2,70	2,30	2,00	
1989	<i>Lavandula x intermedia cv. 'Super'</i>	Lavandin 'Super'	2,70	2,30	2,00	
239	<i>Leontopodium nivale</i>	Edelweiss	2,70	2,30	2,00	
284	<i>Leonurus cardiaca</i>	Agripaume cardiaque	2,70	2,30	2,00	
553	<i>Lepidium sativum</i>	Cresson alénois	2,20	1,80	1,50	
494	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite (grande)	2,30	1,90	1,60	
389	<i>Levisticum officinale</i>	Livèche	2,70	2,30	2,00	
1807	<i>Lippia dulcis</i>	Verveine sucrante des Aztèques	2,70	2,30	2,00	
2717	<i>Lippia polystachya</i>	Verveine à odeur de menthe	2,70	2,30	2,00	
891	<i>Lobelia inflata</i>	Lobélie enflée	2,70	2,30	2,00	
618	<i>Lolium temulentum</i>	Ivraie enivrante	2,70	2,30	2,00	
841	<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	2,30	1,90	1,60	0,80
683	<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope d'Europe	2,70	2,30	2,00	
2100	<i>Lygeum spartum</i>	Lygée	2,70	2,30	2,00	
516	<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	2,70	2,30	2,00	
342	<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire	2,30	1,90	1,60	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAICHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi- plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
			Prix H.T. du plant			
M						
345	<i>Malva alcea</i>	Mauve alcée	2,70	2,30	2,00	
1487	<i>Malva verticillata</i> var. <i>crispa</i>	Mauve crépue	2,70	2,30	2,00	
285	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube blanc	2,70	2,30	2,00	
685	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>altissima</i>	Mélisse non citronnée	2,30	1,90	1,60	0,80
286	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Mélisse citronnelle	2,30	1,90	1,60	0,80
289	<i>Mentha aquatica</i> var. <i>citrata</i>	Menthe bergamote	2,70	2,30	2,00	
689	<i>Mentha arvensis</i>	Menthe des champs	2,70	2,30	2,00	
696	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>longifolia</i>	Menthe à feuilles longues	2,70	2,30	2,00	
1318	<i>Mentha pulegium</i>	Menthe pouliot	2,70	2,30	2,00	
2102	<i>Mentha pulegium</i> écotype marocain	Menthe pouliot écotype marocain	2,70	2,30	2,00	
705	<i>Mentha spicata</i> cv. <i>crispata</i>	Menthe à feuilles crépues	2,70	2,30	2,00	
288	<i>Mentha spicata</i> subsp. <i>spicata</i> cv. 'Nanah'	Menthe douce du Maroc	2,30	1,90	1,60	
700	<i>Mentha suaveolens</i> cv. 'Variegata'	Menthe panachée, menthe ananas	2,70	2,30	2,00	
698	<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	2,70	2,30	2,00	
708	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i>	Menthe poivrée blanche	2,70	2,30	2,00	
2613	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Blanche de Milly'	Menthe poivrée blanche de Milly	2,70	2,30	2,00	
2825	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Maine et Loire'	Menthe poivrée blanche de l'Anjou	2,70	2,30	2,00	
2826	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Digne 39'	Menthe poivrée noire de Digne	2,70	2,30	2,00	
707	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Hongrie'	Menthe poivrée noire hongroise	2,70	2,30	2,00	
290	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>vulgaris</i> cl. 'Mitcham Milly'	Menthe poivrée 'Mitcham Milly'	2,30	1,90	1,60	
1516	<i>Monarda didyma</i> cv. 'Violaceae'	Thé d'oswego à fleurs roses violacées	2,70	2,30	2,00	
293	<i>Monarda fistulosa</i>	Monarde fistuleuse	2,70	2,30	2,00	0,95
294	<i>Monarda punctata</i>	Monarde ponctuée	2,70	2,30	2,00	
N						
295	<i>Nepeta cataria</i>	Cataire	2,30	1,90	1,60	0,80
296	<i>Nepeta cataria</i> var. <i>citriodora</i>	Cataire à odeur de citron	2,30	1,90	1,60	0,80
2844	<i>Nepeta tenuifolia</i>	Jing Jiè	2,70	2,30	2,00	0,95
1188	<i>Nicotiana rustica</i>	Tabac	2,30	1,90	1,60	0,80
1189	<i>Nicotiana tabacum</i>	Tabac cultivé	2,30	1,90	1,60	0,80
1033	<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	2,20	1,80	1,50	
1035	<i>Nigella sativa</i>	Nigelle cultivée	2,20	1,80	1,50	
O						
297	<i>Ocimum africanum</i>	Basilic à odeur camphrée	2,30	1,90	1,60	
1662	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anis blanc'	Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	2,30	1,90	1,60	
316	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anisatum'	Basilic à odeur d'anis	2,30	1,90	1,60	
1661	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Camerino'	Basilic grand vert de Camerino	2,30	1,90	1,60	
299	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Cinnamon'	Basilic à odeur de cannelle	2,30	1,90	1,60	
1670	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Egypte'	Basilic rouge d'Égypte	2,30	1,90	1,60	
302	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert'	Basilic 'Fin vert'	2,20	1,80	1,50	
1665	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Genovese'	Basilic de Gênes	2,20	1,80	1,50	0,70
298	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert'	Basilic 'Grand vert'	2,20	1,80	1,50	0,70
2916	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert petit'	Basilic 'Grand vert de Madagascar'	2,30	1,90	1,60	
1657	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Guadeloupe'	Basilic guadeloupéen	2,30	1,90	1,60	

N° réf	DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE		MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
	Nom latin	Nom français	1 demi- plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
			Prix H.T. du plant			
1668	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Ohre'	Basilic 'Ohre'	2,30	1,90	1,60	
1656	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Opal'	Basilic pourpre	2,30	1,90	1,60	0,80
1464	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Réunion'	Basilic des parfumeurs	2,30	1,90	1,60	0,80
319	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Tahiti'	Basilic tahitien à odeur de cannelle	2,30	1,90	1,60	0,80
310	<i>Ocimum</i> sp. cv. 'Spice'	Basilic épice'	2,30	1,90	1,60	
311	<i>Ocimum suave</i>	Basilic à odeur de clou de girofle	2,70	2,30	2,00	
1660	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	Basilic sacré	2,70	2,30	2,00	
301	<i>Ocimum x citriodorum</i>	Basilic à odeur de citron	2,30	1,90	1,60	
946	<i>Oenothera biennis</i>	Onagre bisannuel	2,30	1,90	1,60	
497	<i>Onopordum acanthium</i>	Chardon aux ânes	2,30	1,90	1,60	
312	<i>Origanum majorana</i> var. <i>majorana</i>	Marjolaine cultivée	2,30	1,90	1,60	
729	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>hirtum</i>	Origan grec	2,30	1,90	1,60	0,80
313	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Origan commun	2,20	1,80	1,50	0,70
P						
519	<i>Panicum miliaceum</i>	Millet	2,20	1,80	1,50	
353	<i>Papaver orientale</i>	Pavot d'Orient	2,70	2,30	2,00	
1245	<i>Parietaria officinalis</i>	Pariétaire officinale	2,30	1,90	1,60	
1238	<i>Pastinaca sativa</i>	Panais cultivé	2,70	2,30	2,00	
426	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Major'	Géranium odorant à grandes feuilles crispées	2,70	2,30	2,00	
428	<i>Pelargonium denticulatum</i>	Géranium odorant à feuilles denticulées	2,70	2,30	2,00	
432	<i>Pelargonium graveolens</i>	Géranium rosat type graveolens	2,70	2,30	2,00	
315	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>purpurescens</i>	Périlla à feuille pourpre	2,30	1,90	1,60	
995	<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée Poivre d'eau	2,30	1,90	1,60	
1482	<i>Persicaria orientalis</i>	Persicaire du levant	2,30	1,90	1,60	
1701	<i>Persicaria tinctoria</i>	Renouée des teinturiers	2,70	2,30	2,00	
1466	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Frisé'	Persil frisé	2,20	1,80	1,50	
391	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Plat'	Persil plat commun	2,20	1,80	1,50	
482	<i>Pilosella officinarum</i>	Piloselle	2,30	1,90	1,60	
1467	<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i>	Boucage saxifrage	2,30	1,90	1,60	
979	<i>Plantago arenaria</i>	Plantain scabre	2,20	1,80	1,50	
982	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lanceolé	2,30	1,90	1,60	0,80
983	<i>Plantago major</i>	Grand plantain	2,30	1,90	1,60	
984	<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	2,30	1,90	1,60	
987	<i>Plantago sempervirens</i>	Plantain toujours-vert	2,30	1,90	1,60	
1468	<i>Platycodon grandiflorum</i>	Platycodon à grandes fleurs	2,70	2,30	2,00	
736	<i>Plectranthus amboinicus</i>	Gros thym antillais, Plante doliprane	2,70	2,30	2,00	
453	<i>Pogostemon cablin</i>	Patchouli	2,70	2,30	2,00	
997	<i>Polygonum multiflorum</i>	Renouée multiflore	2,70	2,30	2,00	
356	<i>Polygonum odoratum</i>	Coriandre vietnamienne	2,70	2,30	2,00	0,95
1031	<i>Porophyllum ruderale</i>	Coriandre bolivienne	2,70	2,30	2,00	
492	<i>Portulaca oleracea</i>	Pourpier	2,30	1,90	1,60	
370	<i>Poterium sanguisorba</i>	Pimprenelle (petite)	2,30	1,90	1,60	0,80
359	<i>Primula veris</i>	Coucou	2,70	2,30	2,00	
740	<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	2,30	1,90	1,60	

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE			MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français	1 demi- plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
			Prix H.T. du plant			
R						
265	<i>Ricinus communis</i>	Ricin	2,70	2,30	2,00	
413	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin officinal	2,70	2,30	2,00	
2241	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)	Romarin 'Iden Blue Boy'	2,70	2,30	2,00	
2246	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Pyramidal' (a-pinène)	Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)	2,70	2,30	2,00	
2242	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)	Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)	2,70	2,30	2,00	
1112	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse	2,70	2,30	2,00	
373	<i>Rubia tinctorum</i>	Garance des teinturiers	2,70	2,30	2,00	
1002	<i>Rumex acetosa</i>	Oseille (grande)	2,30	1,90	1,60	
1003	<i>Rumex acetosella</i>	Oseille (petite)	2,30	1,90	1,60	
1979	<i>Ruta chalepensis</i>	Rue de Chalep	2,70	2,30	2,00	
374	<i>Ruta graveolens</i>	Rue fétide	2,30	1,90	1,60	0,80
S						
1623	<i>Salvia aethiopis</i>	Sauge d'Ethiopie	2,30	1,90	1,60	
2980	<i>Salvia argentea</i>	Sauge argentée	2,30	1,90	1,60	
412	<i>Salvia elegans</i>	Sauge à odeur d'ananas	2,70	2,30	2,00	
755	<i>Salvia fruticosa</i>	Sauge à feuilles trilobées	2,70	2,30	2,00	
321	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i>	Sauge à feuilles de lavande	2,70	2,30	2,00	
322	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Sauge officinale	2,30	1,90	1,60	0,80
1569	<i>Salvia pomifera</i>	Sauge de Crète	2,70	2,30	2,00	
323	<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	2,70	2,30	2,00	
324	<i>Salvia sclarea</i>	Sauge sclarée	2,30	1,90	1,60	
1625	<i>Salvia tomentosa</i>	Sauge tomenteuse	2,70	2,30	2,00	
473	<i>Salvia verbenaca</i>	Sauge fausse-verveine	2,30	1,90	1,60	
756	<i>Salvia verticillata</i>	Sauge verticillée	2,30	1,90	1,60	
242	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	Santoline petit-cyprès	2,30	1,90	1,60	
1985	<i>Santolina corsica</i>	Santoline corse	2,70	2,30	2,00	
124	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	2,30	1,90	1,60	
326	<i>Satureja hortensis</i>	Sarriette des jardins	2,20	1,80	1,50	
325	<i>Satureja montana</i>	Sarriette vivace	2,30	1,90	1,60	0,80
1155	<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse	2,30	1,90	1,60	
772	<i>Scutellaria lateriflora</i>	Scutellaire à fleurs latérales	2,70	2,30	2,00	
256	<i>Sedum acre</i>	Sédum âcre	2,70	2,30	2,00	
536	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	2,20	1,80	1,50	
2434	<i>Sempervivum tectorum</i> subsp. <i>tectorum</i>	Joubarbe des toits	2,70	2,30	2,00	
405	<i>Solanum dulcamara</i>	Douce-amère	2,70	2,30	2,00	
514	<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	2,70	2,30	2,00	
602	<i>Sorghum bicolor</i>	Sorgho	2,20	1,80	1,50	
327	<i>Stachys byzantina</i>	Epiaire laineuse	2,70	2,30	2,00	
1982	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	Verveine-Caraïbes	2,70	2,30	2,00	
1631	<i>Stevia rebaudiana</i>	Stévie	2,70	2,30	2,00	
T						
246	<i>Tagetes lucida</i>	Estragon du Mexique	2,70	2,30	2,00	0,95
467	<i>Tagetes minuta</i>	Tagète glanduleux	2,70	2,30	2,00	0,95

DÉSIGNATION DE L'ESPÈCE				MOTTES MARAÎCHÈRES			MINI-MOTTES
N° réf	Nom latin	Nom français		1 demi- plaque (45 plants)	1 à 5 plaques (90 à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)	> à 5 plaques (> à 450 plants)
				Prix H.T. du plant			
249	<i>Tanacetum cinerariifolium</i>	Pyrèthre de Dalmatie		2,70	2,30	2,00	
250	<i>Tanacetum parthenium</i>	Camomille à fl. simples (grande)		2,30	1,90	1,60	0,80
252	<i>Tanacetum parthenium</i> cv. 'Aureum'	Camomille dorée (grande)		2,30	1,90	1,60	0,80
253	<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaïs		2,30	1,90	1,60	0,80
1635	<i>Tanacetum vulgare</i> cv. 'Crispum'	Tanaïs à feuilles crispées		2,70	2,30	2,00	
330	<i>Teucrium marum</i>	Germandrée marine		2,30	1,90	1,60	0,80
332	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun		2,30	1,90	1,60	0,80
334	<i>Thymus x citriodorus</i>	Thym citron		2,30	1,90	1,60	
853	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Fenugrec		2,20	1,80	1,50	0,70
842	<i>Trigonella officinalis</i>	Mélilot jaune		2,30	1,90	1,60	0,80
U							
1247	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque		2,30	1,90	1,60	
V							
1315	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Valériane officinale		2,70	2,30	2,00	
1165	<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc		2,70	2,30	2,00	
397	<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale		2,30	1,90	1,60	0,80
37	<i>Vinca major</i>	Pervenche (grande)		2,70	2,30	2,00	
38	<i>Vinca minor</i>	Pervenche (petite)		2,30	1,90	1,60	
1256	<i>Viola tricolor</i>	Pensée sauvage, Pensée tricolore		2,30	1,90	1,60	0,80
1214	<i>Visnaga daucoides</i>	Khella		2,70	2,30	2,00	
W							
1194	<i>Withania somnifera</i>	Withania somnifère		2,70	2,30	2,00	





LES AUTRES OFFRES DU CNPMAI

Vente de plants sur place et boutique

Horaires et tarifs

Les publications

VENTE DE PLANTS SUR PLACE

ENRICHISSEZ VOTRE JARDIN GRÂCE A NOTRE PÉPINIÈRE DE VENTE

Une partie (200 à 250) des espèces présentées dans ce catalogue sont disponibles en godets ou en pots et à l'unité dans la pépinière de vente de plants du Conservatoire (hors conditions de vente décrites dans ce catalogue). Leur disponibilité est fonction des saisons et de nos possibilités de multiplication.



Pépinière de vente de plants sur place.



Livres jeunesse thématiques en vente à la boutique.

BOUTIQUE DU CONSERVATOIRE

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS THÉMATIQUES

L'espace de vente vous propose toutes sortes de produits, notamment artisanaux : vous trouverez un rayon librairie sur la thématique des plantes du Conservatoire, mais aussi des cosmétiques bio, un coin herboristerie, des jeux de société, ainsi que toute une gamme d'épicerie.

**Accès libre à la pépinière et à la boutique aux horaires d'ouverture du site.
Voir nos horaires sur www.cnpmi.net et page 57 de ce catalogue.**

HORAIRES ET TARIFS

DES VISITES LIBRES DU CONSERVATOIRE

Venez découvrir l'histoire et la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans notre espace muséographique grâce à un audio-guide, des panneaux et vidéos, animations et jeux sensoriels. Vous pourrez ensuite profiter des jardins et vous promener aux travers de nos différentes collections végétales dans lesquelles se trouvent près de 1000 espèces et variétés de plantes médicinales, aromatiques, à parfum, textiles, tinctoriales, insecticides, toxiques, etc.

HORAIRES 2024

Du 24 avril au 16 octobre	Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés <i>hors vacances scolaires de la zone C</i> De 10h à 18h
Du 6 au 21 avril Du 6 juillet au 1er septembre Du 19 au 27 octobre	Du mercredi au dimanche <i>pendant les vacances scolaires de la zone C</i> De 10h à 18h

Fermeture de la billetterie une heure avant la fermeture du site.
Visite d'environ 1h30 avec audioguide et plan des jardins.

TARIFS 2024

Entrée tarif plein adulte à partir de 18 ans	8,00 €
Entrée tarif réduit 13 à 17 ans - étudiant - groupes de plus de 6 pers. - personnes en situation de handicap et accompagnant	6,50 €
Entrée gratuite enfants jusqu'à 12 ans - Milliaçois - journalistes - enseignants - pass Fan d'Essonne - adhérents du CNPMAI	- €
Billet annuel entrée illimitée pendant les dates et heures d'ouvertures hors visites guidées à thèmes	18,00 €

Le Conservatoire propose également des visites guidées suivies d'ateliers thématiques pour adultes, des balades gourmandes, des visites techniques pour les professionnels, des animations pédagogiques pour des groupes scolaires au Conservatoire ou en classe ou encore une location de salle pour vos réunions. Vous pourrez trouver tous les détails concernant ces prestations sur notre site Internet www.cnpmai.net

LES PUBLICATIONS

DÉCOUVREZ LE MONDE DES PPAM GRÂCE AU CNPMAI

Les publications du Conservatoire sont **téléchargeables gratuitement** sur notre site internet www.cnpmai.net.

Si vous souhaitez une impression, merci d'envoyer votre demande à administration@cnpmai.net. Une participation de 20€ H.T aux frais d'impression vous sera demandée.

Compte-rendu technique annuel

- Liste de toutes les espèces médicinales et aromatiques présentes au Conservatoire
- Informations de base sur les semences et plants des PPAM (multiplication)
- Etude de la diversité génétique de quelques espèces de PPAM économiquement prioritaires
- Mise en culture de plantes menacées
- Bilan touristique de l'année en cours

Semences de PPAM - 66 p.

Informations de base sur environ 600 espèces aromatiques et médicinales (nombre de graines au gramme, faculté germinative, densité de semis, conservation par congélation, perte de facultés germinatives au cours du temps, action de l'acide gibbérellique ou du froid sur la germination...).

Etudes « menthes poivrées » - 92 p.

Cette publication synthétise les données accumulées entre 1988 et 2013 par le CNPMAI sur sa collection de menthes poivrées. Vous pourrez y retrouver des informations agronomiques et botaniques et en particulier sur la phylogénie de cet hybride, une clé de détermination morphologique, une succincte analyse variétale mais également tout un volet «chimie» présentant les typicités de la Menthe Poivrée. Enfin, une quarantaine de fiches présentent les clones étudiés au CNPMAI ces trente dernières années.

Etude « basilics » - 286 p.

Le CNPMAI a constitué, il y a presque 20 ans, une collection d'espèces, de cultivars et d'écotypes de basilics la plus riche possible. Afin de vérifier la bonne identification de ses accessions et d'élargir le potentiel d'exploitation de la diversité génétique conservée à Milly-la-Forêt, le Conservatoire a mis en culture cette collection à partir de 2010 (en plein champ et en conteneurs en tunnel à Milly-la-Forêt). Ces nouvelles introductions ont été finement étudiées pendant 4 ans : des descriptions morphologiques très détaillées et des évaluations quantitatives (rendement matière sèche, teneur en huile essentielle...) et qualitatives (analyse d'huiles essentielles) ont permis leur caractérisation. Destinée aux producteurs, industriels, agronomes, botanistes, passionnés, etc. , le document de synthèse produit décrit en 286 pages les 15 espèces et 65 cultivars qui constituent la collection du CNPMAI : clés de détermination, descriptions morphologiques, nombreuses illustrations (dessins, photographies), informations agronomiques et chimiques.

Plantes protégées de France métropolitaine - 176 p.

Aspects réglementaires synthétisés (juin 2013)

Outil de sensibilisation destiné aux utilisateurs de plantes sauvages, du cueilleur au consommateur, et en particulier aux acteurs de la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales, ce document présente les réglementations nationales, régionales et départementales de l'ensemble des espèces végétales protégées de la flore métropolitaine française (2000 espèces concernées), un résumé des réglementations internationales et des synthèses sur la protection des espaces en France.

Plantes messicoles rares d'Île de France - 135 p.

Travaux du CNPMAI 2012-2016

Dans le cadre de son partenariat avec le Ministère en charge de l'environnement sur la question des plantes médicinales menacées d'Île de France, le CNPMAI travaille de longue date sur les plantes concernées pouvant être considérées comme des adventices dans les cultures, dont celles strictement inféodées aux moissons (plantes dites «messicoles»). Cette étude réalisée par le CNPMAI entre 2012 et 2016 porte sur la situation des plantes messicoles en Île de France, avec une emphase sur 52 taxons jugés comme particulièrement menacés et souvent liés à d'anciens usages (médicinal, fourrage, etc.).

INDEX DES CORRESPONDANCES

NOMS FRANÇAIS EN NOMS LATINS

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Absinthe (grande)	<i>Artemisia absinthium</i>
Absinthe (petite)	<i>Artemisia pontica</i>
Abutilon d'Avicenne	<i>Abutilon theophrasti</i>
Acanthe molle	<i>Acanthus mollis</i>
Achillée agéatoire	<i>Achillea ageratum</i>
Achillée de Ligurie	<i>Achillea ligustica</i>
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>
Achillée noble	<i>Achillea nobilis</i>
Achillée odorante	<i>Achillea odorata</i>
Acore	<i>Acorus calamus</i>
Actée en épis	<i>Actaea spicata</i>
Actée en grappe	<i>Actaea racemosa</i>
Adonis annuelle	<i>Adonis annua</i>
Agastache à odeur d'anis	<i>Agastache foeniculum</i>
Agastache à odeur de menthe	<i>Agastache rugosa</i>
Agastache mexicaine	<i>Agastache mexicana</i>
Agripaume cardiaque	<i>Leonurus cardiaca</i>
Aigremoine eupatoire	<i>Agrimonia eupatoria</i>
Aigremoine odorante	<i>Agrimonia procera</i>
Ail d'Afrique du Sud	<i>Tulbaghia violacea</i>
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i>
Ail penché	<i>Allium cernuum</i>
Ail serpent	<i>Allium victorialis</i>
Ajowan	<i>Trachyspermum ammi</i>
Alchémille vulgaire	<i>Alchemilla acutiloba</i>
Alliaire officinale	<i>Alliaria petiolata</i>
Ambrette	<i>Abelmoschus moschatus</i>
Ammi commun	<i>Ammi majus</i>
Ancolie commune	<i>Aquilegia vulgaris</i>
Anémone du Canada	<i>Anemone canadensis</i>
Anémone pulsatille	<i>Anemone pulsatilla</i>
Aneth odorant	<i>Anethum graveolens</i>
Angélique de Razoul	<i>Angelica razulii</i>
Angélique officinale	<i>Angelica archangelica</i> subsp. <i>archangelica</i>
Anis vert	<i>Pimpinella anisum</i>
Ansérine du Pérou	<i>Chenopodium quinoa</i>
Ansérine vermifuge	<i>Dysphania anthelmintica</i> var. <i>anthelminticum</i>
Anthémis des teinturiers	<i>Cota tinctoria</i>
Arbre à thé de Nouvelle-Zélande	<i>Leptospermum scoparium</i>
Argousier	<i>Hippophae rhamnoides</i>
Aristolochie	<i>Aristolochia clematitis</i>
Armoise à balais	<i>Artemisia scoparia</i>
Armoise annuelle	<i>Artemisia annua</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>
Arnica chamisso	<i>Arnica chamissonis</i>
Arnica des montagnes	<i>Arnica montana</i>
Arroche cultivée	<i>Atriplex hortensis</i>
Artichaut	<i>Cynara scolymus</i>
Asclépiade tubéreuse	<i>Asclepias tuberosa</i>
Asperge	<i>Asparagus officinalis</i>
Asperule à l'esquinancie	<i>Asperula cynanchica</i>
Asperule des teinturiers	<i>Asperula tinctoria</i>
Asperule odorante	<i>Galium odoratum</i>
Asphodèle blanche	<i>Asphodelus albus</i> subsp. <i>albus</i>
Astragale de Mongolie	<i>Astragalus mongholicus</i>
Astrance (grande)	<i>Astrantia major</i>
Aunée (grande)	<i>Inula helenium</i>
Aurone mâle	<i>Artemisia abrotanum</i>
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i>
Ballote d'Afrique	<i>Ballota africana</i>
Ballote fétide	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i>
Balsamite à odeur de camphre	<i>Tanacetum balsamita</i> var. <i>camphoratus</i>
Baptisia	<i>Baptisia australis</i>
Bardane (grande)	<i>Arctium lappa</i>
Bardane (petite)	<i>Arctium minus</i>
Basilic à feuilles crispées	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Green ruffles'
Basilic à feuilles de laitue	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Feuille de laitue'
Basilic à odeur camphrée	<i>Ocimum africanum</i>
Basilic à odeur d'anis	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anisatum'
Basilic à odeur d'anis et fleurs blanches	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Anis blanc'
Basilic à odeur de camphre	<i>Ocimum kilimandsharicum</i>
Basilic à odeur de cannelle	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Cinnamon'
Basilic à odeur de citron	<i>Ocimum x citriodorum</i>
Basilic à odeur de clou de girofle	<i>Ocimum suave</i>
Basilic à odeur de thym	<i>Ocimum gratissimum</i>
Basilic blanchâtre	<i>Ocimum americanum</i>
Basilic compact à feuilles de laitue	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Feuille de laitue compact'
Basilic de Forskaal	<i>Ocimum forskolei</i>
Basilic de Gênes	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Genovese'
Basilic des parfumeurs	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Réunion'
Basilic diforme 'Mamouth'	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Mamouth'
Basilic épicé	<i>Ocimum</i> sp. cv. 'Spice'
Basilic 'Fin vert'	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert'
Basilic 'Fin vert compact' à très grandes feuilles	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert compact' f. 'grandes feuilles'
Basilic 'Fin vert nain compact'	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Fin vert nain compact'

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Basilic fin vert nain compact pourpre	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Minimum nanum compactum violaceum'
Basilic framboisin	<i>Ocimum campechianum</i>
Basilic 'Grand vert'	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert'
Basilic grand vert de Camerino	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Camerino'
Basilic 'Grand vert de Madagascar'	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Grand vert petit'
Basilic guadeloupéen	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Guadeloupe'
Basilic 'Horapha' à odeur d'anis	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Horapha'
Basilic 'Ohre'	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Ohre'
Basilic pourpre	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Opal'
Basilic rouge d'Égypte	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Egypte'
Basilic sacré	<i>Ocimum tenuiflorum</i>
Basilic tahitien à odeur de cannelle	<i>Ocimum basilicum</i> cv. 'Tahiti'
Belladone	<i>Atropa belladonna</i>
Belle de nuit	<i>Mirabilis jalapa</i>
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>
Benoîte des montagnes	<i>Geum montanum</i>
Benoîte des ruisseaux	<i>Geum rivale</i>
Benoîte du Chili	<i>Geum quellyon</i>
Berce (grande)	<i>Heracleum sphondylium</i>
Bétoine	<i>Betonica officinalis</i>
Bette maritime	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i>
Bleuet des moissons	<i>Cyanus segetum</i>
Bleuet des montagnes	<i>Cyanus montanus</i>
Boucage (grand)	<i>Pimpinella major</i>
Boucage saxifrage	<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i>
Bouillon blanc	<i>Verbascum thapsus</i>
Bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i>
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i>
Bryone blanche	<i>Bryonia alba</i>
Bryone dioïque	<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i>
Bugle petit-pin	<i>Ajuga chamaepitys</i>
Buglosse d'Italie	<i>Anchusa italica</i>
Buglosse officinale	<i>Anchusa officinalis</i>
Bugrane épineuse	<i>Ononis spinosa</i>
Buplèvre en faux	<i>Bupleurum falcatum</i>
Buplèvre ligneux	<i>Bupleurum fruticosum</i>
Calament à feuilles de menthe	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i>
Calament acinos	<i>Clinopodium acinos</i>
Calament ascendant	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>ascendens</i>
Calament des Alpes	<i>Clinopodium alpinum</i>
Calament officinal	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>glandulosum</i>
Calament officinal à odeur fétide	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>nepeta</i>
Callirhoé à involucre	<i>Callirhoe involucrata</i>
Cameline cultivée	<i>Camelina sativa</i>
Camomille à fl. simples (grande)	<i>Tanacetum parthenium</i>
Camomille dorée (grande)	<i>Tanacetum parthenium</i> cv. 'Aureum'
Camomille romaine	<i>Chamaemelum nobile</i>
Camomille romaine cultivée	<i>Chamaemelum nobile</i> cv. 'Flore Pleno'
Campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i>
Campanule d'Amérique	<i>Campanula americana</i>
Campanule gantelée	<i>Campanula trachelium</i>
Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus</i>
Capselle bourse à pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Capucine (grande)	<i>Tropaeolum majus</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Cardamome	<i>Elettaria cardamomum</i>
Cardère à foulons	<i>Dipsacus sativus</i>
Cardère sauvage	<i>Dipsacus fullonum</i>
Cardinale bleue	<i>Lobelia syphilitica</i>
Cardiospermum pois-de-cœur	<i>Cardiospermum halicacabum</i>
Cardon	<i>Cynara cardunculus</i>
Carline acaule	<i>Carlina acaulis</i>
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>
Carthame des teinturiers	<i>Carthamus tinctorius</i>
Carvi	<i>Carum carvi</i>
Cassissier	<i>Ribes nigrum</i>
Cassissier 'Noir de Bourgogne'	<i>Ribes nigrum</i> cv. 'Noir de Bourgogne'
Cataire	<i>Nepeta cataria</i>
Cataire à odeur de citron	<i>Nepeta cataria</i> var. <i>citriodora</i>
Cédroneille des Canaries	<i>Cedronella canariensis</i>
Celeri	<i>Apium graveolens</i>
Centauree (grande)	<i>Centaurea centaurium</i>
Centauree rude	<i>Centaurea aspera</i>
Cerfeuil	<i>Anthriscus cerefolium</i>
Cerfeuil musqué	<i>Myrrhis odorata</i>
Cerfeuil sauvage	<i>Anthriscus sylvestris</i>
Chanvre du Canada	<i>Apocynum cannabinum</i>
Chardon à feuille de yucca	<i>Eryngium yuccifolium</i>
Chardon aux ânes	<i>Onopordum acanthium</i>
Chardon béni	<i>Centaurea benedicta</i>
Chardon Marie	<i>Silybum marianum</i>
Chardon Roland	<i>Eryngium campestre</i>
Chélidoine (grande)	<i>Chelidonium majus</i>
Chélidoine à fl. doubles (grande)	<i>Chelidonium majus</i> cv. 'Flore Pleno'
Chénopode Bon-Henri	<i>Blitum bonus-henricus</i>
Chénopode fétide	<i>Chenopodium vulvaria</i>
Chervis	<i>Sium sisarum</i>
Chicorée sauvage	<i>Cichorium intybus</i>
Chocolate Daisy	<i>Berlandiera lyrata</i>
Ciboulail	<i>Allium tuberosum</i>
Ciboule	<i>Allium fistulosum</i>
Ciboulette	<i>Allium schoenoprasum</i>
Ciguë (grande)	<i>Conium maculatum</i>
Ciguë (petite)	<i>Aethusa cynapium</i>
Ciguë vireuse	<i>Cicuta virosa</i>
Ciste ladanifère	<i>Cistus ladanifer</i>
Citronnelle	<i>Aloysia citrodora</i>
Citronnelle, Lemon grass	<i>Cymbopogon citratus</i>
Clavaliér d'Amérique	<i>Zanthoxylum fraxineum</i>
Clématite dressée	<i>Clematis recta</i>
Clinopode vulgaire	<i>Clinopodium vulgare</i>
Codonopsis	<i>Codonopsis tangshen</i>
Coloquinte	<i>Citrullus colocynthis</i>
Commeline commune	<i>Commelina communis</i>
Consoude (grande)	<i>Symphytum officinale</i>
Consoude de Russie	<i>Symphytum x uplandicum</i>
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>
Coreopsis des teinturiers	<i>Coreopsis tinctoria</i>
Coriandre	<i>Coriandrum sativum</i>
Coriandre bolivienne	<i>Porophyllum ruderale</i>
Coriandre vietnamienne	<i>Polygonum odoratum</i>

	NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
	Coronille bigarrée	<i>Coronilla varia</i>
	Corréte vulgaire	<i>Corchorus olitorius</i>
	Cosmos orangé	<i>Cosmos sulphureus</i>
	Coucou	<i>Primula veris</i>
	Cranson officinal	<i>Cochlearia officinalis</i>
	Crapaudine hérissée	<i>Sideritis hirsuta</i>
	Cresson alénois	<i>Lepidium sativum</i>
	Cresson de Para	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore aurea'
	Cresson du Brésil, brède	<i>Blainvillea acmella</i> cv. 'Flore bicolor'
	Criste marine	<i>Crithmum maritimum</i>
	Cumin	<i>Cuminum cyminum</i>
	Cynoglosse officinale	<i>Cynoglossum officinale</i>
	Dahlia	<i>Dahlia pinnata</i>
	Dang shen	<i>Codonopsis pilosula</i>
	Datura innoxia	<i>Datura innoxia</i>
	Datura stramoine	<i>Datura stramonium</i>
	Digitale à grandes fleurs	<i>Digitalis grandiflora</i>
	Digitale jaune	<i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>lutea</i>
	Digitale laineuse	<i>Digitalis lanata</i>
	Digitale pourpre	<i>Digitalis purpurea</i> var. <i>purpurea</i>
	Dompte-venin	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>
	Dompte-venin noir	<i>Vincetoxicum nigrum</i>
	Doronic plantain	<i>Doronicum plantagineum</i>
	Douce-amère	<i>Solanum dulcamara</i>
	Echinacée à feuilles étroites	<i>Echinacea angustifolia</i>
	Echinacée pâle	<i>Echinacea pallida</i>
	Echinacée pourpre	<i>Echinacea purpurea</i>
	Echinops à têtes rondes	<i>Echinops sphaerocephalus</i>
	Echinops ritro	<i>Echinops ritro</i>
	Eclipta prostrée	<i>Eclipta prostrata</i>
	Edelweiss	<i>Leontopodium nivale</i>
	Epervière orangée	<i>Pilosella aurantiaca</i>
	Epiaire d'Allemagne	<i>Stachys germanica</i>
	Epiaire des marais	<i>Stachys palustris</i>
	Epiaire droite	<i>Stachys recta</i>
	Epiaire laineuse	<i>Stachys byzantina</i>
	Epiaire queue-de-renard	<i>Betonica alopecuroides</i>
	Epilobe à petites fleurs	<i>Epilobium parviflorum</i>
	Epilobe dressée	<i>Epilobium hirsutum</i>
	Epilobe en épis	<i>Epilobium angustifolium</i>
	Epinard de Malabar	<i>Basella alba</i>
	Épinard-oseille	<i>Rumex patientia</i>
	Epine-vinette	<i>Berberis vulgaris</i>
	Ervilier	<i>Ervilia sativa</i>
	Estragon du Mexique	<i>Tagetes lucida</i>
	Estragon français	<i>Artemisia dracunculus</i> cv. 'Odorata'
	Estragon russe	<i>Artemisia dracunculus</i> var. <i>inodora</i>
	Eupatoire chanvrine	<i>Eupatorium cannabinum</i>
	Eupatoire perfoliée	<i>Eupatorium perfoliatum</i>
	Eupatoire pourpre	<i>Eupatorium purpureum</i>
	Euphorbe épurge	<i>Euphorbia lathyris</i>
	Euphorbe panachée	<i>Euphorbia marginata</i>
	Faux coqueret	<i>Nicandra physalodes</i>
	Fenouil	<i>Foeniculum vulgare</i>
	Fenouil des Alpes	<i>Meum athamanticum</i>
	Fenouil doux	<i>Foeniculum vulgare</i> var. 'Dulce'

	NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
	Fenugrec	<i>Trigonella foenum-graecum</i>
	Ficaire	<i>Ficaria verna</i>
	Ficoïde à cristaux	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>
	Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
	Fraisier des bois	<i>Fragaria vesca</i>
	Fraxinelle	<i>Dictamnus albus</i>
	Fustet	<i>Cotinus coggygria</i>
	Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>
	Galega	<i>Galega officinalis</i>
	Galeopsis douteux	<i>Galeopsis segetum</i>
	Garance des teinturiers	<i>Rubia tinctorum</i>
	Garance voyageuse	<i>Rubia peregrina</i>
	Gaude	<i>Reseda luteola</i>
	Genêt ailé	<i>Genista sagittalis</i>
	Gentiane croisetite	<i>Gentiana cruciata</i>
	Gentiane jaune	<i>Gentiana lutea</i>
	Géranium à feuilles de chêne	<i>Pelargonium panduriforme</i>
	Géranium à grosses racines	<i>Geranium macrorrhizum</i>
	Géranium à odeur de muscade	<i>Pelargonium x fragrans</i>
	Géranium herbe-à-Robert	<i>Geranium robertianum</i>
	Géranium odorant	<i>Pelargonium odoratissimum</i>
	Géranium odorant	<i>Pelargonium tomentosum</i>
	Géranium odorant à feuilles denticulées	<i>Pelargonium denticulatum</i>
	Géranium odorant à feuilles en papillon	<i>Pelargonium papilionaceum</i>
	Géranium odorant à grandes feuilles crispées	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Major'
	Géranium odorant à petites feuilles crispées	<i>Pelargonium crispum</i> cv. 'Minor'
	Géranium odorant 'Attar of Roses'	<i>Pelargonium capitatum</i> cv. 'Attar of Roses'
	Géranium odorant 'Endsleigh'	<i>Pelargonium quercif. x capitat.</i> cv. 'Endsleigh'
	Géranium odorant 'Joy Lucille'	<i>Pelargonium sp.</i> cv. 'Joy Lucille'
	Géranium odorant 'Madame Nonin'	<i>Pelargonium sp.</i> cv. 'Madame Nonin'
	Géranium odorant 'Rober's Lemon Rose'	<i>Pelargonium graveolens x tomento</i> cv. 'Rober's Lemon Rose'
	Géranium odorant 'Royal Oak'	<i>Pelargonium quercifolium</i> cv. 'Royal Oak'
	Géranium odorant 'Snowflake'	<i>Pelargonium sp.</i> cv. 'Snowflake'
	Géranium rosat 'Bourbon'	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Bourbon'
	Géranium rosat 'Egypte'	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Egypte'
	Géranium rosat 'Tunisie'	<i>Pelargonium graveolens</i> cv. 'Tunisie'
	Géranium rosat type graveolens	<i>Pelargonium graveolens</i>
	Géranium sanguin	<i>Geranium sanguineum</i>
	Géranium tacheté	<i>Geranium maculatum</i>
	Germadrée à têtes	<i>Teucrium capitatum</i>
	Germadrée botryde	<i>Teucrium botrys</i>
	Germadrée du Canada	<i>Teucrium canadense</i>
	Germadrée glauque	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>glaucum</i>
	Germadrée jaune	<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>flavum</i>
	Germadrée luisante	<i>Teucrium lucidum</i>
	Germadrée marine	<i>Teucrium marum</i>
	Germadrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>
	Gingembre japonais	<i>Zingiber mioga</i>
	Ginseng sibérien	<i>Acanthopanax senticosus</i>
	Giroflée	<i>Erysimum cheiri</i>
	Glaïeul bleu	<i>Iris versicolor</i>
	Grand plantain	<i>Plantago major</i>
	Grémil à racines rouges	<i>Lithospermum erythrorhizon</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Grémil officinal	<i>Lithospermum officinale</i>
Grindélie robuste	<i>Grindelia robusta</i>
Gros thym antillais, Plante doliprane	<i>Plectranthus amboinicus</i>
Guimauve chanvre	<i>Althaea cannabina</i>
Guimauve officinale	<i>Althaea officinalis</i>
Gypsophile paniculé	<i>Gypsophila paniculata</i>
Hélianthème nummulaire	<i>Helianthemum nummularium</i>
Herbe dure	<i>Sida rhombifolia</i>
Hosta blanc	<i>Hosta plantaginifolia</i>
Houblon	<i>Humulus lupulus</i>
Houttuynia	<i>Houttuynia cordata</i>
Hysope blanchâtre	<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>canescens</i>
Hysope officinale	<i>Hyssopus officinalis</i>
Igname	<i>Dioscorea opposita</i>
Igname sauvage	<i>Dioscorea villosa</i>
Immortelle d'Italie	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i>
Immortelle d'Italie variété 'Hélimilly 3'	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>italicum</i> var. 'Hélimilly 3'
Immortelle fétide	<i>Helichrysum foetidum</i>
Immortelle stoechade	<i>Helichrysum stoechas</i>
Impatiente Balsamine	<i>Impatiens balsamina</i>
Indigotier rustique	<i>Indigofera heterantha</i>
Inule conyze	<i>Inula conyza</i>
Inule des montagnes	<i>Inula montana</i>
Inule fétide à odeur agréable	<i>Dittrichia graveolens</i>
Inule visqueuse	<i>Dittrichia viscosa</i>
Ipomopsis à fleurs de Lin	<i>Ipomopsis longiflora</i>
Iris de Florence	<i>Iris germanica</i> cv. 'Florentina'
Iris des marais	<i>Iris pseudacorus</i>
Iris du Japon	<i>Iris ensata</i>
Iris du Missouri	<i>Iris missouriensis</i>
Iris fétide	<i>Iris foetidissima</i>
Iris pâle	<i>Iris pallida</i>
Iris tigré	<i>Iris domestica</i>
Ivraie enivrante	<i>Lolium temulentum</i>
Jacinthe des bois	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>
Jing Jiè	<i>Nepeta tenuifolia</i>
Joubarbe des toits	<i>Sempervivum tectorum</i> subsp. <i>tectorum</i>
Julienne des dames	<i>Hesperis matronalis</i>
Jusquiam blanc	<i>Hyoscyamus albus</i>
Jusquiam noir	<i>Hyoscyamus niger</i>
Ketmie des jardins	<i>Hibiscus syriacus</i>
Ketmie trilobée	<i>Hibiscus trionum</i>
Khella	<i>Visnaga daucoides</i>
Laitue vireuse	<i>Lactuca virosa</i>
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>
Lampourde épineuse	<i>Xanthium spinosum</i>
Lampsane	<i>Lapsana communis</i>
Larme de Job	<i>Coix lacryma-jobi</i>
Lavande aspic	<i>Lavandula latifolia</i>
Lavande laineuse	<i>Lavandula lanata</i>
Lavande officinale	<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>
Lavande pubescente	<i>Lavandula pubescens</i>
Lavandin	<i>Lavandula x intermedia</i>
Lavandin 'Abrial'	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Abrial'

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Lavandin 'Grosso'	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Grosso'
Lavandin 'Sumian'	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Sumian'
Lavandin 'Super'	<i>Lavandula x intermedia</i> cv. 'Super'
Léonotis à feuilles de népète	<i>Leonotis nepetifolia</i>
Lespédézie	<i>Lespedeza capitata</i>
Liatris en épis	<i>Liatris spicata</i>
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>
Lilas de terre	<i>Centranthus ruber</i>
Lin cultivé	<i>Linum usitatissimum</i>
Livèche	<i>Levisticum officinale</i>
Livèche écossaise	<i>Ligusticum scoticum</i>
Lobélie cardinale	<i>Lobelia cardinalis</i>
Lobélie enflée	<i>Lobelia inflata</i>
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>
Lycope d'Europe	<i>Lycopus europaeus</i>
Lygée	<i>Lygeum spartum</i>
Lysimaque nummulaire	<i>Lysimachia nummularia</i>
Maceron	<i>Smyrniolus olusatrum</i>
Marguerite (grande)	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Marjolaine cultivée	<i>Origanum majorana</i> var. <i>majorana</i>
Marrube blanc	<i>Marrubium vulgare</i>
Matricaire camomille	<i>Matricaria chamomilla</i>
Mauve alcée	<i>Malva alcea</i>
Mauve crépue	<i>Malva verticillata</i> var. <i>crispa</i>
Mauve musquée	<i>Malva moschata</i>
Mélilot blanc	<i>Melilotus albus</i>
Mélilot jaune	<i>Trigonella officinalis</i>
Mélisse citronnelle	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>
Mélisse de Moldavie	<i>Dracocephalum moldavica</i>
Mélisse non citronnée	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>altissima</i>
Menthe à feuilles crépues	<i>Mentha spicata</i> cv. <i>crispata</i>
Menthe à feuilles longues	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>longifolia</i>
Menthe à feuilles rondes	<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i>
Menthe bergamote	<i>Mentha aquatica</i> var. <i>citrata</i>
Menthe coq	<i>Tanacetum balsamita</i>
Menthe de Gattefosse	<i>Mentha gattefossei</i>
Menthe des champs	<i>Mentha arvensis</i>
Menthe des montagnes	<i>Pycnanthemum muticum</i>
Menthe douce du Maroc	<i>Mentha spicata</i> subsp. <i>spicata</i> cv. 'Nanah'
Menthe douce européenne	<i>Mentha spicata</i> type 'Europe'
Menthe du Canada	<i>Mentha arvensis</i> subsp. <i>borealis</i>
Menthe du Japon	<i>Mentha arvensis</i> var. <i>piperascens</i> ch. à menthol
Menthe du Karoo	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>wissii</i>
Menthe en Arbre	<i>Elsholtzia stauntonii</i>
Menthe panachée, menthe ananas	<i>Mentha suaveolens</i> cv. 'Variegata'
Menthe poivrée blanche	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i>
Menthe poivrée blanche de l'Anjou	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Maine et Loire'
Menthe poivrée blanche de Milly	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>officinalis</i> cl. 'Blanche de Milly'
Menthe poivrée 'Mitcham Milly'	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>vulgaris</i> cl. 'Mitcham Milly'
Menthe poivrée noire de Digne	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Digne 39'
Menthe poivrée noire hongroise	<i>Mentha x piperita</i> var. <i>sylvestris</i> cl. 'Hongrie'

	NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
	Menthe pouliot	<i>Mentha pulegium</i>
	Menthe pouliot du Nouveau-Mexique	<i>Hedeoma drummondii</i>
	Menthe pouliot écotype marocain	<i>Mentha pulegium</i> écotype marocain
	Millepertuis Androsème	<i>Hypericum androsaemum</i>
	Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>
	Millet	<i>Panicum miliaceum</i>
	Molène blattaire	<i>Verbascum blattaria</i>
	Molène faux-thapsus	<i>Verbascum densiflorum</i>
	Molène noire	<i>Verbascum nigrum</i>
	Monarde fistuleuse	<i>Monarda fistulosa</i>
	Monarde ponctuée	<i>Monarda punctata</i>
	Monnaie du Pape	<i>Lunaria annua</i>
	Monnaie-sans-compter	<i>Acalypha indica</i>
	Moutarde blanche	<i>Sinapis alba</i>
	Moutarde noire	<i>Brassica nigra</i>
	Mufler à grandes fleurs	<i>Antirrhinum majus</i>
	Myrte commun	<i>Myrtus communis</i>
	Narcisse des poètes	<i>Narcissus poeticus</i>
	Nielle des blés	<i>Agrostemma githago</i>
	Nigelle cultivée	<i>Nigella sativa</i>
	Nigelle de Damas	<i>Nigella damascena</i>
	Oeillet couché	<i>Dianthus deltoides</i>
	Oeillet de Chine à fleurs violettes	<i>Dianthus chinensis</i> cv. 'Violacea'
	Oeillet de poète	<i>Dianthus barbatus</i>
	Oeillet des Chartreux	<i>Dianthus carthusianorum</i>
	Oeillet d'Inde	<i>Tagetes patula</i>
	Oeillet giroflée	<i>Dianthus sylvestris</i>
	Oenanthe safranée	<i>Oenanthe crocata</i>
	Oignon	<i>Allium cepa</i>
	Onagre bisannuel	<i>Oenothera biennis</i>
	Opoponax de Chiron	<i>Opoponax chironium</i>
	Origan commun	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>
	Origan grec	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>hirtum</i>
	Ornithogale des Pyrénées	<i>Loncomelos pyrenaicus</i>
	Orpin blanc	<i>Sedum album</i>
	Ortie à pilules	<i>Urtica pilulifera</i>
	Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>
	Oseille (grande)	<i>Rumex acetosa</i>
	Oseille (petite)	<i>Rumex acetosella</i>
	Panais cultivé	<i>Pastinaca sativa</i>
	Panicaut de mer	<i>Eryngium maritimum</i>
	Pâquerette	<i>Bellis perennis</i>
	Pariétaire officinale	<i>Parietaria officinalis</i>
	Pastel	<i>Isatis tinctoria</i>
	Patchouli	<i>Pogostemon cablin</i>
	Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>
	Patience des Alpes	<i>Rumex alpinus</i>
	Patience sanguine	<i>Rumex sanguineus</i>
	Pavot cornu	<i>Glaucium corniculatum</i>
	Pavot de Californie	<i>Eschscholzia californica</i>
	Pavot d'Orient	<i>Papaver orientale</i>
	Pavot jaune des sables	<i>Glaucium flavum</i>
	Pavot rose double	<i>Papaver somniferum</i> cv. 'Pink Chiffon'
	Pavot somnifère	<i>Papaver somniferum</i>
	Pensée sauvage, Pensée tricolore	<i>Viola tricolor</i>
	Persicaire du levant	<i>Persicaria orientalis</i>

	NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
	Persil frisé	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Frisé'
	Persil plat commun	<i>Petroselinum crispum</i> cv. 'Plat'
	Pervenche (grande)	<i>Vinca major</i>
	Pervenche (petite)	<i>Vinca minor</i>
	Petite centaurée	<i>Centaurium erythraea</i>
	Pied d'alouette des champs	<i>Delphinium consolida</i> subsp. <i>consolida</i>
	Pied d'alouette élevé	<i>Delphinium elatum</i>
	Pied-de-chat dioïque	<i>Antennaria dioica</i>
	Pigamon à feuilles d'ancolie	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>
	Pigamon jaune	<i>Thalictrum flavum</i>
	Piloselle	<i>Pilosella officinarum</i>
	Piment annuel pourpre	<i>Capsicum annuum</i> cv. 'Purpureum'
	Piment d'Espelette	<i>Capsicum annuum</i>
	Piment royal	<i>Myrica gale</i>
	Pimprenelle (petite)	<i>Poterium sanguisorba</i>
	Pissenlit officinal	<i>Taraxacum officinale</i>
	Plantain lanceolé	<i>Plantago lanceolata</i>
	Plantain moyen	<i>Plantago media</i>
	Plantain scabre	<i>Plantago arenaria</i>
	Plantain toujours-vert	<i>Plantago sempervirens</i>
	Plante huitre	<i>Mertensia maritima</i>
	Platycodon à grandes fleurs	<i>Platycodon grandiflorum</i>
	Poivre de Sichuan	<i>Zanthoxylum piperitum</i>
	Potentille âcre	<i>Potentilla arguta</i>
	Potentille argentée	<i>Potentilla argentea</i>
	Potentille de Pennsylvanie	<i>Potentilla pensylvanica</i>
	Potentille hérissée	<i>Potentilla hirta</i>
	Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>
	Potiron 'Rouge vif d'Etampes'	<i>Cucurbita maxima</i> cv. 'Rouge vif d'Etampes'
	Pourpier	<i>Portulaca oleracea</i>
	Prêle d'hiver	<i>Equisetum hyemale</i>
	Preslie des cerfs	<i>Mentha cervina</i>
	Pulicaire dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica</i>
	Pycnanthème de Virginie	<i>Pycnanthemum virginianum</i>
	Pyrèthre d'Afrique	<i>Anacyclus pyrethrum</i>
	Pyrèthre de Dalmatie	<i>Tanacetum cinerariifolium</i>
	Pyrèthre rose	<i>Tanacetum coccineum</i>
	Radis noir	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i>
	Raifort	<i>Armoracia rusticana</i>
	Raisin de mer	<i>Ephedra distachya</i>
	Régliasse à fruits en boules hérissées	<i>Glycyrrhiza echinata</i>
	Régliasse d'Amérique du Nord	<i>Glycyrrhiza lepidota</i>
	Régliasse sauvage	<i>Astragalus glycyphyllos</i>
	Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i>
	Renoncule âcre	<i>Ranunculus acris</i>
	Renouée bistorte	<i>Bistorta officinalis</i>
	Renouée des teinturiers	<i>Persicaria tinctoria</i>
	Renouée faux-liseron	<i>Fallopia convolvulus</i>
	Renouée multiflore	<i>Polygonum multiflorum</i>
	Renouée persicaire	<i>Persicaria maculosa</i>
	Renouée Poivre d'eau	<i>Persicaria hydropiper</i>
	Réséda odorant	<i>Reseda odorata</i>
	Retam blanc	<i>Genista monosperma</i>
	Rhodiola rose	<i>Rhodiola rosea</i>
	Ricin	<i>Ricinus communis</i>

NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Romarin 'Albiflorus'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Albiflorus'
Romarin 'Alderney' (ch. a-pinène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Alderney' (a-pinène)
Romarin 'Corsican Blue' (ch. a-pinène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Corsican Blue' (a-pinène)
Romarin 'Gorizia' (ch. cineol)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Gorizia' (cineol)
Romarin 'Green Ginger'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Green ginger'
Romarin 'Iden Blue Boy'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Iden Blue Boy' (camphre)
Romarin 'Majorca Pink' (ch. camphre)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Majorca Pink' (camphre)
Romarin officinal	<i>Rosmarinus officinalis</i>
Romarin 'Primley Blue' (ch. camphre)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Primley Blue' (camphre)
Romarin 'Pyramidal' (ch. a-pinène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Pyramidal' (a-pinène)
Romarin 'Roseus' (ch. myrcène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Roseus' (myrcène)
Romarin 'Sudbury Blue' (ch. a-pinène)	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Sudbury Blue' (a-pinène)
Romarin 'Toscan Blue'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Toscan Blue'
Romarin 'Upright'	<i>Rosmarinus officinalis</i> cv. 'Upright'
Roquette cultivée	<i>Eruca sativa</i>
Rose de Provins des herboristes	<i>Rosa gallica</i> cv. 'Officinalis'
Rose d'Inde	<i>Tagetes erecta</i>
Rose trémière	<i>Alcea rosea</i>
Rue de Chalep	<i>Ruta chalepensis</i>
Rue fétide	<i>Ruta graveolens</i>
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>
Sabline rouge	<i>Spergula rubra</i>
Sainfoin	<i>Onobrychis viciifolia</i>
Salicaire	<i>Lythrum salicaria</i>
Salsepareille d'Europe	<i>Smilax aspera</i>
Salsifis à feuilles de poireau	<i>Tragopogon porrifolius</i>
Sanguisorbe officinale	<i>Sanguisorba officinalis</i>
Sanicle d'Europe	<i>Sanicula europaea</i>
Santoline corse	<i>Santolina corsica</i>
Santoline petit-cyprès	<i>Santolina chamaecyparissus</i>
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>
Sarrasin	<i>Fagopyrum esculentum</i>
Sarrette des teinturiers	<i>Serratula tinctoria</i>
Sarriette des jardins	<i>Satureja hortensis</i>
Sarriette vivace	<i>Satureja montana</i>
Sauge à feuilles de lavande	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i>
Sauge à feuilles trilobées	<i>Salvia fruticosa</i>
Sauge à odeur d'ananas	<i>Salvia elegans</i>
Sauge à odeur de cassis	<i>Salvia discolor</i>
Sauge argentée	<i>Salvia argentea</i>
Sauge de Crète	<i>Salvia pomifera</i>
Sauge de l'Himalaya	<i>Salvia hians</i>
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>
Sauge d'Ethiopie	<i>Salvia aethiopis</i>
Sauge fausse-verveine	<i>Salvia verbenaca</i>
Sauge officinale	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>
Sauge sclérée	<i>Salvia sclarea</i>
Sauge tomenteuse	<i>Salvia tomentosa</i>
Sauge verticillée	<i>Salvia verticillata</i>
Saxifrage à feuilles rondes	<i>Saxifraga rotundifolia</i>


NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
Scille maritime	<i>Charybdis maritima</i>
Scrophulaire aquatique	<i>Scrophularia auriculata</i>
Scrophulaire noueuse	<i>Scrophularia nodosa</i>
Scutellaire à casque	<i>Scutellaria galericulata</i>
Scutellaire à fleurs latérales	<i>Scutellaria lateriflora</i>
Sédum âcre	<i>Sedum acre</i>
Sédum reprise	<i>Hylotelephium telephium</i>
Séneçon Cinéraire	<i>Jacobaea maritima</i>
Séneçon jacobée	<i>Jacobaea vulgaris</i>
Sida aigu	<i>Sida acuta</i>
Silaüs des prés	<i>Silaum silaus</i>
Sison amome	<i>Sison amomum</i>
Sisymbre officinal	<i>Sisymbrium officinale</i>
Society garlic	<i>Tulbaghia alliacea</i>
Soja	<i>Glycine max</i>
Solidage du Canada	<i>Solidago canadensis</i>
Solidage verge d'or	<i>Solidago virgaurea</i>
Sophora jaunâtre	<i>Sophora flavescens</i>
Sorgho	<i>Sorghum bicolor</i>
Souci officinal à coeur noir	<i>Calendula officinalis</i> cv. 'Coeur Noir'
Soude	<i>Kali soda</i>
Spirée filipendule	<i>Filipendula vulgaris</i>
Staphysaigre	<i>Staphisagria macrocarpa</i>
Stévie	<i>Stevia rebaudiana</i>
Succise des prés	<i>Succisa pratensis</i>
Sureau à grappes	<i>Sambucus racemosa</i>
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>
Sureau yèble	<i>Sambucus ebulus</i>
Tabac	<i>Nicotiana rustica</i>
Tabac cultivé	<i>Nicotiana tabacum</i>
Tagète glanduleux	<i>Tagetes minuta</i>
Tamier commun	<i>Dioscorea communis</i>
Tanaisie	<i>Tanacetum vulgare</i>
Tanaisie à feuilles crispées	<i>Tanacetum vulgare</i> cv. 'Crispum'
Tête-de-Dragon à grandes fleurs	<i>Dracocephalum grandiflorum</i>
Thé d'Aubrac	<i>Clinopodium grandiflorum</i>
Thé d'Europe	<i>Buglossoides purpureoacerulea</i>
Thé d'oswego à fleurs roses violacées	<i>Monarda didyma</i> cv. 'Violaceae'
Thym à odeur d'eucalyptus	<i>Thymus mastichina</i>
Thym citron	<i>Thymus x citriodorus</i>
Thym commun	<i>Thymus vulgaris</i>
Topinambour	<i>Helianthus tuberosus</i>
Tormentille	<i>Potentilla erecta</i>
Tournesol	<i>Helianthus annuus</i>
Trèfle bitumineux	<i>Bituminaria bituminosa</i>
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>
Trèfle souterrain	<i>Trifolium subterraneum</i>
Tribule terrestre	<i>Tribulus terrestris</i>
Tubéreuse	<i>Polianthes tuberosa</i>
Valériane officinale	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>
Valériane phu	<i>Valeriana phu</i>
Verge d'or odorante	<i>Solidago odora</i>
Vergerette du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>
Véronique en épis	<i>Veronica spicata</i>
Véronique germandrée	<i>Veronica teucrium</i>
Véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i>

	NOM FRANÇAIS	NOM LATIN
	Verveine à odeur de menthe	<i>Lippia polystachya</i>
	Verveine hastée	<i>Verbena hastata</i>
	Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>
	Verveine sucrante des Aztèques	<i>Lippia dulcis</i>
	Verveine-Caraïbes	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>
	Vétiver	<i>Chrysopogon zizanioides</i>
	Vigne 'Chasselas doré de Fontainebleau'	<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>vinifera</i> cv. 'Chasselas Doré de Fontainebleau'
	Violette odorante	<i>Viola odorata</i>
	Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>
	Volubilis pourpre	<i>Ipomoea purpurea</i>
	Vulnéraire	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>vulneraria</i>
	Withania somnifère	<i>Withania somnifera</i>



«Allergique s'abstenir»
Didier Renaudon, 1er du Concours photo, édition 2019

Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques



Secrétariat et administration :
administration@cnpmai.net

Tourisme et Pédagogie :
tourisme@cnpmai.net

Commande de semences et plants :
commande.sp@cnpmai.net

Gestion des collection :
conservation@cnpmai.net

Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt (France)

Tél : 01 64 98 83 77
contact@cnpmai.net

www.cnpmai.net

Suivez-nous sur Facebook  et Instagram 